



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

**WATERVERGUNNING**

**Waterdossier 24471**

**1200329/1550766**

**Inhoudsopgave**

1	INLEIDING.....	3
2	CONCLUSIE .....	3
3	BESLUIT.....	3
4	ONDERTEKENING .....	4
5	VOORSCHRIFTEN.....	5
5.1	ALGEMENE VOORSCHRIFTEN.....	5
5.2	VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATSWERK, EEN BESCHERMINGSZONE OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND VERGUNNING IS VEREIST ....	5
6	AANVRAAG .....	6
6.1	LOCATIE.....	6
6.2	AANLEIDING .....	6
6.3	HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD.....	7
7	TOETSING VAN DE AANVRAAG AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET WATERBEHEER .....	7
7.1	ALGEMEEN .....	7
7.2	OVERWEGINGEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATSWERK, EEN BESCHERMINGSZONE OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND VERGUNNING IS VEREIST ....	7
7.3	EINDCONCLUSIE OVERWEGINGEN.....	8
8	PROCEDURE.....	8
8.1	ALGEMEEN .....	8
8.2	BEZWARENPROCEDURE.....	8
9	MEDEDELINGEN .....	9

## 1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 3 juni 2015 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Prorail B.V. te Utrecht.

De aanvraag betreft het gebruikmaken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte, waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist.

## 2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## 3 Besluit

Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:


- a) de gevraagde watervergunning te verlenen aan Prorail B.V., Postbus 2038, 3500 GA Utrecht (hierna: vergunninghouder) voor het ter plaatse van de Spoortunnel in de beschermingszone van de regionale waterkering, de Spoorsingel te Delft:
- aanleggen van de secundaire watergang, de Spoorsingelgracht en het daarbij realiseren van 4148 m<sup>2</sup> oppervlaktewater;
  - aanleggen van een parkeergarage;
  - aanleggen van een HDPE-leiding met een pomp vanaf de Wateringsevest naar de Spoorsingelgracht, in verband met het doorspoelen van de Spoorsingelgracht;
  - aanleggen van de bruggen 1A, 1B, 1C, 1D over de Spoorsingelgracht en de bruggen 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G gedeeltelijk over de Spoorsingelgracht naar de ingangen van de parkeergarage;
  - aanbrengen van een diepwand;
  - het planten van bomen langs de Spoorsingel in het waterstaatswerk.
- b) de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
- Tekening nr. SSD/DO/TEK/1.3/TR/0056, versie A, blad 1 van 6, d.d. 6 juli 2011;
  - Tekening nr. SSD/DO/TEK/1.3/TR/0057, versie A, blad 2 van 6, d.d. 6 juli 2011;
  - Tekening nr. SSD/DO/TEK/1.3/TR/0058, versie A, blad 3 van 6, d.d. 6 juli 2011;
  - Dwarsprofiel, nr. FIEL 13, ongedateerd;
  - Tekening nr. SSD/DO/TEK/1.3.36/MT/0002, revisie D, d.d. 11 februari 2015;
  - Tekening nr. SSD/DO/TEK/1.3.36/MT/0003, revisie E, d.d. 11 februari 2015;
  - Tekening nr. SSD/DO/TEK/1.3.36/MT/0005, revisie C, d.d. 11 februari 2015;
  - Tekening nr. SSD/DO/TEK/1.3.36/MT/0101, revisie C, d.d. 11 februari 2015;
  - Tekening nr. SSD/DO/TEK/1.3.36/MT/0102, revisie C, d.d. 19 december 2014;
  - Tekening nr. SSD/DO/TEK/1.3.36/MT/0801, revisie B, d.d. 18 december 2014;
  - Tekening nr. SSD/DO/TEK/1.5/BK/0001, revisie F, d.d. 16 april 2015;
  - Tekening nr. SSD/DO/TEK/1.5/BK/0002, revisie H, d.d. 16 april 2015;
  - Tekening nr. SSD/DO/TEK/1.5/BK/0003, revisie F, d.d. 16 april 2015;
  - Tekening nr. SSD/DO/TEK/1.5/BK/0004, revisie F, d.d. 16 april 2015;
  - Tekening nr. SSD/DO/TEK/1.5/BK/0005, revisie F, d.d. 16 april 2015;
  - Tekening nr. SSD/DO/TEK/1.5/BK/0006, revisie F, d.d. 16 april 2015;
  - Tekening nr. SSD/UO/TEK/1.3.32/RW/0010, revisie C, d.d. 24 januari 2014;
  - Sterkteberekening HDPE-leiding, d.d. 29 januari 2013.

c) aan de vergunning voorschriften, opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

#### 4 Ondertekening

Delft, **30 JUNI 2015**

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

## 5 Voorschriften

### 5.1 Algemene voorschriften

#### **Voorschrift 1.**

##### Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alie daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
5. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
6. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
7. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
8. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die Delfland zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

#### **Voorschrift 2.**

##### Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

#### **Voorschrift 3.**

##### Beheer en onderhoud

Het beheer en onderhoud is omschreven in de Keur Delfland.

In aanvulling daarop moet de vergunninghouder de pomp en de doorspoelleiding bedienen, en is de vergunninghouder onderhoudsplichtig voor het gewoon – en het buitengewoon onderhoud van de Spoorsingelgracht.

### 5.2 Voorschriften voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

#### **Voorschrift 4.**

##### Doorspoelvoorziening

Ten behoeve van het doorspoelen van de Spoorsingelgracht moet een pomp en een doorspoelleiding worden aangebracht met een capaciteit van ten minste 12 m<sup>3</sup>/uur, met een pomprichting van de Watertorengracht naar de Spoorsingelgracht, die zodanig wordt bediend dat de doorstroming en de waterkwaliteit van de Spoorsingelgracht is gewaarborgd.

#### **Voorschrift 5.**

##### Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.

2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

**Voorschrift 6.**

## Graven

1. Het oppervlaktewater van de Spoorsingelgracht moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de waterlijn	minimaal 8 m
Lengte	Conform tekening SSD/DO/TEK/1.3.36/MT/0002, revisie D, d.d. 11 februari 2015
Bodembreedte	minimaal 8 m
Leggerdiepte	0,82 m is NAP - 1,25 m
Schouwpeil	NAP - 0,43 m

**Voorschrift 7.**

## Bruggen

Bruggen 1A, 1B, 1C, 1D moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorstroomdiepte	minimaal 0,82 m
Doorstroombreedte	minimaal 8 m
Doorvaarthoogte	minimaal 0,50 m
Schouwpeil	NAP - 0,43 m

Bruggen 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorstroomdiepte	minimaal 0,82 m
Doorstroombreedte	minimaal 1 m
Doorvaarthoogte	minimaal 0,45 m
Schouwpeil	NAP - 0,43 m

Eventuele mantelbuizen moeten zodanig tegen de brug bevestigd worden dat de doorvaarthoogte niet vermindert.

**6 Aanvraag****6.1 Locatie**

De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats nabij:

Adres: Spoorsingel

Plaats: Delft

Polder: Voordijkhoornsepolder

**6.2 Aanleiding**

De vergunninghouder wil de werken uitvoeren in verband met de realisatie van de Spoorsingelgracht met doorspoelvoorziening en de parkeergarage.

### 6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De werken die in deze watervergunning worden vergund, omvatten: het ter plaatse van de Spoortunnel in de beschermingszone van de regionale waterkering, de Spoorsingel te Delft:

- aanleggen van de Spoorsingelgracht en het daarbij realiseren van 4148 m<sup>2</sup> oppervlaktewater;
- aanleggen van een parkeergarage;
- aanleggen van een HDPE-leiding met een pomp vanaf de Wateringsevest naar de Spoorsingelgracht, in verband met het doorspoelen van de Spoorsingelgracht;
- aanleggen van bruggen 1A, 1B, 1C, 1D over de Spoorsingelgracht en de bruggen 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G gedeeltelijk over de Spoorsingelgracht naar de ingangen van de parkeergarage;
- aanbrengen van een diepwand;
- het planten van bomen langs de Spoorsingel in het waterstaatswerk.

## 7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

### 7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

### 7.2 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

#### 7.2.1 Toetsing aan regelgeving en beleid

De werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2010 – 2015;
- het Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- de Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014;
- de Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- de Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009.

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader.

#### 7.2.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

De aangevraagde werkzaamheden hebben door het realiseren van de Spoorsingelgracht in de definitieve situatie juist een positief effect op de waterkwantiteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

### 7.2.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

De aangevraagde werkzaamheden hebben door het aanbrengen van een doorspoelvoorziening vanuit de Wateringsevest geen of juist een positief effect op de waterkwaliteit.

### 7.2.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

## 7.3 Eindconclusie overwegingen

Door middel van een doorspoelleiding met een pomp wordt boezemwater vanuit de Wateringsevest naar de Spoorsingelgracht gepompt, zodat de waterkwaliteit is gewaarborgd. Het gewoon en buitengewoon onderhoud van de Spoorsingelgracht berust bij de vergunninghouder.

Conform de Keur Delfland (artikel 2.9) worden werken zoals de parkeergarage en de diepwanden onderhouden door de eigenaar. Ook de pomp en de doorspoelleiding worden onderhouden door de eigenaar ervan. De bediening wordt echter niet geregeld door de Keur Delfland. Daarom wordt de vergunninghouder in deze vergunning aangewezen voor de bediening ervan.

De regionale waterkering wordt verlegd naar de zijde van de Spoorsingel en wordt gevormd door het grondpakket dat aansluit op de daar te brengen diepwand. Zo ontstaat een functiescheiding tussen de tunnelconstructie/parkeergarage en de waterkering in grond. De procedure voor het verleggen van de waterkering is al in een eerder stadium tijdens de realisatie van de Spoortunnel in gang gezet. Gezien het hoge achterland is het waterkerend vermogen van de waterkering gewaarborgd. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

## 8 Procedure

### 8.1 Algemeen

De vergunning is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

De aanvraag is op 3 juni 2015 bij Delfland ingediend. De aanvraag is ingediend door Prorail B.V. te Utrecht. De aanvraag is geregistreerd onder waterdossiernummer 24471.

### 8.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302,



2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

## 9 Mededelingen

- I. Het correspondentieadres betreffende deze vergunning en samenhangende meldingen is:  
Hoogheemraadschap van Delfland  
Team Regulering en Planadvisering  
Postbus 3061  
2601 DB Delft  
Telefoon: (015) 260 81 08  
Internet: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)  
E-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- II. Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldingplicht gelden op grond van andere regelgeving.
- III. Wij plaatsen de watervergunning op onze website onder 'bekendmakingen'. Daarnaast leggen wij de aanvraag en de vergunning met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage op onze kantoorlocatie Delftechpark 23 te Delft.
- IV. De Regionale Belasting Groep (RBG) stuurt een afzonderlijke aanslag voor verschuldigde heffingen, zoals leges of precario.