



ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN
VAN GELDERLAND

Artikel 19d en 19e

Datum besluit : 30 juni 2015
Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 - 2015-007364 - gemeente Oss
Activiteit : het wijzigen van een melkrundveehouderij aan Weisestraat 18, 5396 NM
Lithoijen
Verlenen/weigeren : verlenen vergunning

Aanvrager : G.L.M. van Heck
Zaaknummer : 2015-007364

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van G.L.M. van Heck, Weisestraat 18 te Lithoijen, hierna te noemen aanvrager, van 20 mei 2015, om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

Aanvraag en procesverloop

De aanvraag voorziet in een uitbreiding van het aantal melkrundvee en daarnaast worden er 2 paarden gehouden. De inrichting is gelegen op ongeveer 5.650 meter van het Natura 2000-gebied Rijntakken.

Voor de beoordeling van de aanvraag is het aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 11 mei 2015, gebruikt.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland;
Gelet op de artikelen 16, 19d, 19e en 43 van de Nbw 1998;

HEBBEN BESLOTEN

G.L.M. van Heck een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder het volgende voorschrift:

- 1 Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn.

Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag betreft een melkrundveehouderij met enkele paarden waarbij de veebestand wordt uitgebreid.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie. Voor dit bedrijf is niet eerder een vergunning danwel een verklaring van geen bedenkingen (hierna vvgb) op grond van de Nbw 1998 verleend.

Mogelijke effecten kunnen optreden op het Natura 2000-gebied Rijntakken. De instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied zijn vermeld in bijlage 1.

Toetsing depositie

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

De uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 november 2013 (uitspraak 201211640/1/R2) heeft er toe geleid dat bestaande rechten als volgt worden vastgelegd:

Wanneer voor een veehouderij na de referentiedatum (7 december 2004 voor Habitatrictlijngebieden, 24 maart 2000 voor Vogelrichtlijngebieden) een situatie is vergund of gemeld waarin de ammoniakemissie lager is dan in de situatie op de referentiedatum, wordt uitgegaan van de situatie met de laagste ammoniakemissie. In alle andere gevallen wordt uitgegaan van de laatst vergunde of gemelde situatie op de referentiedatum.

Voor de inrichting zijn de onderstaande vergunningen verleend:

Tabel 1 Vergunningenhistorie

| Vergunning/melding | Datum | Emissie (kg) |
|---------------------------------------|-------------------|--------------|
| Milieuvergunning | 1 november 1993 | 1.268,6 |
| Melding Besluit landbouw milieubeheer | 11 september 2007 | 1.477,8 |

In tabel 2 zijn de vergunde en de aangevraagde veebezetting weergegeven. In tabel 3 zijn de deposities van de vergunde en de aangevraagde situatie weergegeven.

Tabel 2 Veebezetting

| Vergunde veebezetting op 24 maart 2000 | | |
|--|----------|--------|
| Diersoort | Rav-code | Aantal |
| Melk- en kalfkoeien > 2 jaar | A1.100.1 | 97 |
| Vrouwelijk jongvee < 2 jaar | A3 | 89 |

| Aangevraagde veebezetting | | |
|------------------------------|----------------|--------|
| Diersoort | Rav-code / BWL | Aantal |
| Melk- en kalfkoeien > 2 jaar | A1.100.1 | 128 |
| Vrouwelijk jongvee < 2 jaar | A3 | 66 |
| Volwassen paarden | K1 | 2 |

Tabel 3 NH₃-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr

| Habitattype | Depositie | | |
|---|----------------------|-------------|---------|
| | Vergund op 24-3-2000 | Aangevraagd | Vershil |
| Rijntakken | | | |
| H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| H6510A Glanshaverhooilanden | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutoobossen | 0,3 | 0,3 | 0,0 |

Uit tabel 3 blijkt dat in de aangevraagde situatie ten opzichte van de vergunde situatie op 24 maart 2000 sprake is van een gelijkblijvende stikstofdepositie op de stikstofgevoelige habitattypen. Nu de aangevraagde depositie in vergelijking tot de vergunde depositie ten tijde van de aanwijzing van het Natura 2000-gebied niet toeneemt, achten wij significant negatieve effecten uitgesloten.

Conclusie

Uit de bij de aanvraag behorende stukken blijkt dat dit bedrijf vóór de plaatsing als Habitatrictlijngebied op de lijst van communautair belang dan wel de aanwijzing in het kader van de Vogelrichtlijn beschikte over een nationale toestemming. De aangevraagde depositie overschrijdt de depositie van deze nationale toestemming niet. Gelet hierop is voor de aangevraagde activiteit geen passende beoordeling vereist. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, of aan post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer dat op de eerste bladzijde van het ontwerpbesluit staat vermeld. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met het Provincieloket (telefoonnummer (026) 359 99 99).

Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

De periode van terinzagelegging staat vermeld op de kennisgeving welke wordt toegezonden met het ontwerpbesluit en is in te zien via internet: www.gelderland.nl>actueel>bekendmakingen.

bijlagen:

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen
- Bijlage 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 24 maart 2000
- Bijlage 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied

Rijntakken (Dit omvat de Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden Uiterwaarden IJssel, Uiterwaarden Waal, Uiterwaarden Neder-Rijn en Gelderse Poort)

Aanwijzing en aanmelding

De Rijntakken is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied en daarnaast op 20 mei 2003 aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Het gebied is op 29 april 2014 aangewezen. De aanwijzing als staatsnatuurmonument is hiermee van rechtswege komen te vervallen.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Rijntakken.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: aanwijzingsbesluit Rijntakken)

(= behouddoelstelling; > ontwikkelingsdoelstelling; =<) behouddoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van specifieke ontwikkeldoelstelling)

| Habitattypen | <i>Doelstelling oppervlakte</i> | <i>Doelstelling kwaliteit</i> |
|---|---------------------------------|-------------------------------|
| H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden | > | > |
| H3260B Beken en rivieren met waterplanten | > | = |
| H6120 Stroomdalgraslanden ¹ | > | > |
| H6430C Ruigten en zomen, droog | = | = |
| H6510A Glanshaverhooilanden | > | > |
| H6510B Vossenstaarthooilanden | > | > |
| H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutoibossen | = | > |
| H91E0B Essen-iepenbossen | > | > |
| H91F0 Droge hardhoutoibossen | > | > |

¹Prioritair habitattypen

BIJLAGE 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 24 maart 2000

Naam van de berekening: Heck Lithoijen vergund
 Gemaakt op: 12-06-2015 19:52:25
 Zwaartepunt X: 159,700 Y: 422,300
 Cluster naam: 2015-007364 Heck Lithoijen vergund
 Berekende ruwheid: 0,23 m

Emissie Punten:

| Volgnr. | BronID | X-coord. | Y-coord. | Hoogte | Gem.geb. hoogte | Diam. | Uittr. snelheid | Emissie |
|---------|--------------------|----------|----------|--------|-----------------|-------|-----------------|---------|
| 1 | Stal 1 melkrundvee | 159 741 | 422 356 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 4,00 | 922 |
| 2 | Stal 2 jongvee | 159 751 | 422 324 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,40 | 347 |

Gevoelige locaties:

| Volgnummer | Naam | X coördinaat | Y coördinaat | Depositie |
|------------|-------------------|--------------|--------------|-----------|
| 1 | Rijntakken H3150 | 151 729 | 426 257 | 0,17 |
| 2 | Rijntakken H6510A | 155 254 | 427 432 | 0,28 |
| 3 | Rijntakken H91E0A | 155 422 | 428 058 | 0,26 |

Details van Emissie Punt: Stal 1 melkrundvee (429)

| Volgnr. | Code | Type | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|----------|---------------------|--------|---------|--------|
| 1 | A1.100.1 | Melk- en kalfkoeien | 97 | 9.5 | 921.5 |

Details van Emissie Punt: Stal 2 jongvee (430)

| Volgnr. | Code | Type | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|---------|--------|---------|--------|
| 1 | A3 | Jongvee | 89 | 3.9 | 347.1 |

BIJLAGE 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Heck aanvraag
 Gemaakt op: 22-06-2015 11:18:45
 Zwaartepunt X: 159,800 Y: 422,500
 Cluster naam: 2015-007364 Heck Lithoijen aanvraag
 Berekende ruwheid: 0,23 m

Emissie Punten:

| Volgnr. | BronID | X-coord. | Y-coord. | Hoogte | Gem.geb. hoogte | Diam. | Uittr. snelheid | Emissie |
|---------|--------------------|----------|----------|--------|-----------------|-------|-----------------|---------|
| 1 | Stal 1 melkrundvee | 159 741 | 422 356 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,40 | 1 028 |
| 2 | Stal 2 jongvee | 159 751 | 422 324 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,40 | 445 |
| 3 | Stal 3 loods | 159 778 | 422 778 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,40 | 10 |

Gevoelige locaties:

| Volgnummer | Naam | X coördinaat | Y coördinaat | Depositie |
|------------|-------------------|--------------|--------------|-----------|
| 1 | Rijntakken H3150 | 151 729 | 426 257 | 0,20 |
| 2 | Rijntakken H6510A | 155 254 | 427 432 | 0,33 |
| 3 | Rijntakken H91E0A | 155 422 | 428 058 | 0,30 |

Details van Emissie Punt: Stal 1 melkrundvee (423)

| Volgnr. | Code | Type | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|----------|---------------------|--------|---------|--------|
| 1 | A1.100.1 | Melk- en kalfkoeien | 107 | 9.5 | 1016.5 |
| 2 | A3 | Jongvee | 3 | 3.9 | 11.7 |

Details van Emissie Punt: Stal 2 jongvee (424)

| Volgnr. | Code | Type | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|----------|---------------------|--------|---------|--------|
| 1 | A3 | Jongvee | 63 | 3.9 | 245.7 |
| 2 | A1.100.1 | Melk- en kalfkoeien | 21 | 9.5 | 199.5 |

Details van Emissie Punt: Stal 3 loods (425)

| Volgnr. | Code | Type | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|---------|--------|---------|--------|
| 1 | K1 | Paarden | 2 | 5 | 10 |