

ARCHIEFEXEMPLAAR

WATERSCHAP
vechtstromen

De heer J.W.M. Nijhuis
Bentlosestraat 49
7497 MP BENTELO

postadres
Postbus 5006
7600 GA Almelo

bezoekadres
Kooikersweg 1
Almelo

t 088-2203333
e info@vechtstromen.nl
www.vechtstromen.nl

Contactpersoon
W.H.J. Geerdink
doorkiesnummer
088-2203181

uw kenmerk

ons kenmerk
Z-154214/u1511162

datum
23 JUN 2015
bijlage(n)

Onderwerp

Watervergunning herinrichting deel
van de waterloop 20-0-3-1
(behorende bij Z-154214)

Geachte heer Nijhuis,

Het dagelijks bestuur heeft op 28 mei 2015 een aanvraag van u ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop ziet de Keur van Waterschap Vechtstromen.

De aanvraag betreft het wijzigen van de waterstaatkundige toestand van de waterloop 20-0-3-1 (Zijtak van de Wienerveldsleiding) tussen de Wiener Benteler Scheidingsweg en de stuw st/20000301/7.28 in de waterloop 20-0-3-1, binnen de aan te leggen natuurbegraafplaats Wienerveeld aan de Wiener Benteler Scheidingsweg te Bentelo.

Alle in deze vergunning genoemde zaken ten aanzien van het beheer en onderhoud van de betrokken waterloop hebben uitsluitend betrekking op de binnen de aan te leggen natuurbegraafplaats Wienerveeld gelegen delen van de waterlopen.

1. Overwegingen

Het besluit is getoetst aan:

- de Keur van waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen.

De werken worden uitgevoerd in het kader van de realisatie van de nieuw aan te leggen natuurbegraafplaats Wienerveeld aan de Wiener Benteler Scheidingsweg te Bentelo, gemeente Hof van Twente. Hiervoor worden de volgende wijzigingen in het watersysteem aangebracht:

- het verleggen van een deel van de waterloop 20-0-3-1 (Zijtak van de Wienerveldsleiding), bovenstrooms de stuw (st/20000301/7.28) tot aan de Wiener Benteler Scheidingsweg, waarbij de waterloop over dit deel natuurvriendelijker wordt ingericht;
- het aanleggen van een wandelpad dat het verlegde deel van de waterloop 20-0-3-1 twee maal zal kruisen. Eén overgang met een houten bruggetje en één overgang met dam met duiker;
- de bestaande dam met duiker (dk/20000301/8.38) in de waterloop 20-0-3-1 wordt hergebruikt in het te verleggen deel van de waterloop 20-0-3-1 en wordt in lengte in gekort (max. 4 meter) op de maat van het aan te leggen wandelpad;
- de bodemhoogte van het te verleggen deel van de waterloop 20-0-3-1 wordt niet veranderd;
- De natuurbegraafplaats wordt lokaal voldoende opgehoogd om aan de minimale droogleggingseis van 30 cm boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) voor begraafplaatsen te kunnen voldoen;
- Langs de rechteroever van de te verleggen waterloop 20-0-3-1 wordt voldoende ruimte vrijgehouden om het beheer en onderhoud aan de waterloop goed te kunnen uitvoeren.

Het plan is ontwikkeld in opdracht van u door Hissink Landschapsvisie in overleg met het waterschap en vastgelegd in de bij de aanvraag behorende tekeningen/schetsen.

Het betreft de volgende voor het waterbeheer relevante zaken:

- Inrichtingsschets van de natuurbegraafplaats Wienerveeld met de nieuw te graven waterloop;
- Dwarsprofiel schets nieuw te graven waterloop.

2. Uitvoering en revisie

Uitvoering

Over de planning en nadere uitwerking van de uitvoering dienen bij de start van de werken nadere afspraken te worden gemaakt (zie ook onderdeel "Besluit"). Dit vanwege de tijdelijke verantwoordelijkheid van de vergunninghouder voor het onderhoud.

De aanleghoogtes en overige maten van de aan te brengen kunstwerken in de bij het plan betrokken waterloop zijn met het waterschap besproken.

Gedurende de uitvoering tot een jaar na goedkeuring van de revisietekeningen is de vergunninghouder verantwoordelijk voor al het onderhoud van de waterloop in het plangebied.

De water aan-, door- en afvoer in de bij het plan betrokken waterloop dient gedurende de uitvoering van de werken door de vergunninghouder te worden gewaarborgd.

Kabels en leidingen

Voor kruisingen van kabels en leidingen met de waterloop en/of parallel met de waterloop te leggen kabels en leidingen zijn algemene regels van toepassing. Het betreft de "Algemene regels kwantiteit Keur waterschap Vechtstromen". De te leggen kabels en leidingen moeten voldoen aan de eisen van deze algemene regel.

Revisie

Het uitvoeren van een revisiemeting en het leveren van revisie-tekeningen van de op de legger te plaatsen waterstaatkundige werken zijn onderdeel van de werkzaamheden. Deze zullen door de vergunninghouder op diens kosten worden uitgevoerd/geleverd volgens de revisi standaard van het waterschap. De eindoplevering van het werk kan pas plaatsvinden wanneer de werken en de revisie zijn uitgevoerd en de eventueel uit de revisie blijkende tekortkomingen zijn hersteld.

3. Beheer en onderhoud

Legger

Door opname op de legger zijn op de betrokken waterloop de verbods- en gebodsbepalingen uit de Keur van toepassing voor:

- Waterstaatswerk: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk;
- de beschermingszones: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden;
- de onderhoudsplichtige(n) van de waterloop is/zijn op de legger aangegeven.

Beheer

De in het plangebied gelegen waterloop (het oppervlaktewater) en de waterregulerende kunstwerken worden op de legger opgenomen en komen aldus in beheer bij het waterschap.

Onderhoud

- Het maaionderhoud van het natte profiel van de leggerwateren wordt doorgaans door het waterschap uitgevoerd vanaf de op de oevers gelegen onderhoudsstroken of vanaf het water met een maaiboot. De ontvangstplicht van het maaisel ligt bij de aanliggende grondeigenaar;
- Indien door het waterschap aan derden vergoedingen voor maaionderhoud worden betaald, zijn deze gebaseerd op de gebruikelijke maaifrequentie;
- Kunstwerken (zoals gronddammen met duikers en bruggen) in en over waterlopen in beheer bij het waterschap, worden doorgaans (technisch) onderhouden/in stand gehouden door de vergunninghouder van het betrokken kunstwerk.

4. Waterkwaliteitsbeheer

Besluit Bodemkwaliteit

Een melding voor het Besluit Bodemkwaliteit is nodig, wanneer:

- meer dan 50 m³ schone grond wordt toegepast, of
- grond/baggerspecie met classificatie 'wonen', 'industrie', 'A' of 'B' wordt toegepast.

Deze melding doet u via <https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschap.nl>

Via dit meldpunt komt de melding, als dat aan de orde is, bij het waterschap terecht.

Het waterschap heeft de taak om toe te zien:

- Of de werkzaamheden uitgevoerd worden conform het Besluit Bodemkwaliteit;
- Op de kwaliteit van de toegepaste grond en baggerspecie.

5. Grondwater

De uit te voeren werkzaamheden hebben geen significant effect op de grondwaterstanden. Het verleggen van de waterloop leidt niet tot verandering van het huidige oppervlaktewaterpeil.

Relevante documenten:

- Beleidskader GGOR (Omgevingsvisie, waterbijlage)

6. Eigendom

Het waterschap heeft in het plangebied de ondergrond van de waterloop 20-0-3-1 niet in eigendom. De betreffende percelen zijn in eigendom bij de heer J.W.M. Nijhuis. Daarnaast is er een perceel, DDN01, E, 6756, in eigendom bij de heer H.J.G. Lubberink en mevrouw A.A.M. Brummelhuis, Kieftenweg 2, 7495 PG Ambt Delden. Een afschrift van deze vergunning wordt naar deze eigenaren verzonden.

7. Rechtsbescherming

Deze vergunning is onder andere gericht op de mogelijkheid van derden om binnen de kaders van deze vergunning ontstane onvoorziene gevolgschade te kunnen verhalen op basis van de Waterwet. Gezien de bescherming van dit belang is besloten om dit besluit bekend te maken door middel van publicatie op de website van het waterschap

<http://www.vechtstromen.nl/actueel/bekendmakingenzoeker>

8. Afschriften

Een afschrift van deze beschikking is gezonden aan:

- Hissink Landschapsvisie t.a.v. de heer G. Hissink, Babcockstraat 24, 7553 TE Hengelo;
- De heer H.J.G. Lubberink en mevrouw A.A.M. Brummelhuis, Kieftenweg 2, 7495 PG Ambt Delden, als eigenaren van het perceel kadastraal bekend Ambt Delden, sectie E, nummer 6756.

9. Belangenafweging

Bij het besluit zijn de belangen afgewogen. De uitvoering van de gevraagde werkzaamheden hebben geen nadelige gevolgen voor eventuele belanghebbenden. Dit omdat er geen sprake is van beïnvloeding van de grondwaterstand en de waterdoor- en afvoer. Daarnaast worden de werkzaamheden uitgevoerd op/in gronden in eigendom bij de vergunninghouder.

10. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.2, lid 1, onder a en b, van de Keur waterschap Vechtstromen aan de heer J.W.M. Nijhuis, Bentelosestraat 49 te Bentelo vergunning te verlenen voor het wijzigen van de waterstaatkundige toestand van de waterloop 20-0-3-1 (Zijtak van de Wienerveldsleiding) tussen de Wiener Benteler Scheidingsweg en de stuw st/20000301/7.28 in de waterloop 20-0-3-1, binnen de aan te leggen natuurbegraafplaats Wienerveeld te Bentelo.

Voorschriften

Aan deze vergunning verbindt het waterschap de volgende voorschriften.

- a. De werken dienen te worden uitgevoerd volgens de bij de aanvraag behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen en volgens nadere aanwijzingen van de in deze vergunning genoemde vertegenwoordigers van het waterschap.
- b. De werken dienen in overleg met het waterschap te worden uitgevoerd. Van de werken dient een planning met melding van volgorde van uitvoering van de onderdelen aan het waterschap te worden overgelegd.
- c. Voor werkoverleg waarbij zaken aangaande de in deze vergunning genoemde onderwerpen worden besproken, dient het waterschap tijdig uitgenodigd te worden.
- d. Na de oplevering en goedkeuring van de revisietekeningen gaat een onderhoudstermijn in van 1 jaar. Gedurende die periode is de vergunninghouder verantwoordelijk voor het onderhoud van de bij de werken betrokken waterlopen en kades in het plangebied.
- e. De waterafvoer/wateraanvoer dient gedurende de uitvoeringperiode te worden gewaarborgd.
- f. Onder de brug dient een taludverdediging te worden gemaakt om uitspoeling van de taluds onder de brug te voorkomen. Deze taludverdediging dient tot één meter boven- en benedenstrooms van de brug te worden doorgetrokken.
- g. De inrichting van de beschermingszones langs de waterlopen en eventuele voorzieningen ten behoeve van derden (zoals bijv. brandweer) dienen in overleg met het waterschap te worden uitgevoerd.
- h. Het toekomstig onderhoud van de in het plan betrokken gedeelten van de waterlopen (waterstaatswerk + beschermingszones) inclusief de hierin voorkomende kunstwerken wordt geregeld als volgt:
 1. Het (maai)onderhoud van het natte profiel, en het onderhoud van de waterregulerende kunstwerken van de betrokken waterloop is een verantwoordelijkheid van het waterschap.
 2. De ontvangstplicht van het maaisel ligt bij de aanliggende grondeigenaar, in dit geval de vergunninghouder.
 3. Het maaionderhoud van de overige groene ruimte is een verantwoordelijkheid van de vergunninghouder, inclusief de binnen de beschermingszone van de waterloop liggende oppervlakken.
 4. Het onderhoud ten behoeve van het in stand houden van het op de legger genoemde profiel van de waterloop (grondwerk etc.) is een verantwoordelijkheid van het waterschap.
 5. De kosten voor onderhoud van de in het kader van dit plan nieuw aan te brengen, geen waterregulerende, kunstwerken in de waterloop, zoals bruggen en duikers is een verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.



- h. Het toekomstig onderhoud van aan te brengen beplanting binnen de beschermingszones van de waterloop is een verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.
- i. Daar waar in deze vergunning is aangegeven dat met vertegenwoordigers van het waterschap moet worden gecommuniceerd, zijn dit mevrouw J. Schouten (tel. 06-21882462) als coördinator en de heer G.J. Huzen (tel. 06-21882512) als toezichthouder op de uitvoering van dit project.
- j. De vergunninghouder dient voor of tijdens het eerste werkoverleg haar vertegenwoordigers bekend te maken en dit in de verslaglegging weer te geven. Tevens dient de wijze van bereikbaarheid te worden aangegeven.
- k. Alle schade door het maken, de aanwezigheid, het gebruik, het onderhoud, het vernieuwen, het wijzigen of het opruimen van de werken veroorzaakt aan de bedding van de waterloop of aan kades of andere eigendommen van het waterschap, dient door de vergunninghouder op eerste aanschrijving en op diens kosten, binnen de door het waterschap te bepalen termijn, solide te worden hersteld. Dit ter beoordeling van het waterschap.
- l. De vergunninghouder is verplicht aan het waterschap na eerste opgave de extra kosten te vergoeden, welke moeten worden gemaakt in verband met de verleende vergunning die gaan boven de kosten verband houdende met de uitoefening van de normale taak van het waterschap en voor het uitoefenen van toezicht op waterstaatswerken.
- m. Indien het waterschap wijziging in plaats, samenstelling of afmetingen van de werken in het belang van de waterafvoer nodig achten, is de vergunninghouder verplicht op eerste aanschrijving de wijziging volgens aanwijzing van het waterschap uit te voeren.
- n. Wanneer de vergunninghouder de werken wenst te vernieuwen, te wijzigen, op te ruimen, buiten gebruik te stellen of van bestemming te veranderen, is de vergunninghouder verplicht het waterschap daarvan minstens veertien dagen tevoren schriftelijk mededeling te doen met daarbij goed te beoordelen gegevens. Bij de uitvoering van de hieruit voortvloeiende werkzaamheden is de vergunninghouder verplicht zich te gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen, welke door of namens het waterschap daaromtrent zullen worden gegeven.
- o. Wanneer deze vergunning wordt ingetrokken of vervalt, is de vergunninghouder verplicht de werken binnen een door het waterschap te bepalen termijn op te ruimen en alles in de oorspronkelijke of in een door het waterschap te bepalen toestand te brengen.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen,
namens deze,

b.a. D. Santing

D. Santing, teamleider Toetsen en Vergunnen

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.