



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V59855

Ten name van: Bouw- en Aannemersbedrijf van Ommen en de Groot B.V.
Heemraadssingel 223
3023 CD Rotterdam

Locatie: werken ter plaatse van de kadastrale percelen gemeente
Boskoop sectie A nummers 4486, 5006 (ged) en 5007 (ged)
nabij Torenpad te Boskoop gemeente Alphen aan den Rijn



1 Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 25 juli 2014 een vergunningaanvraag ontvangen van Bouw- en Aannemersbedrijf van Ommen en de Groot B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 14.48862. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1.1 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Bouw- en Aannemersbedrijf van Ommen en de Groot B.V., Heemraadssingel 223, 3023 CD Rotterdam.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het verwijderen van 1926 meter beschoeiing van 0,2 m hoog;
 - b. het plaatsen en hebben van 1940 meter beschoeiing van 0,2 meter hoog;
 - c. het plaatsen en hebben van 108 meter recht optrekken van de oever meer dan > 0,8 meter;
 - d. het aanleggen en hebben van 321 meter plasdrasoever;
 - e. het aanleggen van 5467 m² toename verhard oppervlak als gevolg waarvan het neerslagwater versneld tot afvoer komt;
 - f. het dempen van 2811 m² oppervlaktewater;
 - g. het graven van 5467 m² oppervlaktewater, o.a ter compensatie van meerdere verplichtingen;
 - h. het aanleggen en hebben van een duiker 12,6 m lang Ø 1200mm;
 - i. het aanleggen, tijdelijk hebben en voor 31 december 2016 weer wegnemen van een dam met duiker 6 m lang, Ø 1000 mm;
 - j. het aanleggen en hebben van 7 bruggen;
 - k. het aanplanten en hebben van bomen en beplanting in de onderhoudsstrook van de watergang;
 - l. het plaatsen en hebben van gebouwen in de onderhoudsstrook van de watergang.

Een en ander in de kern- en beschermingszone van diverse overige watergangen en een primaire watergang ter plaatse van polder laag boskoop, ter hoogte van de kadastrale percelen gemeente Boskoop sectie A nummers 4486, 5006 (ged) en 5007 (ged), nabij Torenpad te Boskoop gemeente Alphen aan den Rijn; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 tot en met 6 die bij dit besluit behoren.



- III. De volgende vergunning in te trekken:
- a. Vergunning in gevolge de Waterwet aan J&W Verweij Bouw- en Aannemersbedrijf, bij besluit van datum 27 december 2011, met kenmerk V53396, inclusief alle wijzigingen.
- IV. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 30 juni 2015

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

F. Schreurs,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid

4 Verzending

Verzonden op 30 juni 2015
Aantal bijlagen: 6

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn;
2. Omgevingsdienst West-Holland.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. De vergunninghouder moet ter goedkeuring, tot aan de definitieve eindcontrole van het bouwplan; halfjaarlijks een update van de werkzaamheden en waterbalans toe sturen naar de afdeling V&H van Rijnland. Inzichtelijk moet worden gemaakt de locatie en het aantal m² water dat gedempt en gegraven is, aantal meter aangelegde beschoeiing en m² toename verhard oppervlak. Waarbij het compensatiewater voorafgaand aan de uitvoering van de werken gerealiseerd moet zijn.
2. De waterbalans moet een positief saldo bevatten of gelijk zijn aan nul.
3. De demping en overige compensatieverplichtingen zullen na realisatie worden afgeboekt van het positieve saldo van de vergunning voor het project Torenpad V59855.
4. Na realisatie van de vergunde werken moet de vergunninghouder dit melden bij het hoofd van de afdeling V&H van Rijnland in verband met een uit te voeren eindcontrole en opname in de waterbalans.
5. Tijdens de werkzaamheden en het gefaseerd uitvoeren van de vergunde werken moet de doorstroming van het watersysteem altijd gewaarborgd zijn.
6. Bij het graven van oppervlaktewater mag de vrijkomende grond niet in het oppervlaktewater worden gestort.
7. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
8. De demping mag geen negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit en de ecologie.
9. Voordat toename verhard oppervlak wordt aangelegd, moet minimaal 15 % van dit oppervlak aan m² oppervlaktewater worden gegraven binnen hetzelfde peilvak.
10. Langs de primaire watergangen moet een ruimte van 5 m breed en 4 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

11. Langs de overige watergangen moet een ruimte van 2 m breed en 4 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.
12. De nieuwe oevers en/of kopeinden moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.

Oeverbescherming

13. De oeverbescherming moet deugdelijk geconstrueerd en standzeker zijn.
14. De oeverbescherming die geplaatst wordt, moet aansluiten op de naast gelegen bestaande oever of oeverbescherming.
15. De oeverbescherming mag niet buiten de doorgaande waterlijn worden geplaatst.
16. De te vervangen oeverbescherming moet volledig worden verwijderd.

Aanleggen watersysteem

17. Voor het aanleggen van de plasdrasoevers moet ter goedkeuring aan de afdeling V&H van Rijnland worden aangeleverd; een dwarsprofiel van de oevers inclusief maatvoering en locatie en een onderhoudsplan van de oevers.
18. De plasdrasoevers moeten altijd waterbergend zijn.
19. De plasdrasberm moet minimaal 0,25 m diep zijn.
20. De plasdrasoevers mogen het onderhoud van de watergang niet belemmeren.
21. Indien watergangen varend onderhouden worden moet de watergang minimaal 6 meter breed zijn (exclusief plas dras bermen op de waterlijn) met de minimale waterdiepte van 0,75 m.

Tijdelijke dam met duiker

22. De tijdelijke dam mag op de waterlijn niet breder zijn dan 6,00 m.
23. De duiker moet altijd schoon en open worden gehouden.
24. De duiker moet zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duiker op een hoogte ligt van NAP min 1,96 m. Dit is 0,33 m boven het polderpeil van NAP min 2,29 m.



25. De duiker moet zodanig worden gefundeerd dat deze niet kan verzakken.
26. De zijanten van de dam moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen. De uiteinden van de duiker moeten ten minste 0,2 m buiten het talud reiken.
27. Tenzij anders wordt overeengekomen en schriftelijk wordt vastgelegd met het hoogheemraadschap van Rijnland moet de tijdelijke dam met duikers vóór 31 december 2016 weer worden weggenomen en moet de watergang worden hersteld naar een situatie zoals deze vóór de uitvoering van deze werken aanwezig was

Dam met duiker

28. De dam mag op de waterlijn niet breder zijn dan 12,60 m.
29. De duiker moet altijd schoon en open worden gehouden.
30. De duiker moet zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duiker op een hoogte ligt van NAP min 1,89 m. Dit is 0,40 m boven het polderpeil van NAP min 2,29 m.
31. De duiker moet zodanig worden gefundeerd dat deze niet kan verzakken.
32. De zijanten van de dam moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen. De uiteinden van de duiker moeten ten minste 0,2 m buiten het talud reiken.

Bruggen

33. Voor het aanleggen van de bruggen moet ter goedkeuring een constructietekening met maatvoering en locatie worden aangeleverd aan de afdeling V&H van Rijnland.
34. Het te gebruiken materiaal mag geen negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit en de ecologie.
35. De doorvaarthoogte van 1,2 meter boven het hoogste peil moet aanwezig zijn over een breedte van ten minste 2 m.
36. Eventuele steunpalen mogen niet groter zijn dan 250 mm X 250 mm, het hiermee veroorzaakte verval mag geen belemmering vormen voor het watersysteem.



37. Onder en aan weerszijden van de brug moet op de doorgaande waterlijn een deugdelijke en stand zekere oeverbescherming worden aangebracht .
38. Het talud onder de brug moet worden afgewerkt met erosie bestendig materiaal.
39. De bruggen mogen het onderhoud aan de watergang niet belemmeren.

Algemeen Technische Voorschriften

40. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
41. Indien door de aanwezigheid van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct worden verwijderd.
42. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisie tekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.
43. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
 - mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.

5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat de vergunninghouder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier.
2. Aanwezigheid vergunning
De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.
3. Wijziging werken
De vergunninghouder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de vergunninghouder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De vergunninghouder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft

- a. het verwijderen van 1926 meter beschoeiing van 0,2 m hoog;
- b. het plaatsen en hebben van 1940 meter beschoeiing van 0,2 meter hoog;
- c. het plaatsen en hebben van 108 meter recht optrekken van de oever meer dan > 0,8 meter;
- d. het aanleggen en hebben van 321 meter plasdrasoever;
- e. het aanleggen van 5467 m² toename verhard oppervlak als gevolg waarvan het neerslagwater versneld tot afvoer komt;
- f. het dempen van 2811 m² oppervlaktewater;
- g. het graven van 5467 m² oppervlaktewater, o.a. ter compensatie van meerdere verplichtingen;
- h. het aanleggen en hebben van een duiker 12,6 m lang Ø 1200mm;
- i. het aanleggen, tijdelijk hebben en voor 31 december 2016 datum weer wegnemen van een dam met duiker 6 m lang, Ø 1000 mm;
- j. het aanleggen en hebben van 7 bruggen;
- k. het aanplanten en hebben van bomen en beplanting in de onderhoudsstrook van de watergang;
- l. het plaatsen en hebben van gebouwen in de onderhoudsstrook van de watergang

een en ander in de kern- en beschermingszone van een diverse overige watergangen en een primaire watergang van ter plaatse van polder laag boskoop, ter hoogte van de kadastrale percelen gemeente Boskoop sectie A nummers 4486, 5006 (ged) en 5007 (ged), nabij Torenpad te Boskoop gemeente Alphen aan den Rijn.

De aanvraag betreft tevens:

- a. het aanleggen van kabels en leidingen;
- b. het aanleggen van uitlaten hemelwaterafvoer.

Kabels en leidingen:

In de vergunningaanvraag wordt het leggen van kabels en leidingen aangevraagd. De aangeleverde gegevens zijn onvoldoende om de werken te kunnen toetsen. Indien er nieuwe werkzaamheden verricht worden moet hier een nieuwe vergunning voor worden aangevraagd.

Inmiddels zijn er meerdere kabels- en leidingen vergunningen verleend en zijn reeds uitgevoerd op dit tracé waaronder ook de persleiding. V59761 KPN/ van Ommen en de Groot, V59584 Oasen, V59177 Liander en V58992 Persleiding van Ommen en de Groot.

Hemelwaterafvoer:

Het aanleggen van een uitstroomvoorziening voor hemelwaterafvoer is een vergunningplichtige handeling. Er zijn onvoldoende gegevens aangeleverd om de afkoppeling van hemelwater te kunnen toetsen. Indien deze werken worden uitgevoerd moet hier een aparte vergunning voor worden aangevraagd.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

De aanvraag heeft betrekking op werken in Polder Laag Boskoop WW-23A:

- peil is NAP min 2,29 m.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 30 juli 2014. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 21 april 2015. Hiermee is de procedure opgeschort met 265 dagen.

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Onderdeel III uit de aanvraag:

Conform het bepaalde in artikel 6.22 lid 3 sub a van de Waterwet wordt vergunning aan J&W Verweij Bouw- en Aannemersbedrijf, bij besluit van datum 27 december 2011, met kenmerk V53396, inclusief alle wijzigingen ingetrokken.

Onderdeel II uit de aanvraag:

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen, een en ander in de kern- en beschermingszone van een diverse overige watergangen en een primaire watergang van ter plaatse van polder laag boskoop, ter hoogte van de kadastrale percelen gemeente Boskoop sectie A nummers 4486, 5006 (ged) en 5007 (ged), nabij Torenpad te Boskoop gemeente Alphen aan den Rijn.



- a. het verwijderen van 1926 meter beschoeiing van 0,2 m hoog;**
- b. het plaatsen en hebben van 1940 meter beschoeiing van 0,2 meter hoog;**
- c. het plaatsen en hebben van 108 meter recht optrekken van de oever meer dan > 0,8 meter, is getoetst aan;**

- Beleidsregel 3; Beschoeiingen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 2 en 4 van Beleidsregel 3; Beschoeiingen.

Motivatie

Ter compensatie van het verlies aan bergend oppervlak moet voor het aanleggen van beschoeiing compensatie water worden gegraven.

De compensatie verplichting voor de beschoeiing van 0,2 meter hoog bedraagt 0,2 m² per stekkende meter. Voor beschoeiing hoger dan 0,8 meter bedraagt dit 0,6 m² per strekkende meter.

Voor het aanleggen van beschoeiing met een hoogte van 0,2 meter is (1940 m -1926 m) x 0,2 m = 2,8 m² compensatiewater vereist.

Voor het aanleggen van beschoeiing met een hoogte 0,80 meter is 108 m x 0,6 m = 64,8 m² vereist.

In het plan is voldoende compensatiewater aanwezig. Omdat het plan in fases zal worden uitgevoerd zijn extra voorschriften met betrekking tot het graven van compensatiewater en de bijbehorende waterbalans opgenomen in de vergunning. De compensatieverplichting voor de beschoeiing moet hierin worden opgenomen en inzichtelijk worden gemaakt.

- d. het aanleggen en hebben van 321 meter plasdrasoever, is getoetst aan;**

- Beleidsregel 9; Aanleg nieuwe oppervlaktewateren / inrichting watersysteem.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2, 3, 5, 6, 7 en 8 van Beleidsregel 8; Minimaal oppervlak open water

Motivatie

In het plan wordt 321 meter plasdrasoevers aangelegd. Voor de plasdrasoevers zijn geen dwarsprofielen aangeleverd. Het gegraven water waarin de plasdrasoevers worden aangelegd is tevens compensatiewater. De plasdrasoevers moeten daarom altijd waterbergend zijn. Tevens moeten de plasdrasoevers zo worden aangelegd dat deze geen belemmering vormen voor het onderhoud van de watergang. Om dit te waarborgen zijn extra voorschriften opgenomen in de vergunning.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

- e. het aanleggen van 5467 m² toename verhard oppervlak als gevolg waarvan het neerslagwater versneld tot afvoer komt;**
- f. het dempen van 2811 m² oppervlaktewater;**
- g. het graven van 5467 m² oppervlaktewater, o.a. ter compensatie van meerdere verplichtingen;**

is getoetst aan:

- Beleidsregel 4; Compensatie verhard oppervlak;
- Beleidsregel 5; Dempingen
- Beleidsregel 9; Aanleg nieuwe oppervlaktewateren / inrichting watersystemen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 3, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 van Beleidsregel 4; Compensatie verhard oppervlak;
2. artikel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 van Beleidsregel 5; Dempingen
3. artikel 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 8 van Beleidsregel 9; Aanleg nieuwe oppervlaktewateren / inrichting watersystemen.

Motivatie

Het betreft hier het realiseren van een nieuwbouw wijk die wordt herontwikkeld. Het plan is dusdanig verandert dat er een nieuwe vergunning verleend wordt voor bovenstaande werken.

Met het in werking treden van deze vergunning wordt de oude vergunning V53396 voor het plan "Torenpad", inclusief alle wijzigingen, ingetrokken. De compensatieverplichtingen uit vergunning V53396 zijn daarom opgenomen in deze vergunningaanvraag.

Compensatieverplichting uit V53396 welke nog niet zijn uitgevoerd zijn:

- 390 m² compensatiewater voor de demping V42120;
- Compensatie water voor bouwplan "Parklaan" (V53621 vervallen en herzien in V59854). De waterbalans voor het bouwplan "Parklaan" is niet sluitend binnen zijn eigen plangrenzen, gezien beide locaties binnen hetzelfde peilvak liggen is het graven van compensatiewater op locatie Torenpad toegestaan. De uiteindelijke hoeveelheid te graven water voor bouwplan Parklaan zal na eindcontrole worden vastgesteld door de handhaver van Rijnland en worden opgenomen in de waterbalans.

De compensatieverplichting voor de toename verhard oppervlak bedraagt 15% x aantal m² toename verhard oppervlak = m² compensatiewater.

Gedempt oppervlaktewater moet 100% gecompenseerd worden.

Omdat het plan in fases zal worden uitgevoerd zijn extra voorschriften met betrekking tot het graven van compensatiewater en de bijbehorende waterbalans opgenomen in de vergunning. Het compensatiewater moet voorafgaand aan de werken gerealiseerd zijn.



- h. het aanleggen en hebben van een duiker 12,6 m lang Ø 1200mm;**
i. het aanleggen, tijdelijk hebben en voor 31 december 2016 weer wegnemen van een dam met duiker 6 m lang, Ø 1000 mm;
is getoetst aan:
- Beleidsregel 7; Kunstwerken.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 en 14 van Beleidsregel 7; Kunstwerken.

Motivatie

Voor de definitieve duiker onder de toegangsweg naar de woonwijk zijn geen constructietekening aangeleverd. De eisen waaraan de duikers moet voldoen zijn opgenomen in extra voorschriften in de vergunning.

- j. het aanleggen en hebben van 7 bruggen;**
is getoetst aan:

- Beleidsregel 7; Kunstwerken.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2, 4, 5, 6, 7, 16 en 19 van Beleidsregel 7; Kunstwerken.

Motivatie

Voor de 7 bruggen zijn geen constructietekeningen aangeleverd. Deze dienen voor het plaatsen van de definitieve bruggen ter goedkeuring worden toegezonden aan de afdeling V&H van Rijnland. De bruggen met een lengte van 10 meter een breedte van 5,5 meter en een hoogte ten opzichte van het waterpeil van 1,2 meter zoals aangegeven in de vergunningaanvraag voldoen aan het beleid. Tevens is de mogelijkheid voor onderhoud vanaf het water gegarandeerd. De eisen waaraan de bruggen moeten voldoen zijn opgenomen in extra voorschriften in de vergunning.

- k. het aanplanten en hebben van bomen en beplanting in de onderhoudsstrook van de watergang;**
l. het plaatsen en hebben van gebouwen in de onderhoudsstrook van de watergang;
is getoetst aan:

- Beleidsregel 2; Beschermingszone - oppervlaktewateren.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 3 t/m 7 van Beleidsregel 2; Beschermingszone - oppervlaktewateren.



Motivatie

Gezien de bruggen die zijn aangevraagd het onderhoud vanaf het water mogelijk maken is het hebben van gebouwen, beplanting en straatmeubilair in de onderhoudsstrook van de watergang toegestaan.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

9 Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

Controle

De vergunninghouder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de vergunninghouder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de vergunninghouder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : S. van Dijk
Doorkiesnummer : 071 306 3483
E-mail : Sifra.Dijk@rijnland.net

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916
KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net
BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.