



ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN
VAN GELDERLAND

Artikel 19d en 19e

Datum besluit : 30 juni 2015
Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 – 2015-007016 - gemeente Oss
Activiteit : het wijzigen van een varkenshouderij aan de Gewandeweg 2-4, 5397 LN
te Lith
Verlenen/weigeren : verlenen vergunning
Aanvrager : maatschap A.J.W. en J.J.A. van Lamoen en H.M. van Lamoen-Verstegen
Zaaknummer : 2015-007016

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van maatschap A.J.W. en J.J.A. van Lamoen en H.M. van Lamoen-Verstegen aan de Gewandeweg 2 te Lith, hierna te noemen aanvrager, van 11 mei 2015 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998 voor hun bedrijf aan de Gewandeweg 2-4 te Lith

Aanvraag en procesverloop

De aanvraag voorziet in wijziging van de samenstelling van het te houden veebestand. De inrichting is gelegen op ongeveer 4900 meter van het Natura 2000-gebied Rijntakken.

Voor de beoordeling van de aanvraag is het aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 4 mei 2015, gebruikt.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland;
Gelet op de artikelen 16, 19d, 19e en 43 van de Nbw 1998;

HEBBEN BESLOTEN

maatschap A.J.W. en J.J.A. van Lamoen en H.M. van Lamoen-Verstegen een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder de volgende voorschriften:

- 1 Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn.
- 2 Op het moment dat deze vergunning in werking treedt, vervangt deze de op 2 mei 2013 verleende Nbw-vergunning met zaaknummer 2013-000097.

Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag betreft een varkenshouderij waarbij de samenstelling van het te houden veebestand wijzigt.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie.

Mogelijke effecten kunnen optreden op het Natura 2000-gebied Rijntakken. De instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied zijn vermeld in bijlage 1.

Toetsing Depositie

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

Voor de inrichting is de onderstaande vergunning verleend:

Tabel 1 Vergunningenhistorie

Vergunning/melding	Datum	Emissie (kg)
Nbw-vergunning zaaknummer 2013-000097	2 mei 2013	4809,3

In tabel 2 is de vergunde en de aangevraagde veebezetting weergegeven. In tabel 3 is de depositie van de vergunde en de aangevraagde situatie weergegeven.

Tabel 2 Veebezetting

Vergunde veebezetting op 2 mei 2013		
Diersoort	Rav-code / BWL	Aantal
Kraamzeugen	D1.2.16/ BWL2004.07.V1	149
Kraamzeugen	D1.2.100	70
Guste- en dragende zeugen	D1.3.100	80
Guste- en dragende zeugen	D1.3.101	204
Guste- en dragende zeugen	D1.3.12.4/ BWL2009.12.V1	630
Gespeende biggen	D1.1.3.2	1700
Gespeende biggen	D1.1.100.1	976
Gespeende biggen	D1.1.15.4.2/ BWL2009.12.V1	980
Paarden	K1	5
Schapen	B1	80
Vleesvarkens	D3.2.15.4.2/ BWL2009.12.V1	1920
Dekberen	D2.100	3

Aangevraagde veebezetting		
Diersoort	Rav-code / BWL	Aantal
Kraamzeugen	D1.2.16/ BWL2004.07.V1	324
Kraamzeugen	D1.2.100	70
Guste- en dragende zeugen	D1.3.100	80
Guste- en dragende zeugen	D1.3.101	204
Guste- en dragende zeugen	D1.3.12.4/ BWL2009.12.V1	1200
Guste- en dragende zeugen	D1.3.1/ BB95.02.027V1	30
Gespeende biggen	D1.1.100.1	976
Gespeende biggen	D1.1.15.4.2/ BWL2009.12.V1	3600
Paarden	K1	1
Schapen	B1	5
Vleesvarkens	D3.2.15.4.1/ BWL2009.12.V1	832
Dekberen	D2.100	3

Tabel 3 NH₃-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr

Habitatype	Depositie		
	Vergund op 2 mei 2013	Aangevraagd	Verschil
Rijntakken			
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden	1,0	1,0	0,0
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden	1,0	1,0	0,0
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden	1,0	1,0	0,0
H91E0A Zachthoutoibossen	0,9	0,9	0,0
H6430A Moerasspirea	1,0	1,0	0,0
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden	0,3	0,3	0,0
H6120 Stroomdalgraslanden	0,3	0,3	0,0

Uit tabel 3 blijkt dat in de aangevraagde situatie ten opzichte van de vergunde situatie op 2 mei 2013 sprake is van een gelijkblijvende stikstofdepositie op de stikstofgevoelige habitattypen. Nu de aangevraagde depositie in vergelijking tot de vergunde depositie niet toeneemt, achten wij significant negatieve effecten uitgesloten.

Conclusie

Uit de bij de aanvraag behorende stukken blijkt dat dit bedrijf in bezit is van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 van 2 mei 2013. De aangevraagde depositie overschrijdt de depositie van deze vergunning niet. Gelet hierop is voor de aangevraagde activiteit geen passende beoordeling vereist. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, of aan post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer dat op de eerste bladzijde van het ontwerpbesluit staat vermeld. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met het Provincieloket (telefoonnummer (026) 359 99 99).

Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

De periode van terinzagelegging staat vermeld op de kennisgeving welke wordt toegezonden met het ontwerpbesluit en is in te zien via internet: www.gelderland.nl>actueel>bekendmakingen.

bijlagen:

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen
- Bijlage 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie op 2 mei 2013
- Bijlage 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied

Natura 2000-gebied Rijntakken (Dit omvat de Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden Uiterwaarden IJssel, Uiterwaarden Waal, Uiterwaarden Neder-Rijn en Gelderse Poort)

Aanwijzing en aanmelding

De Rijntakken is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied en daarnaast op 20 mei 2003 aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Het gebied is op 29 april 2014 aangewezen. De aanwijzing als staatsnatuurmonument is hiermee van rechtswege komen te vervallen.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Rijntakken.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: aanwijzingsbesluit Rijntakken)

(= behouddoelstelling; > ontwikkelingsdoelstelling; =<) behouddoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van specifieke ontwikkeldoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	>	>
H3260B Beken en rivieren met waterplanten	>	=
H6120 Stroomdalgraslanden ¹	>	>
H6430C Ruigten en zomen, droog	=	=
H6510A Glanshaverhooilanden	>	>
H6510B Vossenstaarthooilanden	>	>
H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutooibossen	=	>
H91E0B Essen-iepenbossen	>	>
H91F0 Droge hardhoutooibossen	>	>

¹Prioritair habitatype

BIJLAGE 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie op 2 mei 2013

Naam van de berekening: Lamoen vergund
Gemaakt op: 10-06-2015 15:34:31
Zwaartepunt X: 157,700 Y: 420,800
Cluster naam: Lamoen
Berekende ruwheid: 0,15 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb hoogte	Diam.	Uitr. snelheid	Emissie
1	stal 1	157 588	420 776	3,5	3,8	0,5	4,00	297
2	stal 2 gend	157 634	420 756	3,9	3,5	0,5	4,00	768
3	stal 2 k	157 633	420 748	5,7	4,8	0,5	4,00	581
4	stal 3	157 652	420 728	4,3	4,0	0,4	4,00	142
5	stal 5	157 680	420 721	4,7	4,3	0,4	4,00	586
6	stal 6 sch/p	157 707	420 744	1,5	3,2	0,5	4,00	81
7	stal 6	157 682	420 737	1,5	5,4	0,5	0,40	567
8	stal 7	157 622	420 728	6,0	4,9	0,6	4,00	183
9	stal 8	157 631	420 699	5,2	3,5	0,6	4,00	82
10	stal 10	157 700	420 828	6,0	6,4	3,5	1,04	397
11	stal 11	157 647	420 837	6,0	6,3	3,5	1,04	1 125

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	Rijntakken H6510A	155 407	427 588	0,99
2	H6510A	156 135	428 340	1,01
3	H6510A	151 705	424 775	0,98
4	H91E0A	151 614	425 583	0,89
5	H6430	152 047	425 914	0,96
6	H6510A	177 138	433 499	0,28
7	H6120	177 354	433 419	0,27

Details van Emissie Punt: stal 1 (352)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.2.16	kraamzeugen	56	2.9	162.4
2	D1.1.3.2	gespeende biggen	840	0.16	134.4

Details van Emissie Punt: stal 2 g en d zeugen (353)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.3.100	guste- en dragend zeugen	179	4.2	751.8
2	D2.100	dekberen	3	5.5	16.5

Details van Emissie Punt: stal 2 kraamzeugen (354)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.2.100	kraamzeugen	70	8.3	581

Details van Emissie Punt: stal 3 (355)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.2.16	kraamzeugen	49	2.9	142.1

Details van Emissie Punt: stal 5 (356)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.1.100.1	gespeende biggen	976	0.6	585.6

Details van Emissie Punt: stal 6 schapen/paard (357)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	K1	paarden	5	5	25
2	B1	schapen	80	0.7	56

Details van Emissie Punt: stal 6 (358)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.3.100	guste- en dragende zeugen	135	4.2	567

Details van Emissie Punt: stal 7 (359)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.2.16	kraamzeugen	30	2.9	87
2	D1.1.3.2	gespeende biggen	600	0.16	96

Details van Emissie Punt: stal 8 (360)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.1.3.2	gespeende biggen	260	0.16	41.6
2	D1.2.16	kraamzeugen	14	2.9	40.6

Details van Emissie Punt: stal 10 (361)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.3.12.4	guste- en dragende zeugen	630	0.63	396.9

Details van Emissie Punt: stal 11 (362)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.2.15.4.2	vleesvarkens	1920	0.53	1017.6
2	D1.1.15.4.2	gespeende biggen	980	0.11	107.8

BIJLAGE 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Lamoen gewenst
Gemaakt op: 10-06-2015 16:19:37
Zwaartepunt X: 157,700 Y: 420,800
Cluster naam: Lamoen
Berekende ruwheid: 0,15 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb hoogte	Diam.	Uitr. snelheid	Emissie
1	stal 1	157 588	420 776	3,5	3,8	0,5	4,00	421
2	stal 2 gend	157 634	420 756	3,9	3,5	0,5	4,00	714
3	stal 2 kra	157 633	420 748	5,7	4,8	0,5	4,00	581
4	stal 3	157 652	420 728	4,3	4,0	0,4	4,00	142
5	stal 5	157 680	420 721	4,7	4,3	0,4	4,00	586
6	stal 6 sch/p	157 707	420 744	1,5	1,5	0,5	4,00	9
7	stal 6	157 682	420 737	1,5	1,5	0,5	0,40	567
8	stal 7	157 622	420 728	6,0	4,9	0,6	4,00	261
9	stal 8	157 631	420 699	5,2	3,5	0,6	4,00	116
10	stal 10	157 700	420 828	6,0	6,4	3,5	1,04	756
11	stal 11	157 647	420 837	6,0	6,3	3,5	1,04	712

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	Rijntakken H6510A	155 407	427 588	1,00
2	H6510A	156 135	428 340	1,02
3	H6510A	151 705	424 775	0,99
4	H91E0A	151 614	425 583	0,90
5	H6430	152 047	425 914	0,97
6	H6510A	177 138	433 499	0,28
7	H6120	177 354	433 419	0,28

Details van Emissie Punt: stal 1 (352)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.2.16	kraamzeugen	145	2.9	420.5
2	D1.1.3.2	gespeende biggen	0	0.16	0

Details van Emissie Punt: stal 2 g en d zeugen (353)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.3.101	guste- en dragend zeugen	149	4.2	625.8
2	D2.100	dekberen	3	5.5	16.5
3	D1.3.1	guste- en dragende zeugen	30	2.4	72

Details van Emissie Punt: stal 2 kraamzeugen (354)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.2.100	kraamzeugen	70	8.3	581

Details van Emissie Punt: stal 3 (355)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.2.16	kraamzeugen	49	2.9	142.1

Details van Emissie Punt: stal 5 (356)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.1.100.1	gespeende biggen	976	0.6	585.6

Details van Emissie Punt: stal 6 schapen/paard (357)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	K1	paarden	1	5	5
2	B1	schapen	5	0.7	3.5

Details van Emissie Punt: stal 6 (358)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.3.100	guste- en dragende zeugen	135	4.2	567

Details van Emissie Punt: stal 7 (359)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.2.16	kraamzeugen	90	2.9	261
2	D1.1.3.2	gespeende biggen	0	0.16	0

Details van Emissie Punt: stal 8 (360)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.1.3.2	gespeende biggen	0	0.16	0
2	D1.2.16	kraamzeugen	40	2.9	116

Details van Emissie Punt: stal 10 (361)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.3.12.4	guste- en dragende zeugen	1200	0.63	756

Details van Emissie Punt: stal 11 (362)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.2.15.4.1	vleesvarkens	832	0.38	316.16
2	D1.1.15.4.2	gespeende biggen	3600	0.11	396