



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

# **WATERVERGUNNING**

**Waterdossier: 24469**

**1198649/1550622**

## Inhoudsopgave

1	INLEIDING.....	3
2	CONCLUSIE .....	3
3	BESLUIT .....	3
4	ONDERTEKENING .....	3
5	VOORSCHRIFTEN.....	4
5.1	ALGEMENE VOORSCHRIFTEN.....	4
5.2	VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATSWERK, EEN BESCHERMINGSZONE OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND VERGUNNING IS VEREIST .....	4
6	AANVRAAG .....	5
6.1	LOCATIE.....	5
6.2	AANLEIDING .....	5
6.3	HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD.....	5
7	TOETSING VAN DE AANVRAAG AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET WATERBEHEER .....	5
7.1	ALGEMEEN .....	5
7.2	OVERWEGINGEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATSWERK, EEN BESCHERMINGSZONE OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND VERGUNNING IS VEREIST .....	6
7.3	EINDCONCLUSIE OVERWEGINGEN.....	7
8	PROCEDURE.....	7
8.1	ALGEMEEN .....	7
8.2	BEZWARENPROCEDURE.....	7
9	MEDEDELINGEN .....	8

## 1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 19 mei 2015 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Studioschaeffer Architecten BNA uit Den Haag, namens Grapes & Olives uit Den Haag.

De aanvraag betreft het gebruikmaken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte, waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist.

## 2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## 3 Besluit

Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- a) de gevraagde watervergunning te verlenen aan Grapes & Olives, Veenkade 1, 2513 EE Den Haag (hierna: vergunninghouder), voor het aanleggen en hebben van een terrasboot ter hoogte van voornoemd adres in het boezemwater "Noordsingel".
- b) de tekening locatieoverzicht, nr. AOV-SET-02, d.d. 2 december 2014 deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken.
- c) aan de vergunning voorschriften, opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

## 4 Ondertekening

Delft, 08 JULI 2015

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

## 5 Voorschriften

### 5.1 Algemene voorschriften

#### **Voorschrift 1.**

##### Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
5. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
6. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
7. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
8. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die Delfland zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

#### **Voorschrift 2.**

##### Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

#### **Voorschrift 3.**

##### Beheer en onderhoud

De vergunde (kunst)werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud worden gehouden.

### 5.2 Voorschriften voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

#### **Voorschrift 4.**

##### Terrasboten

1. De terrasboot moet met de lange zijde zo strak mogelijk tegen de kade worden afgemeerd en mag met de buitenste zijde niet verder dan 4 m in de watergang reiken.
2. De terrasboot mag maximaal 15 m lang en 3 m breed zijn; de diepgang mag maximaal 0,5 m zijn.
3. Aan de vaarwegzijde van de terrasboot mogen geen uitstekende delen aanwezig zijn die het varen of het onderhoud van de watergang hinderen.
4. Langsrij, voor of achter het terrasboot mogen geen andere drijvende objecten worden afgemeerd.

5. Bagger en (drijf)vuil ter plaatse van de terrasboot moeten worden verwijderd.
6. Aan de terrasboot mogen worden bevestigd:
  - huisaansluitingen riolering, gas, water, electra, etc.
  - een loopplank;
  - de benodigde tuien en uithouders.
7. De terrasboot moet in drijvende staat worden gehouden en altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.
8. Indien Delfland de onderhoudswerkzaamheden aan de watergang uit gaat voeren, moet de terrasboot zonodig verplaatst worden.
9. Ter plaatse van de terrasboot mag de onderwaterbodem niet worden vergraven en/of worden uitgediept ten opzichte van het onderwaterprofiel.
10. De aanmeervoorzieningen en aansluitingen voor nutsvoorzieningen moeten eenvoudig en snel door en op kosten van de vergunninghouder kunnen worden losgekoppeld.

## 6 Aanvraag

### 6.1 Locatie

De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats nabij:

Adres: Veenkade 1, 2513 EE Den Haag

Boezem: boezemwater "Noordsingel", legger wateren "NL15\_440NS41 1000"

### 6.2 Aanleiding

Het plaatsen en hebben van een terrasboot met horecafunctie.

### 6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Het bestaande terras van Grapes & Olives is uitgebreid met een terrasboot in de primaire watergang "Noordsingel". Gedurende de zomermaanden wordt deze terrasboot gebruikt als uitbreiding van het bestaande terras. De terrasboot ligt jaar rond in het boezemwater "Noordsingel".

## 7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

### 7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

## 7.2 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

### 7.2.1 Toetsing aan regelgeving en beleid

De werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2010 – 2015;
- de Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- de Beleidsnota Drijvende Objecten 2012.

De watergang Noordsingel is ter hoogte van Veenkade 1, 16 meter breed en 1,5 meter diep. In de directe omgeving van 50 meter zijn geen gemalen aanwezig en in de directe omgeving van 10 meter zijn geen vergunde lozingspunten (anders dan gemalen) aanwezig.

De aanvrager wil de terrasboot realiseren om de horecafunctie van de Grapes & Olives te vergroten. Het boezemwater "Noordsingel" waarin de terrasboot wordt gerealiseerd, is een zeer belangrijke verbinding in het watersysteem van Delfland. De watergang is één van de twee afvoerkanalen van Delfland richting gemaal Schoute. Een belemmering van de doorstroomcapaciteit van de watergang hoe gering ook, is zeer onwenselijk aangezien de afvoercapaciteit richting het voornoemde gemaal juist verbeterd dient te worden. Delfland staat daarom in principe geen werkzaamheden of activiteiten toe die de doorstroomcapaciteit van het boezemwater "Noordsingel" in Den Haag belemmeren.

In de vergunning is een voorschrift opgenomen waarin wordt gewaarborgd dat de terrasboot vrij met het heersende waterpeil kan meebewegen. Het waterpeil ter plaatse van de Veenkade kan ruim 50 cm fluctueren, daarom is de wijze van afmeren aan de kademuur een belangrijk aandachtspunt bij de aanleg van de terrasboot om scheefhang en beschadigingen te voorkomen.

Bij de uitvoering van het project "aanleg volautomatische autoberging Veenkade" (VAB) is de watergang recent verbreed. In het kader van dat project is de aanleg van de terrasboot destijds afgestemd met Delfland. De aanleg van de terrasboot heeft door de uitvoering van het project VAB geen negatief effect op de doorstroomcapaciteit van de watergang. Daarom kan met de aanleg van deze terrasboot op deze locatie worden ingestemd. Het effect van deze terrasboot op de totale doorstroomcapaciteit is gering, echter kunnen vele geringe effecten leiden tot een noemenswaardig effect. Daarom is het onwenselijk dat meerdere recreatieve voorzieningen in het traject kruispunt Trekvlief/Laakhaven tot aan gemaal Schoute worden gerealiseerd. Nieuwe initiatieven voor recreatieve voorzieningen zullen daarom bij elke nieuwe aanvraag zorgvuldig worden behandeld.

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen negatief effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

### 7.2.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen negatief effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

### 7.2.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatief effect op de waterkwaliteit.

### 7.2.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

## 7.3 Eindconclusie overwegingen

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

## 8 Procedure

### 8.1 Algemeen

De vergunning is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

De aanvraag is op 19 mei 2015 bij Delfland ingediend. De aanvraag is ingediend door Studioschaeffer Architecten BNA uit Den Haag, namens Grapes & Olives uit Den Haag. De aanvraag is geregistreerd onder waterdossiernummer 24469.

Op 10 juni 2015 is er door Studioschaeffer Architecten BNA - Den Haag een bevestiging ontvangen dat er twee watervergunningen worden verleend. Één voor terrasboot Gelateria Riva ter hoogte van Veenkade 5 Den Haag met kenmerk 1198647/1550605 en deze voorliggende watervergunning. Deze mail is bij ons geregistreerd onder nummer 1202432.

Op 11 mei 2015 is de watervergunning verleend voor de terrasboot Café de Bieb ter hoogte van Veenkade 7 - 9 Den Haag met kenmerk 1183175/1550443.

### 8.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

## 9 Mededelingen

- I. Het correspondentieadres betreffende deze vergunning en samenhangende meldingen is:  
Hoogheemraadschap van Delfland  
Team Regulering en Planadvisering  
Postbus 3061  
2601 DB Delft  
Telefoon: (015) 260 81 08  
Internet: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)  
E-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- II. Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldingplicht gelden op grond van andere regelgeving.
- III. Wij plaatsen de watervergunning op onze website onder 'bekendmakingen'. Daarnaast leggen wij de aanvraag en de vergunning met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage op onze kantoorlocatie Delftechpark 23 te Delft.
- IV. De Regionale Belasting Groep (RBG) stuurt een afzonderlijke aanslag voor verschuldigde heffingen, zoals leges of precario.