



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V61580

Ten name van: Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland
Zuidereinde 49
1243 KL 's-Graveland

Locatie: In het gebied van de Meije graslanden in de Nieuwkoopse Plassen ter
plaatsse van de kadastrale percelen Nieuwkoop sectie G nrs. 129 t/m 131
en 204 t/m 210.



1 Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 17 april 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van Knoop Baggerwerken B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.032787. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland, Zuidereinde 49 , 1243 KL 's-Graveland.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
- III. het inrichten en tijdelijk hebben van 2 baggeropslaglocaties en het daarmee tijdelijk, voor de periode van ca. 2 jaar (van 1 juli 2015 tot 30 december 2017) dempen van 14.150 m² overig oppervlaktewater in het watersysteem van de Nieuwkoopse Plassen, e.e.a. conform bijlagen 7, 8 en 10;
- IV. het aanbrengen en hebben van een demping van ca. 100 m² in de vorm van een vaste dam in een overige watergang ten behoeve van het aanbrengen van een voorkeur-stromingsrichting in het watersysteem op locatie conform bijlage 2;
- V. het aanbrengen en hebben van 16 dammen, elk met een duiker Ø 600 mm in overige watergangen breder dan 8 m, conform bijlage 2 en 3;
- VI. het tijdelijk voor de duur van het gehele werk (tot uiterlijk 30 december 2017) aanbrengen en hebben van een uitstroom- en filterconstructie voor percolaatwater in de kern- en beschermingszone van een overige watergang conform bijlage 4.
- VII. Eén en ander gedurende de periode van het werk, van 1 juli 2015 tot 30 december 2017, ter plaatse van de verlandde delen binnen het natuurgebied 'de Meije' in het Nieuwkoopse Plassengebied in de gemeente Nieuwkoop op de kadastrale percelen Nieuwkoop sectie G, nrs. 129 t/m 131 en 204 t/m 210 en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 11 die bij dit besluit behoren.
- VIII. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



2 Ondertekening

Besloten te Leiden op 9 juli 2015.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Oost

3 Verzending

Verzonden op 9 juli 2015

Aantal bijlagen: 11

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop, Postbus 1 2460 AA, Ter Aar;
2. Aanvrager: Knoop Baggerwerken B.V., Mercuriusweg 22 , 9482 WL, Tynaarlo;
3. Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159 2300 AD Leiden.



4 Voorschriften

4.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Voorafgaand aan de demping moet ter plaatse aanwezige bagger van de waterbodem worden verwijderd. De demping moet in de richting van het blijvende oppervlakte-water worden aangebracht, zodanig dat vissen en amfibieën naar open water kunnen ontsnappen.

Dam met duiker/afdamming

2. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
3. De duikers moeten zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duikers op een hoogte ligt van NAP min 1,44 m. Dit is 0,10 m boven het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 1,55 m.
4. De duikers mogen niet langer zijn dan 7,00 m.
5. De uiteinden van duikers en wateruitlaten moeten worden beschermd tegen beschadigingen als gevolg van mechanisch onderhoud.
6. De duikers moeten door de vergunninghouder schoon en open worden gehouden.

Uitstroomvoorziening

7. Ter plaatse van het lozingspunt mag geen erosie of uitspoeling van oeverwaluds en / of waterbodem optreden.
8. De lozingsconstructie moet voorzien zijn van een deugdelijke afsluiter, die niet door onbevoegden kan worden bediend.
9. De overstortconstructie moet dusdanig worden uitgevoerd dat geen onderloopsheid of achterloopsheid kan ontstaan.

Algemeen Technische Voorschriften

10. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moeten de bestaande watergangen op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.



11. Op de (grond-)kaden tussen peilvakken en/of onderbemalingsvakken mogen geen (bouw-)materialen en/of grond worden opgeslagen en mogen geen ontgravingen worden uitgevoerd.
12. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergangen moeten worden verwijderd.

4.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat de vergunninghouder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier.

2. Aanwezigheid vergunning

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De vergunninghouder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de vergunninghouder in goede staat worden gehouden.



6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De vergunninghouder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

5 Overige aspecten betreffende de aanvraag

Vergunningplichtige onderdelen van de aanvraag

- I. het inrichten en tijdelijk hebben van 2 baggeropslaglocaties en het daarmee tijdelijk, voor een periode van 2 jaar dempen van 14.150 m² overig oppervlaktewater in het watersysteem van de Nieuwkoopse Plassen conform bijlagen 7, 8 en 10;
- II. het aanbrengen en hebben van een demping van ca. 100 m² in de vorm van een vaste dam in een overige watergang op locatie conform bijlage 2;
- III. het aanbrengen en hebben van 16 dammen, elk met een duiker Ø 600 mm in overige watergangen breder dan 8 m, conform bijlage 2 en 3;
- IV. het tijdelijk, voor de duur van het gehele werk, aanbrengen en hebben van een uitstroom- en filterconstructie in de kern- en beschermingszone van een overige watergang conform bijlage 4;
- V. het tijdelijk voor de duur van het gehele werk (tot uiterlijk 30 december 2017) aanbrengen en hebben van een uitstroom- en filterconstructie voor percolaatwater in de kern- en beschermingszone van een overige watergang conform bijlage 4.
- VI. Eén en ander gedurende de periode van het werk, van 1 juli 2015 tot 30 december 2017, ter plaatse van de verlandde delen binnen het Nieuwkoopse Plassengebied in de gemeente Nieuwkoop op de kadastrale percelen Nieuwkoop sectie G, nrs. 129 t/m 131 en 204 t/m 210 en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 11 die bij dit besluit behoren.

De aanvraag heeft betrekking op werken in het overig en primair water van de polder Nieuwkoop en Noorden:

- zomerpeil is NAP min 1,55 m – 1,59 m ;
- winterpeil is NAP min 1,57 m – 1,59 m (schouwpeil).

Onderdelen van de aanvraag waarvoor op grond van artikel 3.2 van de Keur geen vergunningplicht geldt:

Het graven en hebben van in totaal 60.000 m² nieuw overig oppervlaktewater middels het uit- en afgraven en uitbaggeren van verlandde delen van het



natuurgebied 'de Meije' in het watersysteem van de polder Nieuwkoop en Noorden op locaties conform tekening nr. 1 en 2 wordt gezien als activiteit onder Algemene regel met meldplicht.

De vergunninghouder mag deze handeling uitvoeren zonder vergunning, met in acht name van de Algemene regel 5.3, zoals opgenomen in de uitvoeringsregels bij de Keur.

Onderdelen van de aanvraag waarvoor een op grond van artikel 3.1 van de Keur Zorgplicht met erkende maatregel geldt:

Het tijdelijk, voor de duur van het werk (van 1 juli 2015 tot 30 december 2017) aanbrengen en hebben van een baggertransportleiding van Ø HDPE 0,315 m, met een per werkfase variabele lengte (maximaal ca. 3,7 km), in kern- en beschermingszone van overige- en primaire watergangen, bij kruisingen met watergangen afgezonken tot op de waterbodem conform bijlagen 7 t/m 10.

Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

Onderdelen van de aanvraag waarop naast deze watervergunning ook het 'Besluit bodemkwaliteit' en/of het 'Besluit lozen buiten inrichtingen' van toepassing zijn.

Het Besluit bodemkwaliteit heeft betrekking op de uit te voeren werkzaamheden van het ontgraven van de verlandde petgaten, het verplaatsen en storten van het uitkomend bodemmateriaal. Het te ontgraven petgatenmateriaal, de zogenaamde zudde, kan beschouwd worden als "veenachtige grond". Zodoende is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Het Besluit bodemkwaliteit heeft betrekking op de kwaliteit van deze zudde, het tijdelijke gronddepot en het uiteindelijke toepassen van dit materiaal. Het toepassen van de ingedroogde baggerspecie moet naast de voorschriften uit deze vergunning derhalve ook voldoen aan de zorgplichtbepaling uit het Besluit bodemkwaliteit. Tevens dient u een melding te doen bij het Meldpunt Bodemkwaliteit. (zie hiervoor <https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschap.nl>)

De aanvraag omvat het lozen van 200 m³/u percolaatwater vanuit twee bagger-opslaglocaties gedurende de periode van 1 juli 2015 tot 30 december 2017. Omdat de baggerspecie na consolidatie wordt toegepast in een werk dat voldoet aan de eisen zoals gesteld in artikel 35 van het Besluit bodemkwaliteit valt deze lozing onder artikel 7 van het betreffende besluit. In deze vergunning worden niet de integrale voorschriften opgenomen die worden gesteld aan het uitkomend depotwater. Deze kunnen worden ingezien op www.rijnland.net.

Als meest relevante voorschriften kunnen worden genoemd:

- a: het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster mag ten hoogste 50 milligram per liter bedragen;
- b: als gevolg van het lozen mag geen visuele verontreiniging optreden.

De controle op de voorwaarden, waaronder de lozing van depotwater in het oppervlaktewater, valt onder de bevoegdheid van het hoogheemraadschap van Rijnland.

De vergunningaanvraag is op de bovengenoemde onderdelen gelezen als kennisgeving en als zodanig geaccepteerd. Dit houdt in dat de vergunninghouder deze handelingen zonder vergunning, met inachtneming van de Algemene Regels van het hoogheemraadschap van Rijnland en relevante wetgeving mag uitvoeren.



6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

Het inrichten en tijdelijk hebben van 2 baggeropslaglocaties en het daarmee tijdelijk, voor de periode van ca. 2 jaar (van 1 september 2015 tot 30 december 2017) dempen van 14.150 m² overig oppervlaktewater aan het watersysteem van de polder Nieuwkoop en Noorden, conform bijlagen 7, 8 en 10 is getoetst aan:

- Uitvoeringsregel 3; Dempingen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling niet voldoet aan artikel 2 van Beleidsregel 3.4; Dempingen. Dit staat vergunningverlening niet in de weg omdat het werk geschiedt binnen de doelstelling van integraal waterbeheer en omdat er in de Nieuwkoopse Plassen in principe voldoende wateroppervlak aanwezig is om een tijdelijke demping toe te staan (artikel 3). Daarnaast wordt overwogen dat er gedurende het project steeds meer, (tot ca. 64.000 m²) open water wordt gegraven.

Het aanbrengen en hebben van een demping in de vorm van een vaste dam in een overige watergang ten behoeve van het aanbrengen van een voorkeur-stromingsrichting in het watersysteem van de polder Nieuwkoop en Noorden is getoetst aan:

- Beleidsregel 3; Dempen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling niet voldoet aan artikel 2 van Regel 3: dempen. Dit staat vergunningverlening niet in de weg omdat is overwogen dat het werk geschiedt in het kader van werken aan het integraal waterbeheer en de demping in dienst staat van het verbeteren van de waterkwaliteit middels het wijzigen van de doorstromingsrichting. Voor het afvoerend vermogen van het watersysteem heeft de demping geen gevolgen. Overwogen is voorts dat er in het project voldoende in oppervlaktewater wordt gecompenseerd.



Het aanbrengen en hebben van 16 dammen, elk met een duiker Ø 600 mm in overige watergangen breder dan 8 m, conform bijlage 3 in het watersysteem van de polder Nieuwkoop en Noorden is getoetst aan:

- Beleidsregel 4; Duikers.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling niet voldoet aan artikel 4.2 van Beleidsregel 4: Duikers omdat de duikers 0,10 m lager worden aangelegd dan het beleid voorschrijft. Dit staat vergunningverlening niet in de weg omdat wordt overwogen dat de duikers worden aangelegd in watergangen die geen doorvoerfunctie hebben. Overwogen is tevens dat de afmetingen en aanleghoogte van de duikers door de vergunninghouder zijn afgestemd op het voeren van optimaal Integraal waterbeheer in het natuurgebied 'de Meije' in de Nieuwkoopse Plassen.

Het tijdelijk voor de duur van het gehele werk (tot uiterlijk 30 december 2017) aanbrengen en hebben van een uitstroom- en filterconstructie voor percolaatwater in de kern- en beschermingszone van een overige watergang conform bijlage 4 is getoetst aan:

- Beleidsregel 3; Demping.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling niet voldoet aan artikel 2 van Beleidsregel 3.4; Dempingen. Dit staat vergunningverlening niet in de weg omdat het werk slechts een zeer kleine oppervlakte van ca. 5 m² betreft. Daarnaast wordt overwogen dat er gedurende het project steeds meer (tot ca. 64.000 m²) open water wordt gegraven.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

Controle

De vergunninghouder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de vergunninghouder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de vergunninghouder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Eigendomstoestemming van Rijnland

Naast de watervergunning heeft u voor het gebruik van Rijnlandse eigendommen nog toestemming nodig van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ik wijs u er op dat aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan worden gesteld, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke regeling is overeengekomen met Rijnland mag gebruik worden gemaakt van Rijnlandse eigendommen ter uitvoering van de vergunde activiteiten.



Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Ger Koning
Doorkiesnummer : 06-15835403
E-mail : ger.koning@rijnland.net