


Drsn demontabele keerwand



Sandwichpanelen



AFMETING EN PLAATS VAN MULTIBEAMS IN DAK EN WANDEN VOLGENS LEVERANCIER



- alle lassen minimaal a = 4 mm
- boutkwaliteit 8.8
- kwaliteit ankers 4.6
- staalconstructie behandelen volgens bestek
- werkplaatstekeningen en detailberekeningen door leverancier te verzorgen
- kwaliteit stalen kokers S 275
- kwaliteit overig staal S 235, tenzij anders aangegeven

VOOR OVERIGE WANDEN EN DRSN ZIE TEK U-3		DEM1693-178 <i>gemeente Steenbergen</i>		DATUM:
REVISIE	OMSCHRIJVING			
F				
E				
D				
C				
B				
A	def. tek			11-06-15
OPDRACHTGEVER :				
PROJECT : NIEUWBOUW BEWAARLOODS EERSTE. BOUTWEG 21 KRUISLAND		BERREKEND : L.K GETEKEND : B.O		DATUM: 04-06-15
ONDERDEEL : STAALKONSTRUKTIE DKN EN DRSN		AFMETING : A0 SCHAL : 1:100		TID.NR. U-2
ARCHITECT: BOUWMEESTER WOLFF BV TE ZVENBERGEN		WERKNUMMER : 1:601		
 CONSTRUCTIEBUREAU KONINGS VAN DER ZUPERDIJF 24 4715 SM ROOSEN TEL : 0165-342639 MOBIEL : 06-30029959		TEKHWERK VERZOORT DOOR: OOMEN CONSTRUCTIEBUROU STRAATWEGE 11 4841 ND PRINSEBEEK TEL 078-5416589		
E-MAIL : LEOKONINGS24@GMAIL.COM		OOMEN@OOMENCONSTRUCTIEBUROU.NL		