

Evaluatie sanering


locatie

Rhenoy: Dorpsstraat - De Oudenborch

KADASTRALE GEMEENTE

Beesd

SECTIE L NUMMER(S) 694, 696, 697 (ged.)



Evaluatie sanering

locatie

Rhenoy: Dorpsstraat - De Oudenborch

KADASTRALE GEMEENTE

Beesd

SECTIE L NUMMER(S) 694, 696, 697 (ged.)

OPDRACHTGEVER

Story Beheer Ontwikkeling

Hertog Karelweg 21

4175 LS HAAFTEN

DATUM

11 mei 2015

DOCUMENTNUMMER

P14-0423-094

VERSIE

2

OPGESTELD DOOR

drs. A. Vissinga


GEAUTORISEERD

dhr. J.B. Oudijn

PROJECTLEIDER

dhr. J.B. Oudijn

GEZIEN



BOOT organiserend ingenieursburo

Postbus 509


3900 AM Veenendaal

WEBSITE <http://www.buroboot.nl>

E-MAIL info@buroboot.nl



Titelpagina

SOORT ONDERZOEK	Evaluatie sanering
SANERINGSLOCATIE	Rhenoy: Dorpsstraat - De Oudenborch Dorpstraat (thv. Nr. 2)
OPDRACHTGEVER	Story Beheer Ontwikkeling Hertog Karelweg 21 4175 LS HAAFTEN Telefoon: 06-22698422
CONTACTPERSOON	mevrouw. H. Story
MILIEUKUNDIG BEGELEIDER	VMCI, Manuel Megens & A. Ellman
(PROCESSTURING) & (VERIFICATIE)	BOOT organiserend ingenieursburo Postbus 509 3900 AM Veenendaal TELEFOON 0318-527600 FAX 0318-510560 CERTIFICAATNUMMER BRL SIKB 6000: BB-010
HANDTEKENING VERIFICATOR	VCMi M. Megens: 



Het procescertificaat BB-010 van BOOT organiserend ingenieursburo en het hierbij behorende keurmerk (BRL SIKB 6000, VKB-protocol 6001) zijn van toepassing op de activiteiten inzake de milieukundige begeleiding en evaluatie van landbodemsanering met conventionele technieken.

Om de onafhankelijkheid van de milieukundige begeleiding en evaluatie te waarborgen, verklaart BOOT organiserend ingenieursburo en haar milieukundig begeleider (verificator) op geen enkele wijze gelieerd te zijn aan de projectlocatie en dat de werkzaamheden vanuit een onafhankelijke positie ten opzichte van haar opdrachtgever zijn uitgevoerd.

Samenvatting

Dit evaluatieverslag beschrijft een sanering dat is uitgevoerd in opdracht van Story Beheer Ontwikkeling op het perceel aan de Dorpsstraat nabij nummer 2 te Rhenoy, bekend als Rhenoy: Dorpsstraat - De Oudenborch.

Uit de analyseresultaten van de monsters genomen ter plaatse van de diverse deellocaties blijkt dat de verontreiniging tot onder de terugsaneerwaarde is gebracht. Buiten de ontwikkellocatie, onder de Dorpsstraat zelf - ten zuiden van nummer 8, is een gehalte aan minerale olie aanwezig boven de terugsaneerwaarde. Hier voldoet de bodem aan MW Industrie. Op basis van de verontreinigingscontour uit het saneringsplan is er sprake van een restverontreiniging met een oppervlakte van ongeveer 31 m² en onbekend bodemvolume. Het is namelijk niet bekend of bij de herinrichting van de Dorpsstraat een deel van de onderliggende bodem vergraven is.

Uit de resultaten van het grondwateronderzoek blijkt dat de gemeten gehalten in het grondwater kleiner zijn dan de terugsaneerwaarde.

Naar aanleiding van de saneringsresultaten kan geconcludeerd worden dat het resultaat van de uitgevoerde sanering binnen de ontwikkellocatie voldoet aan de saneringsdoelstelling, het functioneel saneren van de bodem waarbij de bodem voor wat betreft zware metalen voldoet aan bodemkwaliteitsklasse Wonen en voor wat betreft minerale olie en aromaten geen gehalten meer aanwezig zijn boven AW2000 voor grond en 2x de streefwaarden voor grondwater.

Inhoudsopgave

1	INLEIDING	6
1.1	ALGEMEEN	6
1.2	AANLEIDING	6
1.3	DOELSTELLING SANERING	8
1.4	AFVOER VERHARDING EN OPHOOGLAAG	9
1.5	OPZET EVALUATIERAPPORT	9
1.6	KWALITEITSBORGING	9
2	UITGEVOERDE SANERINGSMAATREGELEN	11
2.1	VOORBEREIDING	11
2.2	VEILIGHEID	11
2.3	ONTGRAVING	11
2.4	AFVOER	12
2.5	AANVULLING ONTGRAVING	12
3	MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING EN BEMONSTERING.....	13
3.1	TAKENPAKKET	13
3.2	BEMONSTERINGSTRATEGIE	13
3.3	RESULTATEN GRONDBEMONSTERING	15
3.4	RESULTATEN DEPOTBEMONSTERING	15
3.5	RESULTATEN BEMONSTERING GRONDWATER	16
4	CONCLUSIES	17
5	ASBEST IN BODEM	18
5.1	INLEIDING	18
5.2	OPZET ONDERZOEK	18
5.3	RESULTATEN EN CONCLUSIE	18

BIJLAGEN

A : Tekeningen

1. Overzichtstekening sanering
2. Overzichtstekening controlepeilbuizen
3. Overzichtstekening asbest
4. Contouren Kadastertekening

B : Resultaten controlebemonsteringen

1. Uitkeuringen ontgravingen en depots, inclusief toetsing
2. Boorprofielen controlepeilbuizen
3. Resultaten toetsing grondwaterkwaliteit controlepeilbuizen
4. Toetsing asbestmonster CD20

C : Analysecertificaten

1. Uitkeuringen ontgravingen en depots
2. Grondwater controlepeilbuizen
3. Asbestmonsters

D : Afgevoerd materiaal

1. Samenstelling depots inclusief afvalstroomnummers
2. Afvoerbonnen

E : Partijkeuring

1. Depot 25 (BOOT P14-0423-106)

F : Uitgevoerd Asbestonderzoek

1. Nader asbestonderzoek (NEN 5707), Dorpsstraat 2-10, Rhenoy, 16 mei 2014, R272/NC14190601: RPS advies- en ingenieursbureau bv
2. Verkennend bodemonderzoek asbest (NEN 5707), Dorpsstraat 2-10, Rhenoy, 23 maart 2015, P14-0423-073; BOOT Organiserend Ingenieursburo bv
3. Nader bodemonderzoek asbest (NEN 5707), Dorpsstraat 2-10, Rhenoy, 23 maart 2015, P14-0423-104; BOOT Organiserend Ingenieursburo bv

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Aan de Dorpsstraat nabij nummer 2 te Rhenoy heeft in de periode tussen 17 februari en 23 april 2015 een grondsanering plaatsgevonden, ter plaatse van een voormalig autosloopbedrijf. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Beesd, sectie L, nummer 694, 696, 697 (ged.). Opdrachtgever van de sanering is Story Beheer Ontwikkeling te Haaften. De sanering is uitgevoerd door Kok Lexmond BV te Lexmond. De milieukundige begeleiding is in handen geweest van BOOT organiserend ingenieursburo te Veenendaal.

De sanering is uitgevoerd conform het door BAM Milieu opgestelde saneringsplan en de daarop afgegeven beschikking van de Provincie Gelderland (zie tabel 1.1).

De grondwateronttrekking ten behoeve van de sanering is d.d. 16 december 2014 gemeld bij de gemeente Geldermalsen. In het kader van het Lozingsbesluit Wvo bodemsanering en proefbronnering is d.d. 16 december 2014 melding verricht bij Waterschap Rivierenland. Tijdens de uitvoering van de sanering is gebleken dat er geen noodzaak was om gebruik te maken van de grondwateronttrekking.

1.2 Aanleiding

Aanleiding voor de sanering zijn de resultaten van ter plaatse uitgevoerde bodemonderzoeken (zie tabel 1.1). Uit deze onderzoeken blijkt dat zowel in de vaste bodem als in het grondwater bodemverontreinigingen zijn aangetroffen. De concentraties in de grond overschrijden de interventiewaarden. In het grondwater zijn overschrijdingen van de streefwaarden gemeten. Op basis van het volumecriterium uit de Wet Bodembescherming (Wbb) betreft het een geval van ernstige bodemverontreiniging. Tijdens voorgaande onderzoeken zijn binnen het terrein meerdere locaties met verontreinigingen aangetroffen waarin sterk verhoogde gehalten aan minerale olie, lood, PAK en asbest zijn aangetroffen (zie tabel 1.2).

In tabel 1.1 zijn de rapportages vermeld waarin de verontreinigingen zijn beschreven. Tevens zijn de meldingen en de afgegeven beschikkingen in kader van Wbb genoemd. In tabel 1.2 staan de gegevens van de verschillende deellocaties vermeld.

Tabel 1.1 rapportages en beschikkingen

KENMERK	DATUM	DOOR
Verontreinigingssituatie autowrakken- reinen in de provincie Gelderland, fase 4 Rivierengebied	01 augustus 1989	Grontmij Advies & Techniek
Nulfase onderzoek autosloopbedrijf Rhenoy Dorpsstraat 10 te Rhenoy	01 augustus 1993	Grontmij Advies & Techniek
Bodemonderzoek twee deellocaties van Dorpsstraat 10 te Rhenoy, Kenmerk: MGA/1999-02-15	15 februari 1999	Mourik Groot-Amers bv
Vastleggen nulsituatie en aanvullend bodemonderzoek Dorpsstraat 10 te	29 mei 2001	Nipa Milieutechniek bv

KENMERK	DATUM	DOOR
Rhenoy		
Kenmerk: 01.4397		
Verkennd bodemonderzoek Dorpsstraat nabij nummer 2 te Rhenoy Kenmerk: 02.5339	15 mei 2002	Nipa Milieutechniek bv
Bodemonderzoek autodemontagebedrijf Dorpsstraat 2 en 10 te Rhenoy Kenmerk: 9P6570	11 februari 2005	Royal Haskoning
Verkennd bodemonderzoek Dorpsstraat 10 te Rhenoy Kenmerk: 05.7496	15 februari 2005	Nipa Milieutechniek bv
Actualiserend bodemonderzoek Dorpsstraat 2 en 10 te Rhenoy Kenmerk: 2005-067	17 augustus 2005	BAM Milieu
Evaluatierapport bodemsanering (06199SER+ MKB Twee locaties te Rhenoy) Kenmerk: U07-0077	17 januari 2007	Hoste Milieutechniek bv.
Aanbiedingsbrief evaluatierapport Kenmerk: SBR.07.01.01	23 januari 2007	Sent One bv
Evaluatieverslag bodemsanering Dorpsstraat 2 en 10 te Rhenoy Kenmerk: U07-0248	22 februari 2007	Hoste Milieutechniek B.V.
Beoordeling evaluatierapport Zaaknummer: 2007-009335	2007	Provincie Gelderland
Aanvullend bodemonderzoek Dorpsstraat 2 en 10 te Rhenoy Kenmerk: 2007-048	26 juli 2007	BAM Milieu
Saneringsplan Dorpsstraat 2 en 10 te Rhenoy Kenmerk: 01.08.716	01 juli 2010	Infrasoil bv
Beschikking Saneringsplan Kenmerk: 2010-012711; GE023600337	27 oktober 2010	Provincie Gelderland
Nader asbestonderzoek (NEN 5707), Dorpsstraat 2-10, Rhenoy Kenmerk: R272/NC14190601	16 mei 2014	RPS advies- en ingenieursbureau bv
Wijzigingsvoorstel bodemsanering (startmelding) Dorpsstraat 2 te Rhenoy (email)	26 januari 2015	BOOT Organiseren ingenieursburo bv
Instemming Wijziging Saneringsplan, Kenmerk 2014-004289; GE023600337	5 februari 2015	Provincie Gelderland
Verkennd bodemonderzoek asbest (NEN 5707), Dorpsstraat 2-10, Rhenoy Kenmerk: P14-0423-073	23 maart 2015	BOOT Organiserend Ingenieursburo bv

KENMERK	DATUM	DOOR
Nader bodemonderzoek asbest (NEN 5707), Dorpsstraat voormalig huisnr. 2, Rhenoy Kenmerk: P14-0423-104	15 april 2015	BOOT Organiserend Ingenieursburo bv
Partijkeuring Conform Besluit bodemkwaliteit, Projectlocatie "De Oudenborch", Rhenoy Kenmerk: P14-0423-106	16 april 2015	BOOT Organiserend Ingenieursburo bv
Eindmelding sanering Dorpsstraat 10 (email)	22 april 2015	BOOT Organiserend Ingenieursburo bv

Tabel 1.2 gegevens saneringslocaties

LOCATIE-NR. ¹⁾	DEELGEBIEDEN	VERONTREINIGDE PARAMETERS
1	A: Opslag smeerolie / overig terreindeel B: Olie-waterafscheider C: Oude olie-waterafscheider D: Open loods	Minerale olie
2	H: Noordelijk & Zuidelijk opslagterrein (gedeeltelijk)	Minerale olie & lood
3	H: Noordelijk & Zuidelijk opslagterrein (spot)	Minerale olie
4	H: Noordelijk & Zuidelijk opslagterrein (spot)	Minerale olie
5	H: Noordelijk & Zuidelijk opslagterrein (spot)	Minerale olie
6	H: Noordelijk & Zuidelijk opslagterrein (spot)	Minerale olie
7	G: Olieafscheider / slibvangput	Minerale olie

¹⁾

Zie voor situering locaties bijlage A en Saneringsplan.

1.3 Doelstelling sanering

De doelstelling van de sanering is om de binnen het plangebied aanwezige gevallen van bodemverontreiniging op een kosteneffectieve manier, functioneel te saneren. Hierbij dienen de risico's ten behoeve van de voorgenomen functie (woningen met tuin) te worden verwijderd c.q. geminimaliseerd. Er dient sprake te zijn van een stabiele eindsituatie.

De concentraties zware metalen en PAK dienen na afronding van de sanering in de leeflaag (bovenste meter) te voldoen aan de bodemkwaliteitsklasse Wonen. De concentratie van minerale olie in de grond dient na afronding van de sanering ter plaatse van de kernen / bronnen van de verontreiniging beneden te achtergrondwaarden te zijn. Op plaatsen waar dit op basis van milieurendement en kosteneffectiviteit acceptabel is, is een concentratie aan minerale olie marginaal boven de streefwaarden toegestaan. Voor grondwater dient een terugsaneerwaarde van 2x de streefwaarden te worden aangehouden. Voor asbest dient als terugsaneerwaarde 100 mg/kg ds te worden aangehouden, waarbij visueel geen asbestdelen meer in de bodem aanwezig mogen zijn.

Om tot deze doelstelling te komen wordt in het saneringsplan uitgegaan van 3 fases. Fase 0 betreft de sloop van de fundering en de verwijdering van de verhardingslagen en ophooglaag. Gedurende fase 1 zal er sprake zijn van de sanering van de mobiele verontreiniging in de grond en het saneren van de met zware metalen verontreinigde ondergrond. Binnen fase 1 zal de kwaliteit van het grondwater worden bepaald. Fase 2 betreft een eventuele noodzakelijke grondwatersanering, indien blijkt dat in het grondwater een overschrijding wordt gemeten van twee keer de streefwaarden van minerale olie en aromaten.

1.4 Afvoer verharding en ophooglaag

In maart 2014 is binnen het gehele terrein de halfverharding en ophooglaag tot een minimale diepte van 0,5 m-mv en plaatselijk dieper afgegraven en vervolgens afgevoerd. De werkzaamheden zijn zonder milieukundige begeleiding vanuit BOOT uitgevoerd. Daarbij zijn deellocaties 2 t/m 6 in zijn geheel of gedeeltelijk gesaneerd. Het op het terrein aanwezige gronddepot (als zodanig benoemd in het saneringsplan) is eveneens ontgraven en afgevoerd. Het afvoer heeft plaatsgevonden naar Smink, Soesterberg (afvalstroomnummer 060034005056) en Maasvlakte CV, Rotterdam (afvalstroomnummer 080144041354).

Tijdens de sanering in 2015 zijn ter plaatse van deellocaties 2 t/m 6 verificatiemonsters genomen om vast te stellen of middels de eerder uitgevoerde ontgraving van de halfverharding voldaan is aan de saneringsdoelstelling. Op deellocatie 2 is aanvullend ontgraven (zie verder).

1.5 Opzet evaluatierapport

In hoofdstuk 2 van de evaluatie wordt een beschrijving gegeven van de uitgevoerde saneringswerkzaamheden. In hoofdstuk 3 staan de gegevens betreffende de milieukundige begeleiding. Hoofdstuk 4 bevat de conclusies.

In de delen van de saneringslocatie die niet door RPS zijn onderzocht, heeft, aanvullend op de bodemsanering, een asbestonderzoek plaatsgevonden. In het noordelijke deel van het plangebied is een verkennend en nader asbestonderzoek uitgevoerd (zie BOOT P14-0423-073 & P14-0423-104). In het zuidelijk deel van het plangebied (deellocatie 1) is de saneringslocatie conform BRL 6001 op asbest uitgekeurd. De resultaten hiervan zijn als informatieve aanvulling op de uitgevoerde sanering opgenomen in hoofdstuk 5.

1.6 Kwaliteitsborging

Het procescertificaat BB-010 van BOOT organiserend ingenieursburo en procescertificaat K40440 en het hierbij behorende keurmerk (BRL SIKB 6000, VKB-protocol 6001) is van toepassing geweest op de activiteiten inzake de milieukundige begeleiding en evaluatie van landbodemsanering met conventionele technieken.

De werkzaamheden met betrekking tot processturing en verificatie zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB 6000 (beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat voor milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering), VKB-protocol 6001 (beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat voor milieukundige begeleiding en evaluatie van landbodemsanering met conventionele technieken). VCMi en BOOT organiserend ingenieursburo zijn hiertoe gecertificeerd en zodanig geregistreerd bij Rijkswaterstaat Leefomgeving.

De sanering van de verontreinigingen is uitgevoerd door Kok Lexmond BV te Lexmond, conform BRL SIKB 7000, VKB protocol 7001. Kok Lexmond BV is hiervoor gecertificeerd en zodanig geregistreerd bij Rijkswaterstaat Leefomgeving.

2 Uitgevoerde saneringsmaatregelen

2.1 Voorbereiding

Voorafgaand aan de bodemsanering zijn de volgende voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd:

- Het verrichten van een melding onttrekking en lozing grondwater bij het Waterschap Rivierenland & Gemeente Geldermalsen;
- Het verrichten van een WION-melding bij het Kadaster;
- Het verrichten van een startmelding bodemsanering;
- Het verzorgen van de afzetting van het werkkerrein middels een hekwerk, voorzien van de benodigde waarschuwborden en pictogrammen;
- Inrichten van de locatie met een borstelplaats en saneringsunit, volgens CROW-publicatie 132, versie 2008;
- Aanleg van depotruimtes, voor de tijdelijke opslag van licht tot sterk verontreinigde grond en puin. Depots waarin asbesthoudend materiaal aanwezig was, zijn aangelegd op en afgedekt met folie. De overige depots zijn op de verontreinigde grond neergelegd. Wanneer na keuring van depots bleek dat deze sterk verontreinigd zijn, zijn ze direct afgevoerd. Wanneer dit niet mogelijk was zijn de depots afgedekt met folie;

2.2 Veiligheid

De veiligheidsaspecten zijn door de aannemer vastgelegd in het Werk en V&G-plan (Kok Lexmond, d.d. 19 februari 2015, versie 2). Gedurende een groot deel van de werkzaamheden is veiligheidsklasse 3T van toepassing geweest. De aspecten met betrekking tot veiligheid tijdens uitvoering van de sanering zijn door de aannemer vastgelegd in een saneringslogboek.

2.3 Ontgraving

De werkzaamheden van de grondsanering worden hierna per locatie behandeld.

Deellocatie 1

Locatie 1 betreft de zuidelijke zone van de saneringslocatie en heeft betrekking op de deellocaties A, B, C en D uit het saneringsplan. Ter plaatse is een verontreiniging met minerale olie aanwezig.

Tabel 2.1 werkzaamheden deellocatie 1

WERKZAAMHEDEN	PERIODE UITVOERING
Ontgraven verontreinigde bodem (circa 3070 m ²)	Week 9
Vorming tussendepots 2, 3, 6-24	Week 9-13
Afvoer verontreinigde grond (circa 2475 m ³)	Week 9-15

Deellocatie 2

Deellocatie 2 betreft de loodverontreiniging in het noordelijke deel van de saneringslocatie. Hier bleek het grootste gedeelte van de verontreiniging reeds te zijn verwijderd. Ter plaatse zijn controlemonsters van de bodem genomen. In twee controlemonsters van de bodem en in de oostelijke wand bleken nog restverontreinigingen aanwezig te zijn. Derhalve heeft op deze plekken aanvullende ontgraving plaatsgevonden.

Tabel 2.2 werkzaamheden deellocatie 2

WERKZAAMHEDEN	PERIODE UITVOERING
Ontgraven verontreinigde bodem, restverontreiniging (circa 775 m ³)	Week 9 & 13
Vorming tussendepots 4, 5, 26 en 27	Week 9 & 13
Afvoer verontreinigde grond (circa 350 m ³)	Week 10 & 15

2.4 Afvoer

Bij de sanering is in totaal circa 4943 ton aan verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd. Verder is er circa 59 ton verontreinigd puin (afvalstroomnummer: 062511500168). De gegevens betreffende de afvoer zijn weergegeven in tabel 2.3. De weegbonnen van het afgevoerde materiaal zijn opgenomen in Bijlage D.

Tabel 2.3 afgevoerde materialen

SANERINGSHERKOMST	DEPOT NUMMER	HOEEVEELHEID (TON)	BESTEMMING	AFVAL-STROOMNR.	DATA AFVOER
Zand onder verharding	3, 7 & 13	546,2	Theo Pouw, Utrecht	062511500167	25, 27 februari 2, 3, 4 maart
Klei met lichte bijmengingen puin	6, 10, 11, 12, 15, 18, 21, 22, 27	2447,6	Theo Pouw, Utrecht	062501500129	2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13 maart & 8 april
Verontreinigde klei met lood	4 & 5	194,3	Theo Pouw, Utrecht	062501500156	4 maart
Zand met lichte bijmengingen puin	2, 9, 16, 17 & 19	343,2	Kok Lexmond, Grondbank	088211500021	19 maart
Klei met lichte bijmengingen puin	8 & 24	400,8	Kok Lexmond, Grondbank	088211500022	19 maart
Verontreinigde klei met lichte bijmengingen puin	14 & 23	634,9	Kok Lexmond, Grondbank	088211500020	20 maart
Verontreinigde grond met asbest	20	148,7	Theo Pouw, Utrecht	062511500297	8 april
Verontreinigde grond met asbest	26	227,2	Theo Pouw, Utrecht	062511500314	8 april

2.5 Aanvulling ontgraving

De ontgravingen zijn niet binnen de saneringswerkzaamheden aangevuld. Tijdens de civieltechnische voorbereidingen worden de ontgravingen, daar waar nodig, aangevuld met het juiste materiaal voor de civieltechnische werkzaamheden.

3 Milieukundige begeleiding en bemonstering

3.1 Takenpakket

De milieukundige werkzaamheden bestond in hoofdzaak uit advisering, milieukundige begeleiding en evaluatie van de bodemsanering en worden als volgt onderverdeeld:

- ▶ Processturing middels toezicht op:
 - o graafwerkzaamheden en het aangeven van de ontgravinggrenzen op basis van onderzoeksgegevens, zintuiglijke waarnemingen, controlebemonstering en toetsing van de resultaten van de controlemonsters;
 - o de diverse grondstromen na kwalificatie en sturing;
 - o een milieuhygiënisch verantwoorde werkwijze;
 - o juiste werkwijze conform het saneringsplan en het opgestelde bestek;
 - o juiste uitwerking van de door de bevoegd gezagen (Wbb, Waterwet, LBi) gestelde voorschriften en vergunningen.
- ▶ Vastleggen van de uitgevoerde werkzaamheden en eventuele afwijkingen in een logboek.
- ▶ Verificatie middels visuele beoordeling en controlebemonstering van de ontgravingen.
- ▶ Plaatsen van peilbuizen en verificatie van het grondwater.
- ▶ Verzorgen tussentijdse- en eindmeldingen aan de bevoegde gezagen.
- ▶ Het informeren en adviseren van de opdrachtgever/directie bij afwijkingen in de uitvoering en in overleg met de opdrachtgever/directie informeren van het bevoegd gezag.
- ▶ Opstellen van een saneringsevaluatie.
- ▶ De milieukundig begeleider is bij de volgende kritische werkzaamheden aanwezig geweest:
 - o Het vaststellen van de uit de bodem te verwijderen verontreinigingen;
 - o Het aanbrengen van het saneringssysteem door de aannemer voor de sanering van grond en grondwater;
 - o Het scheiden van grondstromen, het in depot brengen en/of afvoeren van gescheiden deelstromen grond (tenzij de kwaliteit en einddiepte van het depot op basis van inmeten van tevoren bekend is).

3.2 Bemonsteringstrategie

Voorafgaand aan de ontgraving zijn ter plaatse van deellocaties 3-6 controlemonsters genomen om na te gaan of na ontgraving en afvoer de afvoer van de verharding nog restverontreinigingen achter zijn gebleven.

Deellocatie 3 t/m 6:

Deellocaties 3 tot en met 6 zijn verontreinigingen met minerale olie (deellocatie 4 en 5) en lood (deellocatie 2 en 6). Deze zijn tijdens de afvoer van de puinverharding reeds gesaneerd. Om vast te stellen of in vaste de bodem nog (rest)verontreinigingen achter zijn gebleven zijn per spot twee controlemonsters van de bodem genomen, tot maximaal 100 m² per bodemonster, zie bijlage A.

Tabel 3.1 werkzaamheden deellocatie 3-6

WERKZAAMHEDEN	PERIODE UITVOERING
Nemen controle monsters CB37-44	Week 8
Plaatsen peilbuizen 1 & 2	Week 12

Locatie 7:

Ter plaatse van de voormalige olieafscheider / slibvangput (deellocatie G uit het saneringsplan) is in de vaste bodem een overschrijding van de achtergrondwaarden van minerale olie gemeten. Deze locatie is in 2006 gesaneerd (zie tabel 1.1). Ter plaatse van deze spot is een peilbuis geplaatst om vast te stellen of in het grondwater nog verhoogde gehalten aan minerale olie en aromaten aanwezig zijn.

Tabel 3.2 werkzaamheden deellocatie 7

WERKZAAMHEDEN	PERIODE UITVOERING
Plaatsen peilbuis 11	Week 12

Deellocatie 1-2:

Na ontgraving van de verontreinigingen binnen deellocatie 1 en 2 zijn de wanden en de bodems van de ontgravingen bemonsterd conform BRL 6001 om te beoordelen of aan de saneringsdoelstelling is voldaan. In tabel 1.2 zijn per saneringslocatie de verontreinigingen weergegeven. Op basis van deze gegevens zijn de analyseparameters bepaald. In Bijlage A zijn de ontgravingscontouren en de bemonsteringslocaties weergegeven. In Bijlage B & C zijn de analyseresultaten opgenomen.

Direct na ontgraving is de verontreinigde grond in tijdelijke depots geplaatst. De depots zijn daarop middels 1x 50 grepen geanalyseerd op de saneringsparameter(s). Na het verkrijgen van de analyseresultaten van de indicatieve keuring is bekeken welke depots, in verband met de afvoer, samengevoegd konden worden.

Tijdens het in depot plaatsen van de verontreinigde grond is in depot 20 asbestverdacht materiaal waargenomen. De depots 26 en 27 bestonden uit materiaal dat vergelijkbaar is met de halfverharding / ophooglaag die in 2014 is ontgraven. Derhalve zijn deze depots indicatief uitgekeurd door middel van het uitharken van 12 grepen à 16 kg en het nemen van 20 grepen à 0,5 kg.

De analyses op de grondmonsters zijn uitgevoerd door het Raad voor Accreditatie erkende laboratorium Eurofins Analytico te Barneveld en Sanitas Milieuservices te Barendrecht ten behoeve van analyse op de aanwezigheid van asbest met fractie <16 mm. De analysecertificaten van de controlebemonsteringen zijn opgenomen in Bijlage C.

Na uitvoering van de sanering van de vaste bodem zijn de controlepeilbuizen bemonsterd conform BRL SIKB 2000, VKB-protocol 2002 om te beoordelen of in het grondwater nog verhoogde gehalten aanwezig zijn. Zie Bijlage B voor analyseresultaten controlepeilbuizen in de verificatiefase.

De analyses op de grondwatermonsters zijn uitgevoerd door de Raad voor Accreditatie-geaccrediteerde laboratorium Analytico te Barneveld. De analysecertificaten van de controlebemonsteringen zijn opgenomen in Bijlage C.

3.3 Resultaten grondbemonstering

Uit de resultaten van de controlebemonsteringen blijkt dat de verontreiniging per deelloccatie tot beneden de terugsaneerwaarde is gebracht. Bij overschrijdingen van de terugsaneerwaarde zijn de na de aanvullend uitgevoerde graafwerkzaamheden genomen monsters beschreven.

Deellocatie 1: Restverontreiniging Dorpsstraat

Alleen ten zuiden van Dorpsstraat 8 is in de oostelijke wand van de verontreinigingscontour een restverontreiniging achtergebleven. Bij de saneringswerkzaamheden is ter plaatse van huisnummer 10 ontgraven tot de grenssloot langs de Dorpsstraat. Hier was geen wand achtergebleven. Vanwege de getekende contour (tot in de Dorpsstraat) is vervolgens een monster genomen van de talud sloot aan de wegzijde. Hier bleek een verontreiniging met minerale olie nog aanwezig te zijn. Deze bleek te voldoen aan de bodemkwaliteitsklasse Industrie. Vanwege de inrichting van de Dorpsstraat, en omdat er geen werkzaamheden hier gepland staan ten bate van de planontwikkeling, is dit beschouwd als een restverontreiniging, waarbij de contour vanuit het SP wordt gehandhaafd, zie bijlage A1. Deze wijziging op het SP is op 23 april 2015 doorgegeven aan het bevoegd gezag. Op basis van de verontreinigingscontour uit het saneringsplan is er sprake van een restverontreiniging met een oppervlakte van ongeveer 31 m² en onbekend bodemvolume. Het is namelijk niet bekend of bij de herinrichting van de Dorpsstraat een deel van de onderliggende bodem vergraven is.

In de tabel in bijlage B zijn per analysemonster de resultaten en toetsing weergegeven. In Bijlage A zijn de bemonsteringslocaties weergegeven.

3.4 Resultaten depotbemonstering

Uit de resultaten blijkt dat er in de depots (sterk) verhoogde concentraties aan minerale olie en lood ten opzichte van de streefwaarde in de grond aanwezig waren. Zie voor analyseresultaten Bijlage B en voor de analysecertificaten Bijlage C.

In depot 20 is een overschrijding van de interventiewaarde asbest gemeten (zie bijlage B). In depot 26 en 27 bleek geen gehalte asbest groter dan de interventiewaarde aanwezig te zijn.

De verontreinigde grond is na indicatieve keuring per grondsoort en verontreiniging samengevoegd tot één af te voeren partij en vervolgens tussentijds afgevoerd naar een erkend verwerker of grondbank Kok Lexmond. De depots, met uitzondering van depot 25, zijn afgevoerd, zie hoofdstuk 2.3

Het cunet- en bestratingszand wat afkomstig was van onder het beton op het noordelijk deel van het terrein is in depot gezet (depot 25). Dit depot is d.d. 7 april 2015 bemonsterd door middel van het een partijkeuring en geanalyseerd op het standaardpakket (AP04). Uit de resultaten blijkt dat de grond voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse AW2000 (zie BOOT P14-0423-106, d.d. 16 april 2015, bijlage E).

3.5 Resultaten bemonstering grondwater

Na de grondsanering zijn de controlepeilbuizen PB01 tot en met PB13 geplaatst. De peilbuizen zijn op 24 maart en 14 april 2015 bemonsterd en geanalyseerd op minerale olie en vluchtige aromaten. In PB01 is op 24 maart een licht verhoogd gehalte aan naftaleen gemeten. In de tweede meting, op 14 april, is geen verhoogd gehalte aan naftaleen gemeten. In het grondwater van de overige peilbuizen zijn geen verhoogde gehalten ten opzichte van de streefwaarden gemeten. In B zijn de analyseresultaten opgenomen en in Bijlage C de analysecertificaten.

4 Conclusies

Ter plaatse van de Dorpsstraat (thv. Nr. 2) te Rhenoy, is ter plaatse van een voormalige autosloopbedrijf de grond gesaneerd. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Beesd sectie L nummer 696, 697 (ged.). In tabel 1.2 staan de gegevens van de deellocaties vermeld.

Uit de analyseresultaten van de monsters genomen ter plaatse van de diverse deellocaties blijkt dat de verontreiniging tot onder de terugsaneerwaarde is gebracht. Buiten de ontwikkelingslocatie, onder de Dorpsstraat zelf - ten zuiden van nummer 8, is een gehalte aan minerale olie aanwezig boven de terugsaneerwaarde. Hier voldoet de bodem aan MW Industrie. Op basis van de verontreinigingscontour uit het saneringsplan is er sprake van een restverontreiniging met een oppervlakte van ongeveer 31 m² en onbekend bodemvolume. Het is namelijk niet bekend of bij de herinrichting van de Dorpsstraat een deel van de onderliggende bodem vergraven is.

Uit de resultaten van het grondwateronderzoek blijkt dat de gemeten gehalten in het grondwater kleiner zijn dan de terugsaneerwaarde.

Naar aanleiding van de saneringsresultaten kan geconcludeerd worden dat het resultaat van de uitgevoerde sanering binnen de ontwikkelingslocatie voldoet aan de saneringsdoelstelling, het functioneel saneren van de bodem waarbij de bodem voor wat betreft zware metalen voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse Wonen. Voor wat betreft minerale olie en aromaten zijn ter plaatse van de kernen / bronnen van de verontreiniging geen gehalten meer aanwezig boven de achtergrondwaarden.

5 Asbest in bodem

5.1 Inleiding

Op de locatie Dorpsstraat 2-10 was een verontreinigde ophooglaag (asbest, lood en PAK) aanwezig die in maart 2014 is ontgraven en afgevoerd naar erkende stortplaatsen. Om te bepalen of al het verontreinigd materiaal van de locatie is afgevoerd is door het bevoegd gezag een nader asbest-in-grondonderzoek gevraagd als bewijsmiddel voor de volledige verwijdering van de ophooglaag. In verband met de aanwezigheid van betonverharding aan het maaiveld en bebouwingen zijn in het onderzoek van RPS 7 ruimtelijke eenheden (RE's) niet onderzocht (zie Bijlage F).

5.2 Opzet onderzoek

In aanvulling op het door RPS uitgevoerde asbest in bodemonderzoek is tijdens de sanering een asbest in bodemonderzoek uitgevoerd in zowel het zuidelijke deel van de saneringslocatie (ter plaatse van deellocatie 1) als het noordelijke deel (nabij deellocatie 2). In het noordelijke deel is conform NEN5707 een verkennend en nader asbest in bodemonderzoek uitgevoerd – zie bijlage F.

Deellocatie 2

Na het verwijderen van de aanwezige verharding en bebouwing heeft Buro BOOT binnen dit deel van de saneringslocatie een verkennend en nader bodemonderzoek uitgevoerd (zie bijlage F voor verkennend en nader onderzoek). In het cunetzand onder de betonverharding bleek geen asbest aanwezig te zijn. Ook in de onderliggende kleilaag is zowel visueel als analytisch geen asbest aangetoond.

Deellocatie 1

In het zuidelijke deel van de saneringslocatie is de op minerale olie gesaneerde bodem conform BRL 6001 middels 1x 10 grepen binnen 200 m2 bodem en 100 m2 wand uitgekeurd op asbest. In totaal zijn 18 bodemonsters (CBA01-CBA18) en vijf wandmonsters op asbest geanalyseerd (CWA01-CWA05) – bijlage A.

De grond(meng)monsters zijn geselecteerd en aangeboden aan het laboratorium van Sanitas Milieuservices te Barendrecht ten behoeve van analyse op de aanwezigheid van asbest met fractie <16 mm. De werkzaamheden in het laboratorium zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van Raad van Accreditatie en conform AS3000. De certificaten zijn opgenomen in bijlage C.

5.3 Resultaten en conclusie

In geen van de geanalyseerde monsters van deellocatie 1 is een gehalte van meer dan de interventiewaarde aan asbest gemeten. Uit de rapportages van RPS (kenmerk R272/NC14190601) en van Buro BOOT (kenmerk P14-0423-073 & P14-0423-104) blijkt dat binnen de overige terreindelen geen asbest (boven de restconcentratienorm) is waargenomen. Derhalve kan geconcludeerd worden dat binnen het plangebied geen asbest in bodemverontreiniging aanwezig is.

Bijlage A

Tekeningen

1. Overzichtstekening sanering
2. Overzichtstekening controlepeilbuizen
3. Overzichtstekening asbest
4. Contouren Kadastertekening

LEGENDA

- CW01


CB 6

pb01
- Codering wandmonster

Vaknummer

Restverontreiniging

Contolepeilbuis




LEGENDA

- CW01

CB 6

pb01
- Codering wandmonster
Vaknummer
Restverontreiniging
Controlepeilbuis



PROJECT : De Oudenborch te Rhenoy
ONDERWERP : Situatietekening Controlepeilbuizen



ruimtelijke informatie
ruimtelijke inrichting
ruimtelijk beheer

Veendendaal
tel. 0318 - 52 76 00
Elst (Gld)
tel. 0481 - 37 71 65
http://www.buroboot.nl


Wijzigingen
Datum Get.

Tekeninggegevens

Datum	: 21 april 2015
Tekenaar	: ppr/avi
Projectleider	: CPR
Schaal	: 1:500
Formaat	: A2
Bestand	: M14-0423-0019-01
Blad	: 02

LEGENDA

CWA 04 Codering wandmonster
CBA 12 Vaknummer



PROJECT : De Oudenborch te Rhenoy
ONDERWERP : Saneringstekening (asbest)



ruimtelijke informatie
ruimtelijke inrichting
ruimtelijk beheer


Veenendaal
tel. 0318 - 52 76 00
Elst (Gld)
tel. 0481 - 37 71 65
<http://www.buroboot.nl>

Wijzigingen
Datum Get.

Tekeninggegevens

Datum : 13-4-2015
Tekenaar : ppr
Projectleider : CPR
Schaal : 1:250
Formaat : A2

Bestand : M14-0423-0019-01
Blad : 03



12345

Deze kaart is noordgericht

25

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Voor een eensluitend uittreksel, Apeldoorn, 29 april 2015

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Schaal 1:2000

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

BEESD

L

697



Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.



Deze kaart is noordgericht.

Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object BEESD L 697
Dorpsstraat , RHENOY
CC-BY Kadaster.



BEBOUWING a bebouwd gebied b gebouwen c hoogbouw d kas WEGEN autosnelweg hoofdweg met gescheiden rijbanen hoofdweg regionale weg met gescheiden rijbanen regionale weg lokale weg met gescheiden rijbanen lokale weg weg met losse of slechte verharding onverharde weg straat/overige weg voetgangersgebied fietspad pad, voetpad weg in aanleg viaduct aquaduct tunnel vaste brug beweegbare brug brug op pijlers	SPOORWEGEN spoorweg: enkelspoor spoorweg: meersporig a station b spoorweg in tunnel tramweg a sneltram b sneltramhalte a metro bovengronds b metrostation HYDROGRAFIE waterloop: smaller dan 3 m waterloop: 3-6 m breed waterloop: breder dan 6 m a schutsluis b stuwen c koedam a duiker b grondduiker c afsluitbare duiker BODEMGEBRUIK a grasland met sloten b akkerland met greppels c boomgaard d fruitkwekerij e boomkwekerij f grasland met populierenopstand g loofbos h naaldbos i gemengd bos j griend k heide l zand m drasland, moeras n rietland o dodenakker, begraafplaats p overig bodemgebruik	OVERIGE SYMBOLEN a religieus gebouw b toren, hoge koepel c religieus gebouw met toren d markant object e watertoren f vuurtoren a gemeentehuis b postkantoor c politiebureau d wegwijzer a kapel b kruis c vlampijp d telescoop a windmolen b waterradmolen c windmotor d windturbine a oliepompijninstallatie b seinmast c zendmast a hunebed b monument c gemaal a kampeerterrein b sportcomplex c ziekenhuis a paal b grenspunt c boom a schietbaan afrastering hoogspanningsleiding met mast muur geluidswering
--	---	---

Bijlage B

Resultaten controlebemonsteringen

1. Uitkeuringen ontgravingen en depots, inclusief toetsing
2. Boorprofielen controlepeilbuizen
3. Resultaten toetsing grondwaterkwaliteit controlepeilbuizen
4. Toetsing asbestmonsters CD20

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CB01	CB02	CB03
Humus (% ds)		10,0	10,0	10,0
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Klasse wonen	Altijd toepasbaar
Samenstelling monster				
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Meetw GSSD
METALEN				
Lood [Pb]	mg/kg ds	40	40	58 58 26 26
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds			
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds			
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds			
OVERIG				
Lutum	% (m/m) ds			
Lutum	% (m/m) ds			
Organische stof (humus)	% (m/m) ds			
cryogeen gemalen	-			
Droge stof	% m/m	83,9	83,9 ⁽⁶⁾	83,3 83,3 ⁽⁶⁾ 83,7 83,7 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds			

Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CB04	CB05	CB06
Humus (% ds)		10,0	10,0	10,0
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Niet Toepasbaar > Interventiewaarde	Klasse wonen
Samenstelling monster				
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Meetw GSSD
METALEN				
Lood [Pb]	mg/kg ds	33	33	540 540 52 52
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds			
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds			
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			

Grondmonster		CB04	CB05	CB06
Humus (% ds)		10,0	10,0	10,0
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Niet Toepasbaar > Interventiewaarde	Klasse wonen
Samenstelling monster				
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds			
OVERIG				
Lutum	% (m/m) ds			
Lutum	% (m/m) ds			
Organische stof (humus)	% (m/m) ds			
cryogeen gemalen	-			
Droge stof	% m/m	82,4	82,4 ⁽⁶⁾	81,2 81,2 ⁽⁶⁾ 85,1 85,1 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds			

Tabel 3: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CB07	CB08	CB09
Humus (% ds)		10,0	10,0	10,0
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar
Samenstelling monster				
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Meetw GSSD
METALEN				
Lood [Pb]	mg/kg ds	26	26	29 29 24 24
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds			
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds			
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds			
OVERIG				
Lutum	% (m/m) ds			
Lutum	% (m/m) ds			
Organische stof (humus)	% (m/m) ds			
cryogeen gemalen	-			
Droge stof	% m/m	83,7	83,7 ⁽⁶⁾	84,6 84,6 ⁽⁶⁾ 80,8 80,8 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds			

Tabel 4: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CB10	CB11	CB12
--------------	--	------	------	------

Humus (% ds)		10,0	2,7	10,0
Lutum (% ds)		25	17	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar
Samenstelling monster				
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Meetw GSSD
METALEN				
Lood [Pb]	mg/kg ds	29	29	38 47 36 36
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds			
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds			
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds			
OVERIG				
Lutum	% (m/m) ds		16,7	
Lutum	% (m/m) ds			
Organische stof (humus)	% (m/m) ds		2,7	
cryogeen gemalen	-			
Droge stof	% m/m	83,9	83,9 ⁽⁶⁾	83 83 ⁽⁶⁾ 83,9 83,9 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds		96,2	

Tabel 5: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CB13	CB14	CB15
Humus (% ds)		10,0	10,0	10,0
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar
Samenstelling monster				
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Meetw GSSD
METALEN				
Lood [Pb]	mg/kg ds	33	33	31 31 33 33
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds			
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds			
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			

Grondmonster		CB13	CB14	CB15			
Humus (% ds)		10,0	10,0	10,0			
Lutum (% ds)		25	25	25			
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015			
Monster getoetst als		partij	partij	partij			
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar			
Samenstelling monster							
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds						
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds						
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds						
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds						
OVERIG							
Lutum	% (m/m) ds						
Lutum	% (m/m) ds						
Organische stof (humus)	% (m/m) ds						
cryogeen gemalen	-						
Droge stof	% m/m	83,6	83,6 ⁽⁶⁾	82	82 ⁽⁶⁾	80,7	80,7 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds						

Tabel 6: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CB16	CB17	CB18			
Humus (% ds)		10,0	10,0	10,0			
Lutum (% ds)		25	25	25			
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015			
Monster getoetst als		partij	partij	partij			
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Klasse wonen			
Samenstelling monster							
Monstermelding 1							
Monstermelding 2							
Monstermelding 3							
		Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
METALEN							
Lood [Pb]	mg/kg ds	41	41	38	38	68	68
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds						
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds						
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds						
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds						
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds						
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds						
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds						
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds						
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds						
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds						
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds						
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds						
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds						
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds						
OVERIG							
Lutum	% (m/m) ds						
Lutum	% (m/m) ds						
Organische stof (humus)	% (m/m) ds						
cryogeen gemalen	-						
Droge stof	% m/m	83,6	83,6 ⁽⁶⁾	84,5	84,5 ⁽⁶⁾	83,1	83,1 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds						

Tabel 7: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CB19	CB20	CB21
Humus (% ds)		10,0	10,0	10,0
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij

Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar		Klasse wonen		Altijd toepasbaar	
Samenstelling monster							
Monstermelding 1							
Monstermelding 2							
Monstermelding 3							
		Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
METALEN							
Lood [Pb]	mg/kg ds	28	28	62	62	26	26
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds						
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds						
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds						
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds						
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds						
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds						
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds						
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds						
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds						
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds						
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds						
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds						
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds						
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds						
OVERIG							
Lutum	% (m/m) ds						
Lutum	% (m/m) ds						
Organische stof (humus)	% (m/m) ds						
cryogeen gemalen	-						
Droge stof	% m/m	82,6	82,6 ⁽⁶⁾	82,1	82,1 ⁽⁶⁾	84,1	84,1 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds						

Tabel 8: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CB22		CB23		CB24	
Humus (% ds)		10,0		10,0		10,0	
Lutum (% ds)		25		25		25	
Datum van toetsing		21-4-2015		21-4-2015		21-4-2015	
Monster getoetst als		partij		partij		partij	
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar		Niet Toepasbaar > Interventiewaarde		Klasse wonen	
Samenstelling monster							
Monstermelding 1							
Monstermelding 2							
Monstermelding 3							
		Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
METALEN							
Lood [Pb]	mg/kg ds	32	32	580	580	70	70
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds						
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds						
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds						
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds						
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds						
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds						
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds						
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds						
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds						
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds						
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds						
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds						
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds						

Grondmonster		CB22	CB23	CB24
Humus (% ds)		10,0	10,0	10,0
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Niet Toepasbaar > Interventiewaarde	Klasse wonen
Samenstelling monster				
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds			
OVERIG				
Lutum	% (m/m) ds			
Lutum	% (m/m) ds			
Organische stof (humus)	% (m/m) ds			
cryogeen gemalen	-			
Droge stof	% m/m	83,983,9 ⁽⁶⁾	83,983,9 ⁽⁶⁾	83,183,1 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds			

Tabel 9: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CB25	CB26	CB27	
Humus (% ds)		3,3	3,5	10,0	
Lutum (% ds)		25	25	25	
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015	
Monster getoetst als		partij	partij	partij	
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	
Samenstelling monster					
Monstermelding 1					
Monstermelding 2					
Monstermelding 3					
		Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
METALEN					
Lood [Pb]	mg/kg ds	30	33	29	29
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN					
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	6 ⁽⁶⁾	<3	6 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds				
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	11 ⁽⁶⁾	<5	10 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds				
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	11 ⁽⁶⁾	<5	10 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds				
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	23 ⁽⁶⁾	<11	22 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds				
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	<5	11 ⁽⁶⁾	<5	10 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds				
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	13 ⁽⁶⁾	<6	12 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds				
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<74	<35	<70
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds				
OVERIG					
Lutum	% (m/m) ds				
Lutum	% (m/m) ds				
Organische stof (humus)	% (m/m) ds	3,3		3,5	
cryogeen gemalen	-				
Droge stof	% m/m	82,4	82,4 ⁽⁶⁾	84	84 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	96,3		96,2	

Tabel 10: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CB28	CB29	CB30
Humus (% ds)		10,0	10,0	10,0
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar
Samenstelling monster				

Grondmonster		CB28	CB29	CB30
Humus (% ds)		10,0	10,0	10,0
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar
Samenstelling monster				
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Meetw GSSD
METALEN				
Lood [Pb]	mg/kg ds	24	24	45 45 27 27
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds			
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds			
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds			
OVERIG				
Lutum	% (m/m) ds			
Lutum	% (m/m) ds			
Organische stof (humus)	% (m/m) ds			
cryogeen gemalen	-			
Droge stof	% m/m	84,6	84,6 ⁽⁶⁾	84,7 84,7 ⁽⁶⁾ 84,2 84,2 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds			

Tabel 11: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CB31	CB32	CB33
Humus (% ds)		10,0	10,0	10,0
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar
Samenstelling monster				
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Meetw GSSD
METALEN				
Lood [Pb]	mg/kg ds	38	38	45 45 26 26
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds			
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds			
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			

Grondmonster		CB31	CB32	CB33
Humus (% ds)		10,0	10,0	10,0
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar
Samenstelling monster				
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds			
OVERIG				
Lutum	% (m/m) ds			
Lutum	% (m/m) ds			
Organische stof (humus)	% (m/m) ds			
cryogeen gemalen	-			
Droge stof	% m/m	83	83,6	82,4
Gloeirest	% (m/m) ds			

Tabel 12: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CB34		CB35		CB36	
Humus (% ds)		10,0		10,0		10,0	
Lutum (% ds)		25		25		25	
Datum van toetsing		21-4-2015		21-4-2015		21-4-2015	
Monster getoetst als		partij		partij		partij	
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar		Klasse wonen		Altijd toepasbaar	
Samenstelling monster							
Monstermelding 1							
Monstermelding 2							
Monstermelding 3							
		Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
METALEN							
Lood [Pb]	mg/kg ds	28	28	66	66	21	21
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds						
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds						
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds						
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds						
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds						
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds						
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds						
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds						
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds						
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds						
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds						
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds						
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds						
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds						
OVERIG							
Lutum	% (m/m) ds						
Lutum	% (m/m) ds						
Organische stof (humus)	% (m/m) ds						
cryogeen gemalen	-						
Droge stof	% m/m	81,8	81,8 ⁽⁶⁾	82,1	82,1 ⁽⁶⁾	79,6	79,6 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds						

Tabel 13: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CB37	CB38	CB39
Humus (% ds)		2,2	10,0	3,9
Lutum (% ds)		29	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015

Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Klasse wonen	Klasse wonen	Altijd toepasbaar
Samenstelling monster				
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Meetw GSSD
METALEN				
Lood [Pb]	mg/kg ds	83	87	54 54
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			<3 5 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds			<5 9 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds			
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			<5 9 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			<11 20 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			<5 9 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds			<6 11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds			<35 <63
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds			
OVERIG				
Lutum	% (m/m) ds	29,1		
Lutum	% (m/m) ds			
Organische stof (humus)	% (m/m) ds	2,2		3,9
cryogeen gemalen	-			
Droge stof	% m/m	82,6	82,6 ⁽⁶⁾	78,5 78,5 ⁽⁶⁾ 81,9 81,9 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	95,7		95,7

Tabel 14: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CB40	CB41	CB42
Humus (% ds)		3,9	3,6	3,2
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar
Samenstelling monster				
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Meetw GSSD
METALEN				
Lood [Pb]	mg/kg ds			
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3 5 ⁽⁶⁾	<3 6 ⁽⁶⁾	<3 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5 9 ⁽⁶⁾	<5 10 ⁽⁶⁾	<5 11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds			
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5 9 ⁽⁶⁾	<5 10 ⁽⁶⁾	<5 11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11 20 ⁽⁶⁾	<11 21 ⁽⁶⁾	<11 24 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	<5 9 ⁽⁶⁾	<5 10 ⁽⁶⁾	5,1 15,9 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6 11 ⁽⁶⁾	<6 12 ⁽⁶⁾	<6 13 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35 <63	<35 <68	<35 <77

Grondmonster		CB40	CB41	CB42			
Humus (% ds)		3,9	3,6	3,2			
Lutum (% ds)		25	25	25			
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015			
Monster getoetst als		partij	partij	partij			
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar			
Samenstelling monster							
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds						
OVERIG							
Lutum	% (m/m) ds						
Lutum	% (m/m) ds						
Organische stof (humus)	% (m/m) ds	3,9	3,6	3,2			
cryogeen gemalen	-						
Droge stof	% m/m	81,7	81,7 ⁽⁶⁾	83,4	83,4 ⁽⁶⁾	82,6	82,6 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	95,8	96		96,4		

Tabel 15: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CB43	CB44	CB45			
Humus (% ds)		2,3	10,0	5,1			
Lutum (% ds)		19	25	25			
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015			
Monster getoetst als		partij	partij	partij			
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar			
Samenstelling monster							
Monstermelding 1							
Monstermelding 2							
Monstermelding 3							
		Meetw	GSSD	Meetw	GSSD		
METALEN							
Lood [Pb]	mg/kg ds	31	37	23	23	24	25
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds					<3	4 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds						
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds					<5	7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds						
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds					<5	7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds						
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds					<11	15 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds						
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds					<5	7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds						
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds					<6	8 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds						
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds					<35	<48
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds						
OVERIG							
Lutum	% (m/m) ds	19,4					
Lutum	% (m/m) ds						
Organische stof (humus)	% (m/m) ds	2,3				5,1	
cryogeen gemalen	-						
Droge stof	% m/m	83,5	83,5 ⁽⁶⁾	82,2	82,2 ⁽⁶⁾	77,6	77,6 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	96,4				94,6	

Tabel 16: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CB46	CB47	CB48
Humus (% ds)		2,3	8,7	2,5
Lutum (% ds)		26	25	5,9
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar
Samenstelling monster				
Monstermelding 1				

Grondmonster		CB46	CB47	CB48
Humus (% ds)		2,3	8,7	2,5
Lutum (% ds)		26	25	5,9
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar
Samenstelling monster				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Meetw GSSD
METALEN				
Lood [Pb]	mg/kg ds	20	22	20 29
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds		<3 2 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			<3 8 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds		<5 4 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds			<5 14 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds		<5 4 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			<5 14 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds		<11 9 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			<11 31 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds		<5 4 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			5,2 20,8 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds		<6 5 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds			<6 17 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds		<35 <28	
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds			<35 <98
OVERIG				
Lutum	% (m/m) ds	26,1		
Lutum	% (m/m) ds			5,9
Organische stof (humus)	% (m/m) ds	2,3	8,7	2,5
cryogeen gemalen	-			
Droge stof	% m/m	77,4 77,4 ⁽⁶⁾	62,4 62,4 ⁽⁶⁾	81,2 81,2 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	95,9	90,9	97,1

Tabel 17: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CB49	CB50	CB51
Humus (% ds)		2,6	3,2	2,5
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar
Samenstelling monster				
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Meetw GSSD
METALEN				
Lood [Pb]	mg/kg ds			
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3 8 ⁽⁶⁾	<3 7 ⁽⁶⁾	<3 8 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5 13 ⁽⁶⁾	<5 11 ⁽⁶⁾	<5 14 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds			
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5 13 ⁽⁶⁾	<5 11 ⁽⁶⁾	<5 14 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11 30 ⁽⁶⁾	<11 24 ⁽⁶⁾	<11 31 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	5,9 22,7 ⁽⁶⁾	<5 11 ⁽⁶⁾	<5 14 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			

Grondmonster		CB49	CB50	CB51			
Humus (% ds)		2,6	3,2	2,5			
Lutum (% ds)		25	25	25			
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015			
Monster getoetst als		partij	partij	partij			
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar			
Samenstelling monster							
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	16 ⁽⁶⁾	<6	17 ⁽⁶⁾		
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds						
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<94	<35	<98		
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds						
OVERIG							
Lutum	% (m/m) ds						
Lutum	% (m/m) ds						
Organische stof (humus)	% (m/m) ds	2,6	3,2	2,5			
cryogeen gemalen	-						
Droge stof	% m/m	82,7	82,7 ⁽⁶⁾	82,5	82,5 ⁽⁶⁾	82,6	82,6 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	97	96,5	97,1			

Tabel 18: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CB52		CB53		CB54	
Humus (% ds)		2,8		2,6		5,7	
Lutum (% ds)		25		25		25	
Datum van toetsing		21-4-2015		21-4-2015		21-4-2015	
Monster getoetst als		partij		partij		partij	
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar		Altijd toepasbaar		Altijd toepasbaar	
Samenstelling monster							
Monstermelding 1							
Monstermelding 2							
Monstermelding 3							
		Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
METALEN							
Lood [Pb]	mg/kg ds						
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	8 ⁽⁶⁾	<3	8 ⁽⁶⁾	<3	4 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds						
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	6,7	23,9 ⁽⁶⁾	<5	13 ⁽⁶⁾	<5	6 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds						
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	13 ⁽⁶⁾	<5	13 ⁽⁶⁾	<5	6 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds						
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	28 ⁽⁶⁾	<11	30 ⁽⁶⁾	<11	14 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds						
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	<5	13 ⁽⁶⁾	<5	13 ⁽⁶⁾	6,8	11,9 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds						
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	15 ⁽⁶⁾	<6	16 ⁽⁶⁾	<6	7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds						
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<88	<35	<94	<35	<43
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds						
OVERIG							
Lutum	% (m/m) ds						
Lutum	% (m/m) ds						
Organische stof (humus)	% (m/m) ds	2,8		2,6		5,7	
cryogeen gemalen	-						
Droge stof	% m/m	82,6	82,6 ⁽⁶⁾	82	82 ⁽⁶⁾	68,8	68,8 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	96,8		97		93,9	

Tabel 19: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CB55	CB56	CB57
Humus (% ds)		2,6	2,9	3,3
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij

Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar		Altijd toepasbaar		Altijd toepasbaar	
Samenstelling monster							
Monstermelding 1							
Monstermelding 2							
Monstermelding 3							
		Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
METALEN							
Lood [Pb]	mg/kg ds						
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	8 ⁽⁶⁾	4,1	14,1 ⁽⁶⁾	3,7	11,2 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds						
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	13 ⁽⁶⁾	<5	12 ⁽⁶⁾	<5	11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds						
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	13 ⁽⁶⁾	<5	12 ⁽⁶⁾	<5	11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds						
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	30 ⁽⁶⁾	<11	27 ⁽⁶⁾	<11	23 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds						
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	<5	13 ⁽⁶⁾	<5	12 ⁽⁶⁾	<5	11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds						
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	16 ⁽⁶⁾	<6	14 ⁽⁶⁾	<6	13 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds						
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<94	<35	<84	<35	<74
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds						
OVERIG							
Lutum	% (m/m) ds						
Lutum	% (m/m) ds						
Organische stof (humus) cryogeen gemalen	% (m/m) ds	2,6		2,9		3,3	
Droge stof	% m/m	82	82 ⁽⁶⁾	82,8	82,8 ⁽⁶⁾	83,6	83,6 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	97		96,7		96,3	

Tabel 20: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CB58		CB59		CB60	
Humus (% ds)		3,1		3,0		3,0	
Lutum (% ds)		25		25		25	
Datum van toetsing		21-4-2015		21-4-2015		21-4-2015	
Monster getoetst als		partij		partij		partij	
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar		Altijd toepasbaar		Altijd toepasbaar	
Samenstelling monster							
Monstermelding 1							
Monstermelding 2							
Monstermelding 3							
		Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
METALEN							
Lood [Pb]	mg/kg ds						
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	7 ⁽⁶⁾	<3	7 ⁽⁶⁾	<3	7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds						
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	11 ⁽⁶⁾	<5	12 ⁽⁶⁾	<5	12 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds						
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	11 ⁽⁶⁾	<5	12 ⁽⁶⁾	<5	12 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds						
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	25 ⁽⁶⁾	<11	26 ⁽⁶⁾	<11	26 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds						
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	<5	11 ⁽⁶⁾	5,6	18,7 ⁽⁶⁾	5,5	18,3 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds						
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	14 ⁽⁶⁾	<6	14 ⁽⁶⁾	<6	14 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds						
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<79	<35	<82	<35	<82
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds						

Grondmonster		CB58	CB59	CB60
Humus (% ds)		3,1	3,0	3,0
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar
Samenstelling monster				
OVERIG				
Lutum	% (m/m) ds			
Lutum	% (m/m) ds			
Organische stof (humus)	% (m/m) ds	3,1	3	3
cryogeen gemalen	-			
Droge stof	% m/m	83,4	81,3	83,2
		83,4 ⁽⁶⁾	81,3 ⁽⁶⁾	83,2 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	96,5	96,6	96,6

Tabel 21: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CB61	CB62	CB63
Humus (% ds)		3,1	3,0	4,0
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar
Samenstelling monster				
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Meetw
				GSSD
METALEN				
Lood [Pb]	mg/kg ds			
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	3,7	11,9 ⁽⁶⁾	<3
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	14	45 ⁽⁶⁾	<5
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds			12 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	16	52 ⁽⁶⁾	<5
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			12 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			<5
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			9 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	25 ⁽⁶⁾	<11
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			26 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			<11
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			19 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	5,1	16,5 ⁽⁶⁾	<5
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			12 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			<5
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			9 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	14 ⁽⁶⁾	<6
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds			14 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds			<6
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds			11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	48	155	<35
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds			<82
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds			<35
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds			<61
OVERIG				
Lutum	% (m/m) ds			
Lutum	% (m/m) ds			
Organische stof (humus)	% (m/m) ds	3,1	3	4
cryogeen gemalen	-			
Droge stof	% m/m	79,5	78	74,1
		79,5 ⁽⁶⁾	78 ⁽⁶⁾	74,1 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	96,5	96,7	95,6

Tabel 22: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CB64	CB65	CB66
Humus (% ds)		4,1	6,2	2,7
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar
Samenstelling monster				
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				

Grondmonster		CB64	CB65	CB66
Humus (% ds)		4,1	6,2	2,7
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar
Samenstelling monster				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Meetw GSSD
METALEN				
Lood [Pb]	mg/kg ds			
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			3,1 11,5 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	10	24 ⁽⁶⁾	7,6 12,3 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds			10 37 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	25	61 ⁽⁶⁾	11 18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			7 26 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	20	49 ⁽⁶⁾	12 19 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			<11 29 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	19 ⁽⁶⁾	26 42 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			<5 13 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	5	12 ⁽⁶⁾	20 32 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds			<6 16 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	10 ⁽⁶⁾	<6 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds			<35 <91
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	69	168	82 132
OVERIG				
Lutum	% (m/m) ds			
Lutum	% (m/m) ds			
Organische stof (humus)	% (m/m) ds	4,1	6,2	2,7
cryogeen gemalen	-			
Droge stof	% m/m	69,3	69,3 ⁽⁶⁾	65,4 65,4 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	95,5	93,4	76,9 76,9 ⁽⁶⁾
				96,9

Tabel 23: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CB67	CB68	CB69
Humus (% ds)		2,8	2,2	2,7
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Niet Toepasbaar > industrie	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar
Samenstelling monster				
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Meetw GSSD
METALEN				
Lood [Pb]	mg/kg ds			
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	8 ⁽⁶⁾	<3 10 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds			<3 8 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	13 ⁽⁶⁾	<5 16 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			<5 13 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	20	71 ⁽⁶⁾	<5 16 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			<5 13 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	220	786 ⁽⁶⁾	<11 35 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			<11 29 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	98	350 ⁽⁶⁾	<5 16 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds			<5 13 ⁽⁶⁾

Grondmonster		CB67	CB68	CB69			
Humus (% ds)		2,8	2,2	2,7			
Lutum (% ds)		25	25	25			
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015			
Monster getoetst als		partij	partij	partij			
Bodemklasse monster		Niet Toepasbaar > industrie	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar			
Samenstelling monster							
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	35	125 ⁽⁶⁾	<6	19 ⁽⁶⁾	<6	16 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds						
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	380	1357	<35	<111	<35	<91
OVERIG							
Lutum	% (m/m) ds						
Lutum	% (m/m) ds						
Organische stof (humus)	% (m/m) ds	2,8		2,2		2,7	
cryogeen gemalen	-						
Droge stof	% m/m	82,4	82,4 ⁽⁶⁾	82,9	82,9 ⁽⁶⁾	82,5	82,5 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	96.8		97.4		96.9	

Tabel 24: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CB70		CB71		CB72	
Humus (% ds)		2,7		2,7		2,6	
Lutum (% ds)		25		25		25	
Datum van toetsing		21-4-2015		21-4-2015		21-4-2015	
Monster getoetst als		partij		partij		partij	
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar		Altijd toepasbaar		Altijd toepasbaar	
Samenstelling monster							
Monstermelding 1							
Monstermelding 2							
Monstermelding 3							
		Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
METALEN							
Lood [Pb]	mg/kg ds						
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds						
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	3,8	14,1 ⁽⁶⁾	<3	8 ⁽⁶⁾	<3	8 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds						
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	13 ⁽⁶⁾	<5	13 ⁽⁶⁾	<5	13 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds						
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	13 ⁽⁶⁾	<5	13 ⁽⁶⁾	<5	13 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds						
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	29 ⁽⁶⁾	<11	29 ⁽⁶⁾	<11	30 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds						
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	<5	13 ⁽⁶⁾	<5	13 ⁽⁶⁾	5,1	19,6 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds						
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	16 ⁽⁶⁾	<6	16 ⁽⁶⁾	<6	16 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds						
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<91	<35	<91	<35	<94
OVERIG							
Lutum	% (m/m) ds						
Lutum	% (m/m) ds						
Organische stof (humus)	% (m/m) ds	2,7		2,7		2,6	
cryogeen gemalen	-						
Droge stof	% m/m	82,9	82,9 ⁽⁶⁾	78,5	78,5 ⁽⁶⁾	78,4	78,4 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	96,9		96,9		97	

Tabel 25: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CB73	CB75	CB76
Humus (% ds)		6,8	3,1	5,6
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar

Samenstelling monster						
Monstermelding 1						
Monstermelding 2						
Monstermelding 3						
		Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw GSSD
METALEN						
Lood [Pb]	mg/kg ds					
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN						
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds					
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	3,6	5,3 ⁽⁶⁾	5,8	18,7 ⁽⁶⁾	5,7 10,2 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds					
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	6,9	10,1 ⁽⁶⁾	<5	11 ⁽⁶⁾	<5 6 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds					
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	5	7 ⁽⁶⁾	<5	11 ⁽⁶⁾	<5 6 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds					
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	11 ⁽⁶⁾	<11	25 ⁽⁶⁾	<11 14 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds					
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	6,6	9,7 ⁽⁶⁾	<5	11 ⁽⁶⁾	<5 6 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds					
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	6 ⁽⁶⁾	<6	14 ⁽⁶⁾	<6 8 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds					
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<36	<35	<79	<35 <44
OVERIG						
Lutum	% (m/m) ds					
Lutum	% (m/m) ds					
Organische stof (humus)	% (m/m) ds	6,8		3,1		5,6
cryogeen gemalen	-					
Droge stof	% m/m	65,7	65,7 ⁽⁶⁾	80,7	80,7 ⁽⁶⁾	76,9 76,9 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	92,8		96,6		94

Tabel 26: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CB77	CB78	CB79
Humus (% ds)		7,0	9,0	4,7
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar
Samenstelling monster				
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Meetw GSSD
METALEN				
Lood [Pb]	mg/kg ds			
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	11	16 ⁽⁶⁾	<3 2 ⁽⁶⁾ <3 4 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds			
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	5 ⁽⁶⁾	6,8 7,6 ⁽⁶⁾ 16 34 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	5 ⁽⁶⁾	6 7 ⁽⁶⁾ 15 32 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	11 ⁽⁶⁾	<11 9 ⁽⁶⁾ <11 16 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	<5	5 ⁽⁶⁾	7,4 8,2 ⁽⁶⁾ <5 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	6 ⁽⁶⁾	<6 5 ⁽⁶⁾ <6 9 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<35	<35 <27 39 83

Grondmonster		CB77	CB78	CB79
Humus (% ds)		7,0	9,0	4,7
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar
Samenstelling monster				
OVERIG				
Lutum	% (m/m) ds			
Lutum	% (m/m) ds			
Organische stof (humus)	% (m/m) ds	7	9	4,7
cryogeen gemalen	-			
Droge stof	% m/m	72,5	69,7	74,6
Gloeirest	% (m/m) ds	92,6	90,7	94,9

Tabel 27: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CB80		CB81		CB82	
Humus (% ds)		4,0		3,1		3,8	
Lutum (% ds)		25		25		25	
Datum van toetsing		21-4-2015		21-4-2015		21-4-2015	
Monster getoetst als		partij		partij		partij	
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar		Altijd toepasbaar		Altijd toepasbaar	
Samenstelling monster							
Monstermelding 1							
Monstermelding 2							
Monstermelding 3							
		Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
METALEN							
Lood [Pb]	mg/kg ds						
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds						
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	13	33 ⁽⁶⁾	12	39 ⁽⁶⁾	13	34 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds						
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	6,1	15,3 ⁽⁶⁾	<5	11 ⁽⁶⁾	<5	9 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds						
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	9 ⁽⁶⁾	<5	11 ⁽⁶⁾	<5	9 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds						
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	19 ⁽⁶⁾	<11	25 ⁽⁶⁾	<11	20 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds						
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	5,1	12,8 ⁽⁶⁾	<5	11 ⁽⁶⁾	<5	9 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds						
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	11 ⁽⁶⁾	<6	14 ⁽⁶⁾	<6	11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds						
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	37	93	<35	<79	<35	<64
OVERIG							
Lutum	% (m/m) ds						
Lutum	% (m/m) ds						
Organische stof (humus)	% (m/m) ds	4		3,1		3,8	
cryogeen gemalen	-						
Droge stof	% m/m	76,3	76,3 ⁽⁶⁾	81,8	81,8 ⁽⁶⁾	81	81 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	95,6		96,5		95,8	

Tabel 28: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CB83	CB84	CB85
Humus (% ds)		5,7	3,2	3,6
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar
Samenstelling monster				
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				

Grondmonster		CB83	CB84	CB85
Humus (% ds)		5,7	3,2	3,6
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar
Samenstelling monster				
		Meetw	GSSD	Meetw GSSD
METALEN				
Lood [Pb]	mg/kg ds			
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	13	23 ⁽⁶⁾	13 36 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds			
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	6 ⁽⁶⁾	<5 10 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	6 ⁽⁶⁾	<5 10 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	14 ⁽⁶⁾	<11 21 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	<5	6 ⁽⁶⁾	<5 10 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	7 ⁽⁶⁾	<6 12 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<43	<35 <77 <68
OVERIG				
Lutum	% (m/m) ds			
Lutum	% (m/m) ds			
Organische stof (humus)	% (m/m) ds	5,7	3,2	3,6
cryogeen gemalen	-			
Droge stof	% m/m	75,9	75,9 ⁽⁶⁾	78,6 78,6 ⁽⁶⁾ 79,7 79,7 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	93,9	96,4	96,1

Tabel 29: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CB86	CB87	CB88
Humus (% ds)		3,9	11	10,0
Lutum (% ds)		25	46	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar
Samenstelling monster				
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Meetw GSSD
METALEN				
Lood [Pb]	mg/kg ds		28 22	30 30
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	13	33 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds			
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	9 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	9 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	20 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	5,3	13,6 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	11 ⁽⁶⁾	

Grondmonster		CB86	CB87	CB88			
Humus (% ds)		3,9	11	10,0			
Lutum (% ds)		25	46	25			
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015			
Monster getoetst als		partij	partij	partij			
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar			
Samenstelling monster							
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds						
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<63				
OVERIG							
Lutum	% (m/m) ds						
Lutum	% (m/m) ds		45,9				
Organische stof (humus)	% (m/m) ds	3,9	10,6				
cryogeen gemalen	-						
Droge stof	% m/m	81,2	81,2 ⁽⁶⁾	59,8	59,8 ⁽⁶⁾	66,2	66,2 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	95,7	86,1				

Tabel 30: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CB89		CB90		CB91	
Humus (% ds)		6,5		1,6		10,0	
Lutum (% ds)		54		16		25	
Datum van toetsing		21-4-2015		21-4-2015		21-4-2015	
Monster getoetst als		partij		partij		partij	
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar		Altijd toepasbaar		Altijd toepasbaar	
Samenstelling monster							
Monstermelding 1							
Monstermelding 2							
Monstermelding 3							
		Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
METALEN							
Lood [Pb]	mg/kg ds	30	23	23	29	20	20
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	3 ⁽⁶⁾				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds						
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	5 ⁽⁶⁾				
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds						
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	5 ⁽⁶⁾				
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds						
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	12 ⁽⁶⁾				
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds						
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	<5	5 ⁽⁶⁾				
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds						
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	6 ⁽⁶⁾				
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds						
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<38				
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds						
OVERIG							
Lutum	% (m/m) ds	54,1		15,9			
Lutum	% (m/m) ds						
Organische stof (humus)	% (m/m) ds	6,5		1,6			
cryogeen gemalen	-						
Droge stof	% m/m	58,9	58,9 ⁽⁶⁾	82,6	82,6 ⁽⁶⁾	81	81 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	89,7		97,3			

Tabel 31: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CB92	CB93	CB94
Humus (% ds)		10,0	10,0	10,0
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Klasse wonen	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar
Samenstelling monster				

Grondmonster		CB92	CB93	CB94
Humus (% ds)		10,0	10,0	10,0
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Klasse wonen	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar
Samenstelling monster				
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Meetw GSSD
METALEN				
Lood [Pb]	mg/kg ds	57	57	31 31 27 27
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds			
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds			
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds			
OVERIG				
Lutum	% (m/m) ds			
Lutum	% (m/m) ds			
Organische stof (humus)	% (m/m) ds			
cryogeen gemalen	-			
Droge stof	% m/m	78,3	78,3 ⁽⁶⁾	79,7 79,7 ⁽⁶⁾ 77,8 77,8 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds			

Tabel 32: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CB95	CBW74	CD02
Humus (% ds)		2,9	-	0,70
Lutum (% ds)		25	-	25
Datum van toetsing		21-4-2015		21-4-2015
Monster getoetst als		partij		partij
Bodemklasse monster		Niet Toepasbaar > industrie		Klasse industrie
Samenstelling monster				
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Meetw GSSD
METALEN				
Lood [Pb]	mg/kg ds			
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	7 ⁽⁶⁾	<3 11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds		21	
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	12 ⁽⁶⁾	<5 18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds		51	
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	23	79 ⁽⁶⁾	5,8 29,0 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds		42	
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	82	283 ⁽⁶⁾	31 155 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds		<11	
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	41	141 ⁽⁶⁾	15 75 ⁽⁶⁾

Grondmonster		CB95	CBW74	CD02
Humus (% ds)		2,9	-	0,70
Lutum (% ds)		25	-	25
Datum van toetsing		21-4-2015		21-4-2015
Monster getoetst als		partij		partij
Bodemklasse monster		Niet Toepasbaar > industrie		Klasse industrie
Samenstelling monster				
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds		<5	
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	18	62 ⁽⁶⁾	<6 21 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds		<6	
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	170	586	60 300
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds		130	
OVERIG				
Lutum	% (m/m) ds			
Lutum	% (m/m) ds			
Organische stof (humus)	% (m/m) ds	2,9	2,7	<0,7
cryogeen gemalen	-			
Droge stof	% m/m	83,2	83,2 ⁽⁶⁾	78,3 89,7 89,7 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	96,7	96,9	99,2

Tabel 33: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CD07	CD08	CD09
Humus (% ds)		1,9	3,0	0,70
Lutum (% ds)		4,3	5,3	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Niet Toepasbaar > industrie	Altijd toepasbaar	Klasse industrie
Samenstelling monster				
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Meetw GSSD
METALEN				
Lood [Pb]	mg/kg ds	38	57	28 41
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			<3 11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	11 ⁽⁶⁾	<3 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds			<5 18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	9,7	48,5 ⁽⁶⁾	<5 12 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			6,8 34,0 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	13	65 ⁽⁶⁾	<5 12 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			27 135 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	60	300 ⁽⁶⁾	14 47 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			16 80 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	30	150 ⁽⁶⁾	10 33 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds			<6 21 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	6,8	34,0 ⁽⁶⁾	<6 14 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds			58 290
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	120	600	<35 <82
OVERIG				
Lutum	% (m/m) ds			
Lutum	% (m/m) ds	4,3	5,3	
Organische stof (humus)	% (m/m) ds	1,9	3	<0,7
cryogeen gemalen	-			
Droge stof	% m/m	85,3	85,3 ⁽⁶⁾	81,9 81,9 ⁽⁶⁾ 91,5 91,5 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	97,8	96,6	99

Tabel 34: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CD11	CD12	CD13
Humus (% ds)		2,0	1,6	0,70
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015

Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Niet Toepasbaar > industrie	Niet Toepasbaar > industrie	Niet Toepasbaar > industrie
Samenstelling monster				
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Meetw GSSD
METALEN				
Lood [Pb]	mg/kg ds			
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	11 ⁽⁶⁾	3,4 17,0 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾	5,3 26,5 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds			
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	8,3	41,5 ⁽⁶⁾	20 100 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	78	390 ⁽⁶⁾	130 650 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	38	190 ⁽⁶⁾	90 450 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	13	65 ⁽⁶⁾	44 220 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	140	700	290 1450
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds			180 900
OVERIG				
Lutum	% (m/m) ds			
Lutum	% (m/m) ds			
Organische stof (humus) cryogeen gemalen	% (m/m) ds	2	1,6	<0,7
Droge stof	% m/m	86	86 ⁽⁶⁾	85,9 85,9 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	97,6	98	93,3 93,3 ⁽⁶⁾

Tabel 35: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CD14	CD15	CD17
Humus (% ds)		3,3	2,9	0,70
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Klasse industrie	Niet Toepasbaar > industrie	Klasse industrie
Samenstelling monster				
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Meetw GSSD
METALEN				
Lood [Pb]	mg/kg ds			
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	6 ⁽⁶⁾	3,6 12,4 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	11 ⁽⁶⁾	18 62 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds			
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	7,2	21,8 ⁽⁶⁾	87 300 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	38	115 ⁽⁶⁾	610 2103 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	21	64 ⁽⁶⁾	350 1207 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	8	24 ⁽⁶⁾	120 414 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	78	236	1200 4138
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds			70 350

Grondmonster		CD14	CD15	CD17
Humus (% ds)		3,3	2,9	0,70
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Klasse industrie	Niet Toepasbaar > industrie	Klasse industrie
Samenstelling monster				
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds			
OVERIG				
Lutum	% (m/m) ds			
Lutum	% (m/m) ds			
Organische stof (humus)	% (m/m) ds	3,3	2,9	<0,7
cryogeen gemalen	-			
Droge stof	% m/m	83,8	81,8	92,9
Gloeirest	% (m/m) ds	96,4	96,7	99,6

Tabel 36: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CD18		CD19		CD20	
Humus (% ds)		2,3		7,2		3,5	
Lutum (% ds)		25		25		25	
Datum van toetsing		21-4-2015		21-4-2015		21-4-2015	
Monster getoetst als		partij		partij		partij	
Bodemklasse monster		Niet Toepasbaar > industrie		Klasse industrie		Niet Toepasbaar > industrie	
Samenstelling monster							
Monstermelding 1							
Monstermelding 2							
Monstermelding 3							
		Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
METALEN							
Lood [Pb]	mg/kg ds						
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	9 ⁽⁶⁾	<3	3 ⁽⁶⁾	20	57 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds						
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	15 ⁽⁶⁾	11	15 ⁽⁶⁾	87	249 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds						
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	11	48 ⁽⁶⁾	35	49 ⁽⁶⁾	200	571 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds						
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	62	270 ⁽⁶⁾	180	250 ⁽⁶⁾	280	800 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds						
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	46	200 ⁽⁶⁾	98	136 ⁽⁶⁾	110	314 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds						
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	21	91 ⁽⁶⁾	26	36 ⁽⁶⁾	47	134 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds						
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	140	609	360	500	740	2114
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds						
OVERIG							
Lutum	% (m/m) ds						
Lutum	% (m/m) ds						
Organische stof (humus)	% (m/m) ds	2,3		7,2		3,5	
cryogeen gemalen	-						
Droge stof	% m/m	85,6	85,6 ⁽⁶⁾	80,8	80,8 ⁽⁶⁾	76,8	76,8 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	97,3		92,5		96,1	

Tabel 37: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CD21	CD22	CD23
Humus (% ds)		3,3	3,3	4,6
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Niet Toepasbaar > industrie	Niet Toepasbaar > industrie	Klasse industrie
Samenstelling monster				
Monstermelding 1				

Grondmonster		CD21	CD22	CD23
Humus (% ds)		3,3	3,3	4,6
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Niet Toepasbaar > industrie	Niet Toepasbaar > industrie	Klasse industrie
Samenstelling monster				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Meetw GSSD
METALEN				
Lood [Pb]	mg/kg ds			
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	5,2	15,8 ⁽⁶⁾	<3 6 ⁽⁶⁾ 5,5 12,0 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds			
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	21	64 ⁽⁶⁾	15 45 ⁽⁶⁾ 5,5 12,0 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	30	91 ⁽⁶⁾	24 73 ⁽⁶⁾ 7,6 16,5 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	200	606 ⁽⁶⁾	100 303 ⁽⁶⁾ 80 174 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	150	455 ⁽⁶⁾	45 136 ⁽⁶⁾ 62 135 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	58	176 ⁽⁶⁾	15 45 ⁽⁶⁾ 27 59 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	460	1394	200 606 190 413
OVERIG				
Lutum	% (m/m) ds			
Lutum	% (m/m) ds			
Organische stof (humus)	% (m/m) ds	3,3	3,3	4,6
cryogeen gemalen	-			
Droge stof	% m/m	82,8	82,8 ⁽⁶⁾	83 83 ⁽⁶⁾ 78,1 78,1 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	96,3	96,3	95,1

Tabel 38: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CD24	CW01	CW01A
Humus (% ds)		5,2	10,0	0,70
Lutum (% ds)		25	25	3,0
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Klasse industrie	Klasse wonen
Samenstelling monster				
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Meetw GSSD
METALEN				
Lood [Pb]	mg/kg ds		240 240	35 54
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	4 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds			
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	5,6	10,8 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	6,1	11,7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	33	63 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	21	40 ⁽⁶⁾	

Grondmonster		CD24	CW01	CW01A			
Humus (% ds)		5,2	10,0	0,70			
Lutum (% ds)		25	25	3,0			
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015			
Monster getoetst als		partij	partij	partij			
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Klasse industrie	Klasse wonen			
Samenstelling monster							
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds						
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	9,1	17,5 ⁽⁶⁾				
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds						
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	76	146				
OVERIG							
Lutum	% (m/m) ds						
Lutum	% (m/m) ds						
Organische stof (humus)	% (m/m) ds	5,2					
cryogeen gemalen	-						
Droge stof	% m/m	85,2	85,2 ⁽⁶⁾	81,8	81,8 ⁽⁶⁾	81,2	81,2 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	94,4					

Tabel 39: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CW02		CW03		CW04	
Humus (% ds)		7,5		5,4		0,70	
Lutum (% ds)		25		25		3,0	
Datum van toetsing		21-4-2015		21-4-2015		21-4-2015	
Monster getoetst als		partij		partij		partij	
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar		Altijd toepasbaar		Altijd toepasbaar	
Samenstelling monster							
Monstermelding 1							
Monstermelding 2							
Monstermelding 3							
		Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
METALEN							
Lood [Pb]	mg/kg ds					27	42
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	3 ⁽⁶⁾	<3	4 ⁽⁶⁾		
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds					<3	11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	5 ⁽⁶⁾	<5	6 ⁽⁶⁾		
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds					<5	18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	5 ⁽⁶⁾	<5	6 ⁽⁶⁾		
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds					<5	18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	10 ⁽⁶⁾	<11	14 ⁽⁶⁾		
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds					15	75 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	5,2	6,9 ⁽⁶⁾	<5	6 ⁽⁶⁾		
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds					10	50 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	6 ⁽⁶⁾	<6	8 ⁽⁶⁾		
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds					<6	21 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<33	<35	<45		
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds					37	185
OVERIG							
Lutum	% (m/m) ds						
Lutum	% (m/m) ds					3	
Organische stof (humus)	% (m/m) ds	7,5		5,4		<0,7	
cryogeen gemalen	-						
Droge stof	% m/m	72	72 ⁽⁶⁾	72,6	72,6 ⁽⁶⁾	90,1	90,1 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	92,1		94,2		99,3	

Tabel 40: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CW05	CW06	CW07
Humus (% ds)		0,70	0,70	4,4
Lutum (% ds)		3,4	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij

Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar		Altijd toepasbaar		Altijd toepasbaar	
Samenstelling monster							
Monstermelding 1							
Monstermelding 2							
Monstermelding 3							
		Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
METALEN							
Lood [Pb]	mg/kg ds	<10	<11				
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			<3	11 ⁽⁶⁾	<3	5 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	11 ⁽⁶⁾				
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds			<5	18 ⁽⁶⁾	<5	8 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾				
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			<5	18 ⁽⁶⁾	<5	8 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾				
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			<11	39 ⁽⁶⁾	<11	18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	39 ⁽⁶⁾				
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			5,8	29,0 ⁽⁶⁾	<5	8 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾				
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds			<6	21 ⁽⁶⁾	<6	10 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	21 ⁽⁶⁾				
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds			<35	<123	<35	<56
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<123				
OVERIG							
Lutum	% (m/m) ds						
Lutum	% (m/m) ds		3,4				
Organische stof (humus) cryogeen gemalen	% (m/m) ds	<0,7		0,7		4,4	
Droge stof	% m/m	88,2	88,2 ⁽⁶⁾	92,3	92,3 ⁽⁶⁾	76,2	76,2 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	99,5		98,9		95,2	

Tabel 41: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CW08		CW09		CW10	
Humus (% ds)		2,6		14		5,2	
Lutum (% ds)		25		25		25	
Datum van toetsing		21-4-2015		21-4-2015		21-4-2015	
Monster getoetst als		partij		partij		partij	
Bodemklasse monster		Klasse industrie		Altijd toepasbaar		Klasse industrie	
Samenstelling monster							
Monstermelding 1							
Monstermelding 2							
Monstermelding 3							
		Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
METALEN							
Lood [Pb]	mg/kg ds						
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	8 ⁽⁶⁾	<3	2 ⁽⁶⁾	<3	4 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds						
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	5,6	21,5 ⁽⁶⁾	<5	3 ⁽⁶⁾	30	58 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds						
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	10	38 ⁽⁶⁾	<5	3 ⁽⁶⁾	12	23 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds						
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	27	104 ⁽⁶⁾	<11	6 ⁽⁶⁾	37	71 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds						
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	19	73 ⁽⁶⁾	5,4	3,9 ⁽⁶⁾	26	50 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds						
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	6,7	25,8 ⁽⁶⁾	<6	3 ⁽⁶⁾	10	19 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds						
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	69	265	<35	<18	120	231
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds						

Grondmonster		CW08	CW09	CW10			
Humus (% ds)		2,6	14	5,2			
Lutum (% ds)		25	25	25			
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015			
Monster getoetst als		partij	partij	partij			
Bodemklasse monster		Klasse industrie	Altijd toepasbaar	Klasse industrie			
Samenstelling monster							
OVERIG							
Lutum	% (m/m) ds						
Lutum	% (m/m) ds						
Organische stof (humus)	% (m/m) ds	2,6	13,9	5,2			
cryogeen gemalen	-						
Droge stof	% m/m	89,4	89,4 ⁽⁶⁾	73,8	73,8 ⁽⁶⁾	86,1	86,1 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	97,1	85,8			94,5	

Tabel 42: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CW11		CW12		CW13	
Humus (% ds)		4,5		5,9		7,9	
Lutum (% ds)		25		25		25	
Datum van toetsing		21-4-2015		21-4-2015		21-4-2015	
Monster getoetst als		partij		partij		partij	
Bodemklasse monster		Niet Toepasbaar > industrie		Altijd toepasbaar		Altijd toepasbaar	
Samenstelling monster							
Monstermelding 1							
Monstermelding 2							
Monstermelding 3							
		Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
METALEN							
Lood [Pb]	mg/kg ds						
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds						
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	240	533 ⁽⁶⁾	<3	4 ⁽⁶⁾	<3	3 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds						
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	660	1467 ⁽⁶⁾	9,6	16,3 ⁽⁶⁾	5,8	7,3 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds						
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	460	1022 ⁽⁶⁾	14	24 ⁽⁶⁾	8	10 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds						
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	92	204 ⁽⁶⁾	<11	13 ⁽⁶⁾	14	18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds						
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	5,2	11,6 ⁽⁶⁾	6,7	11,4 ⁽⁶⁾	8,8	11,1 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds						
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	9 ⁽⁶⁾	<6	7 ⁽⁶⁾	<6	5 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds						
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	1500	3333	43	73	39	49
OVERIG							
Lutum	% (m/m) ds						
Lutum	% (m/m) ds						
Organische stof (humus)	% (m/m) ds	4,5		5,9		7,9	
cryogeen gemalen	-						
Droge stof	% m/m	77,6	77,6 ⁽⁶⁾	67	67 ⁽⁶⁾	69,4	69,4 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	95,1		93,7		91,7	

Tabel 43: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CW14	CW15	CW16
Humus (% ds)		4,9	4,9	3,0
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Klasse industrie	Klasse industrie	Altijd toepasbaar
Samenstelling monster				
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				

Grondmonster		CW14	CW15	CW16
Humus (% ds)		4,9	4,9	3,0
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Klasse industrie	Klasse industrie	Altijd toepasbaar
Samenstelling monster				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Meetw GSSD
METALEN				
Lood [Pb]	mg/kg ds			
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	19	39 ⁽⁶⁾	6 12 ⁽⁶⁾ 7,8 26,0 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds			
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	62	127 ⁽⁶⁾	32 65 ⁽⁶⁾ 5,5 18,3 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	48	98 ⁽⁶⁾	35 71 ⁽⁶⁾ <5 12 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	24	49 ⁽⁶⁾	17 35 ⁽⁶⁾ <11 26 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	11	22 ⁽⁶⁾	<5 7 ⁽⁶⁾ <5 12 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	9 ⁽⁶⁾	<6 9 ⁽⁶⁾ <6 14 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	170	347	95 194 <35 <82
OVERIG				
Lutum	% (m/m) ds			
Lutum	% (m/m) ds			
Organische stof (humus)	% (m/m) ds	4,9	4,9	3
cryogeen gemalen	-			
Droge stof	% m/m	69,9	69,9 ⁽⁶⁾	75,6 75,6 ⁽⁶⁾ 75,2 75,2 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	94,7	94,7	96,6

Tabel 44: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CW17	CW18	CW19
Humus (% ds)		3,7	5,6	3,3
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar
Samenstelling monster				
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Meetw GSSD
METALEN				
Lood [Pb]	mg/kg ds			
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	12	32 ⁽⁶⁾	14 25 ⁽⁶⁾ 11 33 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds			
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	9 ⁽⁶⁾	<5 6 ⁽⁶⁾ <5 11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	9 ⁽⁶⁾	<5 6 ⁽⁶⁾ <5 11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	21 ⁽⁶⁾	<11 14 ⁽⁶⁾ <11 23 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	5,7	15,4 ⁽⁶⁾	5,5 9,8 ⁽⁶⁾ <5 11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds			

Grondmonster		CW17	CW18	CW19
Humus (% ds)		3,7	5,6	3,3
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar
Samenstelling monster				
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6 11 ⁽⁶⁾	<6 8 ⁽⁶⁾	<6 13 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35 <66	<35 <44	<35 <74
OVERIG				
Lutum	% (m/m) ds			
Lutum	% (m/m) ds			
Organische stof (humus)	% (m/m) ds	3,7	5,6	3,3
cryogeen gemalen	-			
Droge stof	% m/m	70 70 ⁽⁶⁾	64,7 64,7 ⁽⁶⁾	77,2 77,2 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	95,9	94	96,3

Tabel 45: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CW20	CW21	CW22
Humus (% ds)		3,2	4,1	6,2
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar
Samenstelling monster				
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Meetw
				GSSD
METALEN				
Lood [Pb]	mg/kg ds			
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3 7 ⁽⁶⁾	11 27 ⁽⁶⁾	<3 3 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds			
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	5,5 17,2 ⁽⁶⁾	6,2 15,1 ⁽⁶⁾	5,3 8,5 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	5,3 16,6 ⁽⁶⁾	6,7 16,3 ⁽⁶⁾	<5 6 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11 24 ⁽⁶⁾	<11 19 ⁽⁶⁾	<11 12 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	8,4 26,3 ⁽⁶⁾	7 17 ⁽⁶⁾	7,3 11,8 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6 13 ⁽⁶⁾	<6 10 ⁽⁶⁾	<6 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35 <77	42 102	<35 <40
OVERIG				
Lutum	% (m/m) ds			
Lutum	% (m/m) ds			
Organische stof (humus)	% (m/m) ds	3,2	4,1	6,2
cryogeen gemalen	-			
Droge stof	% m/m	77,2 77,2 ⁽⁶⁾	77,9 77,9 ⁽⁶⁾	77,5 77,5 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	96,4	95,5	93,5

Tabel 46: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CW23	CW24	CW25
Humus (% ds)		3,4	8,0	3,4
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar

Samenstelling monster					
Monstermelding 1					
Monstermelding 2					
Monstermelding 3					
		Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
METALEN					
Lood [Pb]	mg/kg ds				
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN					
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	6 ⁽⁶⁾	<3	3 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds				
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	10 ⁽⁶⁾	5,3	6,6 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds				
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	10 ⁽⁶⁾	<5	4 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds				
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	23 ⁽⁶⁾	<11	10 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds				
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	8,9	26,2 ⁽⁶⁾	7,3	9,1 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds				
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	12 ⁽⁶⁾	<6	5 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds				
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<72	<35	<31
OVERIG					
Lutum	% (m/m) ds				
Lutum	% (m/m) ds				
Organische stof (humus)	% (m/m) ds	3,4		8	
cryogeen gemalen	-				
Droge stof	% m/m	76,6	76,6 ⁽⁶⁾	76,2	76,2 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	96,3		91,6	

Tabel 47: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CW26	CW27	CW28
Humus (% ds)		3,8	3,1	3,4
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Klasse industrie	Altijd toepasbaar
Samenstelling monster				
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Meetw
METALEN				
Lood [Pb]	mg/kg ds			
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	6 ⁽⁶⁾	7,6
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds			
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	9 ⁽⁶⁾	22
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	9 ⁽⁶⁾	19
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	18	47 ⁽⁶⁾	<11
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	16	42 ⁽⁶⁾	<5
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	6,5	17,1 ⁽⁶⁾	<6
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	46	121	60

Grondmonster		CW26	CW27	CW28
Humus (% ds)		3,8	3,1	3,4
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Klasse industrie	Altijd toepasbaar
Samenstelling monster				
OVERIG				
Lutum	% (m/m) ds			
Lutum	% (m/m) ds			
Organische stof (humus)	% (m/m) ds	3,8	3,1	3,4
cryogeen gemalen	-			
Droge stof	% m/m	76	79	77,9
Gloeirest	% (m/m) ds	95,8	96,5	96,2

Tabel 48: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CW29	CW30	CW31
Humus (% ds)		4,0	3,9	0,70
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar
Samenstelling monster				
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Meetw
				GSSD
METALEN				
Lood [Pb]	mg/kg ds			
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	5 ⁽⁶⁾	14
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds		36 ⁽⁶⁾	<3
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	7	18 ⁽⁶⁾	<5
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds		9 ⁽⁶⁾	<5
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	5,6	14,0 ⁽⁶⁾	<5
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	19 ⁽⁶⁾	<11
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds		20 ⁽⁶⁾	13
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	5,3	13,3 ⁽⁶⁾	<5
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds		9 ⁽⁶⁾	9,2
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	11 ⁽⁶⁾	<6
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds			21 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<61	<35
			<63	<123
OVERIG				
Lutum	% (m/m) ds			
Lutum	% (m/m) ds			
Organische stof (humus)	% (m/m) ds	4	3,9	<0,7
cryogeen gemalen	-			
Droge stof	% m/m	79	78,3	88,5
Gloeirest	% (m/m) ds	95,6	95,7	99,4

Tabel 49: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CW32	CW33	CW34
Humus (% ds)		10,0	10,0	10,0
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Klasse wonen	Niet Toepasbaar > Interventiewaarde
Samenstelling monster				
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				

Grondmonster		CW32	CW33	CW34
Humus (% ds)		10,0	10,0	10,0
Lutum (% ds)		25	25	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Klasse wonen	Niet Toepasbaar > Interventiewaarde
Samenstelling monster				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Meetw GSSD
METALEN				
Lood [Pb]	mg/kg ds	21	21	110 110 1100 1100
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds			
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds			
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds			
OVERIG				
Lutum	% (m/m) ds			
Lutum	% (m/m) ds			
Organische stof (humus)	% (m/m) ds			
cryogeen gemalen	-			
Droge stof	% m/m	77,7	77,7 ⁽⁶⁾	89,7 89,7 ⁽⁶⁾ 83,5 83,5 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds			

Tabel 50: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CW35	CW36	CW37
Humus (% ds)		6,6	2,6	1,8
Lutum (% ds)		25	34	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar
Samenstelling monster				
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Meetw GSSD
METALEN				
Lood [Pb]	mg/kg ds		30 30	22 24
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	3 ⁽⁶⁾	<3 11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	32	48 ⁽⁶⁾	<5 13 ⁽⁶⁾ <5 18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds			
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	9,9	15,0 ⁽⁶⁾	<5 13 ⁽⁶⁾ <5 18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds			
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	17	26 ⁽⁶⁾	<11 30 ⁽⁶⁾ <11 39 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds			
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	9,9	15,0 ⁽⁶⁾	<5 13 ⁽⁶⁾ <5 18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds			

Grondmonster		CW35	CW36	CW37
Humus (% ds)		6,6	2,6	1,8
Lutum (% ds)		25	34	25
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar
Samenstelling monster				
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6 6 ⁽⁶⁾	<6 16 ⁽⁶⁾	<6 21 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds			
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	72 109	<35 <94	<35 <123
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds			
OVERIG				
Lutum	% (m/m) ds		33,7	24,6
Lutum	% (m/m) ds			
Organische stof (humus)	% (m/m) ds	6,6	2,6	1,8
cryogeen gemalen	-			
Droge stof	% m/m	78,4 78,4 ⁽⁶⁾	74,7 74,7 ⁽⁶⁾	78,3 78,3 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	93	95	96,5

----- : Geen toetsnorm aanwezig
 < : kleiner dan de detectielimiet
 8,88 : <= Achtergrondwaarde
 8,88 : Wonen
 8,88 : Industrie
 8,88 : <= Interventiewaarde
 8,88 : Niet Toepasbaar > IW
 6 : Heeft geen normwaarde
 # : verhoogde rapportagegrens
 GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde

- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -

Tabel 51: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit

		AW	WO	IND	I
METALEN					
Lood [Pb]	mg/kg ds	50	210	530	530
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN					
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	190	190	500	5000

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CD25	CD26	CD26-2
Humus (% ds)		0,70	2,7	1,9
Lutum (% ds)		3,2	12	11
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Niet Toepasbaar > Interventiewaarde	Niet Toepasbaar > Interventiewaarde
Samenstelling monster				
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Meetw
				GSSD
METALEN				
Barium [Ba]	mg/kg ds	<20	<47 ⁽⁶⁾	110
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	<0,2	<0,2	0,45
Kobalt [Co]	mg/kg ds	3,4	10,6	9,5
Koper [Cu]	mg/kg ds	<5	<7	19
Kwik [Hg]	mg/kg ds	<0,05	<0,05	0,11
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	<1,1	<1,5
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	7	19	18
Lood [Pb]	mg/kg ds	27	42	630
Zink [Zn]	mg/kg ds	<20	<31	120
PAK				
Naftaleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	0,14
Fenanthreen	mg/kg ds	0,073	0,073	1,5
Anthraceen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	0,66
Fluorantheen	mg/kg ds	0,15	0,15	3,5
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,083	0,083	1,9
Chryseen	mg/kg ds	0,095	0,095	2
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	0,91
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,072	0,072	1,7
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,05	<0,04	1,1
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,06	0,06	1,4
PAK 10 VROM	mg/kg ds		0,67	15
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	mg/kg ds	0,67		15
GECHLOOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,004	<0,001
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,004	<0,001
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,004	0,0012
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,004	<0,001
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	<0,004	0,0024
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	<0,004	0,0022
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	<0,004	0,0021
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	<0,0049		0,01
PCB (som 7)	mg/kg ds		<0,025	0,050
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	3,1	15,5 ⁽⁶⁾	<3
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾	8,1
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾	63
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	<11	39 ⁽⁶⁾	260
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾	36
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	21 ⁽⁶⁾	12
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	<35	<123	380
OVERIG				
Lutum	% (m/m) ds	3,2	11,7	10,5
Organische stof (humus)	% (m/m) ds	<0,7	2,7	1,9
Droge stof	% m/m	91	91 ⁽⁶⁾	81,1
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2	96,5	82,7

Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		CD27	
Humus (% ds)		1,1	
Lutum (% ds)		22	
Datum van toetsing		21-4-2015	
Monster getoetst als		partij	
Bodemklasse monster		Niet Toepasbaar > industrie	
Samenstelling monster			
Monstermelding 1			
Monstermelding 2			
Monstermelding 3			
		Meetw	GSSD
METALEN			
Barium [Ba]	mg/kg ds	120	131 ⁽⁶⁾
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,54	0,71
Kobalt [Co]	mg/kg ds	8,1	8,8
Koper [Cu]	mg/kg ds	16	19
Kwik [Hg]	mg/kg ds	0,16	0,17
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	<1,1
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	20	22
Lood [Pb]	mg/kg ds	400	457
Zink [Zn]	mg/kg ds	80	93
PAK			
Naftaleen	mg/kg ds	0,35	0,35
Fenanthreen	mg/kg ds	3,5	3,5
Anthraceen	mg/kg ds	1,2	1,2
Fluorantheen	mg/kg ds	6,8	6,8
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	3,5	3,5
Chryseen	mg/kg ds	3,3	3,3
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	1,4	1,4
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	2,7	2,7
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	1,5	1,5
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	2,1	2,1
PAK 10 VROM	mg/kg ds		26
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	mg/kg ds	27	
GECHLOOREERDE KOOLWATERSTOFFEN			
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,004
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,004
PCB 101	mg/kg ds	0,0024	0,0120
PCB 118	mg/kg ds	0,0028	0,0140
PCB 138	mg/kg ds	0,0038	0,0190
PCB 153	mg/kg ds	0,0041	0,0205
PCB 180	mg/kg ds	0,0027	0,0135
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,017	
PCB (som 7)	mg/kg ds		0,086
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN			
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<3	11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<5	18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	29	145 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	97	485 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	39	195 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<6	21 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	180	900
OVERIG			
Lutum	% (m/m) ds	22,4	
Organische stof (humus)	% (m/m) ds	1,1	
Droge stof	% m/m	84,8	84,8 ⁽⁶⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	97,3	

----- : Geen toetsnorm aanwezig
 < : kleiner dan de detectielimiet
 8,88 : <= Achtergrondwaarde
 8,88 : Wonen
 8,88 : Industrie
 8,88 : <= Interventiewaarde
 8,88 : Niet Toepasbaar > IW
 6 : Heeft geen normwaarde
 # : verhoogde rapportagegrens
 GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde


- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -

Tabel 3: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit

		AW	WO	IND	I
METALEN					
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,6	1,2	4,3	13
Kobalt [Co]	mg/kg ds	15	35	190	190
Koper [Cu]	mg/kg ds	40	54	190	190
Kwik [Hg]	mg/kg ds	0,15	0,83	4,8	36
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	1,5	88	190	190
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	35	39	100	100
Lood [Pb]	mg/kg ds	50	210	530	530
Zink [Zn]	mg/kg ds	140	200	720	720
PAK					
PAK 10 VROM	mg/kg ds	1,5	6,8	40	40
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN					
PCB (som 7)	mg/kg ds	0,02	0,04	0,5	1
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN					
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	190	190	500	5000


Boring: CPB01

Datum: 16-03-2015 X: 138791,13
Opmerking: Y: 433314,16
Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: 1,24




Boring: CPB02

Datum: 16-03-2015 X: 138752,15
Opmerking: Y: 433368,14
Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: 1,23




Boring: CPB03

Datum: 16-03-2015 X: 138832,24
Opmerking: 6 meter richting loods tov coördinaten Y: 433243,08
Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: 0,11



Boring: CPB04

Datum: 16-03-2015 X: 138832,26
Opmerking: Y: 433221,87
Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: 0,21




Veenendaal
tel. 0316 - 52 76 00
Elst (Gld)
tel. 0481 - 37 71 65
<http://www.buroboot.nl>

Ingenieurs met een verhaal


Onderwerp: Boorbeschrijving
Opdrachtgever: Story Beheer Ontwikkeling
Projectnaam: Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch
Projectcode: P14-0423
Pagina 1 van 4
d.d. 29-04-2015

Boring: CPB05


Datum: 16-03-2015 X: 138850,98
 Opmerking: Y: 433207,25
 Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: 1,14

**Boring: CPB06**


Datum: 16-03-2015 X: 138865,97
 Opmerking: 0,5 meter richting woning tov coördinaten Y: 433206,94
 Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: 1,88

**Boring: CPB07**

Datum: 16-03-2015 X: 138859,97
 Opmerking: Y: 433212,22
 Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: 1,13


**Boring: CPB08**

Datum: 16-03-2015 X: 138867,29
 Opmerking: Y: 433217,79
 Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: 1,26




Boring: CPB09


Datum: 16-03-2015 X: 138883,33
 Opmerking: Y: 433232,79
 Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: 1,32

**Boring: CPB10**


Datum: 16-03-2015 X: 138861,8
 Opmerking: Y: 433246,99
 Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: 1,28

**Boring: CPB11**

Datum: 16-03-2015 X: 138919,3
 Opmerking: Tov oude ow afscheider nr2 Y: 433447,52
 Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: 1,45

**Boring: CPB12**

Datum: 16-03-2015 X: 138830,52
 Opmerking: Y: 433471,42
 Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: 1,19




Veenendaal
 tel. 0316 - 52 76 00
 Elst (Gld)
 tel. 0481 - 37 71 65
<http://www.buroboot.nl>

Ingenieurs met een verhaal

Onderwerp: Boorbeschrijving
 Opdrachtgever: Story Beheer Ontwikkeling
 Projectnaam: Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch
 Projectcode: P14-0423
 Pagina 3 van 4
 d.d. 29-04-2015

Boring: CPB13

Datum: 16-03-2015 X: 138799,29
Opmerking: Olivetlek in loodvlek Y: 433468,66
Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: 1,14



Veenendaal
tel. 0316 - 52 76 00
Elst (Gld)
tel. 0481 - 37 71 65
<http://www.buroboot.nl>

Ingenieurs met een verhaal

Onderwerp: Boorbeschrijving
Opdrachtgever: Story Beheer Ontwikkeling
Projectnaam: Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch
Projectcode: P14-0423
Pagina 4 van 4
d.d. 29-04-2015

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Watermonster		CPB01-1-1			CPB01-1-2			CPB02-1-1		
Datum		24-3-2015			14-4-2015			24-3-2015		
Filterdiepte (m -mv)		1,20 - 2,20			1,20 - 2,20			1,20 - 2,20		
Datum van toetsing		21-4-2015			21-4-2015			21-4-2015		
Monsterconclusie		Overschrijding Streefwaarde			Voldoet aan Streefwaarde			Voldoet aan Streefwaarde		
Monstermelding 1										
Monstermelding 2										
Monstermelding 3										
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
AROMATISCHE VERBINDINGEN										
Benzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0	<0,2	<0,1	-0	<0,2	<0,1	-0
Tolueen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01	<0,2	<0,1	-0,01	<0,2	<0,1	-0,01
Ethylbenzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,03	<0,2	<0,1	-0,03	<0,2	<0,1	-0,03
ortho-Xyleen	µg/l	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	
meta-/para-Xyleen (som)	µg/l	<0,2	<0,1		<0,2	<0,1		<0,2	<0,1	
Xylenen (som)	µg/l		<0,21	0		<0,21	0		<0,21	0
BTEX (som)	µg/l	<0,9	0,6 ⁽⁶⁾		<0,9	0,6 ⁽⁶⁾		<0,9	0,6 ⁽⁶⁾	
Xylenen (som, 0.7 factor)	µg/l	<0,21			<0,21			<0,21		
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	µg/l		<0,63 ^(2,14)			<0,63 ^(2,14)			<0,63 ^(2,14)	
PAK										
Naftaleen	µg/l	0,079	0,079	0	<0,02	<0,01	0	<0,02	<0,01	0
PAK 10 VROM	-		0,0011 ⁽¹¹⁾			<0,00020 ⁽¹¹⁾			<0,00020 ⁽¹¹⁾	
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN										
Minerale olie C10 - C12	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C16	µg/l	11	11 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C16 - C21	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C21 - C30	µg/l	<15	11 ⁽⁶⁾		<15	11 ⁽⁶⁾		<15	11 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C35	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C35 - C40	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C10 - C40	µg/l	<50	<35	-0,03	<50	<35	-0,03	<50	<35	-0,03

Tabel 2: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Watermonster		CPB02-1-2			CPB03-1-1			CPB03-1-2		
Datum		14-4-2015			24-3-2015			14-4-2015		
Filterdiepte (m -mv)		1,20 - 2,20			2,00 - 3,00			2,00 - 3,00		
Datum van toetsing		21-4-2015			21-4-2015			21-4-2015		
Monsterconclusie		Voldoet aan Streefwaarde			Voldoet aan Streefwaarde			Voldoet aan Streefwaarde		
Monstermelding 1										
Monstermelding 2										
Monstermelding 3										
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
AROMATISCHE VERBINDINGEN										
Benzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0	<0,2	<0,1	-0	<0,2	<0,1	-0
Tolueen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01	<0,2	<0,1	-0,01	<0,2	<0,1	-0,01
Ethylbenzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,03	<0,2	<0,1	-0,03	<0,2	<0,1	-0,03
ortho-Xyleen	µg/l	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	
meta-/para-Xyleen (som)	µg/l	<0,2	<0,1		<0,2	<0,1		<0,2	<0,1	
Xylenen (som)	µg/l		<0,21	0		<0,21	0		<0,21	0
BTEX (som)	µg/l	<0,9	0,6 ⁽⁶⁾		<0,9	0,6 ⁽⁶⁾		<0,9	0,6 ⁽⁶⁾	
Xylenen (som, 0.7 factor)	µg/l	<0,21			<0,21			<0,21		
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	µg/l		<0,63 ^(2,14)			<0,63 ^(2,14)			<0,63 ^(2,14)	
PAK										
Naftaleen	µg/l	<0,02	<0,01	0	<0,02	<0,01	0	<0,02	<0,01	0
PAK 10 VROM	-		<0,00020 ⁽¹¹⁾			<0,00020 ⁽¹¹⁾			<0,00020 ⁽¹¹⁾	
OVERIGE (ORGANISCHE)										

Watermonster		CPB02-1-2			CPB03-1-1			CPB03-1-2		
Datum		14-4-2015			24-3-2015			14-4-2015		
Filterdiepte (m -mv)		1,20 - 2,20			2,00 - 3,00			2,00 - 3,00		
Datum van toetsing		21-4-2015			21-4-2015			21-4-2015		
Monsterconclusie		Voldoet aan Streefwaarde			Voldoet aan Streefwaarde			Voldoet aan Streefwaarde		
VERBINDINGEN										
Minerale olie C10 - C12	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C16	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C16 - C21	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C21 - C30	µg/l	16	16 ⁽⁶⁾		<15	11 ⁽⁶⁾		<15	11 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C35	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C35 - C40	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C10 - C40	µg/l	<50	<35	-0,03	<50	<35	-0,03	<50	<35	-0,03

Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Watermonster		CPB04-1-1			CPB04-1-2			CPB05-1-1		
Datum		24-3-2015			14-4-2015			24-3-2015		
Filterdiepte (m -mv)		2,00 - 3,00			2,00 - 3,00			1,70 - 2,70		
Datum van toetsing		21-4-2015			21-4-2015			21-4-2015		
Monsterconclusie		Voldoet aan Streefwaarde			Voldoet aan Streefwaarde			Voldoet aan Streefwaarde		
Monstermelding 1										
Monstermelding 2										
Monstermelding 3										
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
AROMATISCHE VERBINDINGEN										
Benzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0	<0,2	<0,1	-0	<0,2	<0,1	-0
Tolueen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01	<0,2	<0,1	-0,01	<0,2	<0,1	-0,01
Ethylbenzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,03	<0,2	<0,1	-0,03	<0,2	<0,1	-0,03
ortho-Xyleen	µg/l	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	
meta-/para-Xyleen (som)	µg/l	<0,2	<0,1		<0,2	<0,1		<0,2	<0,1	
Xylenen (som)	µg/l		<0,21	0		<0,21	0		<0,21	0
BTEX (som)	µg/l	<0,9	0,6 ⁽⁶⁾		<0,9	0,6 ⁽⁶⁾		<0,9	0,6 ⁽⁶⁾	
Xylenen (som, 0.7 factor)	µg/l	<0,21			<0,21			<0,21		
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	µg/l		<0,63 ^(2,14)			<0,63 ^(2,14)			<0,63 ^(2,14)	
PAK										
Naftaleen	µg/l	<0,02	<0,01	0	<0,02	<0,01	0	<0,02	<0,01	0
PAK 10 VROM	-		<0,00020 ⁽¹¹⁾			<0,00020 ⁽¹¹⁾			<0,00020 ⁽¹¹⁾	
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN										
Minerale olie C10 - C12	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C16	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C16 - C21	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C21 - C30	µg/l	16	16 ⁽⁶⁾		16	16 ⁽⁶⁾		<15	11 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C35	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C35 - C40	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C10 - C40	µg/l	<50	<35	-0,03	<50	<35	-0,03	<50	<35	-0,03

Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Watermonster		CPB05-1-2			CPB06-1-1			CPB06-1-2		
Datum		14-4-2015			24-3-2015			14-4-2015		
Filterdiepte (m -mv)		1,70 - 2,70			2,00 - 3,00			2,00 - 3,00		
Datum van toetsing		21-4-2015			21-4-2015			21-4-2015		
Monsterconclusie		Voldoet aan Streefwaarde			Voldoet aan Streefwaarde			Voldoet aan Streefwaarde		
Monstermelding 1										
Monstermelding 2										
Monstermelding 3										
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
AROMATISCHE VERBINDINGEN										
Benzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0	<0,2	<0,1	-0	<0,2	<0,1	-0
Tolueen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01	<0,2	<0,1	-0,01	<0,2	<0,1	-0,01
Ethylbenzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,03	<0,2	<0,1	-0,03	<0,2	<0,1	-0,03

Watermonster		CPB05-1-2			CPB06-1-1			CPB06-1-2		
Datum		14-4-2015			24-3-2015			14-4-2015		
Filterdiepte (m -mv)		1,70 - 2,70			2,00 - 3,00			2,00 - 3,00		
Datum van toetsing		21-4-2015			21-4-2015			21-4-2015		
Monsterconclusie		Voldoet aan Streefwaarde			Voldoet aan Streefwaarde			Voldoet aan Streefwaarde		
ortho-Xyleen	µg/l	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	
meta-/para-Xyleen (som)	µg/l	<0,2	<0,1		<0,2	<0,1		<0,2	<0,1	
Xylenen (som)	µg/l		<0,21	0		<0,21	0		<0,21	0
BTEX (som)	µg/l	<0,9	0,6 ⁽⁶⁾		<0,9	0,6 ⁽⁶⁾		<0,9	0,6 ⁽⁶⁾	
Xylenen (som, 0.7 factor)	µg/l	<0,21			<0,21			<0,21		
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	µg/l		<0,63 ^(2,14)			<0,63 ^(2,14)			<0,63 ^(2,14)	
PAK										
Naftaleen	µg/l	<0,02	<0,01	0	<0,02	<0,01	0	<0,02	<0,01	0
PAK 10 VROM	-		<0,00020 ⁽¹¹⁾			<0,00020 ⁽¹¹⁾			<0,00020 ⁽¹¹⁾	
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN										
Minerale olie C10 - C12	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C16	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C16 - C21	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C21 - C30	µg/l	17	17 ⁽⁶⁾		<15	11 ⁽⁶⁾		16	16 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C35	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C35 - C40	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C10 - C40	µg/l	<50	<35	-0,03	<50	<35	-0,03	<50	<35	-0,03

Tabel 5: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Watermonster		CPB07-1-1			CPB07-1-2			CPB08-1-1		
Datum		24-3-2015			14-4-2015			24-3-2015		
Filterdiepte (m -mv)		2,00 - 3,00			2,00 - 3,00			2,00 - 3,00		
Datum van toetsing		21-4-2015			21-4-2015			21-4-2015		
Monsterconclusie		Voldoet aan Streefwaarde			Voldoet aan Streefwaarde			Voldoet aan Streefwaarde		
Monstermelding 1										
Monstermelding 2										
Monstermelding 3										
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
AROMATISCHE VERBINDINGEN										
Benzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0	<0,2	<0,1	-0	<0,2	<0,1	-0
Tolueen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01	<0,2	<0,1	-0,01	<0,2	<0,1	-0,01
Ethylbenzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,03	<0,2	<0,1	-0,03	<0,2	<0,1	-0,03
ortho-Xyleen	µg/l	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	
meta-/para-Xyleen (som)	µg/l	<0,2	<0,1		<0,2	<0,1		<0,2	<0,1	
Xylenen (som)	µg/l		<0,21	0		<0,21	0		<0,21	0
BTEX (som)	µg/l	<0,9	0,6 ⁽⁶⁾		<0,9	0,6 ⁽⁶⁾		<0,9	0,6 ⁽⁶⁾	
Xylenen (som, 0.7 factor)	µg/l	<0,21			<0,21			<0,21		
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	µg/l		<0,63 ^(2,14)			<0,63 ^(2,14)			<0,63 ^(2,14)	
PAK										
Naftaleen	µg/l	<0,02	<0,01	0	<0,02	<0,01	0	<0,02	<0,01	0
PAK 10 VROM	-		<0,00020 ⁽¹¹⁾			<0,00020 ⁽¹¹⁾			<0,00020 ⁽¹¹⁾	
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN										
Minerale olie C10 - C12	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C16	µg/l	11	11 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾		11	11 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C16 - C21	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C21 - C30	µg/l	<15	11 ⁽⁶⁾		16	16 ⁽⁶⁾		<15	11 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C35	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C35 - C40	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C10 - C40	µg/l	<50	<35	-0,03	<50	<35	-0,03	<50	<35	-0,03

Tabel 6: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Watermonster		CPB08-1-2			CPB09-1-1			CPB09-1-2		
--------------	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--

Datum		14-4-2015	24-3-2015	14-4-2015
Filterdiepte (m -mv)		2,00 - 3,00	2,00 - 3,00	2,00 - 3,00
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monsterconclusie		Voldoet aan Streefwaarde	Voldoet aan Streefwaarde	Voldoet aan Streefwaarde
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Index
		Meetw	GSSD	Index
		Meetw	GSSD	Index
AROMATISCHE VERBINDINGEN				
Benzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0
Tolueen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01
Ethylbenzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,03
ortho-Xyleen	µg/l	<0,1	<0,1	
meta-/para-Xyleen (som)	µg/l	<0,2	<0,1	
Xylenen (som)	µg/l		<0,21	0
BTEX (som)	µg/l	<0,9	0,6 ⁽⁶⁾	
Xylenen (som, 0.7 factor)	µg/l	<0,21		
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	µg/l		<0,63 ^(2,14)	
PAK				
Naftaleen	µg/l	<0,02	<0,01	0
PAK 10 VROM	-		<0,00020 ⁽¹¹⁾	
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C16	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C16 - C21	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C21 - C30	µg/l	<15	11 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C35	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C35 - C40	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C10 - C40	µg/l	<50	<35	-0,03

Tabel 7: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Watermonster		CPB10-1-1	CPB10-1-2	CPB11-1-1
Datum		24-3-2015	14-4-2015	24-3-2015
Filterdiepte (m -mv)		2,00 - 3,00	2,00 - 3,00	1,20 - 2,20
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015	21-4-2015
Monsterconclusie		Voldoet aan Streefwaarde	Voldoet aan Streefwaarde	Voldoet aan Streefwaarde
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw	GSSD	Index
		Meetw	GSSD	Index
		Meetw	GSSD	Index
AROMATISCHE VERBINDINGEN				
Benzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0
Tolueen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01
Ethylbenzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,03
ortho-Xyleen	µg/l	<0,1	<0,1	
meta-/para-Xyleen (som)	µg/l	<0,2	<0,1	
Xylenen (som)	µg/l		<0,21	0
BTEX (som)	µg/l	<0,9	0,6 ⁽⁶⁾	
Xylenen (som, 0.7 factor)	µg/l	<0,21		
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	µg/l		<0,63 ^(2,14)	
PAK				
Naftaleen	µg/l	<0,02	<0,01	0
PAK 10 VROM	-		<0,00020 ⁽¹¹⁾	
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
Minerale olie C10 - C12	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾	

Watermonster		CPB10-1-1		CPB10-1-2		CPB11-1-1	
Datum		24-3-2015		14-4-2015		24-3-2015	
Filterdiepte (m -mv)		2,00 - 3,00		2,00 - 3,00		1,20 - 2,20	
Datum van toetsing		21-4-2015		21-4-2015		21-4-2015	
Monsterconclusie		Voldoet aan Streefwaarde		Voldoet aan Streefwaarde		Voldoet aan Streefwaarde	
Minerale olie C12 - C16	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾	<10	7 ⁽⁶⁾	10	10 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾	<10	7 ⁽⁶⁾	<10	7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	µg/l	<15	11 ⁽⁶⁾	<15	11 ⁽⁶⁾	<15	11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾	<10	7 ⁽⁶⁾	<10	7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾	<10	7 ⁽⁶⁾	<10	7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	µg/l	<50	<35 -0,03	<50	<35 -0,03	<50	<35 -0,03

Tabel 8: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Watermonster		CPB11-1-2			CPB12-1-1			CPB12-1-2		
Datum		14-4-2015			24-3-2015			14-4-2015		
Filterdiepte (m -mv)		1,20 - 2,20			2,00 - 3,00			2,00 - 3,00		
Datum van toetsing		21-4-2015			21-4-2015			21-4-2015		
Monsterconclusie		Voldoet aan Streefwaarde			Voldoet aan Streefwaarde			Voldoet aan Streefwaarde		
Monstermelding 1										
Monstermelding 2										
Monstermelding 3										
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
AROMATISCHE VERBINDINGEN										
Benzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0	<0,2	<0,1	-0	<0,2	<0,1	-0
Tolueen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01	<0,2	<0,1	-0,01	<0,2	<0,1	-0,01
Ethylbenzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,03	<0,2	<0,1	-0,03	<0,2	<0,1	-0,03
ortho-Xyleen	µg/l	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	
meta-/para-Xyleen (som)	µg/l	<0,2	<0,1		<0,2	<0,1		<0,2	<0,1	
Xylenen (som)	µg/l		<0,21	0		<0,21	0		<0,21	0
BTEX (som)	µg/l	<0,9	0,6 ⁽⁶⁾		<0,9	0,6 ⁽⁶⁾		<0,9	0,6 ⁽⁶⁾	
Xylenen (som, 0.7 factor)	µg/l	<0,21			<0,21			<0,21		
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	µg/l		<0,63 ^(2,14)			<0,63 ^(2,14)			<0,63 ^(2,14)	
PAK										
Naftaleen	µg/l	<0,02	<0,01	0	<0,02	<0,01	0	<0,02	<0,01	0
PAK 10 VROM	-		<0,00020 ⁽¹¹⁾			<0,00020 ⁽¹¹⁾			<0,00020 ⁽¹¹⁾	
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN										
Minerale olie C10 - C12	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C16	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C16 - C21	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C21 - C30	µg/l	16	16 ⁽⁶⁾		<15	11 ⁽⁶⁾		17	17 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C35	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C35 - C40	µg/l	<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾		<10	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C10 - C40	µg/l	<50	<35	-0,03	<50	<35	-0,03	<50	<35	-0,03

Tabel 9: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Watermonster		CPB13-1-1			CPB13-1-2		
Datum		24-3-2015			14-4-2015		
Filterdiepte (m -mv)		1,80 - 2,80			1,80 - 2,80		
Datum van toetsing		21-4-2015			21-4-2015		
Monsterconclusie		Voldoet aan Streefwaarde			Voldoet aan Streefwaarde		
Monstermelding 1							
Monstermelding 2							
Monstermelding 3							
		Meetw	GSSD	Index	Meetw	GSSD	Index
AROMATISCHE VERBINDINGEN							
Benzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0	<0,2	<0,1	-0
Tolueen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01	<0,2	<0,1	-0,01
Ethylbenzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,03	<0,2	<0,1	-0,03
ortho-Xyleen	µg/l	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	
meta-/para-Xyleen (som)	µg/l	<0,2	<0,1		<0,2	<0,1	

Watermonster		CPB13-1-1	CPB13-1-2
Datum		24-3-2015	14-4-2015
Filterdiepte (m -mv)		1,80 - 2,80	1,80 - 2,80
Datum van toetsing		21-4-2015	21-4-2015
Monsterconclusie		Voldoet aan Streefwaarde	Voldoet aan Streefwaarde
Xylenen (som)	µg/l	<0,21 0	<0,21 0
BTEX (som)	µg/l	<0,9 0,6 ⁽⁶⁾	<0,9 0,6 ⁽⁶⁾
Xylenen (som, 0.7 factor)	µg/l	<0,21	<0,21
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	µg/l	<0,63 ^(2,14)	<0,63 ^(2,14)
PAK			
Naftaleen	µg/l	<0,02 <0,01 0	<0,02 <0,01 0
PAK 10 VROM	-	<0,00020 ⁽¹¹⁾	<0,00020 ⁽¹¹⁾
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN			
Minerale olie C10 - C12	µg/l	<10 7 ⁽⁶⁾	<10 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	µg/l	11 11 ⁽⁶⁾	<10 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	µg/l	<10 7 ⁽⁶⁾	<10 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	µg/l	<15 11 ⁽⁶⁾	19 19 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	µg/l	<10 7 ⁽⁶⁾	<10 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	µg/l	<10 7 ⁽⁶⁾	<10 7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	µg/l	<50 <35 -0,03	<50 <35 -0,03

----- : Geen toetsnorm aanwezig
 < : kleiner dan de detectielimiet
 8,88 : <= Streefwaarde
 8,88 : > Streefwaarde
 8,88 : > Interventiewaarde
 11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
 14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
 2 : Enkele parameters ontbreken in de som
 6 : Heeft geen normwaarde
 # : verhoogde rapportagegrens
 GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde
 Index : (GSSD - S) / (I - S)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -

Tabel 10: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

		S	S Diep	Indicatief	I
AROMATISCHE VERBINDINGEN					
Benzeen	µg/l	0,2			30
Tolueen	µg/l	7			1000
Ethylbenzeen	µg/l	4			150
Xylenen (som)	µg/l	0,2			70
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	µg/l			150	
PAK					
Naftaleen	µg/l	0,01			70
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN					
Minerale olie C10 - C40	µg/l	50			600

Berekening Asbestgehalte

bijlage 3
blad 1

ALGEMENE GEGEVENS

Dichtheid (kg/dm³) 1,6
droog volumegewicht % 79,79

OG = ondergrens
BG = bovengrens
GM = gemiddeld
Amfibool = amosiet + crocidoliet
Serpentijn = chrysotiel

GEGEVENS ASBEST

code	type	asbestgehalte (%)											
		hechtgebonden (HB)						niet hechtgebonden (NHB)					
		chrysotiel		amosiet		crocidoliet		chrysotiel		amosiet		crocidoliet	
		OG	BG	OG	BG	OG	BG	OG	BG	OG	BG	OG	BG
monster	asbestceme	10	15										

BEREKENING

maaiveld	Deellocatie / RE oppervlak (m2) ins. diepte (m) ins. efficiëntie (%)		OG BG		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
	asbest	aantal gewicht (g)	monster										
		aantal gewicht (g)	0										
		aantal gewicht (g)	0										
		aantal gewicht (g)	0										
		aantal gewicht (g)	0										
	concentratie (mg/kg ds)	serpentijn	GM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			HB	OG	####	####	####	####	####	####	####	####	####
			BG	####	####	####	####	####	####	####	####	####	
			GM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			NHB	OG	####	####	####	####	####	####	####	####	####
			BG	####	####	####	####	####	####	####	####	####	
		amfibool	GM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			HB	OG	####	####	####	####	####	####	####	####	####
			BG	####	####	####	####	####	####	####	####	####	
			GM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			NHB	OG	####	####	####	####	####	####	####	####	####
			BG	####	####	####	####	####	####	####	####	####	
	concentratie (mg/kg)	HB		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		NHB		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
totaal			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
toetsconcentr.	totaal		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
stopcriterium nader onderzoek	GM > I-waarde ?		nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee		
	OG > I-waarde ?		####	####	####	####	####	####	####	####	####		
	BG > I-waarde ?		####	####	####	####	####	####	####	####	####		

Berekening Asbestgehalte											bijlage 3 blad 2	
	proefsleuf/boring				depot							
actuele contactzone (0-0,5 m-mv)	conc. grondmonster (mg/kg ds)	serpentin	HB	GM	0,7							
				OG	0,3							
				BG	3,1							
			NHB	GM	0,70							
				OG	0,25							
				BG	3,10							
		amfibool	HB	GM	2,30							
				OG	1,60							
				BG	3,80							
			NHB	GM								
				OG								
				BG								
	tot. sleufvolume (m3)		code	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ins. efficiëntie (%)			OG	100	100	100	100	100	100	100	100
	BG			100	100	100	100	100	100	100	100	
	asbest		aantal monster	2	0	0	0	0	0	0	0	0
				gewicht (g)	307	0	0	0	0	0	0	0
			aantal 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				gewicht (g)	0	0	0	0	0	0	0	0
			aantal 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				gewicht (g)	0	0	0	0	0	0	0	0
	concentratie (mg/kg ds)	serpentin	HB	GM	251,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				OG	200,6	####	####	####	####	####	####	####
BG				303,7	####	####	####	####	####	####	####	
NHB			GM	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			OG	0,3	####	####	####	####	####	####	####	
			BG	3,1	####	####	####	####	####	####	####	
amfibool		HB	GM	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			OG	1,6	####	####	####	####	####	####	####	
			BG	3,8	####	####	####	####	####	####	####	
		NHB	GM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			OG	0,0	####	####	####	####	####	####	####	
			BG	0,0	####	####	####	####	####	####	####	
concentratie (mg/kg)		HB	253,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		NHB	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		totaal	254,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
toetsconcentr.		totaal	275	0	0	0	0	0	0	0		
stopcriterium nader onderzoek		GM > I-waarde ?			ja	nee	nee	nee	nee	nee	nee	
		OG > I-waarde ?			ja	####	####	####	####	####	####	
		BG > I-waarde ?			ja	####	####	####	####	####	####	

Bijlage C

Analysecertificaten

1. Uitkeuringen ontgravingen en depots
2. Grondwater controlepeilbuizen
3. Asbestmonsters

BOOT Org. Ingenieursburo
T.a.v. J.B. Oudijn
Postbus 509
3900 AM VEENENDAAL

Analyscertificaat

Datum: 20-02-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015017924/1
Uw project/verslagnummer	P14-0423
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch
Uw ordernummer	P14-0423-18-12
Monster(s) ontvangen	18-02-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015017924/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	18-02-2015
Uw ordernummer	P14-0423-18-12	Rapportagedatum	20-02-2015/15:54
Monsternemer	M. Megens	Bijlage	A,B,C
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)	Pagina	1/9

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Voorbehandeling						
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
S Droge stof	% (m/m)	83.9	83.3	83.7	82.4	81.2
Metalen						
S Lood (Pb)	mg/kg ds	40	58	26	33	540

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	CB01	18-Feb-2015	8465458
2	CB02	18-Feb-2015	8465459
3	CB03	18-Feb-2015	8465460
4	CB04	18-Feb-2015	8465461
5	CB05	18-Feb-2015	8465462

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015017924/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	18-02-2015
Uw ordernummer	P14-0423-18-12	Rapportagedatum	20-02-2015/15:54
Monsternemer	M. Megens	Bijlage	A, B, C
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)	Pagina	2/9

Analyse	Eenheid	6	7	8	9	10
Voorbehandeling						
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
S Droge stof	% (m/m)	85.1	83.7	84.6	80.8	83.9
Metalen						
S Lood (Pb)	mg/kg ds	52	26	29	24	29

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
6	CB06	18-Feb-2015	8465463
7	CB07	18-Feb-2015	8465464
8	CB08	18-Feb-2015	8465465
9	CB09	18-Feb-2015	8465466
10	CB10	18-Feb-2015	8465467

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

S: AS 3000 erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015017924/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	18-02-2015
Uw ordernummer	P14-0423-18-12	Rapportagedatum	20-02-2015/15:54
Monsternemer	M. Megens	Bijlage	A,B,C
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)	Pagina	3/9

Analyse	Eenheid	11	12	13	14	15
Voorbehandeling						
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
S Droge stof	% (m/m)	83.0	83.9	83.6	82.0	80.7
S Organische stof	% (m/m) ds	2.7				
Q Gloeirest	% (m/m) ds	96.2				
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	16.7				
Metalen						
S Lood (Pb)	mg/kg ds	38	36	33	31	33

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
11	CB11	18-Feb-2015	8465468
12	CB12	18-Feb-2015	8465469
13	CB13	18-Feb-2015	8465470
14	CB14	18-Feb-2015	8465471
15	CB15	18-Feb-2015	8465472

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015017924/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	18-02-2015
Uw ordernummer	P14-0423-18-12	Rapportagedatum	20-02-2015/15:54
Monsternemer	M. Megens	Bijlage	A,B,C
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)	Pagina	4/9

Analyse	Eenheid	16	17	18	19	20
Voorbehandeling						
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
S Droge stof	% (m/m)	83.6	84.5	83.1	82.6	82.1
Metalen						
S Lood (Pb)	mg/kg ds	41	38	68	28	62

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
16	CB16	18-Feb-2015	8465473
17	CB17	18-Feb-2015	8465474
18	CB18	18-Feb-2015	8465475
19	CB19	18-Feb-2015	8465476
20	CB20	18-Feb-2015	8465477

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015017924/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	18-02-2015
Uw ordernummer	P14-0423-18-12	Rapportagedatum	20-02-2015/15:54
Monsternemer	M. Megens	Bijlage	A, B, C
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)	Pagina	5/9

Analyse	Eenheid	21	22	23	24	25
Voorbehandeling						
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
S Droge stof	% (m/m)	84.1	83.9	83.9	83.1	82.4
S Organische stof	% (m/m) ds					3.3 ¹⁾
Q Gloeirest	% (m/m) ds					96.3
Metalen						
S Lood (Pb)	mg/kg ds	26	32	580	70	30
Minerale olie						
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds					<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds					<5.0
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds					<5.0
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds					<11
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds					<5.0
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds					<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds					<35

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
21	CB21	18-Feb-2015	8465478
22	CB22	18-Feb-2015	8465479
23	CB23	18-Feb-2015	8465480
24	CB24	18-Feb-2015	8465481
25	CB25	18-Feb-2015	8465482

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).


TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015017924/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	18-02-2015
Uw ordernummer	P14-0423-18-12	Rapportagedatum	20-02-2015/15:54
Monsternemer	M. Megens	Bijlage	A, B, C
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)	Pagina	6/9

Analyse	Eenheid	26	27	28	29	30
Voorbehandeling						
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
S Droge stof	% (m/m)	84.0	82.5	84.6	84.7	84.2
S Organische stof	% (m/m) ds	3.5 ¹⁾				
Q Gloeirest	% (m/m) ds	96.2				
Metalen						
S Lood (Pb)	mg/kg ds		29	24	45	27
Minerale olie						
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0				
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0				
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0				
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11				
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0				
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0				
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35				

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
26	CB26	18-Feb-2015	8465483
27	CB27	18-Feb-2015	8465484
28	CB28	18-Feb-2015	8465485
29	CB29	18-Feb-2015	8465486
30	CB30	18-Feb-2015	8465487

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).


TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015017924/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	18-02-2015
Uw ordernummer	P14-0423-18-12	Rapportagedatum	20-02-2015/15:54
Monsternemer	M. Megens	Bijlage	A, B, C
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)	Pagina	7/9

Analyse	Eenheid	31	32	33	34	35
Voorbehandeling						
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
S Droge stof	% (m/m)	83.0	83.6	82.4	81.8	82.1
Metalen						
S Lood (Pb)	mg/kg ds	38	45	26	28	66

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
31	CB31	18-Feb-2015	8465488
32	CB32	18-Feb-2015	8465489
33	CB33	18-Feb-2015	8465490
34	CB34	18-Feb-2015	8465491
35	CB35	18-Feb-2015	8465492

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015017924/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	18-02-2015
Uw ordernummer	P14-0423-18-12	Rapportagedatum	20-02-2015/15:54
Monsternemer	M. Megens	Bijlage	A, B, C
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)	Pagina	8/9

Analyse	Eenheid	36	37	38	39	40
Voorbehandeling						
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
S Droge stof	% (m/m)	79.6	82.6	78.5	81.9	81.7
S Organische stof	% (m/m) ds		2.2		3.9 ¹⁾	3.9 ¹⁾
Q Gloeirest	% (m/m) ds		95.7		95.7	95.8
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds		29.1			
Metalen						
S Lood (Pb)	mg/kg ds	21	83	54		
Minerale olie						
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds				<3.0	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds				<5.0	<5.0
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds				<5.0	<5.0
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds				<11	<11
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds				<5.0	<5.0
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds				<6.0	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds				<35	<35

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
36	CB36	18-Feb-2015	8465493
37	CB37	18-Feb-2015	8465494
38	CB38	18-Feb-2015	8465495
39	CB39	18-Feb-2015	8465496
40	CB40	18-Feb-2015	8465497

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

S: AS 3000 erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015017924/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	18-02-2015
Uw ordernummer	P14-0423-18-12	Rapportagedatum	20-02-2015/15:54
Monsternemer	M. Megens	Bijlage	A, B, C
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)	Pagina	9/9

Analyse	Eenheid	41	42	43	44
Voorbehandeling					
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses					
S Droge stof	% (m/m)	83.4	82.6	83.5	82.2
S Organische stof	% (m/m) ds	3.6 ¹⁾	3.2 ¹⁾	2.3	
Q Gloeirest	% (m/m) ds	96.0	96.4	96.4	
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds			19.4	
Metalen					
S Lood (Pb)	mg/kg ds			31	23
Minerale olie					
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	<3.0		
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0		
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	<5.0		
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	<11		
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0	5.1		
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0		
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	<35		

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
41	CB41	18-Feb-2015	8465498
42	CB42	18-Feb-2015	8465499
43	CB43	18-Feb-2015	8465500
44	CB44	18-Feb-2015	8465501

Eurofins Analytico B.V.



Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.

SK

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015017924/1

Pagina 1/2

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8465458	CB01	1	10	30	0531861095	CB01
8465459	CB02	1	10	30	0531861096	CB02
8465460	CB03	1	10	30	0531861097	CB03
8465461	CB04	1	10	30	0531861094	CB04
8465462	CB05	1	10	30	0531861093	CB05
8465463	CB06	1	0	30	0531861059	CB06
8465464	CB07	1	10	30	0531861091	CB07
8465465	CB08	1	10	30	0531861062	CB08
8465466	CB09	1	10	30	0531861060	CB09
8465467	CB10	1	10	30	0531861092	CB10
8465468	CB11	1	10	30	0531861089	CB11
8465469	CB12	1	10	30	0531861088	CB12
8465470	CB13	1	10	30	0531861085	CB13
8465471	CB14	1	10	30	0531861086	CB14
8465472	CB15	1	10	30	0531861087	CB15
8465473	CB16	1	10	30	0531861373	CB16
8465474	CB17	1	10	30	0531860935	CB17
8465475	CB18	1	10	30	0531860947	CB18
8465476	CB19	1	10	30	0531860940	CB19
8465477	CB20	1	10	30	0531861371	CB20
8465478	CB21	1	10	30	0531860939	CB21
8465479	CB22	1	10	30	0531860934	CB22
8465480	CB23	1	10	30	0531860944	CB23
8465481	CB24	1	10	30	0531860943	CB24
8465482	CB25	1	10	30	0531861378	CB25
8465483	CB26	1	10	30	0531860936	CB26
8465484	CB27	1	10	30	0531860937	CB27
8465485	CB28	1	10	30	0531860938	CB28
8465486	CB29	1	10	30	0531860941	CB29
8465487	CB30	1	10	30	0531860933	CB30
8465488	CB31	1	10	30	0531861375	CB31

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VRT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015017924/1

Pagina 2/2

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8465489	CB32	1	10	30	0531861368	CB32
8465490	CB33	1	10	30	0531861376	CB33
8465491	CB34	1	10	30	0531861380	CB34
8465492	CB35	1	10	30	0531861382	CB35
8465493	CB36	1	10	30	0531861379	CB36
8465494	CB37	1	10	30	0531861369	CB37
8465495	CB38	1	10	30	0532182647	CB38
8465496	CB39	1	0	30	0532182649	CB39
8465497	CB40	1	10	30	0532182645	CB40
8465498	CB41	1	10	30	0532182642	CB41
8465499	CB42	1	10	30	0532182650	CB42
8465500	CB43	1	10	30	0532182646	CB43
8465501	CB44	1	10	30	0532182644	CB44

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VRT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015017924/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015017924/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Lutum (fractie < 2 µm)	W0171	Sedimentatie	Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

BOOT Org. Ingenieursburo
T.a.v. C.H.J. Prudon
Postbus 509
3900 AM VEENENDAAL

Analysecertificaat

Datum: 25-02-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015020098/1
Uw project/verslagnummer	P14-0423
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	24-02-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015020098/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	24-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	25-02-2015/07:49
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	M. Megens	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Voorbehandeling						
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
S Droge stof	% (m/m)	77.6	89.7	77.4	62.4	81.8
S Organische stof	% (m/m) ds	5.1 ¹⁾	<0.7 ¹⁾	2.3	8.7 ¹⁾	
Q Gloeirest	% (m/m) ds	94.6	99.2	95.9	90.9	
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds			26.1		
Metalen						
S Lood (Pb)	mg/kg ds	24		20		240
Minerale olie						
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	<3.0		<3.0	
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0		<5.0	
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	5.8		<5.0	
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	31		<11	
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0	15		<5.0	
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0		<6.0	
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	60		<35	
Chromatogram olie (GC)			Zie bijl.			

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	CB45 (60-80)	24-Feb-2015	8471748
2	CD02 (0-100)	24-Feb-2015	8471749
3	CB46 (60-80)	24-Feb-2015	8471750
4	CB47 (110-130)	24-Feb-2015	8471751
5	CW01 (0-50)	24-Feb-2015	8471752

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015020098/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	24-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	25-02-2015/07:49
		Bijlage	A, B, C
Monsternemer	M. Megens	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

Analyse	Eenheid	6	7
Voorbehandeling			
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses			
S Droge stof	% (m/m)	72.0	72.6
S Organische stof	% (m/m) ds	7.5 ¹⁾	5.4 ¹⁾
Q Gloeirest	% (m/m) ds	92.1	94.2
Minerale olie			
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	<5.0
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	<11
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	5.2	<5.0
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	<35

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
6	CW02 (0-100)	24-Feb-2015	8471753
7	CW03 (50-100)	24-Feb-2015	8471754

Eurofins Analytico B.V.



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.

KK

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015020098/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8471748	CB45	1	60	80	0531663086	CB45 (60-80)
8471749	CD02	1	0	100	0531663087	CD02 (0-100)
8471750	CB46	1	60	80	0531663090	CB46 (60-80)
8471751	CB47	1	110	130	0531663091	CB47 (110-130)
8471752	CW01	1	0	50	0531663093	CW01 (0-50)
8471753	CW02	1	0	100	0531663088	CW02 (0-100)
8471754	CW03	1	50	100	0531663085	CW03 (50-100)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VRT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015020098/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015020098/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Lutum (fractie < 2 µm)	W0171	Sedimentatie	Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	Eigen methode

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL



Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8471749
Certificate no.: 2015020098
Sample description.: CD02 (0-100)
V



BOOT Org. Ingenieursburo
T.a.v. Erik van Maanen
Postbus 509
3900 AM VEENENDAAL

Analyscertificaat

Datum: 26-02-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015020527/1
Uw project/verslagnummer	P14-0423
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch
Uw ordernummer	P14-0423-18-12
Monster(s) ontvangen	25-02-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015020527/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	25-02-2015
Uw ordernummer	P14-0423-18-12	Rapportagedatum	26-02-2015/07:23
Monsternemer	VCMI	Bijlage	A,C
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)	Pagina	1/1

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Voorbehandeling						
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
S Droge stof	% (m/m)	88.2	90.1	85.3	81.9	81.2
S Organische stof	% (m/m) ds	<0.7	<0.7	1.9	3.0	2.5
Q Gloeirest	% (m/m) ds	99.5	99.3	97.8	96.6	97.1
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	3.4	3.0	4.3	5.3	5.9
Metalen						
S Lood (Pb)	mg/kg ds	<10	27	38	28	20
Minerale olie						
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	9.7	<5.0	<5.0
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	13	<5.0	<5.0
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	15	60	14	<11
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0	10	30	10	5.2
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0	6.8	<6.0	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	37	120	<35	<35
Chromatogram olie (GC)			Zie bijl.	Zie bijl.		

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	CW05	25-Feb-2015	8473244
2	CW04	25-Feb-2015	8473245
3	CD07	25-Feb-2015	8473246
4	CD08	25-Feb-2015	8473247
5	CB48	25-Feb-2015	8473248



Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.

KK

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015020527/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8473244		CW05			0531663081	CW05
8473245		CW04			0531663083	CW04
8473246		CD07			0531663082	CD07
8473247		CD08			0531663084	CD08
8473248		CB48			0531663089	CB48

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015020527/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Lutum (fractie < 2 µm)	W0171	Sedimentatie	Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	Eigen methode

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).


Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8473245
Certificate no.: 2015020527
Sample description.: CW04
V



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8473246
Certificate no.: 2015020527
Sample description.: CD07
V



BOOT Org. Ingenieursburo
T.a.v. C.H.J. Prudon
Postbus 509
3900 AM VEENENDAAL

Analysecertificaat

Datum: 27-02-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015021024/1
Uw project/verslagnummer	P14-0423
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch
Uw ordernummer	P14-0423-18-12
Monster(s) ontvangen	26-02-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015021024/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	26-02-2015
Uw ordernummer	P14-0423-18-12	Rapportagedatum	27-02-2015/07:08
Monsternemer	A. Ellmann	Bijlage	A,B,C
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)	Pagina	1/2

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Voorbehandeling						
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
S Droge stof	% (m/m)	82.7	82.5	82.6	82.6	82.0
S Organische stof	% (m/m) ds	2.6 ¹⁾	3.2 ¹⁾	2.5 ¹⁾	2.8 ¹⁾	2.6 ¹⁾
Q Gloeirest	% (m/m) ds	97.0	96.5	97.1	96.8	97.0
Minerale olie						
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	6.7	<5.0
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	<11	<11	<11	<11
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	5.9	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	<35	<35	<35	<35

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	CB49	26-Feb-2015	8474965
2	CB50	26-Feb-2015	8474966
3	CB51	26-Feb-2015	8474967
4	CB52	26-Feb-2015	8474968
5	CB53	26-Feb-2015	8474969

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

S: AS 3000 erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).


TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015021024/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	26-02-2015
Uw ordernummer	P14-0423-18-12	Rapportagedatum	27-02-2015/07:08
Monsternemer	A. Ellmann	Bijlage	A, B, C
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)	Pagina	2/2

Analyse	Eenheid	6	7	8	9
Voorbehandeling					
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses					
S Droge stof	% (m/m)	91.5	86.0	85.9	81.2
S Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 ¹⁾	2.0 ¹⁾	1.6 ¹⁾	
Q Gloeirest	% (m/m) ds	99.0	97.6	98.0	
Metalen					
S Lood (Pb)	mg/kg ds				35
Minerale olie					
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	<3.0	<3.0	
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	5.3	
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	6.8	8.3	20	
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	27	78	130	
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	16	38	90	
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	13	44	
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	58	140	290	
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.	Zie bijl.	Zie bijl.	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
6	CD09	26-Feb-2015	8474970
7	CD11	26-Feb-2015	8474971
8	CD12	26-Feb-2015	8474972
9	CW01A	26-Feb-2015	8474973



Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.

EL

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015021024/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8474965	CB49	1	60	80	0531663489	CB49
8474966	CB50	1	60	80	0531663486	CB50
8474967	CB51	1	60	80	0531663492	CB51
8474968	CB52	1	60	80	0531663488	CB52
8474969	CB53	1	60	80	0531663487	CB53
8474970	CD09	1	0	200	0531663485	CD09
8474971	CD11	1	0	200	0531663490	CD11
8474972	CD12	1	0	200	0531663491	CD12
8474973	CW01A	1	0	50	0531663496	CW01A

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VRT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015021024/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015021024/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	Eigen methode

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8474970
Certificate no.: 2015021024
Sample description.: CD09
V




Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8474971
Certificate no.: 2015021024
Sample description.: CD11
V



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8474972
Certificate no.: 2015021024
Sample description.: CD12
V



B00T Org. Ingenieursburo
T.a.v. F. Roell
Postbus 509
3900 AM VEENENDAAL

Analyscertificaat

Datum: 02-03-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015021553/1
Uw project/verslagnummer	P14-0423
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	27-02-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015021553/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	27-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	02-03-2015/07:05
Monsternemer	M. Megens	Bijlage	A,B,C
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)	Pagina	1/2

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Voorbehandeling						
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
S Droge stof	% (m/m)	68.8	82.0	92.3	76.2	89.4
S Organische stof	% (m/m) ds	5.7 ¹⁾	2.6 ¹⁾	0.7 ¹⁾	4.4 ¹⁾	2.6 ¹⁾
Q Gloeirest	% (m/m) ds	93.9	97.0	98.9	95.2	97.1
Minerale olie						
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	5.6
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	10
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	<11	<11	<11	27
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	6.8	<5.0	5.8	<5.0	19
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	6.7
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	<35	<35	<35	69
Chromatogram olie (GC)						Zie bijl.

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	CB54	27-Feb-2015	8476714
2	CB55	27-Feb-2015	8476715
3	CW06	27-Feb-2015	8476716
4	CW07	27-Feb-2015	8476717
5	CW08	27-Feb-2015	8476718

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

S: AS 3000 erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015021553/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	27-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	02-03-2015/07:05
Monsternemer	M. Megens	Bijlage	A, B, C
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)	Pagina	2/2

Analyse	Eenheid	6	7
Voorbehandeling			
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses			
S Droge stof	% (m/m)	73.8	86.1
S Organische stof	% (m/m) ds	13.9 ¹⁾	5.2 ¹⁾
Q Gloeirest	% (m/m) ds	85.8	94.5
Minerale olie			
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	30
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	12
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	37
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	5.4	26
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	10
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	120
Chromatogram olie (GC)			Zie bijl.

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
6	CW09	27-Feb-2015	8476719
7	CW10	27-Feb-2015	8476720

Eurofins Analytico B.V.



Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015021553/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8476714	CB54	1	130	150	0531663494	CB54
8476715	CB55	1	60	80	0531663498	CB55
8476716	CW06	1	0	30	0531663495	CW06
8476717	CW07	1	30	120	0531663094	CW07
8476718	CW08	1	0	30	0531663493	CW08
8476719	CW09	1	30	120	0531663499	CW09
8476720	CW10	1	0	40	0531663497	CW10

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VRT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015021553/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015021553/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	Eigen methode

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL



Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8476718
Certificate no.: 2015021553
Sample description.: CW08



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8476720
Certificate no.: 2015021553
Sample description.: CW10



BOOT Org. Ingenieursburo
T.a.v. A. Vissinga
Postbus 509
3900 AM VEENENDAAL

Analysecertificaat

Datum: 03-03-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015022060/1
Uw project/verslagnummer	P14-0423
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch
Uw ordernummer	P14-0423-18-12
Monster(s) ontvangen	02-03-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015022060/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	02-03-2015
Uw ordernummer	P14-0423-18-12	Rapportagedatum	03-03-2015/06:45
Monsternemer	M. Megens	Bijlage	A,B,C
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)	Pagina	1/1

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Voorbehandeling						
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
S Droge stof	% (m/m)	82.8	83.6	93.3	83.8	75.4
S Organische stof	% (m/m) ds	2.9 ¹⁾	3.3 ¹⁾	<0.7 ¹⁾	3.3 ¹⁾	6.8 ¹⁾
Q Gloeirest	% (m/m) ds	96.7	96.3	98.9	96.4	92.9
Minerale olie						
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	4.1	3.7	3.4	<3.0	20
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	7.4	<5.0	76
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	24	7.2	17
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	<11	94	38	17
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	39	21	10.0
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0	15	8.0	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	<35	180	78	140
Chromatogram olie (GC)				Zie bijl.	Zie bijl.	Zie bijl.

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	CB56	02-Mar-2015	8478257
2	CB57	02-Mar-2015	8478258
3	CD13	02-Mar-2015	8478259
4	CD14	02-Mar-2015	8478260
5	MM01	02-Mar-2015	8478261



Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Akkoord
Pr.coörd.

KK



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015022060/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8478257	CB56	1	60	80	0531727722	CB56
8478258	CB57	1	60	80	0531727726	CB57
8478259	CD13	1	0	100	0531727723	CD13
8478260	CD14	1	0	100	0531727725	CD14
8478261	MM01	1	0	40	0531735796	MM01



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VRT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015022060/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015022060/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	Eigen methode

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A



Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Chromatogram TPH/Mineral Oil

Sample id.: 8478259



Certificate no.: 2015022060

Sample description.: CD13



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8478260
Certificate no.: 2015022060
Sample description.: CD14
V





Chromatogram TPH/Mineral Oil

Sample id.: 8478261

Certificate no.: 2015022060

Sample description.: MM01



BOOT Org. Ingenieursburo
T.a.v. A. Vissinga
Postbus 509
3900 AM VEENENDAAL

Analyscertificaat

Datum: 04-03-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015022659/1
Uw project/verslagnummer	P14-0423
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch
Uw ordernummer	P14-0423-18-12
Monster(s) ontvangen	03-03-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015022659/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	03-03-2015
Uw ordernummer	P14-0423-18-12	Rapportagedatum	04-03-2015/07:21
Monsternemer	M. Megens	Bijlage	A,B,C
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)	Pagina	1/2

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Voorbehandeling						
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
S Droge stof	% (m/m)	83.4	81.3	83.2	79.5	78.0
S Organische stof	% (m/m) ds	3.1 ¹⁾	3.0 ¹⁾	3.0 ¹⁾	3.1 ¹⁾	3.0 ¹⁾
Q Gloeirest	% (m/m) ds	96.5	96.6	96.6	96.5	96.7
Minerale olie						
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	<3.0	<3.0	3.7	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	14	<5.0
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	16	<5.0
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	<11	<11	<11	<11
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0	5.6	5.5	5.1	<5.0
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	<35	<35	48	<35
Chromatogram olie (GC)					Zie bijl.	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	CB58	03-Mar-2015	8480086
2	CB59	03-Mar-2015	8480087
3	CB60	03-Mar-2015	8480088
4	CB61	03-Mar-2015	8480089
5	CB62	03-Mar-2015	8480090

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

S: AS 3000 erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).


TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer P14-0423
 Uw projectnaam Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch
 Uw ordernummer P14-0423-18-12

Monsternemer M. Megens
 Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

Certificaatnummer/Versie 2015022659/1
 Startdatum 03-03-2015
 Rapportagedatum 04-03-2015/07:21
 Bijlage A,B,C
 Pagina 2/2

Analyse	Eenheid	6
Voorbehandeling		
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
Bodemkundige analyses		
S Droge stof	% (m/m)	81.8
S Organische stof	% (m/m) ds	2.9 ¹⁾
Q Gloeirest	% (m/m) ds	96.7
Minerale olie		
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	3.6
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	18
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	87
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	610
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	350
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	120
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	1200
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.

Nr. Monsteromschrijving

6 CD15

Datum monstername

03-Mar-2015

Monster nr.

8480091

Eurofins Analytico B.V.



Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 A: AP04 erkende verrichting
 S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
 Pr.coörd.

KK

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
 3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
 P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
 3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
 KvK No. 09088623
 IBAN: NL71BNP0227924525
 BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015022659/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8480086	CB58	1	60	80	0531735797	CB58
8480087	CB59	1	60	80	0531736210	CB59
8480088	CB60	1	60	80	0531727727	CB60
8480089	CB61	1	80	100	0531736197	CB61
8480090	CB62	1	80	100	0531736201	CB62
8480091	CD15	1	0	50	0532181893	CD15



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VRT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015022659/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015022659/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	Eigen methode

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl



BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Chromatogram TPH/ Mineral Oil



Sample ID.: 8480089
Certificate no.: 2015022659
Sample description.: CB61

✓



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8480091
Certificate no.: 2015022659
Sample description.: CD15



BOOT Org. Ingenieursburo
T.a.v. Johan Oudijn
Postbus 509
3900 AM VEENENDAAL

Analyscertificaat

Datum: 05-03-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015023486/1
Uw project/verslagnummer	P14-0423
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch
Uw ordernummer	P14-0423-18-12
Monster(s) ontvangen	04-03-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015023486/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	04-03-2015
Uw ordernummer	P14-0423-18-12	Rapportagedatum	05-03-2015/07:26
Monsternemer	MM	Bijlage	A,B,C
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)	Pagina	1/1

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Voorbehandeling						
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
S Droge stof	% (m/m)	74.1	69.3	65.4	77.6	67.0
S Organische stof	% (m/m) ds	4.0 ¹⁾	4.1 ¹⁾	6.2 ¹⁾	4.5 ¹⁾	5.9 ¹⁾
Q Gloeirest	% (m/m) ds	95.6	95.5	93.4	95.1	93.7
Minerale olie						
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	10.0	7.6	240	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	25	11	660	9.6
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	20	12	460	14
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	<11	26	92	<11
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0	5.0	20	5.2	6.7
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	69	82	1500	43
Chromatogram olie (GC)			Zie bijl.	Zie bijl.	Zie bijl.	Zie bijl.

Nr.	Monsterschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	CB63	04-Mar-2015	8482460
2	CB64	04-Mar-2015	8482461
3	CB65	04-Mar-2015	8482462
4	CW11	04-Mar-2015	8482463
5	CW12	04-Mar-2015	8482464



Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.

KK

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015023486/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8482460		CB63			532181951	CB63
8482461		CB64			532182188	CB64
8482462		CB65			532181890	CB65
8482463		CW11			531736208	CW11
8482464		CW12			531736209	CW12

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015023486/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015023486/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	Eigen methode

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl



BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Chromatogram TPH/ Mineral Oil



Sample ID.: 8482461
Certificate no.: 2015023486
Sample description.: CB64

✓





Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8482462
Certificate no.: 2015023486
Sample description.: CB65
V





Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8482463
Certificate no.: 2015023486
Sample description.: CW11
V



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8482464
Certificate no.: 2015023486
Sample description.: CW12



BOOT Org. Ingenieursburo
T.a.v. A. Vissinga
Postbus 509
3900 AM VEENENDAAL

Analyscertificaat

Datum: 06-03-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015023988/1
Uw project/verslagnummer	P14-0423
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch
Uw ordernummer	P14-0423-18-12
Monster(s) ontvangen	05-03-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015023988/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	05-03-2015
Uw ordernummer	P14-0423-18-12	Rapportagedatum	06-03-2015/06:33
Monsternemer	M. Megens	Bijlage	A,B,C
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)	Pagina	1/1

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
Voorbehandeling					
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses					
S Droge stof	% (m/m)	76.9	92.9	85.6	80.8
S Organische stof	% (m/m) ds	2.7 ¹⁾	<0.7 ¹⁾	2.3 ¹⁾	7.2 ¹⁾
Q Gloeirest	% (m/m) ds	96.9	99.6	97.3	92.5
Minerale olie					
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	3.1	<3.0	<3.0	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	10	<5.0	<5.0	11
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	7.0	5.6	11	35
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	45	62	180
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0	12	46	98
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0	21	26
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	70	140	360
Chromatogram olie (GC)			Zie bijl.	Zie bijl.	Zie bijl.

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	CB66	05-Mar-2015	8483992
2	CD17	05-Mar-2015	8483993
3	CD18	05-Mar-2015	8483994
4	CD19	05-Mar-2015	8483995

Eurofins Analytico B.V.



Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.

KK

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).





Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015023988/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8483992	CB66	1	120	150	0531663080	CB66
8483993	CD17	1	0	50	0531727721	CD17
8483994	CD18	1	0	50	0532181894	CD18
8483995	CD19	1	0	50	0532182198	CD19



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VRT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015023988/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015023988/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	Eigen methode

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl



BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Chromatogram TPH/ Mineral Oil



Sample ID.: 8483993
Certificate no.: 2015023988
Sample description.: CD17

✓





Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8483994
Certificate no.: 2015023988
Sample description.: CD18



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8483995
Certificate no.: 2015023988
Sample description.: CD19



BOOT Org. Ingenieursburo
T.a.v. J.B. Oudijn
Postbus 509
3900 AM VEENENDAAL

Analyscertificaat

Datum: 09-03-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015024640/1
Uw project/verslagnummer	P14-0423
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch
Uw ordernummer	P14-0423-18-12
Monster(s) ontvangen	06-03-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015024640/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	06-03-2015
Uw ordernummer	P14-0423-18-12	Rapportagedatum	09-03-2015/07:03
Monsternemer	M. Megens	Bijlage	A,B,C
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)	Pagina	1/3

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Voorbehandeling						
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
S Droge stof	% (m/m)	82.4	82.9	82.5	82.9	78.5
S Organische stof	% (m/m) ds	2.8 ¹⁾	2.2 ¹⁾	2.7 ¹⁾	2.7 ¹⁾	2.7 ¹⁾
Q Gloeirest	% (m/m) ds	96.8	97.4	96.9	96.9	96.9
Minerale olie						
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	<3.0	<3.0	3.8	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	20	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	220	<11	<11	<11	<11
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	98	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	35	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	380	<35	<35	<35	<35
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.				

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	CB67	06-Mar-2015	8486067
2	CB68	06-Mar-2015	8486068
3	CB69	06-Mar-2015	8486069
4	CB70	06-Mar-2015	8486070
5	CB71	06-Mar-2015	8486071

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

S: AS 3000 erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).


TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015024640/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	06-03-2015
Uw ordernummer	P14-0423-18-12	Rapportagedatum	09-03-2015/07:03
Monsternemer	M. Megens	Bijlage	A,B,C
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)	Pagina	2/3

Analyse	Eenheid	6	7	8	9	10
Voorbehandeling						
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
S Droge stof	% (m/m)	78.4	65.7	78.3	82.8	69.4
S Organische stof	% (m/m) ds	2.6 ¹⁾	6.8 ¹⁾	2.7 ¹⁾	3.3 ¹⁾	7.9 ¹⁾
Q Gloeirest	% (m/m) ds	97.0	92.8	96.9	96.3	91.7
Minerale olie						
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	3.6	21	5.2	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	6.9	51	21	5.8
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	5.0	42	30	8.0
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	<11	<11	200	14
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	5.1	6.6	<5.0	150	8.8
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0	<6.0	58	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	<35	130	460	39
Chromatogram olie (GC)				Zie bijl.	Zie bijl.	Zie bijl.

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
6	CB72	06-Mar-2015	8486072
7	CB73	06-Mar-2015	8486073
8	CBW74	06-Mar-2015	8486074
9	CD21	06-Mar-2015	8486075
10	CW13	06-Mar-2015	8486076

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

S: AS 3000 erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP00227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer P14-0423
 Uw projectnaam Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch
 Uw ordernummer P14-0423-18-12

Monsternemer M. Megens
 Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

Certificaatnummer/Versie 2015024640/1
 Startdatum 06-03-2015
 Rapportagedatum 09-03-2015/07:03
 Bijlage A,B,C
 Pagina 3/3

Analyse	Eenheid	11
Voorbehandeling		
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
Bodemkundige analyses		
S Droge stof	% (m/m)	69.9
S Organische stof	% (m/m) ds	4.9 ¹⁾
Q Gloeirest	% (m/m) ds	94.7
Minerale olie		
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	19
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	62
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	48
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	24
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	11
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	170
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.

Nr. Monsteromschrijving

11 CW14

Datum monstername

06-Mar-2015

Monster nr.

8486077

Eurofins Analytico B.V.



Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 A: AP04 erkende verrichting
 S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
 Pr.coörd.

KK

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
 3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
 P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
 3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
 KvK No. 09088623
 IBAN: NL71BNP0227924525
 BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015024640/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8486067	CB67	1	60	80	0531735763	CB67
8486068	CB68	1	0	50	0531735772	CB68
8486069	CB69	1	60	80	0531735771	CB69
8486070	CB70	1	60	80	0531735795	CB70
8486071	CB71	1	70	90	0531735768	CB71
8486072	CB72	1	0	50	0531735773	CB72
8486073	CB73	1	140	160	0531735770	CB73
8486074	CBW74	1	40	100	0532238287	CBW74
8486075	CD21	1	0	50	0532238284	CD21
8486076	CW13	1	70	120	0531735765	CW13
8486077	CW14	1	70	120	0531735776	CW14

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VRT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015024640/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015024640/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	Eigen methode

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL



Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8486067
Certificate no.: 2015024640
Sample description.: CB67
V





Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8486074
Certificate no.: 2015024640
Sample description.: CBW74





Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8486075
Certificate no.: 2015024640
Sample description.: CD21
V





Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8486076
Certificate no.: 2015024640
Sample description.: CW13



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8486077
Certificate no.: 2015024640
Sample description.: CW14
V



B00T Org. Ingenieursburo
T.a.v. J.B. Oudijn
Postbus 509
3900 AM VEENENDAAL

Analyscertificaat

Datum: 10-03-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015025255/1
Uw project/verslagnummer	P14-0423
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch
Uw ordernummer	P14-0423-18-12
Monster(s) ontvangen	09-03-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015025255/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	09-03-2015
Uw ordernummer	P14-0423-18-12	Rapportagedatum	10-03-2015/07:02
Monsternemer	M. Megens	Bijlage	A,B,C
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)	Pagina	1/2

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Voorbehandeling						
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
S Droge stof	% (m/m)	68.8	78.3	80.7	76.9	83.0
S Organische stof	% (m/m) ds	5.7 ¹⁾	3.1 ¹⁾	3.1 ¹⁾	5.6 ¹⁾	3.3 ¹⁾
Q Gloeirest	% (m/m) ds	93.9	96.6	96.6	94.0	96.3
Minerale olie						
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	6.4	7.8	5.8	5.7	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	63	<5.0	<5.0	15
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	64	<5.0	<5.0	24
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	170	<11	<11	100
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	6.0	140	<5.0	<5.0	45
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	85	<6.0	<6.0	15
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	530	<35	<35	200
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.			Zie bijl.	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	B01 (150-170)	09-Mar-2015	8487873
2	B02 (100-150)	09-Mar-2015	8487874
3	CB75 (50-70)	09-Mar-2015	8487875
4	CB76 (70-90)	09-Mar-2015	8487876
5	CD22 (0-50)	09-Mar-2015	8487877

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

S: AS 3000 erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).


TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015025255/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	09-03-2015
Uw ordernummer	P14-0423-18-12	Rapportagedatum	10-03-2015/07:02
Monsternemer	M. Megens	Bijlage	A, B, C
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)	Pagina	2/2

Analyse	Eenheid	6	7	8
Voorbehandeling				
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses				
S Droge stof	% (m/m)	75.6	75.2	77.1
S Organische stof	% (m/m) ds	4.9 ¹⁾	3.0 ¹⁾	5.2 ¹⁾
Q Gloeirest	% (m/m) ds	94.7	96.6	94.4
Minerale olie				
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	6.0	7.8	6.1
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	32	5.5	<5.0
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	35	<5.0	<5.0
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	17	<11	<11
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	9.6
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	95	<35	36
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.		Zie bijl.

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
6	CW15 (40-100)	09-Mar-2015	8487878
7	CW16 (60-130)	09-Mar-2015	8487879
8	MM02 (0-40)	09-Mar-2015	8487880

Eurofins Analytico B.V.



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.



Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015025255/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8487873	B01	1	150	170	0532238322	B01 (150-170)
8487874	B02	1	100	150	0532238313	B02 (100-150)
8487875	CB75	1	50	70	0532238282	CB75 (50-70)
8487876	CB76	1	70	90	0531735762	CB76 (70-90)
8487877	CD22	1	0	50	0532238290	CD22 (0-50)
8487878	CW15	1	40	100	0532238288	CW15 (40-100)
8487879	CW16	1	60	130	0532238280	CW16 (60-130)
8487880	MM02	1	0	40	0532238283	MM02 (0-40)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VRT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015025255/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015025255/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	Eigen methode

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A



Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Chromatogram TPH/Mineral Oil

Sample id.: 8487874

Certificate no.: 2015025255

Sample description.: B02 (100-150)





Chromatogram TPH/Mineral Oil

Sample id.: 8487877

Certificate no.: 2015025255

Sample description.: CD22 (0-50)





Chromatogram TPH/Mineral Oil

Sample id.: 8487878

Certificate no.: 2015025255

Sample description.: CW15 (40-100)





Chromatogram TPH/Mineral Oil

Sample id.: 8487880

Certificate no.: 2015025255

Sample description.: MM02 (0-40)



B00T Org. Ingenieursburo
T.a.v. J.B. Oudijn
Postbus 509
3900 AM VEENENDAAL

Analyscertificaat

Datum: 11-03-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015025886/1
Uw project/verslagnummer	P14-0423
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch
Uw ordernummer	P14-0423-18-12
Monster(s) ontvangen	10-03-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015025886/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	10-03-2015
Uw ordernummer	P14-0423-18-12	Rapportagedatum	11-03-2015/06:23
Monsternemer	M. Megens	Bijlage	A,B,C
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)	Pagina	1/1

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
Voorbehandeling					
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses					
S Droge stof	% (m/m)	72.5	70.0	64.7	77.2
S Organische stof	% (m/m) ds	7.0 ¹⁾	3.7 ¹⁾	5.6 ¹⁾	3.3 ¹⁾
Q Gloeirest	% (m/m) ds	92.6	95.9	94.0	96.3
Minerale olie					
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	11	12	14	11
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	<11	<11	<11
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0	5.7	5.5	<5.0
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	<35	<35	<35

Nr.	Monsterschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	CB77	10-Mar-2015	8489603
2	CW17	10-Mar-2015	8489604
3	CW18	10-Mar-2015	8489605
4	CW19	10-Mar-2015	8489606

Eurofins Analytico B.V.



Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.

KK

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).





Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015025886/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8489603	CB77	1	150	170	0532328084	CB77
8489604	CW17	1	40	140	0532327902	CW17
8489605	CW18	1	40	140	0532181886	CW18
8489606	CW19	1	40	140	0532327903	CW19



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015025886/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015025886/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

B00T Org. Ingenieursburo
T.a.v. A. Vissinga
Postbus 509
3900 AM VEENENDAAL

Analyscertificaat

Datum: 12-03-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015026422/1
Uw project/verslagnummer	P14-0423
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch
Uw ordernummer	P14-0423-18-12
Monster(s) ontvangen	11-03-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015026422/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	11-03-2015
Uw ordernummer	P14-0423-18-12	Rapportagedatum	12-03-2015/07:56
Monsternemer	M. Megens	Bijlage	A,B,C
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)	Pagina	1/2

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Voorbehandeling						
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
S Droge stof	% (m/m)	69.7	74.6	78.1	77.2	77.9
S Organische stof	% (m/m) ds	9.0 ¹⁾	4.7 ¹⁾	4.6 ¹⁾	3.2 ¹⁾	4.1 ¹⁾
Q Gloeirest	% (m/m) ds	90.7	94.9	95.1	96.4	95.5
Minerale olie						
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	<3.0	5.5	<3.0	11
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	6.8	16	5.5	5.5	6.2
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	6.0	15	7.6	5.3	6.7
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	<11	80	<11	<11
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	7.4	<5.0	62	8.4	7.0
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0	27	<6.0	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	39	190	<35	42
Chromatogram olie (GC)			Zie bijl.	Zie bijl.		Zie bijl.

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	CB78	11-Mar-2015	8491308
2	CB79	11-Mar-2015	8491309
3	CD23	11-Mar-2015	8491310
4	CW20	11-Mar-2015	8491311
5	CW21	11-Mar-2015	8491312

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

S: AS 3000 erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).


TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015026422/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	11-03-2015
Uw ordernummer	P14-0423-18-12	Rapportagedatum	12-03-2015/07:56
Monsternemer	M. Megens	Bijlage	A, B, C
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)	Pagina	2/2

Analyse	Eenheid	6	7	8
Voorbehandeling				
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses				
S Droge stof	% (m/m)	77.5	76.6	76.2
S Organische stof	% (m/m) ds	6.2 ¹⁾	3.4 ¹⁾	8.0 ¹⁾
Q Gloeirest	% (m/m) ds	93.5	96.3	91.6
Minerale olie				
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	<3.0	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	5.3	<5.0	5.3
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	<11	<11
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	7.3	8.9	7.3
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	<35	<35

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
6	CW22	11-Mar-2015	8491313
7	CW23	11-Mar-2015	8491314
8	CW24	11-Mar-2015	8491315

Eurofins Analytico B.V.



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


Akkoord
Pr.coörd.



Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015026422/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8491308	CB78	1	160	180	0532328088	CB78
8491309	CB79	1	110	130	0532328093	CB79
8491310	CD23	1	0	50	0531735775	CD23
8491311	CW20	1	40	120	0531735766	CW20
8491312	CW21	1	120	150	0532328086	CW21
8491313	CW22	1	40	120	0532327898	CW22
8491314	CW23	1	120	150	0532328089	CW23
8491315	CW24	1	50	100	0532328094	CW24



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VRT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015026422/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015026422/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	Eigen methode

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A



Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Chromatogram TPH/Mineral Oil

Sample id.: 8491309



Certificate no.: 2015026422

Sample description.: CB79



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8491310
Certificate no.: 2015026422
Sample description.: CD23
V





Chromatogram TPH/Mineral Oil

Sample id.: 8491312

Certificate no.: 2015026422

Sample description.: CW21



B00T Org. Ingenieursburo
T.a.v. J.B. Oudijn
Postbus 509
3900 AM VEENENDAAL

Analyscertificaat

Datum: 13-03-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015027048/1
Uw project/verslagnummer	P14-0423
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch
Uw ordernummer	P14-0423-18-12
Monster(s) ontvangen	12-03-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015027048/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	12-03-2015
Uw ordernummer	P14-0423-18-12	Rapportagedatum	13-03-2015/08:58
Monsternemer	M. Megens	Bijlage	A,B,C
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)	Pagina	1/2

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Voorbehandeling						
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
S Droge stof	% (m/m)	76.3	76.2	76.0	79.0	77.9
S Organische stof	% (m/m) ds	4.0 ¹⁾	3.4 ¹⁾	3.8 ¹⁾	3.1 ¹⁾	3.4 ¹⁾
Q Gloeirest	% (m/m) ds	95.6	96.2	95.8	96.5	96.2
Minerale olie						
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	13	<3.0	<3.0	7.6	13
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	6.1	<5.0	<5.0	22	5.9
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	8.4	<5.0	19	<5.0
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	21	18	<11	<11
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	5.1	12	16	<5.0	5.3
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	6.6	6.5	<6.0	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	37	52	46	60	36
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.	Zie bijl.	Zie bijl.	Zie bijl.	Zie bijl.

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	CB80	12-Mar-2015	8493329
2	CW25	12-Mar-2015	8493330
3	CW26	12-Mar-2015	8493331
4	CW27	12-Mar-2015	8493332
5	CW28	12-Mar-2015	8493333

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

S: AS 3000 erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).


TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015027048/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	12-03-2015
Uw ordernummer	P14-0423-18-12	Rapportagedatum	13-03-2015/08:58
Monsternemer	M. Megens	Bijlage	A, B, C
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)	Pagina	2/2

Analyse	Eenheid	6
Voorbehandeling		
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
Bodemkundige analyses		
S Droge stof	% (m/m)	79.0
S Organische stof	% (m/m) ds	4.0 ¹⁾
Q Gloeirest	% (m/m) ds	95.6
Minerale olie		
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	7.0
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	5.6
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	5.3
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
6	CW29	12-Mar-2015	8493334

Eurofins Analytico B.V.



Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.

JK

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015027048/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8493329	CB80	1	130	150	0532328090	CB80
8493330	CW25	1	50	100	0532328091	CW25
8493331	CW26	1	100	150	0531735769	CW26
8493332	CW27	1	60	120	0532328087	CW27
8493333	CW28	1	60	120	0532328085	CW28
8493334	CW29	1	50	120	0532328095	CW29

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VRT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015027048/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)


Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015027048/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A



Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Chromatogram TPH/Mineral Oil

Sample id.: 8493329


Certificate no.: 2015027048

Sample description.: CB80




Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8493330
Certificate no.: 2015027048
Sample description.: CW25
V




Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8493331
Certificate no.: 2015027048
Sample description.: CW26
V



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8493332
Certificate no.: 2015027048
Sample description.: CW27
V





Chromatogram TPH/Mineral Oil

Sample id.: 8493333

Certificate no.: 2015027048

Sample description.: CW28



BOOT Org. Ingenieursburo
T.a.v. J.B. Oudijn
Postbus 509
3900 AM VEENENDAAL

Analyscertificaat

Datum: 16-03-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015027604/1
Uw project/verslagnummer	P14-0423
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch
Uw ordernummer	P14-0423-18-12
Monster(s) ontvangen	13-03-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015027604/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	13-03-2015
Uw ordernummer	P14-0423-18-12	Rapportagedatum	16-03-2015/07:20
Monsternemer	M. Megens	Bijlage	A,B,C
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)	Pagina	1/3

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Voorbehandeling						
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
S Droge stof	% (m/m)	81.8	81.0	75.9	78.6	79.7
S Organische stof	% (m/m) ds	3.1 ¹⁾	3.8 ¹⁾	5.7 ¹⁾	3.2 ¹⁾	3.6 ¹⁾
Q Gloeirest	% (m/m) ds	96.5	95.8	93.9	96.4	96.1
Minerale olie						
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	12	13	13	13	13
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	<11	<11	<11	<11
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	<35	<35	<35	<35

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	CB81	13-Mar-2015	8495542
2	CB82	13-Mar-2015	8495543
3	CB83	13-Mar-2015	8495544
4	CB84	13-Mar-2015	8495545
5	CB85	13-Mar-2015	8495546

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

S: AS 3000 erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).


TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015027604/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	13-03-2015
Uw ordernummer	P14-0423-18-12	Rapportagedatum	16-03-2015/07:20
Monsternemer	M. Megens	Bijlage	A, B, C
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)	Pagina	2/3

Analyse	Eenheid	6	7	8	9	10
Voorbehandeling						
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
S Droge stof	% (m/m)	81.2	59.8	66.2	85.2	78.3
S Organische stof	% (m/m) ds	3.9 ¹⁾	10.6		5.2 ¹⁾	3.9 ¹⁾
Q Gloeirest	% (m/m) ds	95.7	86.1		94.4	95.7
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds		45.9			
Metalen						
S Lood (Pb)	mg/kg ds		28	30		
Minerale olie						
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	13			<3.0	14
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0			5.6	<5.0
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0			6.1	<5.0
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11			33	<11
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	5.3			21	<5.0
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0			9.1	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35			76	<35
Chromatogram olie (GC)					Zie bijl.	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
6	CB86	13-Mar-2015	8495547
7	CB87	13-Mar-2015	8495548
8	CB88	13-Mar-2015	8495549
9	CD24	13-Mar-2015	8495550
10	CW30	13-Mar-2015	8495551

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

S: AS 3000 erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).


TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015027604/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	13-03-2015
Uw ordernummer	P14-0423-18-12	Rapportagedatum	16-03-2015/07:20
Monsternemer	M. Megens	Bijlage	A, B, C
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)	Pagina	3/3

Analyse	Eenheid	11	12	13	14
Voorbehandeling					
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses					
S Droge stof	% (m/m)	88.5	77.7	89.7	83.5
S Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 ¹⁾			
Q Gloeirest	% (m/m) ds	99.4			
Metalen					
S Lood (Pb)	mg/kg ds		21	110	1100
Minerale olie					
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0			
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0			
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0			
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	13			
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	9.2			
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0			
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35			

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
11	CW31	13-Mar-2015	8495552
12	CW32	13-Mar-2015	8495553
13	CW33	13-Mar-2015	8495554
14	CW34	13-Mar-2015	8495555



Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.

KK

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015027604/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8495542	CB81	1	60	80	0531736009	CB81
8495543	CB82	1	60	80	0532327894	CB82
8495544	CB83	1	130	150	0532327899	CB83
8495545	CB84	1	70	90	0532327893	CB84
8495546	CB85	1	70	90	0532327892	CB85
8495547	CB86	1	70	90	0531735764	CB86
8495548	CB87	1	160	180	0531861254	CB87
8495549	CB88	1	160	180	0532327890	CB88
8495550	CD24	1	0	50	0532327900	CD24
8495551	CW30	1	60	120	0532327896	CW30
8495552	CW31	1	14	50	0532327891	CW31
8495553	CW32	1	50	150	0531861253	CW32
8495554	CW33	1	20	50	0531861251	CW33
8495555	CW34	1	50	150	0532327897	CW34

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VRT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015027604/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)


Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015027604/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Lutum (fractie < 2 µm)	W0171	Sedimentatie	Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A



Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Chromatogram TPH/Mineral Oil

Sample id.: 8495550

Certificate no.: 2015027604

Sample description.: CD24



Boot Org. Ingenieursburo
T.a.v. T. Rhijnsburger
Postbus 154
6660 AD ELST

Analysecertificaat

Datum: 19-03-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015029574/1
Uw project/verslagnummer	P14-0423
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch
Uw ordernummer	P14-0423-18-12
Monster(s) ontvangen	18-03-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015029574/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	18-03-2015
Uw ordernummer	P14-0423-18-12	Rapportagedatum	19-03-2015/08:04
Monsternemer	M. Megens	Bijlage	A, B, C
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)	Pagina	1/1

Analyse	Eenheid	1	2
Voorbehandeling			
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses			
S Droge stof	% (m/m)	76.8	78.4
S Organische stof	% (m/m) ds	3.5 ¹⁾	6.6 ¹⁾
Q Gloeirest	% (m/m) ds	96.1	93.0
Minerale olie			
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	20	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	87	32
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	200	9.9
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	280	17
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	110	9.9
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	47	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	740	72
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.	Zie bijl.

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	CD20	18-Mar-2015	8501331
2	CW35	18-Mar-2015	8501332

Eurofins Analytico B.V.



Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.



Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015029574/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8501331	CD20	1	0	50	0532238316	CD20
8501332	CW35	1	0	40	0532238320	CW35

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015029574/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)


Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015029574/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL



Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8501331
Certificate no.: 2015029574
Sample description.: CD20
V



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8501332
Certificate no.: 2015029574
Sample description.: CW35



B00T Org. Ingenieursburo
T.a.v. J.B. Oudijn
Postbus 509
3900 AM VEENENDAAL

Analyscertificaat

Datum: 23-03-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015030194/1
Uw project/verslagnummer	P14-0423
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch
Uw ordernummer	P14-0423-18-12
Monster(s) ontvangen	20-03-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer P14-0423
 Uw projectnaam Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch
 Uw ordernummer P14-0423-18-12

Monsternemer M. Megens
 Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

Certificaatnummer/Versie 2015030194/1
 Startdatum 20-03-2015
 Rapportagedatum 23-03-2015/07:53
 Bijlage A,B,C
 Pagina 1/2

Analyse	Eenheid	1
Voorbehandeling		
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
Bodemkundige analyses		
S Droge stof	% (m/m)	91.0
S Organische stof	% (m/m) ds	<0.7
Q Gloeirest	% (m/m) ds	99.2
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	3.2
Metalen		
S Barium (Ba)	mg/kg ds	<20
S Cadmium (Cd)	mg/kg ds	<0.20
S Kobalt (Co)	mg/kg ds	3.4
S Koper (Cu)	mg/kg ds	<5.0
S Kwik (Hg)	mg/kg ds	<0.050
S Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1.5
S Nikkel (Ni)	mg/kg ds	7.0
S Lood (Pb)	mg/kg ds	27
S Zink (Zn)	mg/kg ds	<20
Minerale olie		
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	3.1
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35
Polychloorbifenylen, PCB		
S PCB 28	mg/kg ds	<0.0010
S PCB 52	mg/kg ds	<0.0010
S PCB 101	mg/kg ds	<0.0010
S PCB 118	mg/kg ds	<0.0010

Nr. Monsteromschrijving

1 CD25 (0-50)

Datum monstername

19-Mar-2015

Monster nr.

8503076

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
 3771 NB Barneveld
 P.O. Box 459
 3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
 Fax +31 (0)34 242 63 99
 E-mail info-env@eurofins.nl
 Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
 KvK No. 09088623
 IBAN: NL71BNP0227924525
 BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer P14-0423
 Uw projectnaam Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch
 Uw ordernummer P14-0423-18-12

Monsternemer M. Megens
 Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

Certificaatnummer/Versie 2015030194/1
 Startdatum 20-03-2015
 Rapportagedatum 23-03-2015/07:53
 Bijlage A,B,C
 Pagina 2/2

Analyse	Eenheid	1
S PCB 138	mg/kg ds	<0.0010
S PCB 153	mg/kg ds	<0.0010
S PCB 180	mg/kg ds	<0.0010
S PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0049 ¹⁾
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK		
S Naftaleen	mg/kg ds	<0.050
S Fenanthreen	mg/kg ds	0.073
S Anthraceen	mg/kg ds	<0.050
S Fluorantheen	mg/kg ds	0.15
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0.083
S Chryseen	mg/kg ds	0.095
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0.050
S Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0.072
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	<0.050
S Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0.060
S PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.67

Nr. Monsteromschrijving

1 CD25 (0-50)

Datum monstername

19-Mar-2015

Monster nr.

8503076

Eurofins Analytico B.V.



Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 A: AP04 erkende verrichting
 S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
 Pr.coörd.

KK

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
 3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
 P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
 3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
 KvK No. 09088623
 IBAN: NL71BNP0227924525
 BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).





Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015030194/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8503076	CD25	1	0	50	0532238321	CD25 (0-50)



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015030194/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \cdot RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015030194/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Lutum (fractie < 2 µm)	W0171	Sedimentatie	Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
PCB (7)	W0271	GC-MS	Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
PAK (10 VROM)	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP00227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

B00T Org. Ingenieursburo
T.a.v. J.B. Oudijn
Postbus 509
3900 AM VEENENDAAL

Analyscertificaat

Datum: 26-03-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015032870/1
Uw project/verslagnummer	P14-0423
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch
Uw ordernummer	P14-0423-18-12
Monster(s) ontvangen	25-03-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015032870/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	25-03-2015
Uw ordernummer	P14-0423-18-12	Rapportagedatum	26-03-2015/07:38
Monsternemer	M. Megens	Bijlage	A, C
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)	Pagina	1/1

Analyse	Eenheid	1	2	3
Voorbehandeling				
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses				
S Droge stof	% (m/m)	58.9	74.7	78.3
S Organische stof	% (m/m) ds	6.5	2.6	1.8
Q Gloeirest	% (m/m) ds	89.7	95.0	96.5
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	54.1	33.7	24.6
Metalen				
S Lood (Pb)	mg/kg ds	30	30	22
Minerale olie				
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	<3.0	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	<11	<11
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	<35	<35

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	CB89	25-Mar-2015	8510462
2	CW36	25-Mar-2015	8510463
3	CW37	25-Mar-2015	8510464

Eurofins Analytico B.V.



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).





Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015032870/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8510462	CB89	1	160	180	0532262406	CB89
8510463	CW36	1	50	150	0532262284	CW36
8510464	CW37	1	50	150	0532262286	CW37




Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VRT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015032870/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Lutum (fractie < 2 µm)	W0171	Sedimentatie	Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

B00T Org. Ingenieursburo
T.a.v. J.B. Oudijn
Postbus 509
3900 AM VEENENDAAL

Analysecertificaat

Datum: 27-03-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015033348/1
Uw project/verslagnummer	P14-0423
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch
Uw ordernummer	P14-0423-18-12
Monster(s) ontvangen	26-03-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015033348/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	26-03-2015
Uw ordernummer	P14-0423-18-12	Rapportagedatum	27-03-2015/08:04
Monsternemer	M. Megens	Bijlage	A,C
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)	Pagina	1/2

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Voorbehandeling						
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
S Droge stof	% (m/m)	82.6	81.0	78.3	79.7	77.8
S Organische stof	% (m/m) ds	1.6				
Q Gloeirest	% (m/m) ds	97.3				
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	15.9				
Metalen						
S Lood (Pb)	mg/kg ds	23	20	57	31	27

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	CB90	26-Mar-2015	8512078
2	CB91	26-Mar-2015	8512079
3	CB92	26-Mar-2015	8512080
4	CB93	26-Mar-2015	8512081
5	CB94	26-Mar-2015	8512082

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015033348/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	26-03-2015
Uw ordernummer	P14-0423-18-12	Rapportagedatum	27-03-2015/08:04
Monsternemer	M. Megens	Bijlage	A, C
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)	Pagina	2/2

Analyse	Eenheid	6
Voorbehandeling		
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
Bodemkundige analyses		
S Droge stof	% (m/m)	81.1
S Organische stof	% (m/m) ds	2.7
Q Gloeirest	% (m/m) ds	96.5
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	11.7
Metalen		
S Lood (Pb)	mg/kg ds	970
Minerale olie		
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	8.1
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	63
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	260
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	36
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	12
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	380
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
6	CD26	26-Mar-2015	8512083

Eurofins Analytico B.V.



Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015033348/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8512078	CB90	1	60	80	0532262402	CB90
8512079	CB91	1	60	80	0532262397	CB91
8512080	CB92	1	60	80	0532262401	CB92
8512081	CB93	1	60	80	0532262400	CB93
8512082	CB94	1	60	80	0532262283	CB94
8512083	CD26	1	0	50	0532262399	CD26



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VRT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015033348/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Lutum (fractie < 2 µm)	W0171	Sedimentatie	Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL



Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8512083
Certificate no.: 2015033348
Sample description.: CD26
V



BOOT Org. Ingenieursburo
T.a.v. J.B. Oudijn
Postbus 509
3900 AM VEENENDAAL

Analyscertificaat

Datum: 30-03-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015034148/1
Uw project/verslagnummer	P14-0423
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch
Uw ordernummer	P14-0423-18-12
Monster(s) ontvangen	27-03-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer P14-0423
Uw projectnaam Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch
Uw ordernummer P14-0423-18-12

Monsternemer M. Megens
Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

Certificaatnummer/Versie 2015034148/1
Startdatum 27-03-2015
Rapportagedatum 30-03-2015/14:05
Bijlage A, C
Pagina 1/2

Analyse	Eenheid	1
Voorbehandeling		
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
Bodemkundige analyses		
S Droge stof	% (m/m)	82.7
S Organische stof	% (m/m) ds	1.9
Q Gloeirest	% (m/m) ds	97.3
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	10.5
Metalen		
S Barium (Ba)	mg/kg ds	110
S Cadmium (Cd)	mg/kg ds	0.45
S Kobalt (Co)	mg/kg ds	9.5
S Koper (Cu)	mg/kg ds	19
S Kwik (Hg)	mg/kg ds	0.11
S Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1.5
S Nikkel (Ni)	mg/kg ds	18
S Lood (Pb)	mg/kg ds	630
S Zink (Zn)	mg/kg ds	120
Minerale olie		
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	5.4
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	26
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	100
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	62
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	16
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	220
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB		
S PCB 28	mg/kg ds	<0.0010
S PCB 52	mg/kg ds	<0.0010
S PCB 101	mg/kg ds	0.0012

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	CD26-2	26-Mar-2015	8514713

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer P14-0423
 Uw projectnaam Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch
 Uw ordernummer P14-0423-18-12

Monsternemer M. Megens
 Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

Certificaatnummer/Versie 2015034148/1
 Startdatum 27-03-2015
 Rapportagedatum 30-03-2015/14:05
 Bijlage A, C
 Pagina 2/2

Analyse	Eenheid	1
S PCB 118	mg/kg ds	<0.0010
S PCB 138	mg/kg ds	0.0024
S PCB 153	mg/kg ds	0.0022
S PCB 180	mg/kg ds	0.0021
S PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.010

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S Naftaleen	mg/kg ds	0.14
S Fenanthreen	mg/kg ds	1.5
S Anthraceen	mg/kg ds	0.66
S Fluorantheen	mg/kg ds	3.5
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	1.9
S Chryseen	mg/kg ds	2.0
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0.91
S Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	1.7
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	1.1
S Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	1.4
S PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	15

Nr. Monsteromschrijving

1 CD26-2

Datum monstername

26-Mar-2015

Monster nr.

8514713

Eurofins Analytico B.V.



Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 A: AP04 erkende verrichting
 S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
 Pr.coörd.

JV

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
 3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
 P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
 3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
 KvK No. 09088623
 IBAN: NL71BNP00227924525
 BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



**Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015034148/1**

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8514713	CD26	1	0	50	0532262399	CD26-2

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015034148/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Lutum (fractie < 2 µm)	W0171	Sedimentatie	Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703
PCB (7)	W0271	GC-MS	Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980
PAK (10 VROM)	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP00227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8514713
Certificate no.: 2015034148
Sample description.: CD26-2



B00T Org. Ingenieursburo
T.a.v. J.B. Oudijn
Postbus 509
3900 AM VEENENDAAL

Analyscertificaat

Datum: 31-03-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015034157/1
Uw project/verslagnummer	P14-0423
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch
Uw ordernummer	P14-0423-18-12
Monster(s) ontvangen	27-03-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015034157/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	27-03-2015
Uw ordernummer	P14-0423-18-12	Rapportagedatum	31-03-2015/15:47
Monsternemer	M. Megens	Bijlage	A, B, C
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)	Pagina	1/2

Analyse	Eenheid	1	2
Voorbehandeling			
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses			
S Droge stof	% (m/m)	83.2	84.8
S Organische stof	% (m/m) ds	2.9 ¹⁾	1.1
Q Gloeirest	% (m/m) ds	96.7	97.3
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds		22.4
Metalen			
S Barium (Ba)	mg/kg ds		120
S Cadmium (Cd)	mg/kg ds		0.54
S Kobalt (Co)	mg/kg ds		8.1
S Koper (Cu)	mg/kg ds		16
S Kwik (Hg)	mg/kg ds		0.16
S Molybdeen (Mo)	mg/kg ds		<1.5
S Nikkel (Ni)	mg/kg ds		20
S Lood (Pb)	mg/kg ds		400
S Zink (Zn)	mg/kg ds		80
Minerale olie			
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	23	29
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	82	97
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	41	39
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	18	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	170	180
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.	Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB			
S PCB 28	mg/kg ds		<0.0010
S PCB 52	mg/kg ds		<0.0010
S PCB 101	mg/kg ds		0.0024

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	CB95	27-Mar-2015	8514754
2	CD27	27-Mar-2015	8514755

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015034157/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	27-03-2015
Uw ordernummer	P14-0423-18-12	Rapportagedatum	31-03-2015/15:47
Monsternemer	M. Megens	Bijlage	A, B, C
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)	Pagina	2/2

Analyse	Eenheid	1	2
S PCB 118	mg/kg ds		0.0028
S PCB 138	mg/kg ds		0.0038
S PCB 153	mg/kg ds		0.0041
S PCB 180	mg/kg ds		0.0027
S PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds		0.017

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S Naftaleen	mg/kg ds		0.35
S Fenanthreen	mg/kg ds		3.5
S Anthraceen	mg/kg ds		1.2
S Fluorantheen	mg/kg ds		6.8
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds		3.5
S Chryseen	mg/kg ds		3.3
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds		1.4
S Benzo(a)pyreen	mg/kg ds		2.7
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds		1.5
S Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds		2.1
S PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds		27

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	CB95	27-Mar-2015	8514754
2	CD27	27-Mar-2015	8514755

Eurofins Analytico B.V.



Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.


JV

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).





Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015034157/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8514754	CB95	1	10	30	0532265935	CB95
8514755	CD27	1	0	50	0532265933	CD27



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015034157/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015034157/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Lutum (fractie < 2 µm)	W0171	Sedimentatie	Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703
PCB (7)	W0271	GC-MS	Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
PAK (10 VR0M)	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8514754
Certificate no.: 2015034157
Sample description.: CB95
V



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8514755
Certificate no.: 2015034157
Sample description.: CD27
V



BOOT Org. Ingenieursburo
T.a.v. J.B. Oudijn
Postbus 509
3900 AM VEENENDAAL

Analyscertificaat

Datum: 30-03-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015032349/1
Uw project/verslagnummer	P14-0423
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch
Uw ordernummer	p14-0423-18-12
Monster(s) ontvangen	24-03-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015032349/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	24-03-2015
Uw ordernummer	p14-0423-18-12	Rapportagedatum	30-03-2015/15:02
Monsternemer	M. Megens	Bijlage	A, B, C
Monstermatrix	Water; Water (AS3000)	Pagina	1/3

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen						
S Benzeen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S Toluene	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S Ethylbenzeen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S o-Xyleen	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
S m,p-Xyleen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾
BTEX (som)	µg/L	<0.90	<0.90	<0.90	<0.90	<0.90
S Naftaleen	µg/L	0.079	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020
Minerale olie						
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10	<10	<10	<10	<10
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	11	<10	<10	<10	<10
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10	<10	<10	<10	<10
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15	<15	<15	16	<15
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<10	<10	<10	<10	<10
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10	<10	<10	<10	<10
S Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50	<50	<50	<50	<50

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	CPB01-1-1	24-Mar-2015	8509028
2	CPB02-1-1	24-Mar-2015	8509029
3	CPB03-1-1	24-Mar-2015	8509030
4	CPB04-1-1	24-Mar-2015	8509031
5	CPB05-1-1	24-Mar-2015	8509032

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

S: AS 3000 erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).


TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015032349/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	24-03-2015
Uw ordernummer	p14-0423-18-12	Rapportagedatum	30-03-2015/15:02
Monsternemer	M. Megens	Bijlage	A, B, C
Monstermatrix	Water; Water (AS3000)	Pagina	2/3

Analyse	Eenheid	6	7	8	9	10
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen						
S Benzeen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S Toluene	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S Ethylbenzeen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S o-Xyleen	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
S m,p-Xyleen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾
BTEX (som)	µg/L	<0.90	<0.90	<0.90	<0.90	<0.90
S Naftaleen	µg/L	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020
Minerale olie						
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10	<10	<10	<10	<10
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<10	11	11	<10	<10
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10	<10	<10	<10	<10
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15	<15	<15	<15	<15
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<10	<10	<10	<10	<10
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10	<10	<10	<10	<10
S Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50	<50	<50	<50	<50

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
6	CPB06-1-1	24-Mar-2015	8509033
7	CPB07-1-1	24-Mar-2015	8509034
8	CPB08-1-1	24-Mar-2015	8509035
9	CPB09-1-1	24-Mar-2015	8509036
10	CPB10-1-1	24-Mar-2015	8509037

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

S: AS 3000 erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).


TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015032349/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	24-03-2015
Uw ordernummer	p14-0423-18-12	Rapportagedatum	30-03-2015/15:02
Monsternemer	M. Megens	Bijlage	A, B, C
Monstermatrix	Water; Water (AS3000)	Pagina	3/3

Analyse	Eenheid	11	12	13
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen				
S Benzeen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20
S Toluene	µg/L	0.34	<0.20	<0.20
S Ethylbenzeen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20
S o-Xyleen	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10
S m,p-Xyleen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20
S Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾
BTEX (som)	µg/L	<0.90	<0.90	<0.90
S Naftaleen	µg/L	<0.020	<0.020	<0.020
Minerale olie				
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10	<10	<10
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	10	<10	11
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10	<10	<10
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15	<15	<15
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<10	<10	<10
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10	<10	<10
S Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50	<50	<50

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
11	CPB11-1-1	24-Mar-2015	8509038
12	CPB12-1-1	24-Mar-2015	8509039
13	CPB13-1-1	24-Mar-2015	8509040

Eurofins Analytico B.V.



Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.



Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015032349/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8509028	CPB01	10	120	220	0691580053	CPB01-1-1
8509029	CPB02	9	120	220	0691580039	CPB02-1-1
8509030	CPB03	6	200	300	0691557288	CPB03-1-1
8509031	CPB04	7	200	300	0691580040	CPB04-1-1
8509032	CPB05	8	170	270	0691580061	CPB05-1-1
8509033	CPB06	1	200	300	0691580049	CPB06-1-1
8509034	CPB07	2	200	300	0691580031	CPB07-1-1
8509035	CPB08	3	200	300	0691580048	CPB08-1-1
8509036	CPB09	4	200	300	0691580038	CPB09-1-1
8509037	CPB10	5	200	300	0691557295	CPB10-1-1
8509038	CPB11	11	120	220	0691580054	CPB11-1-1
8509039	CPB12	12	200	300	0691580029	CPB12-1-1
8509040	CPB13	13	180	280	0691580030	CPB13-1-1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VRT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015032349/1**


Pagina 1/1

Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \cdot RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015032349/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Xylenen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Aromaten (BTEXN)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0215	LVI-GC-FID	Cf. pb 3110-5



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

B00T Org. Ingenieursburo
T.a.v. T.Guijt
Postbus 509
3900 AM VEENENDAAL

Analyscertificaat

Datum: 20-04-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015040303/1
Uw project/verslagnummer	P14-0423
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch
Uw ordernummer	P14-0423-18-12
Monster(s) ontvangen	14-04-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer P14-0423
 Uw projectnaam Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch
 Uw ordernummer P14-0423-18-12

Monsternemer Teun Guijt
 Monstermatrix Water; Water (AS3000)

Certificaatnummer/Versie 2015040303/1
 Startdatum 14-04-2015
 Rapportagedatum 17-04-2015/16:55
 Bijlage A,B,C
 Pagina 1/3

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen						
S Benzeen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S Toluene	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S Ethylbenzeen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S o-Xyleen	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
S m,p-Xyleen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾
BTEX (som)	µg/L	<0.90	<0.90	<0.90	<0.90	<0.90
S Naftaleen	µg/L	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020
Minerale olie						
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10	<10	<10	<10	<10
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<10	<10	<10	<10	<10
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10	<10	<10	<10	<10
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15	16	<15	16	17
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<10	<10	<10	<10	<10
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10	<10	<10	<10	<10
S Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50	<50	<50	<50	<50

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	CPB01-1-2	14-Apr-2015	8534529
2	CPB02-1-2	14-Apr-2015	8534530
3	CPB03-1-2	14-Apr-2015	8534531
4	CPB04-1-2	14-Apr-2015	8534532
5	CPB05-1-2	14-Apr-2015	8534533

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 A: AP04 erkende verrichting
 S: AS 3000 erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46
 3771 NB Barneveld
 P.O. Box 459
 3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
 Fax +31 (0)34 242 63 99
 E-mail info-env@eurofins.nl
 Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
 KvK No. 09088623
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer P14-0423
 Uw projectnaam Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch
 Uw ordernummer P14-0423-18-12

Monsternemer Teun Guijt
 Monstermatrix Water; Water (AS3000)

Certificaatnummer/Versie 2015040303/1
 Startdatum 14-04-2015
 Rapportagedatum 17-04-2015/16:55
 Bijlage A,B,C
 Pagina 2/3

Analyse	Eenheid	6	7	8	9	10
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen						
S Benzeen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S Toluene	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S Ethylbenzeen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S o-Xyleen	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
S m,p-Xyleen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾
BTEX (som)	µg/L	<0.90	<0.90	<0.90	<0.90	<0.90
S Naftaleen	µg/L	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020
Minerale olie						
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10	<10	<10	<10	<10
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<10	<10	<10	<10	<10
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10	<10	<10	<10	<10
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	16	16	<15	<15	<15
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<10	<10	<10	<10	<10
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10	<10	<10	<10	<10
S Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50	<50	<50	<50	<50

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
6	CPB06-1-2	14-Apr-2015	8534534
7	CPB07-1-2	14-Apr-2015	8534535
8	CPB08-1-2	14-Apr-2015	8534536
9	CPB09-1-2	14-Apr-2015	8534537
10	CPB10-1-2	14-Apr-2015	8534538

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
 A: AP04 erkende verrichting
 S: AS 3000 erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46
 3771 NB Barneveld
 P.O. Box 459
 3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
 Fax +31 (0)34 242 63 99
 E-mail info-env@eurofins.nl
 Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
 KvK No. 09088623
 IBAN: NL71BNP0227924525
 BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).


 TESTEN
 RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015040303/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	14-04-2015
Uw ordernummer	P14-0423-18-12	Rapportagedatum	17-04-2015/16:55
Monsternemer	Teun Guijt	Bijlage	A, B, C
Monstermatrix	Water; Water (AS3000)	Pagina	3/3

Analyse	Eenheid	11	12	13
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen				
S Benzeen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20
S Toluene	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20
S Ethylbenzeen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20
S o-Xyleen	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10
S m,p-Xyleen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20
S Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾
BTEX (som)	µg/L	<0.90	<0.90	<0.90
S Naftaleen	µg/L	<0.020	<0.020	<0.020
Minerale olie				
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10	<10	<10
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<10	<10	<10
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10	<10	<10
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	16	17	19
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<10	<10	<10
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10	<10	<10
S Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50	<50	<50

Nr. Monsteromschrijving

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
11	CPB11-1-2	14-Apr-2015	8534539
12	CPB12-1-2	14-Apr-2015	8534540
13	CPB13-1-2	14-Apr-2015	8534541

Eurofins Analytico B.V.



Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.

JV

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015040303/1

Pagina 1/2

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8534529	CPB01	1	120	220	0680134607	CPB01-1-2
8534529	CPB01	2	120	220	0680134610	
8534529					0680134607	
8534530	CPB02	1	120	220	0680134597	CPB02-1-2
8534530	CPB02	2	120	220	0680134609	
8534530					0680134597	
8534531	CPB03	1	200	300	0680134608	CPB03-1-2
8534531	CPB03	2	200	300	0680134630	
8534531					0680134608	
8534532	CPB04	1	200	300	0680134622	CPB04-1-2
8534532	CPB04	2	200	300	0680134614	
8534532					0680134614	
8534533	CPB05	1	170	270	0680134625	CPB05-1-2
8534533	CPB05	2	170	270	0680134620	
8534533					0680134620	
8534534	CPB06	1	200	300	0680134626	CPB06-1-2
8534534	CPB06	2	200	300	0680134637	
8534534					0680134637	
8534535	CPB07	1	200	300	0680134602	CPB07-1-2
8534535	CPB07	2	200	300	0680134606	
8534535					0680134602	
8534536	CPB08	1	200	300	0680134624	CPB08-1-2
8534536	CPB08	2	200	300	0680134618	
8534536					0680134618	
8534537	CPB09	2	200	300	0680134619	CPB09-1-2
8534537					0680134636	
8534537					0680134619	
8534538	CPB10	1	200	300	0680134599	CPB10-1-2
8534538	CPB10	2	200	300	0680134631	
8534538					0680134631	
8534539	CPB11	1	120	220	0680134605	CPB11-1-2
8534539	CPB11	2	120	220	0670069470	
8534539					0670069470	
8534540	CPB12	1	200	300	0680134617	CPB12-1-2
8534540	CPB12	2	200	300	0670069447	
8534540					0670069447	

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VRT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015040303/1

Pagina 2/2

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8534541	CPB13	1	180	280	0680134623	CPB13-1-2
8534541	CPB13	2	180	280	0670069483	
8534541					0670069483	



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015040303/1**


Pagina 1/1

Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \cdot RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015040303/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Aromaten (BTEXN)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Xylenen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Minerale olie (GC) (C10 - C40)	W0215	LVI-GC-FID	Cf. pb 3110-5



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

RAPPORTAGE MASSA ASBEST IN MATERIALEN

BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
T.a.v. de heer M Megens
Postbus 509
3900 AM Veenendaal
NEDERLAND

Document nr. : 1516958/1/2.1

Datum rapportage : 23-03-2015
Datum analyse : 23-03-2015
Datum ontvangst : 19-03-2015

Uw referentie : P14-0423
Monster nr. : 2
Pagina : 1 van 1

Analyse methode : conform NEN 5896 (Q) en NEN 5707 (Q) / NEN 5897 (Q)

Aangeboden door : BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
Projectnaam : Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch
Monsteromschrijving : AVMCD20

M	Soort materiaal	Aantal deeltjes	Massa materiaal (gram)	HB	CHRY % m/m	AMO % m/m	CRO % m/m	OVE % m/m	Massa Serpentiin (mg)	Massa Amphibool (mg)	ondergrens (mg)	bovengrens (mg)
1	asb. cement	2	307,200	Ja	10 - 15	-	-	-	38.400,0	-	30.720,0	46.080,0

Opmerkingen:

- Q = analyse valt onder de scope van RvA Testen accreditatie onder nr. L-568
- A = de analyse is verricht onder erkenning AS3000; pakket 3070 en 3270
- = niet aantoonbaar
- HB = hechtgebonden
- boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval
- de resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster
- dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
- AVMCD20 inzetten als separaat monster (T.Rhijnsburger: 06-13182781)

	conc. (mg)	ondergrens (mg)	bovengrens (mg)
totaal Serpentiin asbest	38.400,0	30.720,0	46.080,0
totaal Amphibool asbest	-	-	-
totaal asbest	38.400	30.700	46.100
totaal gewogen asbest	38.400	30.700	46.100
totaal hechtgebonden	38.400	30.700	46.100
totaal niet-hechtgebonden	-	-	-

Sanitas Laboratorium Services B.V.
M. Demin, Hoofd Laborant



RAPPORTAGE ASBEST IN GROND

BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
T.a.v. de heer M Megens
Postbus 509
3900 AM Veenendaal
NEDERLAND

Document nr. : 1516958/1/1.1

Datum rapportage : 23-03-2015
Datum analyse : 23-03-2015
Datum ontvangst : 19-03-2015

Uw referentie : P14-0423
Monster nr. : 1
Pagina : 1 van 1

Analysemethode : conform NEN 5707 (Q) en AS3000 (pakket 3070) (A)

Aangeboden door : BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
Projectnaam : Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch

Massa monster (nat) : 10,61 Kg
Massa monster (droog) : 8,47 Kg
Droge stofgehalte : 79,79 %

Monsteromschrijving : CDA20

fractie (mm)	zeeffractie % m/m massa(g)	onderzocht (% mm)	Soort materiaal	Aantal deeltjes	CHRY % m/m	AMO % m/m	CRO % m/m	OVE % m/m	HB	Massa materiaal (gram)	Conc. Serpentine (mg/kgds)	Conc. Amphibool (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bovengrens (mg/kgds)
> 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - 16	0,9 80,30	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - 8	2,7 232,40	100,00	bitumen	1	-	-	10 - 15	-	Ja	0,0190	-	0,3	0,2	0,3
2 - 4	2,5 212,70	100,00	bitumen	6	-	-	10 - 15	-	Ja	0,0641	-	0,9	0,8	1,1
			bundels	2	> 60	-	-	-	Nee	0,0004	< 0,1	-	< 0,1	< 0,1
			bundels	2	-	-	> 60	-	Nee	0,0004	-	< 0,1	< 0,1	< 0,1
1 - 2	2,6 218,20	28,55	bitumen	5	-	-	10 - 15	-	Ja	0,0111	-	0,6	0,2	1,3
			asb. cement	1	15 - 30	-	2 - 5	-	Ja	0,0007	< 0,1	< 0,1	< 0,1	0,4
			asb. cement	1	15 - 30	-	-	-	Ja	0,0073	0,7	-	0,1	3,9
			bundels	3	> 60	-	-	-	Nee	0,0006	0,2	-	< 0,1	0,6
			bundels	1	-	-	> 60	-	Nee	0,0002	-	< 0,1	< 0,1	0,4
0,5 - 1	5,7 485,00	12,27	bitumen	5	-	-	10 - 15	-	Ja	0,0014	-	0,2	< 0,1	0,4
			bundels	2	> 60	-	-	-	Nee	0,0004	0,3	-	< 0,1	1,3
< 0,5	85,5 7.237,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opmerkingen:

- Q = analyse valt onder de scope van RvA Testen accreditatie nr. L-568
- A = de analyse is verricht onder erkenning AS3000; pakket 3070 en 3270
- = niet aantoonbaar
- HB = hechtgebonden
- boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval
- de resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster
- dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
- monstervoorbehandeling: natte zeefmethode
- de zeef fractie <0,5mm is kwalitatief (min. 10 gram) onderzocht en bevat geen vrije asbestvezels
- AVMCD20 inzetten als separaat monster (T.Rhijnsburger: 06-13182781)

	conc. (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bovengrens (mg/kgds)
totaal Serpentine asbest	1,4	0,5	6,2
totaal Amphibool asbest	2,3	1,6	3,8
totaal asbest	3,7	2,2	10,0
totaal gewogen asbest	24	17	44
totaal hechtgebonden	2,8	1,6	7,6
totaal niet-hechtgebonden	0,8	0,5	2,4

Sanitas Laboratorium Services B.V.
M. Demin, Hoofd Laborant



RAPPORTAGE ASBEST IN GROND

BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
T.a.v. de heer J.B. Oudijn
Postbus 509
3900 AM Veenendaal
NEDERLAND

Document nr. : 1517109/1/1.1

Datum rapportage : 31-03-2015
Datum analyse : 30-03-2015
Datum ontvangst : 27-03-2015

Uw referentie : P14-0423
Monster nr. : 1
Pagina : 1 van 1

Analysemethode : conform NEN 5707 (Q) en AS3000 (pakket 3070) (A)

Aangeboden door : BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
Projectnaam : Rhenoy

Massa monster (nat) : 10,68 Kg
Massa monster (droog) : 8,48 Kg
Droge stofgehalte : 79,36 %

Monsteromschrijving : MMA CD 26

fractie (mm)	zeef fractie % m/m massa(g)	onderzocht (% mm)	Soort materiaal	Aantal deeltjes	CHRY % m/m	AMO % m/m	CRO % m/m	OVE % m/m	HB	Massa materiaal (gram)	Conc. Serpentine (mg/kgds)	Conc. Amphibool (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bovengrens (mg/kgds)
> 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - 16	4 335,80	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - 8	5,8 488,90	100,00	beplating	1	30 - 60	-	-	-	Nee	0,0249	1,3	-	0,9	1,8
2 - 4	2,9 247,00	100,00	beplating bitumen	1 6	30 - 60 -	- -	- 5 - 10	- -	Nee Ja	0,0073 0,1049	0,4 -	- 0,9	0,3 0,6	0,5 1,2
1 - 2	3,3 283,00	25,19	bitumen	7	-	-	5 - 10	-	Ja	0,0018	-	< 0,1	< 0,1	0,2
0,5 - 1	8,5 721,50	10,20	bitumen bundels bundels	1 2 1	- > 60 -	- - -	5 - 10 - > 60	- - -	Ja Nee Nee	0,0012 0,0004 0,0003	- 0,4 -	0,1 - 0,3	< 0,1 < 0,1 < 0,1	0,7 1,5 1,8
< 0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opmerkingen:

- Q = analyse valt onder de scope van RvA Testen accreditatie nr. L-568
- A = de analyse is verricht onder erkenning AS3000; pakket 3070 en 3270
- - = niet aantoonbaar
- HB = hechtgebonden
- boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval
- de resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster
- dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
- monstervoorbehandeling: natte zeefmethode
- de zeef fractie <0,5mm is kwalitatief (min. 10 gram) onderzocht en bevat geen vrije asbestvezels

	conc. (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bovengrens (mg/kgds)
totaal Serpentine asbest	2,1	1,2	3,8
totaal Amphibool asbest	1,4	0,9	3,9
totaal asbest	3,5	2,2	7,7
totaal gewogen asbest	16	10,4	43
totaal hechtgebonden	1,1	0,8	2,1
totaal niet-hechtgebonden	2,4	1,3	5,6

Sanitas Laboratorium Services B.V.
M. Demin, Hoofd Laborant



RAPPORTAGE ASBEST IN GROND

BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
T.a.v. de heer M. Megens
Postbus 509
3900 AM Veenendaal
NEDERLAND

Document nr. : 1517148/1/3.1

Datum rapportage : 01-04-2015
Datum analyse : 31-03-2015
Datum ontvangst : 30-03-2015

Uw referentie : P14-0423
Monster nr. : 3
Pagina : 1 van 1

Analysemethode : conform NEN 5707 (Q) en AS3000 (pakket 3070) (A)

Aangeboden door : BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
Projectnaam : Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch

Massa monster (nat) : 11,00 Kg
Massa monster (droog) : 8,69 Kg
Droge stofgehalte : 79,01 %

Monsteromschrijving : CDA27

fractie (mm)	zeeffractie % m/m massa(g)	onderzocht (% mm)	Soort materiaal	Aantal deeltjes	CHRY % m/m	AMO % m/m	CRO % m/m	OVE % m/m	HB	Massa materiaal (gram)	Conc. Serpentine (mg/kgds)	Conc. Amphibool (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bovengrens (mg/kgds)
> 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - 16	3,5 300,30	100,00	bitumen	1	-	-	5 - 10	-	Ja	0,4470	-	3,9	2,6	5,1
4 - 8	3,9 335,50	100,00	bitumen	2	-	-	5 - 10	-	Ja	0,0583	-	0,5	0,3	0,7
2 - 4	2 178,00	100,00	bitumen	4	-	-	5 - 10	-	Ja	0,0788	-	0,7	0,5	0,9
1 - 2	2,5 217,00	24,93	bitumen bundels	2 1	- -	- -	5 - 10 > 60	- -	Ja Nee	0,0054 0,0003	- -	0,2 0,1	< 0,1 < 0,1	0,7 0,6
0,5 - 1	6,6 575,60	10,86	bundels	1	-	-	> 60	-	Nee	0,0003	-	0,3	< 0,1	1,6
< 0,5	84 7.084,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opmerkingen:

- Q = analyse valt onder de scope van RvA Testen accreditatie nr. L-568
- A = de analyse is verricht onder erkenning AS3000; pakket 3070 en 3270
- = niet aantoonbaar
- HB = hechtgebonden
- boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval
- de resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster
- dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
- monstervoorbehandeling: natte zeefmethode
- de zeeffractie <0,5mm is kwalitatief (min. 10 gram) onderzocht en bevat geen vrije asbestvezels

	conc. (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bovengrens (mg/kgds)
totaal Serpentine asbest	-	-	-
totaal Amphibool asbest	5,6	3,7	9,7
totaal asbest	5,6	3,7	9,7
totaal gewogen asbest	56	37	97
totaal hechtgebonden	5,2	3,5	7,5
totaal niet-hechtgebonden	0,4	0,2	2,2

Sanitas Laboratorium Services B.V.
Peter Toonstra, Laboratorium Manager





RAPPORTAGE ASBEST IN GROND

BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
T.a.v. de heer T. Guijt
Postbus 509
3900 AM Veenendaal
NEDERLAND

Document nr. : 1516803/1/1.1

Datum rapportage : 12-03-2015
Datum analyse : 12-03-2015
Datum ontvangst : 10-03-2015

Uw referentie : P14-0423-20-19
Monster nr. : 1
Pagina : 1 van 1

Analysemethode : conform NEN 5707 (Q) en AS3000 (pakket 3070) (A)

Aangeboden door : BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
Projectnaam : Rhenoy Dorpsstraat - De Oudenborch

Massa monster (nat) : 10,64 Kg
Massa monster (droog) : 8,46 Kg
Droge stofgehalte : 79,56 %

Monsteromschrijving : CBA 01

fractie (mm)	zeeffractie % m/m massa(g)	onderzocht (% mm)	Soort materiaal	Aantal deeltjes	CHRY % m/m	AMO % m/m	CRO % m/m	OVE % m/m	HB	Massa materiaal (gram)	Conc. Serpentine (mg/kgds)	Conc. Amphibool (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
> 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - 16	< 0,1 5,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - 8	< 0,1 5,60	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - 4	< 0,1 5,30	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 2	0,1 9,40	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,1
0,5 - 1	0,2 17,60	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,1
< 0,5	99,5 8.421,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opmerkingen:

- Q = analyse valt onder de scope van RvA Testen accreditatie nr. L-568
- A = de analyse is verricht onder erkenning AS3000; pakket 3070 en 3270
- - = niet aantoonbaar
- HB = hechtgebonden
- boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval
- de resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster
- dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
- monstervoorbehandeling: natte zeefmethode
- de zeef fractie <0,5mm is kwalitatief (min. 10 gram) onderzocht en bevat geen vrije asbestvezels

	conc. (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
totaal Serpentine asbest	-	-	< 0,2
totaal Amphibool asbest	-	-	-
totaal asbest	-	-	< 0,2
totaal gewogen asbest	-	-	< 0,2
totaal hechtgebonden	-	-	< 0,2
totaal niet-hechtgebonden	-	-	-

Sanitas Laboratorium Services B.V.
M. Demin, Hoofd Laborant



RAPPORTAGE ASBEST IN GROND

BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
T.a.v. de heer T. Guijt
Postbus 509
3900 AM Veenendaal
NEDERLAND

Document nr. : 1516803/1/2.1

Datum rapportage : 12-03-2015
Datum analyse : 12-03-2015
Datum ontvangst : 10-03-2015

Uw referentie : P14-0423-20-19
Monster nr. : 2
Pagina : 1 van 1

Analysemethode : conform NEN 5707 (Q) en AS3000 (pakket 3070) (A)

Aangeboden door : BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
Projectnaam : Rhenoy Dorpsstraat - De Oudenborch

Massa monster (nat) : 10,69 Kg
Massa monster (droog) : 8,72 Kg
Droge stofgehalte : 81,61 %

Monsteromschrijving : CBA 02

fractie (mm)	zeeffractie % m/m massa(g)	onderzocht (% mm)	Soort materiaal	Aantal deeltjes	CHRY % m/m	AMO % m/m	CRO % m/m	OVE % m/m	HB	Massa materiaal (gram)	Conc. Serpentine (mg/kgds)	Conc. Amphibool (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
> 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - 16	< 0,1 4,80	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - 8	0,1 11,60	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - 4	0,1 12,80	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 2	0,2 20,40	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,1
0,5 - 1	0,4 35,40	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,1
< 0,5	99,1 8.639,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opmerkingen:

- Q = analyse valt onder de scope van RvA Testen accreditatie nr. L-568
- A = de analyse is verricht onder erkenning AS3000; pakket 3070 en 3270
- - = niet aantoonbaar
- HB = hechtgebonden
- boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval
- de resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster
- dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
- monstervoorbehandeling: natte zeefmethode
- de zeef fractie <0,5mm is kwalitatief (min. 10 gram) onderzocht en bevat geen vrije asbestvezels

	conc. (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
totaal Serpentine asbest	-	-	< 0,2
totaal Amphibool asbest	-	-	-
totaal asbest	-	-	< 0,2
totaal gewogen asbest	-	-	< 0,2
totaal hechtgebonden	-	-	< 0,2
totaal niet-hechtgebonden	-	-	-

Sanitas Laboratorium Services B.V.
M. Demin, Hoofd Laborant



RAPPORTAGE ASBEST IN GROND

BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
T.a.v. de heer T. Guijt
Postbus 509
3900 AM Veenendaal
NEDERLAND

Document nr. : 1516803/1/3.1

Datum rapportage : 12-03-2015
Datum analyse : 12-03-2015
Datum ontvangst : 10-03-2015

Uw referentie : P14-0423-20-19
Monster nr. : 3
Pagina : 1 van 1

Analysemethode : conform NEN 5707 (Q) en AS3000 (pakket 3070) (A)

Aangeboden door : BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
Projectnaam : Rhenoy Dorpsstraat - De Oudenborch

Massa monster (nat) : 10,65 Kg
Massa monster (droog) : 8,75 Kg
Droge stofgehalte : 82,14 %

Monsteromschrijving : CBA 03

fractie (mm)	zeeffractie % m/m massa(g)	onderzocht (% mm)	Soort materiaal	Aantal deeltjes	CHRY % m/m	AMO % m/m	CRO % m/m	OVE % m/m	HB	Massa materiaal (gram)	Conc. Serpentine (mg/kgds)	Conc. Amphibool (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
> 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - 16	0,6 50,20	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - 8	1,2 103,10	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - 4	1,1 96,80	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 2	1,9 166,60	23,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,8
0,5 - 1	5,6 491,70	10,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,4
< 0,5	89,6 7.839,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opmerkingen:

- Q = analyse valt onder de scope van RvA Testen accreditatie nr. L-568
- A = de analyse is verricht onder erkenning AS3000; pakket 3070 en 3270
- - = niet aantoonbaar
- HB = hechtgebonden
- boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval
- de resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster
- dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
- monstervoorbehandeling: natte zeefmethode
- de zeef fractie <0,5mm is kwalitatief (min. 10 gram) onderzocht en bevat geen vrije asbestvezels

	conc. (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
totaal Serpentine asbest	-	-	< 1,2
totaal Amphibool asbest	-	-	-
totaal asbest	-	-	< 1,2
totaal gewogen asbest	-	-	< 1,2
totaal hechtgebonden	-	-	< 1,2
totaal niet-hechtgebonden	-	-	-

Sanitas Laboratorium Services B.V.
M. Demin, Hoofd Laborant



RAPPORTAGE ASBEST IN GROND

BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
T.a.v. de heer T. Guijt
Postbus 509
3900 AM Veenendaal
NEDERLAND

Document nr. : 1516803/1/4.1

Datum rapportage : 12-03-2015
Datum analyse : 12-03-2015
Datum ontvangst : 10-03-2015

Uw referentie : P14-0423-20-19
Monster nr. : 4
Pagina : 1 van 1

Analysemethode : conform NEN 5707 (Q) en AS3000 (pakket 3070) (A)

Aangeboden door : BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
Projectnaam : Rhenoy Dorpsstraat - De Oudenborch

Massa monster (nat) : 10,71 Kg
Massa monster (droog) : 8,73 Kg
Droge stofgehalte : 81,47 %

Monsteromschrijving : CBA 04

fractie (mm)	zeeffractie % m/m massa(g)	onderzocht (% mm)	Soort materiaal	Aantal deeltjes	CHRY % m/m	AMO % m/m	CRO % m/m	OVE % m/m	HB	Massa materiaal (gram)	Conc. Serpentine (mg/kgds)	Conc. Amphibool (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
> 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - 16	0,1 12,10	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - 8	0,1 12,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - 4	0,1 10,40	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 2	1,7 147,20	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,1
0,5 - 1	0,3 28,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,1
< 0,5	97,6 8.515,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opmerkingen:

- Q = analyse valt onder de scope van RvA Testen accreditatie nr. L-568
- A = de analyse is verricht onder erkenning AS3000; pakket 3070 en 3270
- - = niet aantoonbaar
- HB = hechtgebonden
- boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval
- de resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster
- dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
- monstervoorbehandeling: natte zeefmethode
- de zeef fractie <0,5mm is kwalitatief (min. 10 gram) onderzocht en bevat geen vrije asbestvezels

	conc. (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
totaal Serpentine asbest	-	-	< 0,2
totaal Amphibool asbest	-	-	-
totaal asbest	-	-	< 0,2
totaal gewogen asbest	-	-	< 0,2
totaal hechtgebonden	-	-	< 0,2
totaal niet-hechtgebonden	-	-	-

Sanitas Laboratorium Services B.V.
M. Demin, Hoofd Laborant

RAPPORTAGE ASBEST IN GROND

BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
T.a.v. de heer T. Guijt
Postbus 509
3900 AM Veenendaal
NEDERLAND

Document nr. : 1516803/1/5.1

Datum rapportage : 12-03-2015
Datum analyse : 12-03-2015
Datum ontvangst : 10-03-2015

Uw referentie : P14-0423-20-19
Monster nr. : 5
Pagina : 1 van 1

Analysemethode : conform NEN 5707 (Q) en AS3000 (pakket 3070) (A)

Aangeboden door : BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
Projectnaam : Rhenoy Dorpsstraat - De Oudenborch

Massa monster (nat) : 10,64 Kg
Massa monster (droog) : 7,64 Kg
Droge stofgehalte : 71,81 %

Monsteromschrijving : CBA 05

fractie (mm)	zeeffractie % m/m massa(g)	onderzocht (% mm)	Soort materiaal	Aantal deeltjes	CHRY % m/m	AMO % m/m	CRO % m/m	OVE % m/m	HB	Massa materiaal (gram)	Conc. Serpentine (mg/kgds)	Conc. Amphibool (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
> 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - 16	< 0,1 2,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - 8	< 0,1 6,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - 4	< 0,1 7,40	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 2	0,1 9,90	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,1
0,5 - 1	0,3 22,30	6,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,9
< 0,5	99,4 7.592,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opmerkingen:

- Q = analyse valt onder de scope van RvA Testen accreditatie nr. L-568
- A = de analyse is verricht onder erkenning AS3000; pakket 3070 en 3270
- - = niet aantoonbaar
- HB = hechtgebonden
- boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval
- de resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster
- dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
- monstervoorbehandeling: natte zeefmethode
- de zeef fractie <0,5mm is kwalitatief (min. 10 gram) onderzocht en bevat geen vrije asbestvezels

	conc. (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
totaal Serpentine asbest	-	-	< 1,0
totaal Amphibool asbest	-	-	-
totaal asbest	-	-	< 1,0
totaal gewogen asbest	-	-	< 1,0
totaal hechtgebonden	-	-	< 1,0
totaal niet-hechtgebonden	-	-	-

Sanitas Laboratorium Services B.V.
M. Demin, Hoofd Laborant





RAPPORTAGE ASBEST IN GROND

BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
T.a.v. de heer M Megens
Postbus 509
3900 AM Veenendaal
NEDERLAND

Document nr. : 1516859/1/1.1

Datum rapportage : 16-03-2015
Datum analyse : 13-03-2015
Datum ontvangst : 12-03-2015

Uw referentie : P14-0423
Monster nr. : 1
Pagina : 1 van 1

Analysemethode : conform NEN 5707 (Q) en AS3000 (pakket 3070) (A)

Aangeboden door : BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
Projectnaam : Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch

Massa monster (nat) : 9,57 Kg
Massa monster (droog) : 7,31 Kg
Droge stofgehalte : 76,37 %

Monsteromschrijving : CBA-06

fractie (mm)	zeef fractie % m/m massa(g)	onderzocht (% mm)	Soort materiaal	Aantal deeltjes	CHRY % m/m	AMO % m/m	CRO % m/m	OVE % m/m	HB	Massa materiaal (gram)	Conc. Serpentine (mg/kgds)	Conc. Amphibool (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
> 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - 8	< 0,1 3,70	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - 4	< 0,1 4,90	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 2	< 0,1 5,20	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,1
0,5 - 1	0,1 8,70	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,1
< 0,5	99,7 7.286,16	opm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opmerkingen:

- Q = analyse valt onder de scope van RvA Testen accreditatie nr. L-568
- A = de analyse is verricht onder erkenning AS3000; pakket 3070 en 3270
- - = niet aantoonbaar
- HB = hechtgebonden
- boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval
- de resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster
- dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
- monstervoorbehandeling: natte zeefmethode
- de zeef fractie <0,5mm is kwalitatief (min. 10 gram) onderzocht en bevat geen vrije asbestvezels
- Graag maandag 16-3 analyseresultaten aanleveren

	conc. (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
totaal Serpentine asbest	-	-	< 0,2
totaal Amphibool asbest	-	-	-
totaal asbest	-	-	< 0,2
totaal gewogen asbest	-	-	< 0,2
totaal hechtgebonden	-	-	< 0,2
totaal niet-hechtgebonden	-	-	-

Sanitas Laboratorium Services B.V.
Peter Toonstra, Laboratorium Manager

RAPPORTAGE ASBEST IN GROND

BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
T.a.v. de heer M Megens
Postbus 509
3900 AM Veenendaal
NEDERLAND

Document nr. : 1516859/1/2.1

Datum rapportage : 16-03-2015
Datum analyse : 13-03-2015
Datum ontvangst : 12-03-2015

Uw referentie : P14-0423
Monster nr. : 2
Pagina : 1 van 1

Analysemethode : conform NEN 5707 (Q) en AS3000 (pakket 3070) (A)

Aangeboden door : BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
Projectnaam : Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch

Massa monster (nat) : 9,53 Kg
Massa monster (droog) : 7,91 Kg
Droge stofgehalte : 82,95 %

Monsteromschrijving : CBA-07

fractie (mm)	zeeffractie % m/m massa(g)	onderzocht (% mm)	Soort materiaal	Aantal deeltjes	CHRY % m/m	AMO % m/m	CRO % m/m	OVE % m/m	HB	Massa materiaal (gram)	Conc. Serpentine (mg/kgds)	Conc. Amphibool (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
> 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - 8	< 0,1 2,10	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - 4	< 0,1 4,30	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 2	< 0,1 5,70	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,1
0,5 - 1	0,2 14,30	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,1
< 0,5	99,7 7.878,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opmerkingen:

- Q = analyse valt onder de scope van RvA Testen accreditatie nr. L-568
- A = de analyse is verricht onder erkenning AS3000; pakket 3070 en 3270
- - = niet aantoonbaar
- HB = hechtgebonden
- boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval
- de resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster
- dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
- monstervoorbehandeling: natte zeefmethode
- de zeef fractie <0,5mm is kwalitatief (min. 10 gram) onderzocht en bevat geen vrije asbestvezels
- Graag maandag 16-3 analyseresultaten aanleveren

	conc. (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
totaal Serpentine asbest	-	-	< 0,2
totaal Amphibool asbest	-	-	-
totaal asbest	-	-	< 0,2
totaal gewogen asbest	-	-	< 0,2
totaal hechtgebonden	-	-	< 0,2
totaal niet-hechtgebonden	-	-	-

Sanitas Laboratorium Services B.V.
Peter Toonstra, Laboratorium Manager





RAPPORTAGE ASBEST IN GROND

BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
T.a.v. de heer M Megens
Postbus 509
3900 AM Veenendaal
NEDERLAND

Document nr. : 1516859/1/3.1

Datum rapportage : 16-03-2015
Datum analyse : 13-03-2015
Datum ontvangst : 12-03-2015

Uw referentie : P14-0423
Monster nr. : 3
Pagina : 1 van 1

Analysemethode : conform NEN 5707 (Q) en AS3000 (pakket 3070) (A)

Aangeboden door : BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
Projectnaam : Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch

Massa monster (nat) : 9,65 Kg
Massa monster (droog) : 7,93 Kg
Droge stofgehalte : 82,22 %

Monsteromschrijving : CBA-08

fractie (mm)	zeef fractie % m/m massa(g)	onderzocht (% mm)	Soort materiaal	Aantal deeltjes	CHRY % m/m	AMO % m/m	CRO % m/m	OVE % m/m	HB	Massa materiaal (gram)	Conc. Serpentine (mg/kgds)	Conc. Amphibool (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
> 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - 8	< 0,1 0,10	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - 4	< 0,1 3,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 2	< 0,1 7,70	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,1
0,5 - 1	0,2 17,20	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,1
< 0,5	99,6 7.906,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opmerkingen:

- Q = analyse valt onder de scope van RvA Testen accreditatie nr. L-568
- A = de analyse is verricht onder erkenning AS3000; pakket 3070 en 3270
- - = niet aantoonbaar
- HB = hechtgebonden
- boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval
- de resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster
- dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
- monstervoorbehandeling: natte zeefmethode
- de zeef fractie <0,5mm is kwalitatief (min. 10 gram) onderzocht en bevat geen vrije asbestvezels
- Graag maandag 16-3 analyseresultaten aanleveren

	conc. (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
totaal Serpentine asbest	-	-	< 0,2
totaal Amphibool asbest	-	-	-
totaal asbest	-	-	< 0,2
totaal gewogen asbest	-	-	< 0,2
totaal hechtgebonden	-	-	< 0,2
totaal niet-hechtgebonden	-	-	-

Sanitas Laboratorium Services B.V.
Peter Toonstra, Laboratorium Manager

RAPPORTAGE ASBEST IN GROND

BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
T.a.v. de heer M Megens
Postbus 509
3900 AM Veenendaal
NEDERLAND

Document nr. : 1516859/1/4.1

Datum rapportage : 16-03-2015
Datum analyse : 13-03-2015
Datum ontvangst : 12-03-2015

Uw referentie : P14-0423
Monster nr. : 4
Pagina : 1 van 1

Analysemethode : conform NEN 5707 (Q) en AS3000 (pakket 3070) (A)

Aangeboden door : BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
Projectnaam : Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch

Massa monster (nat) : 10,35 Kg
Massa monster (droog) : 8,73 Kg
Droge stofgehalte : 84,35 %

Monsteromschrijving : CBA-09

fractie (mm)	zeeffractie % m/m massa(g)	onderzocht (% mm)	Soort materiaal	Aantal deeltjes	CHRY % m/m	AMO % m/m	CRO % m/m	OVE % m/m	HB	Massa materiaal (gram)	Conc. Serpentine (mg/kgds)	Conc. Amphibool (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
> 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - 16	< 0,1 0,60	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - 8	< 0,1 0,50	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - 4	< 0,1 1,20	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 2	< 0,1 2,80	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,1
0,5 - 1	< 0,1 4,20	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,1
< 0,5	99,9 8.720,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opmerkingen:

- Q = analyse valt onder de scope van RvA Testen accreditatie nr. L-568
- A = de analyse is verricht onder erkenning AS3000; pakket 3070 en 3270
- - = niet aantoonbaar
- HB = hechtgebonden
- boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval
- de resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster
- dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
- monstervoorbehandeling: natte zeefmethode
- de zeef fractie <0,5mm is kwalitatief (min. 10 gram) onderzocht en bevat geen vrije asbestvezels
- Graag maandag 16-3 analyseresultaten aanleveren

	conc. (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
totaal Serpentine asbest	-	-	< 0,2
totaal Amphibool asbest	-	-	-
totaal asbest	-	-	< 0,2
totaal gewogen asbest	-	-	< 0,2
totaal hechtgebonden	-	-	< 0,2
totaal niet-hechtgebonden	-	-	-

Sanitas Laboratorium Services B.V.
Peter Toonstra, Laboratorium Manager



RAPPORTAGE ASBEST IN GROND

BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
T.a.v. de heer M Megens
Postbus 509
3900 AM Veenendaal
NEDERLAND

Document nr. : 1516859/1/5.1

Datum rapportage : 16-03-2015
Datum analyse : 13-03-2015
Datum ontvangst : 12-03-2015

Uw referentie : P14-0423
Monster nr. : 5
Pagina : 1 van 1

Analysemethode : conform NEN 5707 (Q) en AS3000 (pakket 3070) (A)

Aangeboden door : BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
Projectnaam : Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch

Massa monster (nat) : 9,35 Kg
Massa monster (droog) : 7,05 Kg
Droge stofgehalte : 75,38 %

Monsteromschrijving : CBA-10

fractie (mm)	zeeffractie % m/m massa(g)	onderzocht (% mm)	Soort materiaal	Aantal deeltjes	CHRY % m/m	AMO % m/m	CRO % m/m	OVE % m/m	HB	Massa materiaal (gram)	Conc. Serpentine (mg/kgds)	Conc. Amphibool (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
> 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - 16	< 0,1 0,10	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - 8	< 0,1 1,20	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - 4	0,1 10,10	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 2	0,2 14,30	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,1
0,5 - 1	0,5 33,10	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,1
< 0,5	99,2 6.988,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opmerkingen:

- Q = analyse valt onder de scope van RvA Testen accreditatie nr. L-568
- A = de analyse is verricht onder erkenning AS3000; pakket 3070 en 3270
- - = niet aantoonbaar
- HB = hechtgebonden
- boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval
- de resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster
- dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
- monstervoorbehandeling: natte zeefmethode
- de zeef fractie <0,5mm is kwalitatief (min. 10 gram) onderzocht en bevat geen vrije asbestvezels
- Graag maandag 16-3 analyseresultaten aanleveren

	conc. (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
totaal Serpentine asbest	-	-	< 0,2
totaal Amphibool asbest	-	-	-
totaal asbest	-	-	< 0,2
totaal gewogen asbest	-	-	< 0,2
totaal hechtgebonden	-	-	< 0,2
totaal niet-hechtgebonden	-	-	-

Sanitas Laboratorium Services B.V.
Peter Toonstra, Laboratorium Manager



RAPPORTAGE ASBEST IN GROND

BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
T.a.v. de heer A Ellmann
Postbus 509
3900 AM Veenendaal
NEDERLAND

Document nr. : 1516926/1/1.1

Datum rapportage : 20-03-2015
Datum analyse : 20-03-2015
Datum ontvangst : 18-03-2015

Uw referentie : P14-0423
Monster nr. : 1
Pagina : 1 van 1

Analysemethode : conform NEN 5707 (Q) en AS3000 (pakket 3070) (A)

Aangeboden door : BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
Projectnaam : Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch

Massa monster (nat) : 10,41 Kg
Massa monster (droog) : 9,40 Kg
Droge stofgehalte : 90,30 %

Monsteromschrijving : CBA11

fractie (mm)	zeeffractie % m/m massa(g)	onderzocht (% mm)	Soort materiaal	Aantal deeltjes	CHRY % m/m	AMO % m/m	CRO % m/m	OVE % m/m	HB	Massa materiaal (gram)	Conc. Serpentine (mg/kgds)	Conc. Amphibool (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
> 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - 16	2,7 249,60	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - 8	3,1 292,70	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - 4	2,4 226,40	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 2	3,3 314,10	21,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,9
0,5 - 1	16 1.506,30	8,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,5
< 0,5	72,5 6.811,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opmerkingen:

- Q = analyse valt onder de scope van RvA Testen accreditatie nr. L-568
- A = de analyse is verricht onder erkenning AS3000; pakket 3070 en 3270
- - = niet aantoonbaar
- HB = hechtgebonden
- boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval
- de resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster
- dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
- monstervoorbehandeling: natte zeefmethode
- de zeef fractie <0,5mm is kwalitatief (min. 10 gram) onderzocht en bevat geen vrije asbestvezels

	conc. (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
totaal Serpentine asbest	-	-	< 1,4
totaal Amphibool asbest	-	-	-
totaal asbest	-	-	< 1,4
totaal gewogen asbest	-	-	< 1,4
totaal hechtgebonden	-	-	< 1,4
totaal niet-hechtgebonden	-	-	-

Sanitas Laboratorium Services B.V.
Peter Toonstra, Laboratorium Manager



RAPPORTAGE ASBEST IN GROND

BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
T.a.v. de heer A Ellmann
Postbus 509
3900 AM Veenendaal
NEDERLAND

Document nr. : 1516926/1/2.1

Datum rapportage : 20-03-2015
Datum analyse : 20-03-2015
Datum ontvangst : 18-03-2015

Uw referentie : P14-0423
Monster nr. : 2
Pagina : 1 van 1

Analysemethode : conform NEN 5707 (Q) en AS3000 (pakket 3070) (A)

Aangeboden door : BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
Projectnaam : Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch

Massa monster (nat) : 9,82 Kg
Massa monster (droog) : 8,05 Kg
Droge stofgehalte : 82,01 %

Monsteromschrijving : CBA12

fractie (mm)	zeeffractie % m/m massa(g)	onderzocht (% mm)	Soort materiaal	Aantal deeltjes	CHRY % m/m	AMO % m/m	CRO % m/m	OVE % m/m	HB	Massa materiaal (gram)	Conc. Serpentine (mg/kgds)	Conc. Amphibool (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
> 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - 8	0,2 16,80	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - 4	0,2 16,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 2	0,3 25,10	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,1
0,5 - 1	0,4 34,60	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,1
< 0,5	98,9 7.960,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opmerkingen:

- Q = analyse valt onder de scope van RvA Testen accreditatie nr. L-568
- A = de analyse is verricht onder erkenning AS3000; pakket 3070 en 3270
- - = niet aantoonbaar
- HB = hechtgebonden
- boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval
- de resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster
- dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
- monstervoorbehandeling: natte zeefmethode
- de zeef fractie <0,5mm is kwalitatief (min. 10 gram) onderzocht en bevat geen vrije asbestvezels

	conc. (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
totaal Serpentine asbest	-	-	< 0,2
totaal Amphibool asbest	-	-	-
totaal asbest	-	-	< 0,2
totaal gewogen asbest	-	-	< 0,2
totaal hechtgebonden	-	-	< 0,2
totaal niet-hechtgebonden	-	-	-

Sanitas Laboratorium Services B.V.
Peter Toonstra, Laboratorium Manager



RAPPORTAGE ASBEST IN GROND

BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
T.a.v. de heer A Ellmann
Postbus 509
3900 AM Veenendaal
NEDERLAND

Document nr. : 1516926/1/3.1

Datum rapportage : 20-03-2015
Datum analyse : 20-03-2015
Datum ontvangst : 18-03-2015

Uw referentie : P14-0423
Monster nr. : 3
Pagina : 1 van 1

Analysemethode : conform NEN 5707 (Q) en AS3000 (pakket 3070) (A)

Aangeboden door : BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
Projectnaam : Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch

Massa monster (nat) : 9,72 Kg
Massa monster (droog) : 6,72 Kg
Droge stofgehalte : 69,12 %

Monsteromschrijving : CBA13

fractie (mm)	zeeffractie % m/m massa(g)	onderzocht (% mm)	Soort materiaal	Aantal deeltjes	CHRY % m/m	AMO % m/m	CRO % m/m	OVE % m/m	HB	Massa materiaal (gram)	Conc. Serpentine (mg/kgds)	Conc. Amphibool (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
> 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - 8	0,4 28,70	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - 4	0,8 57,10	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 2	0,9 57,90	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,1
0,5 - 1	0,1 7,40	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,1
< 0,5	97,8 6.567,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opmerkingen:

- Q = analyse valt onder de scope van RvA Testen accreditatie nr. L-568
- A = de analyse is verricht onder erkenning AS3000; pakket 3070 en 3270
- - = niet aantoonbaar
- HB = hechtgebonden
- boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval
- de resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster
- dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
- monstervoorbehandeling: natte zeefmethode
- de zeef fractie <0,5mm is kwalitatief (min. 10 gram) onderzocht en bevat geen vrije asbestvezels

	conc. (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
totaal Serpentine asbest	-	-	< 0,2
totaal Amphibool asbest	-	-	-
totaal asbest	-	-	< 0,2
totaal gewogen asbest	-	-	< 0,2
totaal hechtgebonden	-	-	< 0,2
totaal niet-hechtgebonden	-	-	-

Sanitas Laboratorium Services B.V.
Peter Toonstra, Laboratorium Manager





RAPPORTAGE ASBEST IN GROND

BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
T.a.v. de heer A Ellmann
Postbus 509
3900 AM Veenendaal
NEDERLAND

Document nr. : 1516926/1/4.1

Datum rapportage : 20-03-2015
Datum analyse : 20-03-2015
Datum ontvangst : 18-03-2015

Uw referentie : P14-0423
Monster nr. : 4
Pagina : 1 van 1

Analysemethode : conform NEN 5707 (Q) en AS3000 (pakket 3070) (A)

Aangeboden door : BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
Projectnaam : Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch

Massa monster (nat) : 10,60 Kg
Massa monster (droog) : 8,10 Kg
Droge stofgehalte : 76,46 %

Monsteromschrijving : CBA14

fractie (mm)	zeeffractie % m/m massa(g)	onderzocht (% mm)	Soort materiaal	Aantal deeltjes	CHRY % m/m	AMO % m/m	CRO % m/m	OVE % m/m	HB	Massa materiaal (gram)	Conc. Serpentine (mg/kgds)	Conc. Amphibool (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
> 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - 8	< 0,1 3,40	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - 4	< 0,1 5,10	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 2	< 0,1 5,40	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,1
0,5 - 1	< 0,1 1,30	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,1
< 0,5	99,8 8.089,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opmerkingen:

- Q = analyse valt onder de scope van RvA Testen accreditatie nr. L-568
- A = de analyse is verricht onder erkenning AS3000; pakket 3070 en 3270
- - = niet aantoonbaar
- HB = hechtgebonden
- boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval
- de resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster
- dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
- monstervoorbehandeling: natte zeefmethode
- de zeef fractie <0,5mm is kwalitatief (min. 10 gram) onderzocht en bevat geen vrije asbestvezels

	conc. (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
totaal Serpentine asbest	-	-	< 0,2
totaal Amphibool asbest	-	-	-
totaal asbest	-	-	< 0,2
totaal gewogen asbest	-	-	< 0,2
totaal hechtgebonden	-	-	< 0,2
totaal niet-hechtgebonden	-	-	-

Sanitas Laboratorium Services B.V.
Peter Toonstra, Laboratorium Manager

RAPPORTAGE ASBEST IN GROND

BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
T.a.v. de heer A Ellmann
Postbus 509
3900 AM Veenendaal
NEDERLAND

Document nr. : 1516926/1/5.1

Datum rapportage : 20-03-2015
Datum analyse : 20-03-2015
Datum ontvangst : 18-03-2015

Uw referentie : P14-0423
Monster nr. : 5
Pagina : 1 van 1

Analysemethode : conform NEN 5707 (Q) en AS3000 (pakket 3070) (A)

Aangeboden door : BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
Projectnaam : Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch

Massa monster (nat) : 10,42 Kg
Massa monster (droog) : 7,49 Kg
Droge stofgehalte : 71,88 %

Monsteromschrijving : CBA15

fractie (mm)	zeeffractie % m/m massa(g)	onderzocht (% mm)	Soort materiaal	Aantal deeltjes	CHRY % m/m	AMO % m/m	CRO % m/m	OVE % m/m	HB	Massa materiaal (gram)	Conc. Serpentine (mg/kgds)	Conc. Amphibool (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
> 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - 8	0,3 19,40	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - 4	0,3 21,90	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 2	0,3 23,20	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,1
0,5 - 1	0,3 20,80	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,1
< 0,5	98,9 7.404,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opmerkingen:

- Q = analyse valt onder de scope van RvA Testen accreditatie nr. L-568
- A = de analyse is verricht onder erkenning AS3000; pakket 3070 en 3270
- - = niet aantoonbaar
- HB = hechtgebonden
- boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval
- de resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster
- dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
- monstervoorbehandeling: natte zeefmethode
- de zeef fractie <0,5mm is kwalitatief (min. 10 gram) onderzocht en bevat geen vrije asbestvezels

	conc. (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
totaal Serpentine asbest	-	-	< 0,2
totaal Amphibool asbest	-	-	-
totaal asbest	-	-	< 0,2
totaal gewogen asbest	-	-	< 0,2
totaal hechtgebonden	-	-	< 0,2
totaal niet-hechtgebonden	-	-	-

Sanitas Laboratorium Services B.V.
Peter Toonstra, Laboratorium Manager





RAPPORTAGE ASBEST IN GROND

BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
T.a.v. de heer A Ellmann
Postbus 509
3900 AM Veenendaal
NEDERLAND

Document nr. : 1516926/1/6.1

Datum rapportage : 20-03-2015
Datum analyse : 20-03-2015
Datum ontvangst : 18-03-2015

Uw referentie : P14-0423
Monster nr. : 6
Pagina : 1 van 1

Analysemethode : conform NEN 5707 (Q) en AS3000 (pakket 3070) (A)

Aangeboden door : BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
Projectnaam : Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch

Massa monster (nat) : 9,99 Kg
Massa monster (droog) : 7,92 Kg
Droge stofgehalte : 79,28 %

Monsteromschrijving : CBA16

fractie (mm)	zeeffractie % m/m massa(g)	onderzocht (% mm)	Soort materiaal	Aantal deeltjes	CHRY % m/m	AMO % m/m	CRO % m/m	OVE % m/m	HB	Massa materiaal (gram)	Conc. Serpentine (mg/kgds)	Conc. Amphibool (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
> 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 2	< 0,1 1,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,1
0,5 - 1	< 0,1 1,90	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,1
< 0,5	100 7.916,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opmerkingen:

- Q = analyse valt onder de scope van RvA Testen accreditatie nr. L-568
- A = de analyse is verricht onder erkenning AS3000; pakket 3070 en 3270
- - = niet aantoonbaar
- HB = hechtgebonden
- boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval
- de resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster
- dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
- monstervoorbehandeling: natte zeefmethode
- de zeef fractie <0,5mm is kwalitatief (min. 10 gram) onderzocht en bevat geen vrije asbestvezels

	conc. (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
totaal Serpentine asbest	-	-	< 0,2
totaal Amphibool asbest	-	-	-
totaal asbest	-	-	< 0,2
totaal gewogen asbest	-	-	< 0,2
totaal hechtgebonden	-	-	< 0,2
totaal niet-hechtgebonden	-	-	-

Sanitas Laboratorium Services B.V.
Peter Toonstra, Laboratorium Manager



RAPPORTAGE ASBEST IN GROND

BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
T.a.v. de heer M Megens
Postbus 509
3900 AM Veenendaal
NEDERLAND

Document nr. : 1517148/1/1.1

Datum rapportage : 01-04-2015
Datum analyse : 31-03-2015
Datum ontvangst : 30-03-2015

Uw referentie : P14-0423
Monster nr. : 1
Pagina : 1 van 1

Analysemethode : conform NEN 5707 (Q) en AS3000 (pakket 3070) (A)

Aangeboden door : BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
Projectnaam : Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch

Massa monster (nat) : 9,39 Kg
Massa monster (droog) : 7,50 Kg
Droge stofgehalte : 79,89 %

Monsteromschrijving : CBA17

fractie (mm)	zeeffractie % m/m massa(g)	onderzocht (% mm)	Soort materiaal	Aantal deeltjes	CHRY % m/m	AMO % m/m	CRO % m/m	OVE % m/m	HB	Massa materiaal (gram)	Conc. Serpentine (mg/kgds)	Conc. Amphibool (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
> 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - 16	< 0,1 4,30	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - 8	0,1 8,50	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - 4	0,2 11,80	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 2	0,2 18,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,1
0,5 - 1	0,4 32,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,1
< 0,5	99,2 7.426,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opmerkingen:

- Q = analyse valt onder de scope van RvA Testen accreditatie nr. L-568
- A = de analyse is verricht onder erkenning AS3000; pakket 3070 en 3270
- - = niet aantoonbaar
- HB = hechtgebonden
- boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval
- de resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster
- dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
- monstervoorbehandeling: natte zeefmethode
- de zeef fractie <0,5mm is kwalitatief (min. 10 gram) onderzocht en bevat geen vrije asbestvezels

	conc. (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
totaal Serpentine asbest	-	-	< 0,2
totaal Amphibool asbest	-	-	-
totaal asbest	-	-	< 0,2
totaal gewogen asbest	-	-	< 0,2
totaal hechtgebonden	-	-	< 0,2
totaal niet-hechtgebonden	-	-	-

Sanitas Laboratorium Services B.V.
Peter Toonstra, Laboratorium Manager



RAPPORTAGE ASBEST IN GROND

BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
T.a.v. de heer M. Megens
Postbus 509
3900 AM Veenendaal
NEDERLAND

Document nr. : 1517148/1/2.1

Datum rapportage : 01-04-2015
Datum analyse : 31-03-2015
Datum ontvangst : 30-03-2015

Uw referentie : P14-0423
Monster nr. : 2
Pagina : 1 van 1

Analysemethode : conform NEN 5707 (Q) en AS3000 (pakket 3070) (A)

Aangeboden door : BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
Projectnaam : Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch

Massa monster (nat) : 9,31 Kg
Massa monster (droog) : 7,57 Kg
Droge stofgehalte : 81,34 %

Monsteromschrijving : CBA18

fractie (mm)	zeeffractie % m/m massa(g)	onderzocht (% mm)	Soort materiaal	Aantal deeltjes	CHRY % m/m	AMO % m/m	CRO % m/m	OVE % m/m	HB	Massa materiaal (gram)	Conc. Serpentine (mg/kgds)	Conc. Amphibool (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
> 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - 16	< 0,1 3,50	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - 8	< 0,1 3,40	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - 4	< 0,1 3,70	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 2	< 0,1 4,80	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,1
0,5 - 1	< 0,1 5,50	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,1
< 0,5	99,8 7.551,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opmerkingen:

- Q = analyse valt onder de scope van RvA Testen accreditatie nr. L-568
- A = de analyse is verricht onder erkenning AS3000; pakket 3070 en 3270
- - = niet aantoonbaar
- HB = hechtgebonden
- boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval
- de resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster
- dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
- monstervoorbehandeling: natte zeefmethode
- de zeef fractie <0,5mm is kwalitatief (min. 10 gram) onderzocht en bevat geen vrije asbestvezels

	conc. (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
totaal Serpentine asbest	-	-	< 0,2
totaal Amphibool asbest	-	-	-
totaal asbest	-	-	< 0,2
totaal gewogen asbest	-	-	< 0,2
totaal hechtgebonden	-	-	< 0,2
totaal niet-hechtgebonden	-	-	-

Sanitas Laboratorium Services B.V.
Peter Toonstra, Laboratorium Manager



RAPPORTAGE ASBEST IN GROND

BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
T.a.v. de heer T. Guijt
Postbus 509
3900 AM Veenendaal
NEDERLAND

Document nr. : 1516803/1/6.1

Datum rapportage : 12-03-2015
Datum analyse : 12-03-2015
Datum ontvangst : 10-03-2015

Uw referentie : P14-0423-20-19
Monster nr. : 6
Pagina : 1 van 1

Analysemethode : conform NEN 5707 (Q) en AS3000 (pakket 3070) (A)

Aangeboden door : BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
Projectnaam : Rhenoy Dorpsstraat - De Oudenborch

Massa monster (nat) : 11,00 Kg
Massa monster (droog) : 10,03 Kg
Droge stofgehalte : 91,21 %

Monsteromschrijving : CWA 01

fractie (mm)	zeeffractie % m/m massa(g)	onderzocht (% mm)	Soort materiaal	Aantal deeltjes	CHRY % m/m	AMO % m/m	CRO % m/m	OVE % m/m	HB	Massa materiaal (gram)	Conc. Serpentine (mg/kgds)	Conc. Amphibool (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bovengrens (mg/kgds)
> 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - 16	2,4 245,60	100,00	asb. cement	1	15 - 30	-	-	-	Ja	0,7145	16,0	-	10,7	21,4
4 - 8	3,9 392,60	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - 4	4,1 406,60	100,00	asb. cement	1	15 - 30	-	-	-	Ja	0,1068	2,4	-	1,6	3,2
1 - 2	6,5 653,90	24,53	bundels	3	> 60	-	-	-	Nee	0,0006	0,2	-	< 0,1	0,6
0,5 - 1	20,9 2.101,80	11,20	bundels	2	> 60	-	-	-	Nee	0,0004	0,3	-	< 0,1	1,2
< 0,5	66 6.232,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opmerkingen:

- Q = analyse valt onder de scope van RvA Testen accreditatie nr. L-568
- A = de analyse is verricht onder erkenning AS3000; pakket 3070 en 3270
- - = niet aantoonbaar
- HB = hechtgebonden
- boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval
- de resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster
- dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
- monstervoorbehandeling: natte zeeffmethode
- de zeeffractie <0,5mm is kwalitatief (min. 10 gram) onderzocht en bevat geen vrije asbestvezels

	conc. (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bovengrens (mg/kgds)
totaal Serpentine asbest	18,9	12,5	26,3
totaal Amphibool asbest	-	-	-
totaal asbest	19	12	26
totaal gewogen asbest	19	12	26
totaal hechtgebonden	18	12	25
totaal niet-hechtgebonden	0,5	0,2	1,8

Sanitas Laboratorium Services B.V.
M. Demin, Hoofd Laborant

RAPPORTAGE ASBEST IN GROND

BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
T.a.v. de heer A Ellmann
Postbus 509
3900 AM Veenendaal
NEDERLAND

Document nr. : 1516926/1/7.1

Datum rapportage : 20-03-2015
Datum analyse : 20-03-2015
Datum ontvangst : 18-03-2015

Uw referentie : P14-0423
Monster nr. : 7
Pagina : 1 van 1

Analysemethode : conform NEN 5707 (Q) en AS3000 (pakket 3070) (A)

Aangeboden door : BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
Projectnaam : Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch

Massa monster (nat) : 9,99 Kg
Massa monster (droog) : 7,58 Kg
Droge stofgehalte : 75,86 %

Monsteromschrijving : CWA02

fractie (mm)	zeeffractie % m/m massa(g)	onderzocht (% mm)	Soort materiaal	Aantal deeltjes	CHRY % m/m	AMO % m/m	CRO % m/m	OVE % m/m	HB	Massa materiaal (gram)	Conc. Serpentine (mg/kgds)	Conc. Amphibool (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
> 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - 8	0,1 8,50	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - 4	0,3 23,10	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 2	0,3 24,30	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,1
0,5 - 1	0,3 21,40	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,1
< 0,5	99 7.501,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opmerkingen:

- Q = analyse valt onder de scope van RvA Testen accreditatie nr. L-568
- A = de analyse is verricht onder erkenning AS3000; pakket 3070 en 3270
- - = niet aantoonbaar
- HB = hechtgebonden
- boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval
- de resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster
- dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
- monstervoorbehandeling: natte zeefmethode
- de zeef fractie <0,5mm is kwalitatief (min. 10 gram) onderzocht en bevat geen vrije asbestvezels

	conc. (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
totaal Serpentine asbest	-	-	< 0,2
totaal Amphibool asbest	-	-	-
totaal asbest	-	-	< 0,2
totaal gewogen asbest	-	-	< 0,2
totaal hechtgebonden	-	-	< 0,2
totaal niet-hechtgebonden	-	-	-

Sanitas Laboratorium Services B.V.
Peter Toonstra, Laboratorium Manager



RAPPORTAGE ASBEST IN GROND

BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
T.a.v. de heer A Ellmann
Postbus 509
3900 AM Veenendaal
NEDERLAND

Document nr. : 1516926/1/8.1

Datum rapportage : 20-03-2015
Datum analyse : 20-03-2015
Datum ontvangst : 18-03-2015

Uw referentie : P14-0423
Monster nr. : 8
Pagina : 1 van 1

Analysemethode : conform NEN 5707 (Q) en AS3000 (pakket 3070) (A)

Aangeboden door : BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
Projectnaam : Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch

Massa monster (nat) : 9,81 Kg
Massa monster (droog) : 7,26 Kg
Droge stofgehalte : 74,05 %

Monsteromschrijving : CWA03

fractie (mm)	zeeffractie % m/m massa(g)	onderzocht (% mm)	Soort materiaal	Aantal deeltjes	CHRY % m/m	AMO % m/m	CRO % m/m	OVE % m/m	HB	Massa materiaal (gram)	Conc. Serpentine (mg/kgds)	Conc. Amphibool (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
> 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - 8	< 0,1 5,10	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - 4	0,2 12,90	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 2	0,2 13,80	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,1
0,5 - 1	0,2 12,90	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,1
< 0,5	99,4 7.219,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opmerkingen:

- Q = analyse valt onder de scope van RvA Testen accreditatie nr. L-568
- A = de analyse is verricht onder erkenning AS3000; pakket 3070 en 3270
- - = niet aantoonbaar
- HB = hechtgebonden
- boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval
- de resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster
- dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
- monstervoorbehandeling: natte zeefmethode
- de zeef fractie <0,5mm is kwalitatief (min. 10 gram) onderzocht en bevat geen vrije asbestvezels

	conc. (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
totaal Serpentine asbest	-	-	< 0,2
totaal Amphibool asbest	-	-	-
totaal asbest	-	-	< 0,2
totaal gewogen asbest	-	-	< 0,2
totaal hechtgebonden	-	-	< 0,2
totaal niet-hechtgebonden	-	-	-

Sanitas Laboratorium Services B.V.
Peter Toonstra, Laboratorium Manager





RAPPORTAGE ASBEST IN GROND

BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
T.a.v. de heer A Ellmann
Postbus 509
3900 AM Veenendaal
NEDERLAND

Document nr. : 1516926/1/9.1

Datum rapportage : 20-03-2015
Datum analyse : 20-03-2015
Datum ontvangst : 18-03-2015

Uw referentie : P14-0423
Monster nr. : 9
Pagina : 1 van 1

Analysemethode : conform NEN 5707 (Q) en AS3000 (pakket 3070) (A)

Aangeboden door : BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
Projectnaam : Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch

Massa monster (nat) : 9,11 Kg
Massa monster (droog) : 6,99 Kg
Droge stofgehalte : 76,78 %

Monsteromschrijving : CWA04

fractie (mm)	zeeffractie % m/m massa(g)	onderzocht (% mm)	Soort materiaal	Aantal deeltjes	CHRY % m/m	AMO % m/m	CRO % m/m	OVE % m/m	HB	Massa materiaal (gram)	Conc. Serpentine (mg/kgds)	Conc. Amphibool (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
> 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - 8	< 0,1 1,70	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - 4	< 0,1 2,20	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 2	< 0,1 2,60	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,1
0,5 - 1	< 0,1 5,50	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,1
< 0,5	99,8 6.982,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opmerkingen:

- Q = analyse valt onder de scope van RvA Testen accreditatie nr. L-568
- A = de analyse is verricht onder erkenning AS3000; pakket 3070 en 3270
- - = niet aantoonbaar
- HB = hechtgebonden
- boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval
- de resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster
- dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
- monstervoorbehandeling: natte zeefmethode
- de zeef fractie <0,5mm is kwalitatief (min. 10 gram) onderzocht en bevat geen vrije asbestvezels

	conc. (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
totaal Serpentine asbest	-	-	< 0,2
totaal Amphibool asbest	-	-	-
totaal asbest	-	-	< 0,2
totaal gewogen asbest	-	-	< 0,2
totaal hechtgebonden	-	-	< 0,2
totaal niet-hechtgebonden	-	-	-

Sanitas Laboratorium Services B.V.
Peter Toonstra, Laboratorium Manager

RAPPORTAGE ASBEST IN GROND

BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
T.a.v. de heer A Ellmann
Postbus 509
3900 AM Veenendaal
NEDERLAND

Document nr. : 1516926/1/10.1

Datum rapportage : 20-03-2015
Datum analyse : 20-03-2015
Datum ontvangst : 18-03-2015

Uw referentie : P14-0423
Monster nr. : 10
Pagina : 1 van 1

Analysemethode : conform NEN 5707 (Q) en AS3000 (pakket 3070) (A)

Aangeboden door : BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
Projectnaam : Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch

Massa monster (nat) : 9,71 Kg
Massa monster (droog) : 7,26 Kg
Droge stofgehalte : 74,80 %

Monsteromschrijving : CWA05

fractie (mm)	zeeffractie % m/m massa(g)	onderzocht (% mm)	Soort materiaal	Aantal deeltjes	CHRY % m/m	AMO % m/m	CRO % m/m	OVE % m/m	HB	Massa materiaal (gram)	Conc. Serpentine (mg/kgds)	Conc. Amphibool (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
> 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - 8	0,1 9,70	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - 4	0,2 15,10	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 2	0,2 14,50	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,1
0,5 - 1	0,2 16,90	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,1
< 0,5	99,2 7.207,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opmerkingen:

- Q = analyse valt onder de scope van RvA Testen accreditatie nr. L-568
- A = de analyse is verricht onder erkenning AS3000; pakket 3070 en 3270
- - = niet aantoonbaar
- HB = hechtgebonden
- boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval
- de resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster
- dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
- monstervoorbehandeling: natte zeefmethode
- de zeef fractie <0,5mm is kwalitatief (min. 10 gram) onderzocht en bevat geen vrije asbestvezels

	conc. (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
totaal Serpentine asbest	-	-	< 0,2
totaal Amphibool asbest	-	-	-
totaal asbest	-	-	< 0,2
totaal gewogen asbest	-	-	< 0,2
totaal hechtgebonden	-	-	< 0,2
totaal niet-hechtgebonden	-	-	-

Sanitas Laboratorium Services B.V.
Peter Toonstra, Laboratorium Manager



Bijlage D

Afgevoerd materiaal

1. Samenstelling depots inclusief afvalstroomnummers
2. Afvoerbonnen

Rhenoy

P14-0423

Afgevoerde depots (grond)

Volgnummer: 1

KOK BEHEER

TREKELS / VULPUN

LOGBOEK BODEMSANERING

9. Grondbalans AFVOER

Datum	Bedrijf	Kenteken	Tijdstip in	Tijdstip uit	Ton	M3	Herkomst Depot	Afvoer naar	Bonnummer
1 23/2	Pouws	79BFBGJ	11.00	11.25	32640	24	Verontreinigde tegelsteine	Pouws	AR01108844
2 23/2	Pouws	79BFBGJ	13.05	13.10	26320	24	"	Pouws	AR01108843
3									
4					58960				
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.
straat + nr Dorpsstraat 7B
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037YIHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

6

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Aafalstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
6491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 33C
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht - www.theopouw.nl

3
locatie van herkomst Dorpsstraat 2-10
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152-RHENOV
datum aanvang transport 23-12-15

4
locatie van bestemming Theo Pouw bv
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport 23-12-15

VIHB-nummer UT500037YIHB
kenteken 79-BFB-9
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
006396	Verontreinigd puin fijn	170	107	D05		
	Puin (ophooglaag + betontegels)					

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTBOU

Containernr.: 1921475-1
Volume: 0,00 m3
Afvalstrnr.: 062511500168
Wegnummer: 79-BFB-9 / P039
Vervoerder: Theo Pouw BV
Product: WGI114
Verontreinigd puin fijn

Tractnummer: V94531750000
Volgewicht: 51.360 kg 12:00
Cont.gew.: 0 kg
Leeggewicht: 18.720 kg 12:00
Nettogewicht: 32.640 kg

Handtekening afzender:
Handtekening ontvanger:

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

Handtekening afzender	Handtekening ontvanger	Handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl	Handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl
-----------------------	------------------------	--	---

AR 01103844

2 BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 Isotopenweg 29 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Aafalstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert b Wetering 6002 SM Weert Tel. 0495 583 33 Fax 0495 520 57 weert@theopouw.nl
---	--	--	---

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 73
postc. + woonpl. 4147 CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953 ZH REUVER

3^a
ontdoener Story-Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175 LS HAAFTEN

4^a
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ntvanger/inzamelaar/
arvoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT

6

3^b
locatie van herkomst Dorpsstraat 2-10
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152 RHENOV
datum aanvang transport 23/1

4^b
locatie van bestemming Theo Pouw bv
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport 23/1

VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken 79 BFB-9
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeteerende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

aantal/ eural verw. hoeveelheid hoeveelheid
verpakking code meth. (kg) (kg)

00511500100 Verontreinigd puin fijn 170107 D05

Puin (ophooglaag + betontegels)

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTEBON

Weegbonnummer : 1921560-1
Datum : 23-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 79-BFB-9 / P039
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI114
Verontreinigd puin fijn

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511500168

Contractnummer : V94531750000
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOV

Volgewicht : 45.040 kg 13:54
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.720 kg 13:54
Nettogewicht : 26.320 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01108843

handtekening afzender handtekening ontvanger handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

LOGBOEK BODEMSANERING

KOK BEHEER

VERONTREKING ZAND

9. Grondbalans AFVOER Week-9

Datum	Bedrijf	Kenteken	Tijdstip in	Tijdstip uit	Ton	M3	Herkomst Depot	Afvoer naar	Bonnummer
25/2	Pauw	793739	7.30	7.40	32300	2463	Verontrekend	Pauw	01105993
26/2	"	"	8.10	9.20	32800	"	"	"	01105992
27/2	"	"	10.45	10.55	34340	"	"	"	01105991
28/2	"	"	12.30	13.10	34240	"	"	"	01105990
29/2	"	"	14.40	14.50	37920	"	"	"	01105989
30/2	"	"	15.50	16.00	38540	"	"	"	01105988
27/2	"	B2-2A-19	7.40	7.50	33300	"	"	"	01105987
27/2	"	B2-2A-19	9.30	9.50	37100	"	"	"	01105986
27/2	"	"	11.05	11.19	34800	"	"	"	01105985
27/2	"	"	13.00	13.10	33300	"	"	"	01105984
27/2	"	"	15.05	15.15	30940	"	"	"	01105983
12									
13					374,88				
14									

VZ/

THEO POWW GROEF

Theo Pouw hv Isolapenweg 21 Isolapenweg 29 3542 AS Utrecht	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XM Eemshaven Spikerboor 19 8491 PB Akkrum	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Weitinger 2 6002 SM Weert
Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopauw.nl

3°
locatie van herkomst ----- Dorpeststraat 2 -- 10
straat + nr ----- Dorpeststraat 210
postc. + woonpl. ----- 4152 RHEENY
datum aanvang transport ----- 2.5.3.15

locatie van bestemming Theo. Douw bv
straat + nr 1800 openweg 29
post+ woonpl. 3542 AS-UTRECHT
datum ontyangst transport 2014-03-15

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ besteed (vak 4a) 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbestede vervoerder route-inzameling ☐ ja ☒ nee
 ontvanger/inzamelaar/ VIHB-nummer UF500637YIHB routelijst bijsluiten (zie toelichting)
 vervoerder straat + nr 1 Jachtopweg 29 inzamelarsregeling ☐ ja ☒ nee
 postc. + woonpl. 3542 AG UTRECHT kenteken 71-BB-2 repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
 zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
040404040404	Verontreinigde grond (asfalt)	3710	170504	D05		

Zandgrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH BEUVER

STORTBOIN

Wegbonnummer : 1922378-1
Datum : 25-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr : 79-BFB-9- / P039
Vervoerder : Theo. Pouw BV
Product : UGI105
Veronreinigde gr

Containernr.:
Volume: 0,00 m3
Afvalstnr.: 062511500167
depot: organisch v

Contractnummer : V9453171(X000)
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOV 3

Volgewicht:	51.100 kg	08:25
Cont. gew.	0 kg	
Leeggewicht:	18.720 kg	08:25
Nettogewicht:	32.380 kg	

Certificaatnr.
Toepassing

11 STEEKPROEF 11


Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen.

④ AF 01-08993

handtekening afzender	handtekening ontdeener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

0658
CMR
 concurrent.nl
 Tel. 085 27 34 999
 10-10-2013
 www.cmrconcurrent.nl



iller

Then Pour
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 1
6002 SM Weert

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 571
weed@theprauw.nl

AR 01-108992

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdeener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdeener ☐ ontvanger ☐ handelaar ☒ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdeener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

5
getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontdeener ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☒ vervoerder ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken 79-BFB-9

6
afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen aantal/verpakking eural code verw. meth. geschatte hoeveelheid (kg) gewogen hoeveelheid (kg)

062511500167 Verontreinigde grond (Apart d 170504 D05

Zandgrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTBOH

Weegbonnummer : 1922536-1
Datum : 25-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 79-BFB-9 / P039
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr. : 062511500167

Contractnummer : V94531710000
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOV

Volgewicht : 53.060 kg 11:26
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.720 kg 11:26
Nettogewicht : 34.340 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontdeener

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadviesde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

01108991

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



VZ4

THEO POW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 Info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vesliging Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Wetering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	---	--	--

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontvoeder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontvoeder Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AG UTRECHT
VIHB-nummer 41500037V-IHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoeder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AG UTRECHT

3
locatie van herkomst Dorpsstraat 2-10
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152-RHENY
datum aanvang transport 25-2

4
locatie van bestemming Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AG UTRECHT
datum ontvangst transport 25-2

VIHB-nummer 41500037V-IHB
kenteken 79-BFB-4

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

44331100014	Verontreinigde grond (Apart d		170304	D05		
-------------	-------------------------------	--	--------	-----	--	--

Zandgrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTEBO

Weegbonnummer : 1922617-1
Datum : 25-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr : 79-BFB-9- / P039
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afwalstrnr : 062511500167

Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Contractnummer : V94531710000
Herkomst : RHENY DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENY

Volgewicht : 52.960 kg 13:00
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.720 kg 13:00
Nettogewicht : 34.240 kg

Certificaatnr
Toepassing

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender	handtekening ontvoeder	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (gead/afgeerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

AR 01102990

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

3
locatie van herkomst Dorpsstraat 2
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152 RHENOV
datum aanvang transport 25-2

4
locatie van bestemming Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport 2-2

VIHB-nummer UT500037VIHB

kenteken 79-BFB

route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repererende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

006396	Verontreinigde grond (Apart depot)	170304	005			
--------	------------------------------------	--------	-----	--	--	--

Zandgrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTBOH

Weegbonnummer : 1922717-1
Datum : 25-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 79-BFB-9- / P039
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v)

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511500167

Contractnummer : V94531710000
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOV

Volgewicht : 56.640 kg 14:59
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.720 kg 14:59
Nettogewicht : 37.920 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 04108989

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender, de ontvanger, de vervoerder, de bemiddelaar, de handelaar, de ontdoener, de inzamelaar, de vervoerder, de uitbesteed vervoerder, de route-inzameling, de routelst bijsluiten (zie toelichting), de inzamelaarsregeling, de repererende vrachten, de zie toelichting.

0658

CMR

Tel. 085 27 34 999

Tel. 085 27 34 999

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isolopenweg 21
3542 AS Utrecht

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfalstraat 25
8211 AC Lelystad

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

akkum@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-ES HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isolopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037V-IHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isolopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037V-IHB
kenteken 79 BFB

3
locatie van herkomst Dorpsstraat 2-10
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152 RHENOUY
datum aanvang transport 25-7

4
locatie van bestemming Theo Pouw BV
straat + nr Isolopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport 25-7

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

Verontreinigde grond (Apart depot)	70504	005				
------------------------------------	-------	-----	--	--	--	--

Zandgrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953-ZH REUVER

STORTEBON

Weegbonnummer : 1922602-1
Datum : 25-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 79-BFB-9 / P039
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v)

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstnr. : 062511500167

Contractnummer : V94531710000
Herkomst : RHENOUY DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOUY

Volgewicht : 52.260 kg 16:27
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.720 kg 16:27
Hettogewicht : 33.540 kg

Certificaatnr.
Toepassing

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontdoener

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

AR 01110533

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



V27

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AG UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AG UTRECHT

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
Info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshoven
Spikerbaan 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshoven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3
locatie van herkomst Dorpstraat 2 10
straat + nr Dorpstraat 210
postc. + woonpl. 4152 RHENOY
datum aanvang transport 27-02-15

4
locatie van bestemming Theo Pouw bv
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AG UTRECHT
datum ontvangst transport 27-02-15

VIHB-nummer UT500037VIHB
route-Inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

000011000107	Verontreinigde grond (Apart d				170304	005
--------------	-------------------------------	--	--	--	--------	-----

Zandgrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTBOON

Weegbonnummer : 1923563-1
Datum : 27-02-2015
Begeleidingbrief :
Kenteken/waagenr. : 87-ZR-19- / P142
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr. :
Volume : 0.00 m3
Afvalstrnr : 062511500167

Contractnummer : V94531710000
Herkomst : RHENOY DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOY

Volsgewicht : 52.700 kg 08:44
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.400 kg 08:44
Nettogewicht : 33.300 kg

Certificaatrnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geauthenticeerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	---

AR 01110528

0-10-10-2013
 E-mail: www.cmrconcurrent.nl

AR 01110529

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

POUW

THEO POUW GROEP

V29

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAARLEM

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV VIHB-nummer UT500037VIHB
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

6 kenteken BZ ZR 16

Theo Pouw bv
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3
locatie van herkomst Dorpstraat 2 10
straat + nr Dorpstraat 210
postc. + woonpl. 4152 RHEMUY
datum aanvang transport 27-2

4
locatie van bestemming Theo Pouw bv
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport 27-2

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

062511500167	Verontreinigde grond (Apart d	170504	D05			
--------------	-------------------------------	--------	-----	--	--	--

Zandgrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTBOON

Weegbonnummer : 1923749-1
Datum : 27-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZR-19- / P142
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511500167

Contractnummer : V94531710000
Herkomst : RHEMUY DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHEMUY

Volgewicht : 54.200 kg 11:52
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.400 kg 11:52
Nettogewicht : 34.800 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. in de vracht is verzekering niet begrepen

AR 011/0530

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl	handtekening ontvanger (of geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl
-----------------------	------------------------	--	--

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

0658

CMR

Tel. 085 27 34 999

Tel. 085 27 34 999

VZ10

POUW
THEO POUW GROEP

THEO POWW GROEP

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopcuw.nl

aizender Sent One B.V.
 straat + nr Voorstraat 78
 postc. + woonpl. 4147-CD ASPEEN
 VHB-nummer

2 _____
factuuradresSent One B.V.....
postbus of straat + nrpostbus -4652.....
postc. + woonpl.5953-ZH-BEIJER.....

3^e _____
ontdoener ----- Story Beheer BV
straat + nr ----- Hartog-Karelweg 21
postc. + woonpl. ----- 4175 LG HAPFETEN

4*
 uitbesteed vervoerder Theo-Pouw-BV
 straat + nr Isotopenweg 29
 postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
 VHB-nummer 1150003ZWTHP

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☒ ontdoener
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder ----- Theo. Flouw-BV -----
straat + nr ----- Isolopenhweg 29 -----
postc. + woonpl. ----- 3542 AG UTRECHT -----

3^a locatie van herkomst Dorpsstraat 2 10
 straat + nr Dorpsstraat 210
 postc. + woonpl. 4152 RHENEN
 datum aanvang transport 7/8

4^e _____

locatie van bestemming Theo. Hout, bv _____

straat + nr _____ Isotopenweg 25 _____

postc. + woonpl. _____ 5542 GS UTRECHT _____

datum ontvangst transport 27/3 _____

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ondoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☒ uitbesteed^(max 4) vervoerder route-inzameling ☐ ja ☒ nee
ontvanger/inzamelaar/ VIHB-nummer 11560937V-THB routelijst bijsluiten (zie toelichting)
vervoerder Ther-Pouw-BV inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
straat + nr Isolopenweg 29 kenteken BZ-ZP 10 repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT zie toelichting
s

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

0000150015 Verontreinigde grond (Apart d..... 170504 005

Zandgrond

5396
nt One B.V.
stbus 4659
53 7H BELVER

STORTBON

```

TIME:      1923907-1
          : 27-02-2015
ngsbrief :
wagennr.  : BZ-ZR-19- / P142
r         : Theo Polw BV
          : WGI105
          : Verontreinigde gr

```

Containernr.:
Volume: 0,00 m3
Afvalstrnr: 062511500167
depot, organisch v

NUMBER : V94531710000
: RHENOY DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOY

Volgewicht :	52.780 kg	14:02
Cont.gew. :	0 kg	
Leeggewicht :	19.400 kg	14:02
Hettogewicht:	33.380 kg	

atnr

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. in de vracht is verzekering niet begrepen.

Ⓜ AR 01110531

handtekening afzender

handtekening opldoener

handtekening transporteur voor ontvangst der
zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrieven

De bevelingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekening, daar bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde

8590

IBM

Tel: 085 27 34 999

Fax: +31 20 10 01 01 0
E-mail: www.cmrcontent.nl

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Aafststraat 25
8211 AC Lelystad

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Wetering
6002 SM Weert

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 73
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-ES HAARTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037V1143

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder
afzender/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

3
locatie van herkomst Dorpeststraat 2-10
straat + nr Dorpeststraat 2-10
postc. + woonpl. 4152-RHENYOY
datum aanvang transport 27-2

4
locatie van bestemming Theo Pouw bv
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport 27-2

VIHB-nummer UT500037V1143
kenteken BZ-ZR-19- / P142
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

aantal/
verpakking

eural
code

verw.
meth.

geschatte
hoeveelheid
(kg)

gewogen
hoeveelheid
(kg)

0011150013 Verontreinigde grond (Apart d 170504 D05

Zandgrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTBOU

Weegbonnummer : 1924009-1
Datum : 27-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZR-19- / P142
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGT105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Contractnummer : V94531710000
Herkomst : RHENOY DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOY

Certificaatnr
Toepassing

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511500167
Volgewicht : 50.340 kg 15:50
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.400 kg 15:50
Nettogewicht : 30.940 kg

Het vervoer geschiedt op de door sva / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontdoener

handtekening transporteur voor ontvangst der
zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
goede ontvangst der zending met gelijk-
genummerde vrachtbrief

AR 01110532

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender, de ontvanger, de handelaar, de bemiddelaar, de inzamelaar, de vervoerder, de uitbesteed vervoerder, de route-inzameling, de routelijst bijsluiten (zie toelichting), de inzamelaarsregeling, de repeterende vrachten, de zie toelichting.

0658

0658

Tel. 085 27 34 999

Tel. 085 27 34 999

LOGBOEK BODEMSANERING

KOK BEHEER

9. Grondbalans AFVOER Week 10 Maandag 2/3

Datum	Bedrijf	Kenteken	Tijdstip in	Tijdstip uit	Ton	M3	Herkomst Depot	Afvoer naar	Bonnummer
2/3	Powco	79BF38	07.30	07.45	38.720	24m ³	Versaandingsdied	Powco	0110810
"	"	B22R19	07.40	07.55	33.280	24m ³	"	"	0110811
"	"	79BF39	09.25	09.35	33.480	24m ³	"	"	0110812
"	"	B22R19	09.40	09.45	30.380	24m ³	"	"	0110813
"	"	B22R19	11.25	11.30	30.415	24m ³	"	"	0110814
"	"	79BF39	11.15	11.20	30.415	24m ³	"	"	0110815
"	"	B22R19	13.15	13.20	31.560	24m ³	"	"	0110816
"	"	B22R19	13.35	13.45	30.680	24m ³	"	"	0110817
"	"	79BF39	15.00	15.10	32.760	24m ³	"	"	0110818
"	"	B22R19	15.15	15.25	30.380	24m ³	"	"	0110819
12					324.280 ton				
13									
14									

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdeener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

POUW
THEO POUW GROEP

VZ 12

1 ☐ (primaire) ontdeener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.

straat + nr Voorstraat 78

postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN

VIHB-nummer

2 factuuradres Sent One B.V.

postbus of straat + nr Postbus 4659

postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3* ontdeener Story Beheer BV

straat + nr Hertog Karelweg 21

postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4* uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdeener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder route-inzameling ☐ ja ☒ nee

ontvanger/inzamelaar Theo Pouw BV

straat + nr Isotopenweg 29

postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

6

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
Info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven

Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Weering 2
6002 SM Weert

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3* locatie van herkomst Dorpsstraat 2-10

straat + nr Dorpsstraat 210

postc. + woonpl. 4152 RHENEN

datum aanvang transport 2-3

4* locatie van bestemming Theo Pouw bv

straat + nr Isotopenweg 29

postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

datum ontvangst transport 2-3

VIHB-nummer UT500037V-1NB

kenteken 79 BFB

79 BFB

aantal/verpakking 10
aantal code 10
verw. meth. 10
geschatte hoeveelheid (kg) 10
gewogen hoeveelheid (kg) 10

afvalstroomnummer 052511500167
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen Verontreinigde grond (Apart d)

170564 D05

Zandgrond

008538
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

1024175-1
02-01-2018

008538
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

008538
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

008538
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

008538
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

008538
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

008538
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

008538
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

008538
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

008538
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

008538
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

008538
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

008538
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

008538
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

008538
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

008538
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontdeener

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl

AR 01110810

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (concrete) velden zijn soms afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

0658

CMR

Tel. 085 27 34 999

10-10-2013
nr. www.cmrconcurrent.nl

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



VZ13

1 ☐ (primaire) ontdoener ☐ ontvanger ☐ handelaar ☒ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147 CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953 ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175 LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontdoener ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☒ vervoerder ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500057VTHE
kenteken BZ-ZR-19

3
locatie van herkomst Dorpsstraat 2-10
straat + nr Dorpsstraat 2-10
postc. + woonpl. 4152 J RHENOV
datum aanvang transport 02-03-2015

4
locatie van bestemming Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport

aantal P142
verpakking eural code
verw. meth. geschatte hoeveelheid (kg) gewogen hoeveelheid (kg)

afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

062511500167 Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v) 170504 D05

Zandgrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTBOU

Weegbonnummer : 1924200-1
Datum : 02-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZR-19- / P142
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : VG1105

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afalstrnr : 062511500167
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v)

Contractnummer : V94531710000
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOV

Volgewicht : 52.680 kg 09:12
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.400 kg 09:12
Nettogewicht : 33.280 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110811

handtekening afzender handtekening ontdoener handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief handtekening ontvanger (gedresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



V214

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 Info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Weering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	---	--	---

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender: Sent One B.V.
straat + nr: Voorstraat 78
postc. + woonpl.: 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer:

2
factuuradres: Sent One B.V.
postbus of straat + nr: Postbus 4659
postc. + woonpl.: 5953-ZH REUVER

3
ontdoener: Story Beheer BV
straat + nr: Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl.: 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

3
locatie van herkomst: Dorpsstraat 2
straat + nr: Dorpsstraat 210
postc. + woonpl.: 4152-RHENOV
datum aanvang transport: 2-3

4
locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 2-3

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer: UT500037VTHE

kenteken: 79 RFB 9

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

062511500167	Verontreinigde grond (Apart d	170504	005			
--------------	-------------------------------	--------	-----	--	--	--

Zandgrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTBON

Weegbonnummer: 1924289-1
Datum: 02-03-2015
Begeleidingsbrief: 79-RFB-9- / P039
Kenteken/wagenr.: Theo Pouw BV
Vervoerder: WG1105
Product: Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume: 0,00 m3
Afvallstrnr.: 062511500167

Contractnummer: V94531710000
Herkomst: RHENOV DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOV

Volgewicht: 52.200 kg 10:27
Cont.gew.: 0 kg
Leeggewicht: 18.720 kg 10:27
Nettogewicht: 33.480 kg

Certificaathr:
Toepassing:

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sva / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110812

handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerd) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	---

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

0658
Tel. 085 27 34 999
www.cmrconcurrent.nl

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontvoerder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147 CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953 ZH REUVER

3^a
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175 ES HAAFTEN

4^a
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
vertransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoerder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT

6

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
Info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering
6002 SM Weert

Tel. 0495 583 331
Fax 0495 520 571
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3^b
locatie van herkomst Dorpstraat 2
straat + nr 10
postc. + woonpl. Dorpstraat 210
datum aanvang transport 4152 RHENOV
02-03-2015

4^b
locatie van bestemming Theo Pouw bv
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport 02-03-2015

VIHB-nummer UT500037VTHB
kenteken BZ-ZR-19
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
route lijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
reparerende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

062511500167	Verontreinigde grond (Apart d		170504	005		
--------------	-------------------------------	--	--------	-----	--	--

Zandgrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTBOU

Weegbonnummer : 1924310-1
Datum : 02-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagenhr. : BZ-ZR-19- / P142
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afstaltrnr. : 062511500167

Contractnummer : V94531710000
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT
RHENOV

Volsgewicht : 49.780 kg 10:42
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.400 kg 10:42
Nettogewicht : 30.380 kg

Certificaatnr
Toepassing

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontvoerder

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

01110813

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ primaire 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isolopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

6

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isolopenweg 21
Isolopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
Info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Veiliging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
B491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3
locatie van herkomst Dorpsstraat 2-10
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152-RHENOV
datum aanvang transport 02-03-2015

4
locatie van bestemming Theo Pouw bv
straat + nr Isolopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport

VIHB-nummer BP500037VTHE
kenteken BZ-ZR-19
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
reputerende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

062511500167	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		
--------------	-------------------------------	--	--------	-----	--	--

Zandgrond						
-----------	--	--	--	--	--	--

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTBOH

Begeleidendnummer : 1924424-1
Datum : 02-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZR-19- / P142
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstnr : 062511500167

Contractnummer : V94531710000
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOV

Volgewicht : 50.360 kg 12:13
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.400 kg 12:13
Nettogewicht : 30.960 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl
-----------------------	------------------------	--	---

AR 01110814

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 242 Fax 030 24 25 242 Info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Wetering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	---	--	--

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht - www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender: Sent One B.V.
straat + nr: Voorstraat 78
postc. + woonpl.: 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer:

2
factuuradres: Sent One B.V.
postbus of straat + nr: Postbus 4659
postc. + woonpl.: 5953-ZH REUVER

3
ontdoener: Story Beheer BV
straat + nr: Herberg-Karelweg 21
postc. + woonpl.: 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

3
locatie van herkomst: Dorpsstraat 2-10
straat + nr: Dorpsstraat 210
postc. + woonpl.: 4152-RHENOY
datum aanvang transport: 2-3

4
locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 2-3

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: HT500037-VIHB
kenteken: 79-BFB-9

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
reputerende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511500167	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		
Zandgrond						

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTBOH

Weegbonnummer: 1924409-1
Datum: 02-03-2015
Begeleidingsbrief: 79-BFB-9- / P039
Kenteken/wagennr.: Theo Pouw BV
Vervoerder: WGI105
Product: Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume: 0,00 m3
Afvalstrnr.: 062511500167
Volgewicht: 50.600 kg 12:02
Cont.gew.: 0 kg
Leeggewicht: 18.720 kg 12:02
Nettogewicht: 32.080 kg

Contractnummer: V94531710000
Herkomst: RHENOY DORPSTRAAT
RHENOY

Certificaathr:
Toepassing:

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sva/ Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110815

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl	handtekening ontvanger (geadresseerd) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl
-----------------------	------------------------	--	--

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

0658

CMR

Tel. 085 27 34 999

10-10-2013

www.cmrconcurrent.nl

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 Isotopenweg 29 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Astalstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerbeek 19 B491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Weering 2 6002 SA Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	--	--	---

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht - www.theopouw.nl

1 (primaire) 2 ontvanger 3 handelaar 4 bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 afzender 2 ontvanger 3 ontvanger 4 inzamelaar 5 vervoerder 6 uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

3
locatie van herkomst Dorpsstraat 2-10
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152-RHENOV
datum aanvang transport 2-3

4
locatie van bestemming Theo Pouw bv
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport 2-3

VIHB-nummer UT5000374IHB
kenteken 79-BFB-9

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/verpakking	eurale code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-------------------	-------------	-------------	----------------------------	--------------------------

002311500167 Verontreinigde grond (Apart d 170504-005

Zandgrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTBOH

Weegbonnummer : 1924532-1
Datum : 02-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagenr. : 79-BFB-9- / P039
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGT105

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afwalstrnr : 062511500167

Contractnummer : V94531710000
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOV

Volgewicht : 50.260 kg 14:03
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.720 kg 14:03
Nettogewicht : 31.560 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sva / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl
-----------------------	------------------------	--	---

AR 01110816

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de randtekeningen zijn geplaatst op de achterzijde van dit formulier.

0658

CMR

Tel. 085 27 34 999

10-10-2013

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfolstraat 25
8211 AC Lelystad

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XM Eemshaven
Spikerbaan 19
8491 PB Akkrum

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
Info@theopouw.nl

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

3
locatie van herkomst Dorpsstraat 2-10
straat + nr Dorpsstraat 2-10
postc. + woonpl. 4152-RHENDY
datum aanvang transport 02-03-2015

4
locatie van bestemming Theo Pouw bv
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport 02-03-2015

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VTHE
kenteken BZZR-19

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

065511500167	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		
--------------	-------------------------------	--	--------	-----	--	--

Zandgrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTECH

Reegbonnummer : 1924556-1
Datum : 02-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZR-19- / P142
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr. : 062511500167

Contractnummer : V94531710000
Herkomst : RHENDY DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENDY

Volgewicht : 50.080 kg 14:21
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.400 kg 14:21
Nettogewicht : 30.680 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontdoener

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (gecertificeerde) voor goede ontvangst zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

AR 01110817

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (conkrete) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn som

0658

GMR

Tel. 085 27 34 999

en: www.cmrconcurrent.nl

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

POUW
THEO POUW GROEP

VZ20

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 242
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.

straat + nr Voorstraat 78

postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN

VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.

postbus of straat + nr Postbus 4659

postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV

straat + nr Hertog Karelweg 21

postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/ vervoerder Theo Pouw BV

straat + nr Isotopenweg 29

postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer HT500037VIHB

kenteken 79 RFB-9

route-inzameling ☐ ja ☒ nee

route lijst bijsluiten (zie toelichting)

inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee

repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee

zie toelichting

afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

aantal/
verpakking

eural
code

verw.
meth.

geschatte
hoeveelheid
(kg)

gewogen
hoeveelheid
(kg)

00251150016 Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

00000000000000000000

Zandgrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTEON

Wegbonnummer : 1924662-1
Datum : 02-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 79-BFB-9- / P039
vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGT105

Containernr.:
Volume : 0.00 m3
Afvalstrnr : 062511500167

Contractnummer : V94531710000
Herkomst : RHENOY DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOY

Volgewicht : 51.480 kg 15:46
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.720 kg 15:46
Nettogewicht : 32.760 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontvoener

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (gedresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

AR 07/03/18

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender, de ontvanger, de vervoerder en de bemiddelaar. Het is niet toegestaan de brief te kopiëren of te verspreiden. Het is niet toegestaan de brief te kopiëren of te verspreiden. Het is niet toegestaan de brief te kopiëren of te verspreiden.

0658

CMR

Tel. 085 27 34 999

10-10-2013
www.cmrconcurrent.nl

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.

straat + nr Voorstraat 78

postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN

VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.

postbus of straat + nr Postbus 4659

postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV

straat + nr Hertog Karelweg 21

postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/ vervoerder Theo Pouw BV

straat + nr Isotopenweg 29

postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

6
afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

aantal/
verpakking

eural
code

verw.
meth.

geschatte
hoeveelheid
(kg)

gewogen
hoeveelheid
(kg)

062511500167 Verontreinigde grond (Apart depot) 170504 D05

Zandgrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTBOH

Weegbonnummer : 1924668-1
Datum : 02-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZR-19- / P142
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105

Containernr.:
Volume : 0.00 m3
Afvalstrnr : 062511500167
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v)

Contractnummer : V94531710000
Herkomst : RHENOY DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOY

Volgewicht : 49.780 kg 15:51
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.400 kg 15:51
Nettogewicht : 30.380 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontvoener

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geaccepteerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
Info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Veiliging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven

8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3
locatie van herkomst Dorpsstraat 2 10

straat + nr Dorpsstraat 210

postc. + woonpl. 4152 RHENOY

datum aanvang transport 02-03-2015

4
locatie van bestemming Theo Pouw bv

straat + nr Isotopenweg 29

postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

datum ontvangst transport

VIHB-nummer UT-500157-VIHB

kenteken BZ-ZR-19

route-inzameling ☐ ja ☒ nee

routelijst bijsluiten (zie toelichting)

inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee

repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee

zie toelichting

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) aan te tekenen. De donker gearceerde velden zijn te bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn te bevoegde personen.

0658

0658

Tel. 085 27 34 999

www.cmrconcurrent.nl

10-10-2013

01110819

LOGBOEK BODEMSANERING

2023 BEHEER

9. Grondbalans AFVOER Week 2 dinsdag 3/3

Datum	Bedrijf	Kenteken	Tijdstip in	Tijdstip uit	Ton	M3	Herkomst Depot	Afvoer naar	Bonnummer
1	3/3/15	Poww	0730	0745	21.360	24m ³	Verontreinigd zand	Poww	01110820
2	"	"	0745	0755	29.420	24m ³	"	"	01110821
3	"	"	0830	0840	37.240	24m ³	"	"	01110822
4	"	"	0845	0855	32.540	24m ³	"	"	01110824
5	"	"	1115	1120	33.64	24m ³	"	"	01110823
6	"	"	1125	1130	33.740	24m ³	"	"	01110829
7	"	"	1135	1140	28.08	24m ³	Verontreinigd zand	"	01110534
8	"	"	1225	1235	23.440	24m ³	"	"	01110535
9	"	"	1245	1255	28.660	24m ³	"	"	01110536
10	"	"	1305	1315	23.460	24m ³	"	"	01110537
11	"	"	1455	1505	22.120	24m ³	"	"	01110538
12	"	"	1410	1515	32.680	24m ³	"	"	01110539
13	"	"	1515	1520	24.020	24m ³	"	"	01110540
14									

Totaal 197,34 arendeerde ~~zand~~ zand
205,46 arendeerde grond

dagblad 0102,20 ton

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

POUW
THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv Isolopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vastiging Lelystad Aafsthoofweg 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 B491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Weiering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	---	--	--

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voerstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Storv Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isolopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

3
locatie van herkomst Dorpsstraat 210
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152-RHENOV
datum aanvang transport

4
locatie van bestemming Theo Pouw bv
straat + nr Isolopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS-UTRECHT
datum ontvangst transport

VIHB-nummer UT500037VTHE
kenteken 79-BFB 9
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

062511500167 Verontreinigde grond (apart depot, organisch v)

Zandgrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTBOH

Weegbonnummer : 1924798-1
Datum : 03-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 79-BFB-9- / P039
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v)

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afalstrnr : 062511500167

Contractnummer : V94531710000
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOV

Volsgewicht : 50.080 kg 08:25
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.720 kg 08:25
Nettogewicht : 31.360 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (gedeponeerd) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

AR 01110820

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender, de ontvanger, de handelaar, de bemiddelaar, de vervoerder, de inzamelaar, de uitbesteed vervoerder, de route-inzameling, de routelijst bijsluiten (zie toelichting), de inzamelaarsregeling, de repeterende vrachten, de toelichting, de afvalstroomnummer, de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen, de aantal/verpakking, de eural code, de verw. meth., de geschatte hoeveelheid (kg), de gewogen hoeveelheid (kg), de contractnummer, de herkomst, de certificaatnr, de toepassing, de !! STEEKPROEF !!, de handtekening afzender, de handtekening ontdoener, de handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief, de handtekening ontvanger (gedeponeerd) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief.

0658

GVB

Tel. 085 27 34 989

10-10-2013
ent: www.cmcrcurrent.nl

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 B491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Wetering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	---	--	--

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.
straat + nr Voerstraat 78
postc. + woonpl. 4147 CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953 ZH REUYER

3
ontdoener Story Beheer B.V.
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175 LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☒ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder Theo Pouw B.V.
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT

3
locatie van herkomst Dorpsstraat 2
straat + nr 10
postc. + woonpl. 4152 RHENOUY
datum aanvang transport 03-03-2015

4
locatie van bestemming Theo Pouw bv
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport

VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken BZ-ZJ-72
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
route lijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

062511500167	Verontreinigde grond (Apart d	170504	D05			
--------------	-------------------------------	--------	-----	--	--	--

Zandgrond

005396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUYER

STORTBOH

Weegbonnummer : 1924821-1
Datum : 03-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZJ-72- / P140
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr.: 062511500167
Volsgewicht : 48.800 kg 08:51
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.380 kg 06:51
Nettogewicht: 29.420 kg

Certificaathr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontdoener

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

AR 01110821

10-10-2013
n: www.emrconcurrent.nl

handtekening afzender	handtekening ontdeener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl.	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl.
-----------------------	------------------------	---	--

VZ 25

4 BEGELEIDINGSBRIEF



THEO POW GROEP

Theo Pouw bv Isolopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 B491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Wetering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	---	--	--

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.
straat + nr VOORSTRAAT 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer _____

2 Sent One B.V.
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3 Story Beheer BV
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4 Isotopenweg 29
uitbesteed vervoerder Isotopenweg 29
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer _____

5 Theo Pouw BV
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT506037VIHB
kenteken BZ-ZJ-72

3 Dorpsstraat 210
locatie van herkomst Dorpsstraat 210
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152-RHENOV
datum aanvang transport 03-03-2015

4 Theo Pouw bv
locatie van bestemming Theo Pouw bv
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport _____

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

002511500107	Verontreinigde grond (Apart d	170504	005			
--------------	-------------------------------	--------	-----	--	--	--

Zandgrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTBOU

Weegbonnummer : 1924908-1
Datum : 03-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZJ-72- / P140
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 052511500167

Contractnummer : V94531710000
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOV

Volsgewicht : 51.920 kg 10:27
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.380 kg 10:27
Nettogewicht : 32.540 kg

Certificaath/
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadisseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	---

AR 01110824

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

0558

Tel. 085 27 34 999

ent: www.cmrconcurrent.nl

3-10-2013

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POWW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
Info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Weering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontvoeder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.
straat + nr Voerstraat 79
postc. + woonpl. 4147 CO ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953 ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Kareelweg 21
postc. + woonpl. 4175 LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoeder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT

6

3
locatie van herkomst Dorpsstraat 2
straat + nr 10
postc. + woonpl. Dorpsstraat 210
datum aanvang transport 4152 RHENOV

4
locatie van bestemming Theo Pouw bv
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport

VIHB-nummer UT5000377 IHB
kenteken 79 BFB 9
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

062511500167	Verontreinigde grond (Apart d		170504	005		
--------------	-------------------------------	--	--------	-----	--	--

Zandgrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTEBOEK

Weegbonnummer : 1924967-1
Datum : 03-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 79-BFB-9- / P039
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvallstrnr : 062511500167

Contractnummer : V94531710000
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOV

Volgewicht : 51.760 kg 11:46
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.720 kg 11:46
Nettogewicht : 33.040 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110023

handtekening afzender	handtekening ontvoeder	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (gebruikende) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvoeder. De afzender is aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens. De afzender is aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens. De afzender is aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens.

0058

CWB

Tel. 085 27 34 999

3 10-10-2013

V2 27

POLW
THEO POLW GROEP

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

handtekening afzender	handtekening ontlaener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	--	---

10-10-2013

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar

afzender: Sent One B.V.
straat + nr: Voorstraat 28
postc. + woonpl.: 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer:
2
factuuradres: Sent One B.V.
postbus of straat + nr: Postbus 4652
postc. + woonpl.: 5953-ZH REUVER
3
ontdoener: Story Beheer B.V.
straat + nr: Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl.: 4175-LS HAARTEN
4
uitbesteed vervoerder: Theo Pouw B.V.
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: LT500037VTHB
5
getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontvanger ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☐ vervoerder ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw B.V.
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
6



Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Weerting
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3
locatie van herkomst: Dorpsstraat
straat + nr: Dorpsstraat 210
postc. + woonpl.: 4152-RHENAY
datum aanvang transport: 03/03/2016
4
locatie van bestemming: Theo Pouw Recycling bv
straat + nr: Isotopenweg 21
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 03/03/2016
VIHB-nummer: LT500037VTHB
kenteken: BZ-ZJ-bc

afvalstroomnummer: 062501300129
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen: Olie-/teerhoudende grond
aantal/verpakking: 170504
eural code: A02
verw. meth.: 31.000 kg
geschatte hoeveelheid (kg): 31.000 kg
gewogen hoeveelheid (kg):

062501300129
Kleigrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4652
5953 ZH REUVER

STORTEON

Wegbonnummer: 1925003-1
Datum: 03-03-2016
Begeleidingsbrief: 2
Kenteken/wagennr.: BZ-ZJ-69- / P139
Vervoerder: THEO POUW BV
Product: STR602
Olie-/teerhoudende grond

Containernr.:
Volume: 0,00 m3
Afvalstroom: 062501300129

Contractnummer: V94531730000
Herkomst: RHENAY DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENAY
Volsgewicht: 44.460 kg 12:03
Cont.gew.: 0 kg
Leeggewicht: 19.380 kg 12:03
Nettogewicht: 25.080 kg

Certificaatnr.:
Toepassing:

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender:
handtekening ontvanger:
handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief:
handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief:
AR 01110534

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (conkrete) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger. De afzender is aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens. De afzender is aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens. De afzender is aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens.

0658

0658

Tel. 085 27 34 999

Tel. 085 27 34 999

VK02

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Aafststraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Wetering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	--	--	--

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.
straat + nr Voortstraat 78
postc. + woonpl. 41147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Stary Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-ES HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037-VIHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

3
locatie van herkomst Derpestraat
straat + nr Derpestraat 210
postc. + woonpl. 4152-RHENY
datum aanvang transport 3-3

4
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport 3-3

6
kenteken 79-BTB

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

011e-/teerhoudende grond 170504 A02

Kleigrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
3953 ZH REUVER

STORTECH

Weegbonnummer : 1525096-1
Datum : 03-03-2018
Begeleidingsbrief :
Kenteken/waagnr. : 79-BTB-9- / P039
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : STR02
011e-/teerhoudende grond

Containersnr. :
Volume : 0.00 m3
Afvalsnr. : 062501500129

Contractnummer : V94531730000
Herkomst : RHENY DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENY
Volsgewicht : 45.160 kg 13:54
Cont.gew. : 0 kg
Laadgewicht : 18.720 kg 13:54
Nettogewicht : 26.440 kg

Certificaatnr.
Toepassing

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

CAR 01110535

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

0658

CMR

Tel. 085 27 34 999

10-10-2013

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voopstraat 78
postc. + woonpl. 4147 CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953 ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175 LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT



THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad Tel 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 8491 PB Akkrum Tel 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Wetering 2 6002 SM Weert Tel 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
--	--	---	---

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht - www.theopouw.nl

3
locatie van herkomst Dorpsstraat
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152 LS RHENEN
datum aanvang transport 03-03-2015

4
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport

VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken RZ-2J-72

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

0116-1	leerhoudende grond		170504	A02		
--------	--------------------	--	--------	-----	--	--

Kleigrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

Wegbonnummer : 1925112-1
Datum : 03-03-2015
Begeleidingsbrief : 6Z-2J-72- / R140
Kenteken/wagennr. : Theo POUW BV
Vervoerder : STRACO2
Product : 0116-/leerhoudende grond

Contractnummer : 494531730000
Herkomst : RHENEN DORPSTRAAT
DORPSTRAAT RHENEN

Containernr. :
Volume : 0.00 m3
Afvalstroom : 062501500129

Volgewicht : 47.640 kg 14:14
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.380 kg 14:14
Nettogewicht : 28.460 kg

Certificaatnr. :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender
handtekening ontdoener
handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl
handtekening ontvanger (geadresseerd) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl

AR 01110537

0-10-2013
www.cmrconcurrent.nl
0658
Tel. 085 27 34 999

VKO 5

POUW
THEO. POUW GROEP

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theapouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.ikeapouw.nl

W. C. M. 107-1

AR 01110538

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 Info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vastiging Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XM Eemshaven Spikerboor 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Weiering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	---	--	--

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener ☐ ontvanger ☐ handelaar ☒ bemiddelaar
afzender **Sent One B.V.**
straat + nr **Voorstraat 78**
postc. + woonpl. **4147-CD ASPEREN**
VIHB-nummer

2
factuuradres **Sent One B.V.**
postbus of straat + nr **Postbus 4659**
postc. + woonpl. **5953-ZH REUVER**

3
ontdoener **Story Beheer BV**
straat + nr **Hertog Karelweg 21**
postc. + woonpl. **4175-LS HAAFTEN**

3
locatie van herkomst **Dorpsstraat**
straat + nr **Dorpsstraat 210**
postc. + woonpl. **4152 RHENOV**
datum aanvang transport **03/03/2015**

4
uitbesteed vervoerder **Theo Pouw BV**
straat + nr **Isotopenweg 29**
postc. + woonpl. **3542-AS UTRECHT**
VIHB-nummer **UT500037VIHB**

4
locatie van bestemming **Theo Pouw Recycling bv**
straat + nr **Isotopenweg 21**
postc. + woonpl. **3542-AS UTRECHT**
datum ontvangst transport **03/03/2015**

5
getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☒ vervoerder ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder **Theo Pouw BV**
straat + nr **Isotopenweg 29**
postc. + woonpl. **3542-AS UTRECHT**

VIHB-nummer **UT500037VIHB**
kenteken **B2-27-b5**
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
route lijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

062501500129	olie-/teerhoudende grond		170504	A02	3.000 kg	
--------------	--------------------------	--	--------	-----	----------	--

Kleigrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTECH

Wegbonnummer : 1925213-1
Datum : 03-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagen nr : BZ-27-69 / P139
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : STR002
olie-/teerhoudende grond

Containernr :
Volume : 0.00 m3
Afvalstroom : 062501500129

Contractnummer : Y94531730000
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOV
Volgewicht : 50.260 kg 15:46
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.360 kg 15:46
Nettogewicht : 30.900 kg

Certificaat nr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01097860

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl
-----------------------	------------------------	--	---

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger. De afzender is aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens. De afzender is aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens. De afzender is aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens.

0658

CMR

Tel. 085 27 34 999

Internet: www.cmrcurrent.nl

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POWW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Waarb
Weiering 1
6002 SM Weert

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
Info@theopouw.nl

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
Lelystad@theopouw.nl

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Tel. 0495 583 331
Fax 0495 520 571
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

3
locatie van herkomst Dorpsstraat
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152 RHENOV
datum aanvang transport 03-03-2015

4
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport

VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken BZ-ZJ-72
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062501500129	olie-/teerhoudende grond		170504	A02		

Kleigrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTSCH

Weegbonnummer : 1925215-1
Datum : 03-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr : BZ-ZJ-72- / P140
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : 6TPG02
Olie-/teerhoudende grond

Containernr :
Volume : 0,05 m3
Afvalstroom : 062501500129

Contractnummer : V94531730000
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOV

Volgewicht : 48.400 kg 15:49
Cont.gew. : 0 kg
Leesgewicht : 19.360 kg 15:49
Nettogewicht : 29.020 kg

Certificatienr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

AR 01097861

LOGBOEK BODEMSANERING

KOK BEHEER

9. Grondbalans AFVOER Woensdag 4/3

Datum	Bedrijf	Kenteken	Tijdstip in	Tijdstip uit	Ton	M3	Herkomst Depot	Afvoer naar	Bonnummer
1	4/3	Rouw	0710	0720	31.740	24 m ³	Vernieuwingsgrond	Pouwen	01097862
2	"	"	0715	0730	30.800	24 m ³	"	"	01097863
3	"	"	0730	0740	32.020	24 m ³	"	"	01097864
4	"	"	0850	0900	29.480	24 m ³	"	"	01097865
5	"	"	0900	0910	29.660	24 m ³	Vernieuwingsgrond	"	01100889
6	"	"	0910	0920	31.940	24 m ³	"	"	01100890
7	"	"	10.30	10.40	33.740	24 m ³	"	"	01100891
8	"	"	10.35	10.45	34.520	24 m ³	"	"	01100892
9	"	"	10.40	10.50	31.560	24 m ³	"	"	01100893
10	"	"	12.30	12.40	32.680	24 m ³	"	"	01110894
11	"	"	13.00	13.10	32.420	24 m ³	Vernieuwingsgrond	"	011097866
12	"	"	13.10	13.20	30.980	24 m ³	"	"	01097867
13	"	"	14.00	14.10	33.240	24 m ³	"	"	01097868
14	"	"	14.35	14.45	34.240	24 m ³	"	"	01097869
15	"	"	14.40	14.50	32.120	24 m ³	"	"	01097860
16	"	"	15.30	15.40	37.080	24 m ³	"	"	01097861

Logboek Bodemsanering - Grondbalans AFVOR

Versie 03

Revisiedatum 05/09/2012

316,52
194,20

Wettelijke
Wettelijke

tuin 570 m²

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1
1 ☐ (primaire) ontvoerder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoerder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

6

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Afdelingsstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XM Emmen
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemthaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Wetering
Wetering
6002 SM Wee
Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weer@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht - www.theopouw.nl

3
locatie van herkomst Dorpsstraat
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152 RHENOY
datum aanvang transport 2-3

4
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport 4-3

VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken 79 BFB-9
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting) ☐ ja ☒ nee
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062501500129	Olie-/teerhoudende grond		170504	402		

Kleigrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953-ZH REUVER

STORTECH

Weegbonnummer : 1925361-1
Datum : 04-03-2015
Begeleidingsbrief : 79-BFB-9- / P039
Kenteken/wagennr. : Theo Pouw BV
Vervoerder : 6TRG02
Product : Olie-/teerhoudende grond

Contractnummer : V94531730000
Herkomst : RHENOY DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOY

Certificaatnr :
Toepassing :

Containernr. :
Volume : 0.00 m3
Afvalstroom : 062501500129

Volsgewicht : 49.460 kg 06:05
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.720 kg 06:05
Nettogewicht : 30.740 kg

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender	handtekening ontvoerder	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

AR 01027362

KOK BEHEER

TREKELS / VULPUN

LOGBOEK BODEMSANERING

9. Grondbalans AFVOER

Datum	Bedrijf	Kenteken	Tijdstip in	Tijdstip uit	Ton	M3	Herkomst Depot	Afvoer naar	Bonnummer
1 23/2	Pouws	79BFBGJ	11.00	11.25	32640	24	Verontreinigde tegelsteine	Pouws	AR01108844
2 23/2	Pouws	79BFBGJ	13.05	13.10	26320	24	"	Pouws	AR01108843
3									
4					58960				
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.
straat + nr Dorpsstraat 7B
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037YIHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

6

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Aafalstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
6491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 33C
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht - www.theopouw.nl

3
locatie van herkomst Dorpsstraat 2-10
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152-RHENOV
datum aanvang transport 23-12-15

4
locatie van bestemming Theo Pouw bv
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport 23-12-15

VIHB-nummer UT500037YIHB
kenteken 79-BFB-9
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
006396	Verontreinigd puin fijn	170	107	D05		
	Puin (ophooglaag + betontegels)					

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTBOU

Containernr.: 1921475-1
Volume: 0,00 m3

Afvalstrnr.: 062511500168
Volgewicht: 51.360 kg 12:00
Cont.gew.: 0 kg
Leeggewicht: 18.720 kg 12:00
Nettogewicht: 32.640 kg

Tractnummer: V94531750000
Best: RHENOV DORPSTRAAT
RHENOV

Signatuur:
Handtekening afzender:
Handtekening ontvanger:
Handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl
Handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01103844

Handtekening afzender	Handtekening ontvanger	Handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl	Handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl
-----------------------	------------------------	--	---

2 BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 Isotopenweg 29 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Aafalstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert b Wetering 6002 SM Weert Tel. 0495 583 33 Fax 0495 520 57 weert@theopouw.nl
---	--	--	---

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 73
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3^a
ontdoener Story-Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4^a
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS-UTRECHT
VIHB-nummer UT500037YIHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ntvanger/inzamelaar/ vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS-UTRECHT

6

3^b
locatie van herkomst Dorpsstraat 2-10
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152-RHENOV
datum aanvang transport 23-1

4^b
locatie van bestemming Theo Pouw bv
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS-UTRECHT
datum ontvangst transport 23-1

VIHB-nummer UT500037YIHB
kenteken 79 BFB-9
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurat code	verw. meth.	hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0051150010	Verontreinigd puin fijn	170107	D05			

Puin (ophooglaag + betontegels)

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTEBON

Weegbonnummer : 1921560-1
Datum : 23-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 79-BFB-9 / P039
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI114
Verontreinigd puin fijn

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511500168

Contractnummer : V94531750000
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOV

Volgewicht : 45.040 kg 13:54
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.720 kg 13:54
Nettogewicht : 26.320 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01108843

handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

LOGBOEK BODEMSANERING

KOK BEHEER

VERONTREKING ZAND

9. Grondbalans AFVOER Week-9

Datum	Bedrijf	Kenteken	Tijdstip in	Tijdstip uit	Ton	M3	Herkomst Depot	Afvoer naar	Bonnummer
25/2	Pauw	793739	7.30	7.40	32300	2463	Verontrekend	Pauw	01105993
26/2	"	"	8.10	9.20	32800	"	"	"	01105992
27/2	"	"	10.45	10.55	34340	"	"	"	01105991
28/2	"	"	12.30	13.10	34240	"	"	"	01105990
29/2	"	"	14.40	14.50	37920	"	"	"	01105989
30/2	"	"	15.50	16.00	38540	"	"	"	01105988
27/2	"	B2-2A-19	7.40	7.50	33300	"	"	"	01105987
27/2	"	B2-2A-19	9.30	9.50	37100	"	"	"	01105986
27/2	"	"	11.05	11.19	34800	"	"	"	01105985
27/2	"	"	13.00	13.10	33300	"	"	"	01105984
27/2	"	"	15.05	15.15	30940	"	"	"	01105983
12									
13					374,88				
14									

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorsstraat 73
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken 79-BFB-1
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
route lijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3
locatie van herkomst Dorpstraat 2
straat + nr 10
postc. + woonpl. 4152 RHENOV
datum aanvang transport 2-5-2-15

4
locatie van bestemming Theo Pouw bv
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport 2-5-2-15

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-------------------	------------	-------------	----------------------------	--------------------------

042211500167	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		
--------------	-------------------------------	--	--------	-----	--	--

Zandgrond

005396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

Weegbonnummer : 1922378-1
Datum : 25-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr : 79-BFB-9- / P039
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : VGI105
Verontreinigde grond (Apart depot organisch v

Contractnummer : V94531710000
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOV

Certificaatnr :
Toepassing :

Containernr :
Volume : 0,00 m3
Afvalstroom : 062511500167
Volgewicht : 51.100 kg 08:25
Cont. gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.720 kg 08:25
Nettogewicht : 32.380 kg

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradvies ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeporteerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (adresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

AF 04108993

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekening zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

0658

CMR

Tel. 085 27 34 999

en: www.cmrconcurrent.nl

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

POUW

VZ2

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Wetering 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 571 weert@theopouw.nl
---	---	--	--

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht - www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147 CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953 ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Kareiweg 21
postc. + woonpl. 4175 LS HAARTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

3
locatie van herkomst Dorpestraat 2 10
straat + nr Dorpestraat 210
postc. + woonpl. 4152 RHENOV
datum aanvang transport

4
locatie van bestemming Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken 79 BFB

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
route lijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

002511500167	Verontreinigde grond (Apart d	170504	D05			
--------------	-------------------------------	--------	-----	--	--	--

Zandgrond

006395
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTBON

Wegbonnummer : 1922457-1
Datum : 28-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 79-BFB-9- / P039
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr. :
Volumen : 0,00 m3
Afvalstnr. : 062511500167

Contractnummer : V94531710000
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOV

Volgewicht : 51.500 kg 10:00
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.720 kg 10:00
Nettogewicht : 32.860 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geassocieerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

AR 01108992

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender, ontvanger, handelaar, bemiddelaar, vervoerder, inzamelaar, vervoerder, uitbesteed vervoerder, route-inzameling, route lijst bijsluiten (zie toelichting), inzamelaarsregeling, repererende vrachten, zie toelichting.

0658

CMR

Tel. 085 27 34 999

U 10-10-2013
len: www.cmrcurrent.nl

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdeener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 Info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Waert bv Wetering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 572 waert@theopouw.nl
---	---	--	--

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdeener ☐ ontvanger ☐ handelaar ☒ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdeener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

5
getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontdeener ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☒ vervoerder ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken 79-BFB-9

3
locatie van herkomst Dorpsstraat 2-10
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152-RHENOV
datum aanvang transport 25-2

4
locatie van bestemming Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport 25-2

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

062511500167	Verontreinigde grond (Apart d	170504	D05			
--------------	-------------------------------	--------	-----	--	--	--

Zandgrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTBOH

Weegbonnummer : 1922536-1
Datum : 25-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 79-BFB-9 / P039
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511500167

Contractnummer : V94531710000
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOV

Volgewicht : 53.060 kg 11:26
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.720 kg 11:26
Nettogewicht : 34.340 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sva / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AF 01108991

handtekening afzender	handtekening ontdeener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadviesde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	---

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (conkre) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger. De donker gearceerde velden zijn soms afgeleid van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

0658

CMR

Tel. 085 27 34 999

U-10-10-2013
lan: www.cmrconcurrent.nl

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



VZ4

THEO POW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 Info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vesliging Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Wetering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	---	--	--

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontvoeder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AG UTRECHT
VIHB-nummer 41500037V-IHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoeder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AG UTRECHT

3
locatie van herkomst Dorpsstraat 2-10
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152-RHENY
datum aanvang transport 25-2

4
locatie van bestemming Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AG UTRECHT
datum ontvangst transport 25-2

VIHB-nummer 41500037V-IHB
kenteken 79-BFB-4

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

41500037V-IHB	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		
---------------	-------------------------------	--	--------	-----	--	--

Zandgrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTEBO

Weegbonnummer : 1922617-1
Datum : 25-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 79-BFB-9- / P039
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvallstnr. : 062511500167

Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Contractnummer : V94531710000
Herkomst : RHENY DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENY

Volgewicht : 52.960 kg 13:00
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.720 kg 13:00
Nettogewicht : 34.240 kg

Certificaatnr
Toepassing

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender	handtekening ontvoeder	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (gead/afgeerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

AR 01102990

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

3
locatie van herkomst Dorpsstraat 2
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152-RHENOVY
datum aanvang transport 25-2

4
locatie van bestemming Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport 2-2

VIHB-nummer UT500037VIHB

kenteken 79-BFB

route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repererende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

006396	Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v)				170304	005
--------	---	--	--	--	--------	-----

Zandgrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTBOU

Weegbonnummer : 1922717-1
Datum : 25-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 79-BFB-9- / P039
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v)

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511500167

Contractnummer : V94531710000
Herkomst : RHENOVY DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOVY

Volgewicht : 56.640 kg 14:59
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.720 kg 14:59
Nettogewicht : 37.920 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

AR 04108989

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender, de ontvanger, de handelaar, de bemiddelaar, de vervoerder, de inzamelaar, de uitbesteed vervoerder, de route-inzameling, de routelst bijsluiten (zie toelichting), de inzamelaarsregeling, de repererende vrachten, de zie toelichting.

0658

CMR

Tel. 085 27 34 999

Tel. 085 27 34 999

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isolopenweg 21
3542 AS Utrecht

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfalstraat 25
8211 AC Lelystad

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

akkum@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-ES HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isolopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037V-IHB

3
locatie van herkomst Dorpsstraat 2-10
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152 RHENOUY
datum aanvang transport 25-7

4
locatie van bestemming Theo Pouw bv
straat + nr Isolopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport 25-7

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isolopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037V-IHB
kenteken 79-BFB-9

route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repererende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

Verontreinigde grond (Apart depot)	70504	005				
------------------------------------	-------	-----	--	--	--	--

Zandgrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953-ZH REUVER

STORTEBON

Weegbonnummer : 1922602-1
Datum : 25-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 79-BFB-9 / P039
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v)

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstnr. : 062511500167

Contractnummer : V94531710000
Herkomst : RHENOUY DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOUY

Volgewicht : 52.260 kg 16:27
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.720 kg 16:27
Hettogewicht : 33.540 kg

Certificaatnr.
Toepassing

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontdoener


handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

AR 01110533

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de aanvrager en de ondertekenaar. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden op de daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden



tel. 085 27 34 999

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
goede ontvangst der zending met gelijk-
genummerde vrachtbrief

0-10-10-2013
 E-mail: www.cmrconcurrent.nl

Ⓜ AR 01/110529

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

POUW

THEO POUW GROEP

V29

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV VIHB-nummer UT500037VIHB
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

6 kenteken B2 ZP 16

Theo Pouw bv
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3
locatie van herkomst Dorpstraat 2 10
straat + nr Dorpstraat 210
postc. + woonpl. 4152 RHENOY
datum aanvang transport 27-2

4
locatie van bestemming Theo Pouw bv
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport 27-2

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
route lijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

062511500167	Verontreinigde grond (Apart d	170504	D05			
--------------	-------------------------------	--------	-----	--	--	--

	Zandgrond					
--	-----------	--	--	--	--	--

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTBOON

Weegbonnummer : 1923749-1
Datum : 27-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZR-19- / P142
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511500167

Contractnummer : V94531710000
Herkomst : RHENOY DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOY

Volgewicht : 54.200 kg 11:52
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.400 kg 11:52
Nettogewicht : 34.800 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. in de vracht is verzekering niet begrepen

AR 011/0530

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl
-----------------------	------------------------	--	---

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender, de ontvanger, de vervoerder of de inzamelaar. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

0658

CMR

Tel. 085 27 34 999

Tel. 085 27 34 999

VZ10

POUW
THEO POUW GROEP

THEO POWW GROEP

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopcuw.nl

afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEEN
VHBB-nummer

factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4652
postc. + woonpl. 5953-ZH RIELDER

3*
ontdoener ----- Story Beheer BV
straat + nr ----- Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. ----- 4175 LS HOPFEN

4*
 uitbesteed vervoerder Theo-Pouw-BV
 straat + nr Isotopenweg 29
 postc. + woonpl. 3542-AS-UTRECHT
 VHB-nummer UT500037WTHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☒ ontdoener
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder ----- The-Flow-BV
straat + nr ----- Isolopenweg 29
postc. + woonpl. ----- 3542 AS UTRECHT

3^a
locatie van herkomst ----- Dorpestraat 2 ----- 10
straat + nr ----- Dorpestraat 210 -----
postc. + woonpl. ----- 4152 ----- RHENOU
datum aanvang transport ----- 7-7-8 -----

4^e 7
 locatie van bestemming Theo. Nieuw. bv
 straat + nr Isotopenweg 25
 postc. + woonpl. 5542 GS UTRECHT
 datum ontvangst transport 27/7

VIHB-nummer UT5084932V-1HB

kenteken B779

4a) route-inzameling ☐ ja ☐ nee
 routelijst bijsluiten (zie toelichting)
 inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
 repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
 zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

0000150015 Verontreinigde grond (Apart d..... 170504 005

Zandgrond

5396
nt One B.V.
stbus 4659
53 ZH REUVER

STORTBON

```

TIME:      1923907-1
          : 27-02-2015
ngsbrief  :
wagennr.  : BZ-ZR-19- / P142
r         : Theo Polw BV
          : WGI105
          : Verontreinigde gr

```

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511500167
t depot, organisch v

NUMBER : V94531710000
: RHENOY DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOY

Volgewicht :	52.780	kg	14:02
Cont.gew. :	0	kg	
Leeggewicht :	19.400	kg	14:02
Nettogewicht:	33.380	kg	

atnr

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. in de vracht is verzekering niet begrepen.

Ⓢ AR 01110531

handtekening afzender

handtekening goldwasser

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
goede ontvangst der zending met gelijk-
genummerde vrachtbrieven

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekening, daarboven toegevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde

8590

CMR

rel. 085 27 34 999

File: www.cmconcurrent.nl

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Aafststraat 25
8211 AC Lelystad

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Wetering
6002 SM Weert

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 73
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-ES HAARTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037V1143

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

3
locatie van herkomst Dorpeststraat 2-10
straat + nr Dorpeststraat 210
postc. + woonpl. 4152-RHENYOY
datum aanvang transport 27-2

4
locatie van bestemming Theo Pouw bv
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport 27-2

VIHB-nummer UT500037V1143
kenteken BZ ZR 16
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

aantal/
verpakking

eural
code

verw.
meth.

geschatte
hoeveelheid
(kg)

gewogen
hoeveelheid
(kg)

0011150013 Verontreinigde grond (Apart d 170504 D05

Zandgrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTBON

Weegbonnummer : 1924009-1
Datum : 27-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZR-19- / P142
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGT105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Contractnummer : V94531710000
Herkomst : RHENOY DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOY

Certificaatnr
Toepassing

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511500167
Volgewicht : 50.340 kg 15:50
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.400 kg 15:50
Nettogewicht : 30.940 kg

Het vervoer geschiedt op de door sva / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontdoener

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

AR 01110532

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender, de ontvanger, de handelaar, de bemiddelaar, de inzamelaar, de vervoerder, de uitbesteed vervoerder, de route-inzameling, de routelijst bijsluiten (zie toelichting), de inzamelaarsregeling, de repeterende vrachten, de zie toelichting.

0658

0658

Tel. 085 27 34 999

Tel. 085 27 34 999

LOGBOEK BODEMSANERING

KOK BEHEER

9. Grondbalans AFVOER Week 10 Maandag 2/3

Datum	Bedrijf	Kenteken	Tijdstip in	Tijdstip uit	Ton	M3	Herkomst Depot	Afvoer naar	Bonnummer
2/3	Powco	79BF38	07.30	07.45	38.720	24m ³	Versaandingsdied	Powco	0110810
"	"	B22R19	07.40	07.55	33.280	24m ³	"	"	0110811
"	"	79BF39	09.25	09.35	33.480	24m ³	"	"	0110812
"	"	B22R19	09.40	09.45	30.380	24m ³	"	"	0110813
"	"	B22R19	11.25	11.30	30.415	24m ³	"	"	0110814
"	"	79BF39	11.15	11.20	30.415	24m ³	"	"	0110815
"	"	B22R19	13.15	13.20	31.560	24m ³	"	"	0110816
"	"	B22R19	13.35	13.45	30.680	24m ³	"	"	0110817
"	"	79BF39	15.00	15.10	32.760	24m ³	"	"	0110818
"	"	B22R19	15.15	15.25	30.380	24m ³	"	"	0110819
12					324.280 ton				
13									
14									

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdeener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

POUW
THEO POUW GROEP

VZ 12

1 ☐ (primaire) afzender ☐ 2 ☐ ontvanger ☐ 3 ☐ handelaar ☐ 4 ☐ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.

straat + nr Voorstraat 78

postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN

VIHB-nummer

2 factuuradres Sent One B.V.

postbus of straat + nr Postbus 4659

postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3* ontdeener Story Beheer BV

straat + nr Hertog Karelweg 21

postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4* uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

5 getransporteerd door: ☐ 1 ☐ afzender ☐ 2 ☐ ontdeener ☐ 3 ☐ ontvanger ☐ 4 ☐ inzamelaar ☐ 5 ☐ vervoerder ☐ 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar Theo Pouw BV

straat + nr Isotopenweg 29

postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

6

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
Info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven

Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Weering 2
6002 SM Weert

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3* locatie van herkomst Dorpsstraat 2-10

straat + nr Dorpsstraat 210

postc. + woonpl. 4152 RHENEN

datum aanvang transport 2-3

4* locatie van bestemming Theo Pouw bv

straat + nr Isotopenweg 29

postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

datum ontvangst transport 2-3

route-inzameling ☐ ja ☒ nee

route-lijst bijsluiten (zie toelichting)

inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee

repererende vrachten ☐ ja ☒ nee

zie toelichting

afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen aantal/verpakking eural code verw. meth. geschatte hoeveelheid (kg) gewogen hoeveelheid (kg)

052511500167 Verontreinigde grond (apart d 170564 D05

Zandgrond

008538 Sent One B.V. Postbus 4659 5953 ZH REUVER

1024175-1 02-01-2013

02-01-2013

02-01-2013

02-01-2013

02-01-2013

02-01-2013

02-01-2013

02-01-2013

02-01-2013

02-01-2013

02-01-2013

02-01-2013

02-01-2013

02-01-2013

02-01-2013

02-01-2013

02-01-2013

02-01-2013

02-01-2013

02-01-2013

02-01-2013

02-01-2013

02-01-2013

02-01-2013

02-01-2013

02-01-2013

02-01-2013

02-01-2013

02-01-2013

02-01-2013

02-01-2013

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontdeener

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl

AR 01110810

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
Info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Aafststraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Weiering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener ☐ ontvanger ☐ handelaar ☒ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147 CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953 ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175 LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

3
locatie van herkomst Dorpsstraat 2-10
straat + nr Dorpsstraat 2-10
postc. + woonpl. 4152 J RHENOV
datum aanvang transport 02-03-2015

4
locatie van bestemming Theo Pouw bv
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport

5
getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontdoener ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☒ vervoerder ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500057-VIHB
kenteken BZ-ZR-19

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

aantal P142
verpakking

eur code

verw. meth.

geschatte hoeveelheid (kg)

gewogen hoeveelheid (kg)

062511500167 Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v) 170504 D05

Zandgrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTBON

Weegbonnummer : 1924200-1
Datum : 02-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZR-19- / P142
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : VG1105

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afalstrnr : 062511500167
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v)

Contractnummer : V94531710000
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOV

Volgewicht : 52.680 kg 09:12
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.400 kg 09:12
Nettogewicht : 33.280 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110811

handtekening afzender

handtekening ontdoener

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (gedresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



V214

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
Info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Weering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☐ vervoerder ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

3
locatie van herkomst Dorpsstraat 2
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152-RHENOV
datum aanvang transport 2 3

4
locatie van bestemming Theo Pouw bv
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport 2 3

VIHB-nummer UT500037VTHE

kenteken 79 RFB 9

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

aantal/
verpakking

eural
code

verw.
meth.

geschatte
hoeveelheid
(kg)

gewogen
hoeveelheid
(kg)

062511500167 Verontreinigde grond (Apart depot) 170504 DG5

Zandgrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTBON

Weegbonnummer : 1924289-1
Datum : 02-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagenr. : 79-RFB-9- / P039
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511500167
Verontreinigde grond (Apart depot; organisch v)

Contractnummer : V94531710000
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOV

Volgewicht : 52.200 kg 10:27
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.720 kg 10:27
Nettogewicht : 33.480 kg

Certificaathr
Toepassing

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sva / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontvanger

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerd) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

AR 01110812

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontvoerder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147 CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953 ZH REUVER

3^a
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175 LS HAAFTEN

4^a
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
vertransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoerder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT

6

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering
6002 SM Weert

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
Info@theopouw.nl

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Tel. 0495 583 331
Fax 0495 520 571
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3^b
locatie van herkomst Dorpstraat 2
straat + nr 10
postc. + woonpl. Dorpstraat 210
datum aanvang transport 4152 RHENOY
02-03-2015

4^b
locatie van bestemming Theo Pouw bv
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport 02-03-2015

VIHB-nummer UT500037VTHB
kenteken BZ-ZR-19
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
route lijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
reparerende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

062511500167	Verontreinigde grond (Apart d		170504	005		
--------------	-------------------------------	--	--------	-----	--	--

Zandgrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTBON

Weegbonnummer : 1924310-1
Datum : 02-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagenhr. : BZ-ZR-19- / P142
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afstaltrnr.: 062511500167

Contractnummer : V94531710000
Herkomst : RHENOY DORPSTRAAT
RHENOY

Volsgewicht : 49.780 kg 10:42
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.400 kg 10:42
Nettogewicht : 30.380 kg

Certificaatnr
Toepassing

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontvoerder

handtekening transporteur voor ontvangst der
zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
goede ontvangst der zending met gelijk-
genummerde vrachtbrief

01110813

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.
straat + nr Voerstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

6

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
Info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Veiliging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
B491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3
locatie van herkomst Dorpsstraat 2
straat + nr 10
postc. + woonpl. Dorpsstraat 210
datum aanvang transport 4152 RHENOV
02-03-2015

4
locatie van bestemming Theo Pouw bv
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport

VIHB-nummer BF500037VTHE
kenteken BZ-ZR-19
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
reputerende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

062511500167	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		
--------------	-------------------------------	--	--------	-----	--	--

Zandgrond						
-----------	--	--	--	--	--	--

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTBOH

Begeleidsnummer : 1924424-1
Datum : 02-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZR-19- / P142
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511500167

Contractnummer : V94531710000
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOV

Volgewicht : 50.360 kg 12:13
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.400 kg 12:13
Nettogewicht : 30.960 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110814

handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl
-----------------------	------------------------	--	---

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn som van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

0658

CMR

Tel. 085 27 34 999

10-10-2013
n: www.cmrconcurrent.nl

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 242 Fax 030 24 25 242 Info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Wetering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	---	--	--

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht - www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender: Sent One B.V.
straat + nr: Voorstraat 78
postc. + woonpl.: 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer:

2
factuuradres: Sent One B.V.
postbus of straat + nr: Postbus 4659
postc. + woonpl.: 5953-ZH REUVER

3
ontdoener: Story Beheer BV
straat + nr: Herberg-Karelweg 21
postc. + woonpl.: 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

3
locatie van herkomst: Dorpsstraat 2-10
straat + nr: Dorpsstraat 210
postc. + woonpl.: 4152-RHENOV
datum aanvang transport: 2-3

4
locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 2-3

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: HT500037-VIHB
kenteken: 79-BFB-9

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
reputerende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511500167	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		
Zandgrond						

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTBOH

Weegbonnummer: 1924409-1
Datum: 02-03-2015
Begeleidingsbrief: 79-BFB-9- / P039
Kenteken/wagennr.: Theo Pouw BV
Vervoerder: WGI105
Product: Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume: 0,00 m3
Afvalstrnr.: 062511500167
Volgewicht: 50.600 kg 12:02
Cont.gew.: 0 kg
Leeggewicht: 18.720 kg 12:02
Nettogewicht: 32.080 kg

Contractnummer: V94531710000
Herkomst: RHENOV DORPSTRAAT
RHENOV

Certificaatnr.:
Toepassing:

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sva/ Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110815

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl	handtekening ontvanger (geadresseerd) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl
-----------------------	------------------------	--	--

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

0658

CMR

Tel. 085 27 34 999

10-10-2013

www.cmrconcurrent.nl

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdeener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Astalstraat 25
8211 AC Lelystad

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerbeek 19
8491 PB Akkrum

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Weering 2
6002 SA Weert

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht - www.theopouw.nl

1 (primaire) 2 ontvanger 3 handelaar 4 bemiddelaar
afzender

Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdeener
straat + nr Story Beheer BV
Herbrog-Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 afzender 2 ontdeener 3 ontvanger 4 inzamelaar 5 vervoerder 6 uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

6

3
locatie van herkomst Dorpsstraat 2-10
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152-RHENOV
datum aanvang transport 2-3

4
locatie van bestemming Theo Pouw bv
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport 2-3

VIHB-nummer UT5000374IHB
kenteken 79-BFB-9
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
reputerende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

002311500167	Verontreinigde grond (Apart d	170504	005			
--------------	-------------------------------	--------	-----	--	--	--

Zandgrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTBOH

Weegbonnummer : 1924532-1
Datum : 02-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 79-BFB-9- / P039
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGT105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afwalstrnr : 062511500167

Contractnummer : V94531710000
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOV

Volgewicht : 50.260 kg 14:03
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.720 kg 14:03
Nettogewicht : 31.560 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sva / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender	handtekening ontdeener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl
-----------------------	------------------------	--	---

AR 01110816

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en kan niet worden overgenomen door andere personen. De donker gearceerde velden zijn ingevuld en de niet gearceerde velden zijn te vullen. Het is niet toegestaan de afvalstoffen te gebruiken voor andere doeleinden dan die welke zijn bedoeld in de afvalstoffenwet. Het is niet toegestaan de afvalstoffen te gebruiken voor andere doeleinden dan die welke zijn bedoeld in de afvalstoffenwet.

0658

CMR

Tel. 085 27 34 999

10-10-2013

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfolstraat 25
8211 AC Lelystad

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XM Eemshaven
Spikerbaan 19
8491 PB Akkrum

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
Info@theopouw.nl

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☒ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

3
locatie van herkomst Dorpsstraat 2-10
straat + nr Dorpsstraat 2-10
postc. + woonpl. 4152-RHENDY
datum aanvang transport 02-03-2015

4
locatie van bestemming Theo Pouw bv
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport 02-03-2015

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VTHE
kenteken BZZR-19

route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repererende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

00511500167	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		
-------------	-------------------------------	--	--------	-----	--	--

Zandgrond

005396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTECH

Reegbonnummer : 1924556-1
Datum : 02-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZR-19- / P142
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr. : 062511500167

Contractnummer : V94531710000
Herkomst : RHENDY DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENDY
Nettogewicht : 30.660 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontdoener

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (gecertificeerde) voor goede ontvangst zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

AR 01110817

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

POUW
THEO POUW GROEP

VZ20

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 242
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

3
locatie van herkomst Dorpsstraat 2
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152-RHENOV
datum aanvang transport 2.3

4
locatie van bestemming Theo Pouw bv
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport 2.3

VIHB-nummer HT500037VIHB
kenteken 79 RFB-9
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

06251150016	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		
-------------	-------------------------------	--	--------	-----	--	--

Zandgrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTEON

Wegbonnummer : 1924662-1
Datum : 02-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 79-BFB-9- / P039
vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGT105

Containernr.:
Volume : 0.00 m3
Afvalstrnr : 062511500167

Contractnummer : V94531710000
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOV

Volgewicht : 51.480 kg 15:46
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.720 kg 15:46
Nettogewicht : 32.760 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontvoener

handtekening transporteur voor ontvangst der
zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (gedresseerde) voor
goede ontvangst der zending met gelijk-
genummerde vrachtbrief

AR 07/03/18

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.

straat + nr Voorstraat 78

postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN

VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.

postbus of straat + nr Postbus 4659

postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV

straat + nr Hertog Karelweg 21

postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV

straat + nr Isotopenweg 29

postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
Info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Veiliging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven

8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3
locatie van herkomst Dorpsstraat 2 10

straat + nr Dorpsstraat 210

postc. + woonpl. 4152-PS RHENOV

datum aanvang transport 02-03-2015

4
locatie van bestemming Theo Pouw bv

straat + nr Isotopenweg 29

postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

datum ontvangst transport

VIHB-nummer 07500157V-IHB
kenteken BZ-ZR-19
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

062511500167 Verontreinigde grond (Apart depot) 170504 D05

Zandgrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTBOH

Weegbonnummer : 1924668-1
Datum : 02-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZR-19- / P142
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr. : 062511500167
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v)

Contractnummer : V94531710000
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOV

Volgewicht : 49.780 kg 15:51
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.400 kg 15:51
Nettogewicht : 30.380 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geaccepteerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

AR 01110819

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) aan te bevestigen.

0658

0658

Tel. 085 27 34 999

www.cmrconcurrent.nl

10-10-2013

LOGBOEK BODEMSANERING

2023 BEHEER

9. Grondbalans AFVOER Week 2 dinsdag 3/3

Datum	Bedrijf	Kenteken	Tijdstip in	Tijdstip uit	Ton	M3	Herkomst Depot	Afvoer naar	Bonnummer
1	3/3/15	Poww	0730	0745	21.360	24m ³	Verontreinigd zand	Poww	01110820
2	"	"	0745	0755	29.420	24m ³	"	"	01110821
3	"	"	0830	0840	37.240	24m ³	"	"	01110822
4	"	"	0845	0855	32.540	24m ³	"	"	01110824
5	"	"	1115	1120	33.64	24m ³	"	"	01110823
6	"	"	1125	1130	33.740	24m ³	"	"	01110829
7	"	"	1135	1140	28.08	24m ³	Verontreinigd zand	"	01110534
8	"	"	1225	1235	23.440	24m ³	"	"	01110535
9	"	"	1245	1255	28.660	24m ³	"	"	01110536
10	"	"	1305	1315	23.460	24m ³	"	"	01110537
11	"	"	1455	1505	22.120	24m ³	"	"	01110538
12	"	"	1410	1515	32.680	24m ³	"	"	01110539
13	"	"	1515	1520	24.020	24m ³	"	"	01110540
14									

Totaal 197,34 areundeerde grond
205,46 areundeerde grond

dagblad 0102,20 ton

10-10-2013

AR 01140820

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 B491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Wetering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	---	--	--

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voerstraat 78
postc. + woonpl. 4147 CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953 ZH REUYER

3
ontdoener Story Beheer B.V.
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175 LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☒ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder Theo Pouw B.V.
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT

3
locatie van herkomst Dorpsstraat 2
straat + nr 10
postc. + woonpl. 4152 RHENOUY
datum aanvang transport 03-03-2015

4
locatie van bestemming Theo Pouw bv
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport

VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken BZ-ZJ-72
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
route lijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

062511500167	Verontreinigde grond (Apart d	170504	D05			
--------------	-------------------------------	--------	-----	--	--	--

Zandgrond

005396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUYER

STORTBOH

Weegbonnummer : 1924821-1
Datum : 03-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZJ-72- / P140
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstroomnr.: 062511500167
Volsgewicht : 48.800 kg 08:51
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.380 kg 06:51
Nettogewicht: 29.420 kg

Certificaathr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontdoener

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl

AR 01110821

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Veteling 2
6002 SM Weert

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender: Sent One B.V.
straat + nr: Voorstraat 78
postc. + woonpl.: 4147 CB ASPEREN
VIHB-nummer:

2
factuuradres: Sent One B.V.
postbus of straat + nr: Postbus 4659
postc. + woonpl.: 5953 ZH REUVER

3
ontdoener: Story Behrer BV
straat + nr: Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl.: 4175 LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT

3
locatie van herkomst: Dorpsstraat 2
straat + nr: Dorpsstraat 210
postc. + woonpl.: 4152 RHENY
datum aanvang transport: 3 3

4
locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 3 3

VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 79 BFB 4
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

062011500157	Verontreinigde grond (Apart d				170504	005
--------------	-------------------------------	--	--	--	--------	-----

Zandgrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTBON

Wegbonnummer: 1924893-1
Datum: 03-03-2015
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 79-BFB-9- / P039
Vervoerder: Theo Pouw BV
Product: WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containersnr.:
Volume: 0,00 m3
Afvalstrnr.: 062511500167
Volsgewicht: 55.960 kg 10:15
Cont.gew.: 0 kg
Leesgewicht: 18.720 kg 10:15
Nettogewicht: 37.240 kg

Contractnummer: V94531710000
Herkomst: RHENDY DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENDY

Certificaatnr.:
Toepassing:

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110822

handtekening afzender

handtekening ontdoener

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadreseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender, de ontdoener, de ontvanger, de handelaar, de bemiddelaar, de vervoerder, de inzamelaar, de vervoerder, de uitbesteed vervoerder, de route-inzameling, de routelijst bijsluiten (zie toelichting), de inzamelaarsregeling, de repeterende vrachten, de toelichting, de afvalstroomnummer, de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen, de aantal/verpakking, de eural code, de verw. meth., de geschatte hoeveelheid (kg), de gewogen hoeveelheid (kg).

0658

GMP

Tel. 085 27 34 999

len: www.cmrcurrent.nl

0 10-10-2013

VZ 25

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv Isolopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 B491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Wetering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	---	--	--

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.
straat + nr Voerstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isolopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

3
locatie van herkomst Dorpsstraat 2
straat + nr 10
postc. + woonpl. 4152-RHENOV
datum aanvang transport 03-03-2015

4
locatie van bestemming Theo Pouw bv
straat + nr Isolopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport

VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken BZ-ZJ-72
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

002511500107	Verontreinigde grond (Apart d		170504	B05		
--------------	-------------------------------	--	--------	-----	--	--

Zandgrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTBOU

Weegbonnummer : 1924908-1
Datum : 03-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZJ-72- / P140
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 052511500167

Contractnummer : V94531710000
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOV

Volsgewicht : 51.920 kg 10:27
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.380 kg 10:27
Nettogewicht : 32.540 kg

Certificaath/
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110824

handtekening afzender

handtekening ontdoener

handtekening transporteur voor ontvangst der
zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadisseerde) voor
goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender, de ontvanger, de vervoerder en de bemiddelaar. De afzender is aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens. De afzender is aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens. De afzender is aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens.

0658

Tel. 085 27 34 999

Internet: www.cmrconcurrent.nl

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POWW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
Info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Weering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.
straat + nr Voerstraat 79
postc. + woonpl. 4147 CO ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953 ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175 LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT

6

3
locatie van herkomst Dorpsstraat 2
straat + nr 10
postc. + woonpl. Dorpsstraat 210
datum aanvang transport 4152 RHENOV

4
locatie van bestemming Theo Pouw bv
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport

VIHB-nummer UT5000377 IHB
kenteken 79 BFB 9
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

062511500167	Verontreinigde grond (Apart d		170504	005		
--------------	-------------------------------	--	--------	-----	--	--

Zandgrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTEBOEK

Weegbonnummer : 1924967-1
Datum : 03-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 79-BFB-9- / P039
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Avalstrnr : 062511500167

Contractnummer : V94531710000
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOV

Volgewicht : 51.760 kg 11:46
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.720 kg 11:46
Nettogewicht : 33.040 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110023

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (gebruikende) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger. De afzender is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegevens. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegevens. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegevens.

0058

CWB

Tel. 085 27 34 999

3 10-10-2013

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Kareiweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HANFEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

6

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl

akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Weerting 2
6002 SM Weert

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht - www.theopouw.nl

3
locatie van herkomst Dorpsstraat 2
straat + nr 10
postc. + woonpl. Dorpsstraat 210
datum aanvang transport 03-03-2015

4
locatie van bestemming Theo Pouw bv
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport

VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken BZ-ZJ-72
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511500107	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

Zandgrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTEN

Weegbonnummer : 1924998-1
Datum : 03-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZJ-72 / P140
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511500167

Contractnummer : V94531710000
Herkomst : RHENY DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENY

Volgewicht : 53.120 kg 11:54
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.380 kg 11:54
Nettogewicht : 33.740 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01108059

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijktijdig genummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (gedresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijktijdig genummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	--	--

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender: Sent One B.V.
straat + nr: Voorstraat 28
postc. + woonpl.: 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer:
2
factuuradres: Sent One B.V.
postbus of straat + nr: Postbus 4652
postc. + woonpl.: 5953-ZH REUVER
3
ontdoener: Story Beheer B.V.
straat + nr: Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl.: 4175-LS HAAFTEN
4
uitbesteed vervoerder: Theo Pouw B.V.
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: LT500037VTHB
5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw B.V.
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
6



Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Weerting
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3
locatie van herkomst: Dorpsstraat
straat + nr: Dorpsstraat 210
postc. + woonpl.: 4152-RHENAY
datum aanvang transport: 03/03/2016
4
locatie van bestemming: Theo Pouw Recycling bv
straat + nr: Isotopenweg 21
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 03/03/2016
VIHB-nummer: LT500037VTHB
kenteken: BZ-ZJ-bc

afvalstroomnummer: 062501300129
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen: Olie-/teerhoudende grond
aantal/verpakking: 170504
eural code: A02
verw. meth.: 31.000 kg
geschatte hoeveelheid (kg): 31.000 kg
gewogen hoeveelheid (kg):

062501300129
Kleigrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4652
5953 ZH REUVER

STORTEON

Wegbonnummer: 1925003-1
Datum: 03-03-2016
Begeleidingsbrief: 2
Kenteken/wagennr.: BZ-ZJ-69- / P139
Vervoerder: THEO POUW BV
Product: STR602
Olie-/teerhoudende grond

Containernr.:
Volume: 0,00 m3
Afvalstroom: 062501300129

Contractnummer: V94531730000
Herkomst: RHENAY DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENAY
Volsgewicht: 44.460 kg 12:03
Cont.gew.: 0 kg
Leeggewicht: 19.380 kg 12:03
Nettogewicht: 25.080 kg

Certificaatnr.:
Toepassing:

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender:
handtekening ontvanger:
handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief:
handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief:
AR 01110534

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (conkrete) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender en de ontvanger. De afzender is aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens. De afzender is aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens. De afzender is aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens.

0658

0658

Tel. 085 27 34 999

Tel. 085 27 34 999

VK02

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Aafststraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Wetering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	--	--	--

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.
straat + nr Voortstraat 78
postc. + woonpl. 41147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Stary Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-ES HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037-VIHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

3
locatie van herkomst Derpestraat
straat + nr Derpestraat 210
postc. + woonpl. 4152-RHENY
datum aanvang transport 3-3

4
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport 3-3

6
kenteken 79-BTB

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijn bijsluiten (zie toelichting) ☐ ja ☒ nee
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0116-7/teerhoudende grond			170504	A02		

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
3953 ZH REUVER

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
3953 ZH REUVER

Wegbemonstering: 1525096-1
Datum: 03-03-2018
Begeleidingsbrief: 79-BTB-9- / P039
Kenteken/waagnumr.: Theo Pouw BV
Vervoerder: STRG02
Product: 0116-7/teerhoudende grond

Contractnummer: V94531730000
Herkomst: RHENY DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENY

Certificaatnr:
Toepassing:

Containernr.:
Volume: 0.00 m3
Afvallstnr.: 062501500129
Volsgewicht: 45.160 kg 13:54
Cont.gew.: 0 kg
Laadgewicht: 18.720 kg 13:54
Nettogewicht: 26.440 kg

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen.

AR 01110535

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

0658

CMR

Tel. 085 27 34 999

10-10-2013

THFO POUW GROEP

Theo Pauw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

VIHB-nummer

postc. + woonpl. FOUR-ZILL-DELIVER

postc. + woonpl. 4175 13 HOUTE

postc. + woonpl. 75000-100000

----- isotopemide -----

datum ontvangst transport 12/03/10

zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

011e - /teerhoudende grond-----170504- A02- 31.00079

Kleidgrund

005395
Sent One S.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUYER

STORTEDIN

```

Weegbonnummer      : 1925106-1
Datum               : 03-03-2018
Bijgeleiddinbrief  :
Kernteken/waasemr. : 62-ZJ-69- / P139
Vervuider          : Theo Poum BV
Product            : STFGQ2
                   : olie-/vethoudende grond

```

Contractnummer : V94531736000
Herkomst : RHEINDORFSTRASSE
DORFSTRASSE
RHEINDORF

Certification
Transferring

ContainerName: C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE
Volume: C:\Program Files\Microsoft Office\Office12
FileVal: 062501300129

Vollgewicht:	48.040 kg	14:04
Cont.gew.:	0 kg	
Ladegewicht:	19.360 kg	14:04
Nettogewicht:	28.660 kg	

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie, Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

④AR 01/110536

handtekening afzender

handtekening ondoener

handtekening transporteur voor ontvangst der
zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147 CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953 ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175 LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT



THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Wetering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
--	---	--	--

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3
locatie van herkomst Dorpsstraat
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152 LS RHENEN
datum aanvang transport 03-03-2015

4
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport

VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken RZ-2J-72

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

0116-1/leerhoudende grond	170504	A02				
Kleigrond						
006396 Sent One B.V. Postbus 4659 5953 ZH REUVER						
STORTBOM						
Wegbonnummer : 1925112-1 Datum : 03-03-2015 Begeleidingsbrief : 6Z-2J-72- / R140 Kenteken/wagennr. : Theo Pouw BV Vervoerder : STRACO2 Product : 0116-/leerhoudende grond	Containernr. : Volume : 0.00 m3 Afvalstroom : 062501500129	Volgewicht : 47.640 kg 14:14 Cont.gew. : 0 kg Leeggewicht : 19.380 kg 14:14 Nettogewicht : 28.460 kg				
Contractnummer : 994531730000						
Herkomst : RHENEN DORPSTRAAT DORPSTRAAT RHENEN						
Certificaatnr. : Toepassing :						

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender
handtekening ontdoener
handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl
handtekening ontvanger (geadresseerd) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl

AR 01110537

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (aanvullende) velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

0-10-2013 www.cmrconcurrent.nl

0658 Tel. 085 27 34 999

0-10-2013

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
Info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 1
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 570
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 7B
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VTHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

6

3
locatie van herkomst Dorpsstraat
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152-RHENOY
datum aanvang transport 3-3

4
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport 3-3

VIHB-nummer UT500037VTHB
kenteken 79 BFB
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

062501300129	olie-/teerhoudende grond				170504	402
--------------	--------------------------	--	--	--	--------	-----

Kleigrond

005396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTECH

Weegbonnummer : 1925209-1
Datum : 03-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 79-BFB-9- / P039
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : 6TRG02
olie-/teerhoudende grond

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstmr : 062501300129

Contractnummer : V94S31730000
Herkomst : RHENOY DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOY

Volgewicht : 50.840 kg 15:37
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 16.720 kg 15:37
Nettogewicht : 32.120 kg

Certificaatnr. :
Toelichting :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110538

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl
-----------------------	------------------------	--	---

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender, de ontvanger, de handelaar, de bemiddelaar, de vervoerder, de inzamelaar, de uitbesteed vervoerder, de route-inzameling, de routelijst bijsluiten (zie toelichting), de inzamelaarsregeling, de repeterende vrachten, de toelichting.

VK05

0658

0658

Tel. 085 27 34 999

Tel. 085 27 34 999

Tel. 085 27 34 999

Tel. 085 27 34 999

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 Info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vastiging Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XM Eemshaven Spikerboor 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Weiering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	---	--	--

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener ☐ ontvanger ☐ handelaar ☒ bemiddelaar
afzender **Sent One B.V.**
straat + nr **Voorstraat 78**
postc. + woonpl. **4147-CD ASPEREN**
VIHB-nummer

2
factuuradres **Sent One B.V.**
postbus of straat + nr **Postbus 4659**
postc. + woonpl. **5953-ZH REUVER**

3
ontdoener **Story Beheer BV**
straat + nr **Hertog Karelweg 21**
postc. + woonpl. **4175-LS HAAFTEN**

3
locatie van herkomst **Dorpsstraat**
straat + nr **Dorpsstraat 210**
postc. + woonpl. **4152 RHENOY**
datum aanvang transport **03/03/2015**

4
uitbesteed vervoerder **Theo Pouw BV**
straat + nr **Isotopenweg 29**
postc. + woonpl. **3542-AS UTRECHT**
VIHB-nummer **UT500037VIHB**

4
locatie van bestemming **Theo Pouw Recycling bv**
straat + nr **Isotopenweg 21**
postc. + woonpl. **3542-AS UTRECHT**
datum ontvangst transport **03/03/2015**

5
getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☒ vervoerder ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder **Theo Pouw BV**
straat + nr **Isotopenweg 29**
postc. + woonpl. **3542-AS UTRECHT**

VIHB-nummer **UT500037VIHB**
kenteken **B2-27-b5**
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
route lijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062501500129	olie-/teerhoudende grond		170504	A02	31.000 kg	
Kleigrond						

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTECH

Wegbonnummer : 1925213-1
Datum : 03-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr : BZ-27-69 / P139
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : STR002
olie-/teerhoudende grond

Containernr :
Volume : 0.00 m3
Afvalstroom : 062501500129

Contractnummer : Y94531730000
Herkomst : RHENOY DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOY

Volgewicht : 50.260 kg 15:46
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.360 kg 15:46
Nettogewicht : 30.900 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sva / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01097860

handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl
-----------------------	------------------------	--	---

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

0658

CMR

Tel. 085 27 34 999

10-10-2013
www.cmrcurrent.nl

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POWW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Waarb
Weiering 1
6002 SM Weer

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
Info@theopouw.nl

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
Lelystad@theopouw.nl

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Tel. 0495 583 331
Fax 0495 520 571
weer@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

3
locatie van herkomst Dorpsstraat
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152 RHENOV
datum aanvang transport 03-03-2015

4
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport

VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken BZ-ZJ-72
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062501500129	olie-/teerhoudende grond		170504	A02		

Kleigrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTSCH

Weegbonnummer : 1925215-1
Datum : 03-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr : BZ-ZJ-72- / P140
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : 6TPG02
Olie-/teerhoudende grond

Containernr :
Volume : 0,05 m3
Afvalstroom : 062501500129

Contractnummer : V94531730000
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOV

Volsgewicht : 48.400 kg 15:49
Cont.gew. : 0 kg
Leesgewicht : 19.360 kg 15:49
Nettogewicht : 29.020 kg

Certificatienr
Toepassing

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender handtekening ontdoener handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

AR 01097861

LOGBOEK BODEMSANERING

KOK BEHEER

9. Grondbalans AFVOER Woensdag 4/3

Datum	Bedrijf	Kenteken	Tijdstip in	Tijdstip uit	Ton	M3	Herkomst Depot	Afvoer naar	Bonnummer
1	4/3	Rouw	0710	0720	31.740	24 m ³	Vernieuwingsgrond	Pouwen	01097862
2	"	"	0715	0730	30.800	24 m ³	"	"	01097863
3	"	"	0730	0740	32.020	24 m ³	"	"	01097864
4	"	"	0850	0900	29.480	24 m ³	"	"	01097865
5	"	"	0900	0910	29.660	24 m ³	Vernieuwingsgrond	"	01100889
6	"	"	0910	0920	31.940	24 m ³	"	"	01100890
7	"	"	10.30	10.40	33.740	24 m ³	"	"	01100891
8	"	"	10.35	10.45	34.520	24 m ³	"	"	01100892
9	"	"	10.40	10.50	31.560	24 m ³	"	"	01100893
10	"	"	12.30	12.40	32.680	24 m ³	"	"	01110894
11	"	"	13.00	13.10	32.420	24 m ³	Vernieuwingsgrond	"	011097866
12	"	"	13.10	13.20	30.980	24 m ³	"	"	01097867
13	"	"	14.00	14.10	33.240	24 m ³	"	"	01097868
14	"	"	14.35	14.45	34.240	24 m ³	"	"	01097869
15	"	"	14.40	14.50	32.120	24 m ³	"	"	01097860
16	"	"	15.30	15.40	37.080	24 m ³	"	"	01097861

Logboek Bodemsanering - Grondbalans AFVOR

Revisiedatum 05/09/2012

Versie 03

316,52
194,20
122,32
122,32

122,32
122,32

122,32
122,32

122,32
122,32

122,32
122,32

122,32
122,32

122,32
122,32

122,32
122,32

122,32
122,32

122,32
122,32

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1
1 ☐ (primaire) ontvoerder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoerder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

6

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Aafstestraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XM Emmen
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemthaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Wetering
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht - www.theopouw.nl

3
locatie van herkomst Dorpsstraat
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152 RHENOY
datum aanvang transport 2-3

4
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport 4-3

VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken 79 BFB-9
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting) ☐ ja ☒ nee
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062501500129	Olie-/teerhoudende grond	170504	402			

Kleigrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953-ZH REUVER

STORTECH

Weegbonnummer : 1925361-1
Datum : 04-03-2015
Begeleidingsbrief : 79-BFB-9- / P039
Kenteken/wagennr. : Theo Pouw BV
Vervoerder : 6TRG02
Product : Olie-/teerhoudende grond

Contractnummer : V94531730000
Herkomst : RHENOY DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOY

Certificaatnr :
Toepassing :

Containernr. :
Volume : 0.00 m3
Afvalstroom : 062501500129

Volsgewicht : 49.460 kg 06:05
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.720 kg 06:05
Nettogewicht : 30.740 kg

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender	handtekening ontvoerder	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

AR 01027362

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vastliging Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Waert bv Wetering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 waert@theopouw.nl
---	--	--	--

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontvoeder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender **Sent One B.V.**
straat + nr **Voorstraat 78**
postc. + woonpl. **4147-CD ASPEREN**
VIHB-nummer

2
factuuradres **Sent One B.V.**
postbus of straat + nr **Postbus 4659**
postc. + woonpl. **5953-ZH REUVER**

3
ontdoener **Story Beheer BV**
straat + nr **Hertog Karelweg 21**
postc. + woonpl. **4175-LS HAAFTEN**

4
uitbesteed vervoerder **Theo Pouw BV**
straat + nr **Isotopenweg 29**
postc. + woonpl. **3542-AS UTRECHT**
VIHB-nummer **UT500037VIHB**

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoeder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder **Theo Pouw BV**
straat + nr **Isotopenweg 29**
postc. + woonpl. **3542-AS UTRECHT**

3
locatie van herkomst **Dorpsstraat**
straat + nr **Dorpsstraat 210**
postc. + woonpl. **4152 RHENOV**
datum aanvang transport **04-03-2015**

4
locatie van bestemming **Theo Pouw Recycling bv**
straat + nr **Isotopenweg 21**
postc. + woonpl. **3542-AS UTRECHT**
datum ontvangst transport

VIHB-nummer **UT500037VIHB**
kenteken **BZ-ZJ 72**
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062501500129	Olie-/teerhoudende grond		170504	A02		

Kleigrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTEON

Weegbonnummer : 1925369-1
Datum : 04-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZJ-72- / P140
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : 6TRG02
Olie-/teerhoudende grond

Contractnummer : V94531730000
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOV

Certificaatnr :
Toepassing :

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstnr. : 062501500129
Volgewicht : 50.160 kg 08:13
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.360 kg 08:13
Nettogewicht : 30.800 kg

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AP 01097863

handtekening afzender	handtekening ontvoeder	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl	handtekening ontvanger (geadresseerd) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl
-----------------------	------------------------	--	--

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvoeder. De afzender is aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegevens. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegevens.

0658

0658

Tel. 085 27 34 999

Tel. 085 27 34 999

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

POUW
THEO POUW GROEP

VK10

1 ☐ (primaire) ontvoerder ☐ ontvanger ☐ handelaar ☒ bemiddelaar
afzender **Sent One B.V.**
straat + nr **Voorstraat 78**
postc. + woonpl. **4147-CD ASPEREN**
VIHB-nummer

2
factuuradres **Sent One B.V.**
postbus of straat + nr **Postbus 4659**
postc. + woonpl. **5953-ZH REUVER**

3
ontdoener **Story Beheer BV**
straat + nr **Hertog Karelweg 21**
postc. + woonpl. **4175-LS HAAFTEN**

4
uitbesteed vervoerder **Theo Pouw BV**
straat + nr **Isotopenweg 29**
postc. + woonpl. **3542-AS UTRECHT**
VIHB-nummer **UT500037VIHB**

5
vertransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontvoerder ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☒ vervoerder ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder **Theo Pouw BV**
straat + nr **Isotopenweg 29**
postc. + woonpl. **3542-AS UTRECHT**
VIHB-nummer **UT500037VIHB**
kenteken **B2-23-b5**

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Versilging Lelystad
Aafalstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3
locatie van herkomst **Dorpsstraat**
straat + nr **Dorpsstraat 210**
postc. + woonpl. **4152 RHENOY**
datum aanvang transport **04/03/2015**

4
locatie van bestemming **Theo Pouw Recycling bv**
straat + nr **Isotopenweg 21**
postc. + woonpl. **3542-AS UTRECHT**
datum ontvangst transport **04/03/2015**

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
route lijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062501500129	Olie-/teerhoudende grond		170504	A02	31.000 kg	

Kleigrond

065396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTECH

Wegnummer : 1925376-1
Datum : 04-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagenm. : BZ-ZJ-69- / P139
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : STRG02-
Olie-/teerhoudende grond

Containernr. :
Volume : 0.00 m3
Afvalstroom : 062501500129

Contractnummer : 794531730000

Volgewicht : 51.400 kg 08:21
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.320 kg 08:21
Nettogewicht : 32.020 kg

Herkomst : RHENOY DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOY

Certificaatnr.
Toepassing

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01097864

handtekening afzender	handtekening ontvoerder	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	-------------------------	---	--

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger. De donker gearceerde velden zijn soms afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

0658

CMR

Tel. 085 27 34 999

Tel. 085 27 34 999

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

5
transporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken 79 BFB 9

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062501500129	Olie-/teerhoudende grond		170504	A02		
Kleigrond						

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTECH

Weegbonnummer : 1925451-1
Datum : 04-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 79-BFB-9- / P039
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : STRG02
Olie-/teerhoudende grond

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstnr. : 062501500129

Contractnummer : V94531730000
Herkomst : RHENOY DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOY

Volsgewicht : 46.200 kg 09:37
Cont.gew. : 0 kg
Lewsgewicht : 16.720 kg 09:37
Nettogewicht : 29.480 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender handtekening ontdoener handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief handtekening ontvanger (geadresseerde) voor poede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vasiling Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3
locatie van herkomst Dorpsstraat
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152 RHENOY
datum aanvang transport 4 3

4
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport 4 3

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

0658

0658

Tel. 085 27 34 999

0 10-10-2013

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv Isolopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 B491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Wetering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	---	--	--

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASREPEN
VIHB-nummer

2 Sent One B.V.
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3^a Story Beheer BV
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4^a Theo Pouw BV
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isolopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS-UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

5 ☐ vervoerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (van 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV VIHB-nummer UT500037VIHB
straat + nr Isolopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS-UTRECHT

route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repererende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

3^a Dorpsstraat
locatie van herkomst Dorpsstraat
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152-RHENOV
datum aanvang transport 04-03-2015

4^a Theo Pouw Recycling bv
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isolopenweg 21
postc. + woonpl. 3542-AS-UTRECHT
datum ontvangst transport

6 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (van 4a)

VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken BZ-ZJ-72

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
000001000100	Grond voor immobilisatie	1	170504	AB2		

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTEBON

Weegbonnummer : 1925456-1
Datum : 04-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZJ-72 / P140
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : EGRB05
Grond voor immobilisatie

Contractnummer : V94541710000
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOV

Certificaatnr :
Toepassing :

Containernr :
Volume : 0,00 m3
Afvalstnr : 062501500155

Volgewicht : 49.920 kg 09:44
Cont.gew. : 8 kg
Leeggewicht : 19.360 kg 09:44
Nettogewicht : 29.640 kg

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110889

handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontvoerder ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

5
getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontvoerder ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☐ vervoerder ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

6

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
Info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven

Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 1
6002 SM Weert

Tel. 0495 583 336
Fax 0495 520 572
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3
locatie van herkomst Dorpsstraat
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152-RHEHOY
datum aanvang transport 04/03/2015

4
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport 04/03/2015

VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken BZ-JJ-65
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
route-lijst bijsluiten (zie toelichting) ☐ ja ☒ nee
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
001001000100	Grond voor immobilisatie		170504	402	31.380	

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTBOH

Weegbonnummer : 1925463-1
Datum : 04-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-JJ-65 / P139
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : 6GRB05
Grond voor immobilisatie

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstroom : 062501500156

Contractnummer : V94541710000
Herkomst : RHEHOY DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHEHOY

Volgewicht : 51.320 kg 09:53
Cont.gew. : 0 kg
Laadgewicht : 19.380 kg 09:53
Nettogewicht : 31.940 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradvies ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender	handtekening ontvoerder	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijktijdig genummerde vrachtbijlage	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijktijdig genummerde vrachtbijlage
-----------------------	-------------------------	--	---

AR 01110890

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Asfalstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Wetering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	--	--	--

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht - www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voortstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hartog-Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

3
locatie van herkomst Dorpestraat
straat + nr Dorpestraat 210
postc. + woonpl. 4153-RHENOV
datum aanvang transport 04/03/2015

4
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport 04/03/2015

VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken BZ-2J-bj
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting) ☐ ja ☒ nee
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062301500156	Grond voor immobilisatie		170504	A02		

006395
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTEBON

Wegbonnummer : 1925596-1
Datum : 04-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-2J-69- / P139
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : 6GRB05
Grond voor immobilisatie

Contractnummer : V94541710000
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOV

Certificaatnr :
Toepassing :

Containernr :
Volume : 0,00 m3
Afvalstroom : 062301500156

Volgewicht : 53.120 kg 11:26
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.360 kg 11:26
Nettogewicht : 33.740 kg

Het vervoer geschiedt op de door sVA / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl.	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl.
-----------------------	------------------------	---	--

01110891

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Aafststraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PS Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.
straat + nr Voortstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer 1

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LB HAARLEM

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

6

3
locatie van herkomst Dorpestraat
straat + nr Dorpestraat 210
postc. + woonpl. 4152-RHENOY
datum aanvang transport 2-3

4
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport 4-3

VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken 79-BFB-9
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
414700000000	grond voor immobilisatie		170504	AO2		

006398
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTECH

Wegbonnummer : 1925574-1
Datum : 04-03-2013
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 79-BFB-9 / PO13
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : SCREOS
Grond voor Immobilisatie

Contractnummer : YS4541710000
Herkomst : RHENOY DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOY

Certificaatnr.
Toepassing

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalslmr : 062501500156
Volsgewicht : 53.240 kg 11:10
Cont.gew. : 0 kg
Laadgewicht : 16.720 kg 11:10
Nettogewicht : 34.520 kg

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110892

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger. De afzender is aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens. De afzender is aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens. De afzender is aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens.

0658

CMR

Tel. 085 27 34 999

Tel. 085 27 34 999

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isolopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isolopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

6

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isolopenweg 21
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
Info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshoven

Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshoven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 1
6002 SM Weert

Tel. 0495 583 331
Fax 0495 520 571
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3
locatie van herkomst Dorpstraat
straat + nr Dorpstraat 210
postc. + woonpl. 4152-PS RHENOV
datum aanvang transport 05-03-2015

4
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isolopenweg 21
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport

VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken BZ-2T-72
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
006396	Grond voor immobilisatie	170504	A02			

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTEBON

Wegbonnummer : 1925601-1
Datum : 04-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-2T-72 / P140
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : 6GRB05
Grond voor immobilisatie

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstroom : 062501500156

Contractnummer : V94541710000
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOV

Volgewicht : 50.940 kg 11:29
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.360 kg 11:29
Nettogewicht : 31.560 kg

Certificaatnr. :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontdoener

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl

AF 01110893

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147-OD ASPEREN
VIHB-nummer

2 Sent One B.V.
factuuradres Postbus 4659
postbus of straat + nr 5953-ZH REUVER
postc. + woonpl.

3 Story Beheer BV
ontdoener Herfag Karelweg 21
straat + nr 4175-LS HAAFTEN
postc. + woonpl.

4 Theo Pouw BV
uitbesteed vervoerder Isotopenweg 29
straat + nr 3542-AS UTRECHT
postc. + woonpl. VIHB-nummer UT500037VIHB

5 Theo Pouw BV
getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☐ vervoerder ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Isotopenweg 29
straat + nr 3542-AS UTRECHT
postc. + woonpl.

6 062501500156
afvalstroomnummer Grond voor immobilisatie
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen



Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 572
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3 Dorpsestraat
locatie van herkomst Dorpsestraat 210
straat + nr 4152 RHENOV
postc. + woonpl.
datum aanvang transport

4 Theo Pouw Recycling bv
locatie van bestemming Isotopenweg 21
straat + nr 3542-AS UTRECHT
postc. + woonpl.
datum ontvangst transport

VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken 79 BPR 4
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062501500156	Grond voor immobilisatie		170504	AO2		

062501500156
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTECH

Waarstroomnummer : 1925688-1
Datum : 04-03-2013
Begeleidingsbrief :
Kenteken/waagenr. : 79-BPR-9- / P039
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : 6GRB05
Grond voor immobilisatie
Contractnummer : Y94541710000
Herkomst : RHENOV DORPSESTRAAT
DORPSESTRAAT
RHENOV

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstroom : 062501500156

Volgewicht : 31.600 kg 13:15
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.720 kg 13:15
Nettogewicht : 32.660 kg

Certificaatnr.
Toepassings

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender handtekening ontvanger handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl

AR 01110894

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Weering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 572
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

3
locatie van herkomst Dorpsstraat
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152 RHENYOY
datum aanvang transport 04-03-2015

4
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

kenteken BZ-LJ-72

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062501500129	Olie-/teerhoudende grond		170504	A02		

Kleigrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTECH

Weegbonnummer : 1925740-1
Datum : 04-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-LJ-72- / P140
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : STAG02
Olie-/teerhoudende grond

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstroom : 062501500129

Contractnummer : V94531730000
Herkomst : RHENYOY DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENYOY

Volgewicht : 51.600 kg 13:52
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.360 kg 13:52
Nettogewicht : 32.240 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01097866

handtekening afzender

handtekening ontdoener

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrieff

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrieff

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 Info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikeweg 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Weering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	---	--	---

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontvoerder ☐ ontvanger ☐ handelaar ☒ bemiddelaar
afzender **Sent One B.V.**
straat + nr **Voorstraat 78**
postc. + woonpl. **4147-CD ASPEREN**
VIHB-nummer

2 **factuuradres** **Sent One B.V.**
postbus of straat + nr **Postbus 4659**
postc. + woonpl. **5953-ZH REUVER**

3^a **ontdoener** **Story Beheer BV**
straat + nr **Hertog Karelweg 21**
postc. + woonpl. **4175-LS HAAFTEN**

4^a **uitbesteed vervoerder** **Theo Pouw BV**
straat + nr **Isotopenweg 29**
postc. + woonpl. **3542-AS UTRECHT**
VIHB-nummer **UT500037VIHB**

3^a **locatie van herkomst** **Dorpsstraat**
straat + nr **Dorpsstraat 210**
postc. + woonpl. **4152 RHENOY**
datum aanvang transport **04/03/2015**

4^a **locatie van bestemming** **Theo Pouw Recycling bv**
straat + nr **Isotopenweg 21**
postc. + woonpl. **3542-AS UTRECHT**
datum ontvangst transport **04/03/2015**

5 **getransporteerd door:** ☐ afzender ☐ ontvoerder ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☒ vervoerder ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder **Theo Pouw BV**
straat + nr **Isotopenweg 29**
postc. + woonpl. **3542-AS UTRECHT**
VIHB-nummer **UT500037VIHB**
kenteken **B2-2J-bg**

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
route lijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eur code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062501500129	Olie-/teerhoudende grond		170504	A02	31,00 kg	
062396 STORTEON Sent One B.V. Postbus 4659 5953 ZH REUVER						
Wegbonnummer : 1925750-1 Datum : 04-03-2015 Begeleidingsbrief : Kenteken/wagennr. : BZ-ZJ-69- / P139 Vervoerder : Theo Pouw BV Product : 6TRG02 Olie-/teerhoudende grond Containernr. : Volume : 0,00 m3 Afvalstnr. : 062501500129						
Contractnummer : V94531730000 Herkomst : RHENOY DORPSTRAAT DORPSTRAAT RHENOY Volgewicht : 51.360 kg 13:59 Cont.gew. : 0 kg Leeggewicht : 19.360 kg 13:59 Nettogewicht : 31.960 kg						
Certificaatnr. : Toepassing :						

afvalstroomnummer **062501500129** **gebruikelijke benaming van de afvalstoffen** **Olie-/teerhoudende grond** **aantal/verpakking** **170504** **eur code** **A02** **verw. meth.** **31,00 kg** **gewogen hoeveelheid (kg)**

afvalstroomnummer **062501500129** **gebruikelijke benaming van de afvalstoffen** **Olie-/teerhoudende grond** **aantal/verpakking** **170504** **eur code** **A02** **verw. meth.** **31,00 kg** **gewogen hoeveelheid (kg)**

afvalstroomnummer **062501500129** **gebruikelijke benaming van de afvalstoffen** **Olie-/teerhoudende grond** **aantal/verpakking** **170504** **eur code** **A02** **verw. meth.** **31,00 kg** **gewogen hoeveelheid (kg)**

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vrachts verzekerings niet begrepen

handtekening afzender **handtekening ontvoerder** **handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrieven** **handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrieven**

01097867

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvoerder. De afzender is aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens. De afzender is aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens. De afzender is aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens.

VKB 13

0658

0658

Tel. 085 27 34 999

ent. www.cmrconcurrent.nl

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
Info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vesilging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerbeek 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Weering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener ☐ ontvanger ☐ handelaar ☒ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

3
locatie van herkomst Dorpsstraat
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152 RHENYO
datum aanvang transport 4-3

4
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport 4-3

getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☒ vervoerder ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken 79 BTB-9

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062501500129	olie-/teerhoudende grond		170504	A02		
Kleigrond						

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTECH

Weegbonnummer : 1925769-1
Datum : 04-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/waagmrk. : 79-BFB-9- / P039
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : 6TRG02
olie-/teerhoudende grond

Contractnummer : Y94531730000
Herkomst : RHENYO DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENYO

Certificaatnr :
Toepassing :

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062501500129

Volgewicht : 51.960 kg 14:39
Cont.gew. : 0 kg
Laadgewicht : 16.720 kg 14:39
Nettogewicht : 33.240 kg

Het vervoer geschiedt op de door sVa/ Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01097868

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl
-----------------------	------------------------	--	---

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoeder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken BZ-ZJ 72

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Asfalstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 B491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Wetering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	--	--	--

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht - www.theopouw.nl

3
locatie van herkomst Dorpsstraat
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152 RHENOV
datum aanvang transport 04-03-2015

4
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062501500129	olie-/teerhoudende grond		170504	A02		
Kleigrond						

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTEON

Weegbonnummer : 1925838-1
Datum : 04-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZJ-72- / P140
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : STRG02
olie-/teerhoudende grond

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstroom : 062501500129

Contractnummer : Y94531730000
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOV

Volgewicht : 51.020 kg 15:21
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.380 kg 15:21
Nettogewicht : 31.640 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01097869

handtekening afzender	handtekening ontvoeder	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl
-----------------------	------------------------	--	---

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender, de ontvoeder, de vervoerder en de ontvanger. De afzender, de ontvoeder, de vervoerder en de ontvanger zijn aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens. De afzender, de ontvoeder, de vervoerder en de ontvanger zijn aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens.

0658

CMR

Tel. 085 27 34 999

en: www.cmrconcurrent.nl

10-10-2013

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Aafststraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Wetering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	--	--	--

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender **Sent One B.V.**
straat + nr **Voorstraat 78**
postc. + woonpl. **4147-CD ASPEREN**
VIHB-nummer

2
factuuradres **Sent One B.V.**
postbus of straat + nr **Postbus 4659**
postc. + woonpl. **5953-ZH REUVER**

3
ontdoener **Story Beheer BV**
straat + nr **Hertog Karelweg 21**
postc. + woonpl. **4175-LS HAAFTEN**

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer


3
locatie van herkomst **Dorpsstraat**
straat + nr **Dorpsstraat 210**
postc. + woonpl. **4152 RHENOV**
datum aanvang transport **04/03/2015**

4
locatie van bestemming **Theo Pouw Recycling bv**
straat + nr **Isotopenweg 21**
postc. + woonpl. **3542-AS UTRECHT**
datum ontvangst transport **04/03/2015**

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar **Theo Pouw BV**
straat + nr **Isotopenweg 29**
postc. + woonpl. **3542-AS UTRECHT**

VIHB-nummer **UT500037VIHB**
kenteken **BZ-23-bg**
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
route lijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062501500129	olie-/teerhoudende grond		170504	A02	31000	



Kleigrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTECH

Weegbonnummer : 1925844-1
Datum : 04-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/waagnummer : BZ-23-bg / P139
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : STROO2
Olie-/teerhoudende grond

Containersnr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstnr. : 062501500129

Contractnummer : V94531730000
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT DORPSTRAAT RHENOV
Volgewicht : 51.500 kg 15:29
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.380 kg 15:29
Nettogewicht : 32.120 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sva / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01097886

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl
-----------------------	------------------------	--	---

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender, ontvanger, handelaar, bemiddelaar, vervoerder of inzamelaar. De donkere velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht te vullen op de achterzijde van dit formulier.

0658

CMR

Tel. 085 27 34 999

en: www.cmrconcurrent.nl
J 10-10-2013

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Aafststraat 25
8211 AC Lelystad

Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderveg 15
9979 XN Eemshaven

Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 1
6002 SM Weert

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
Info@theopouw.nl

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl

Tel. 0495 583 336
Fax 0495 520 572
weert@theopouw.nl

akkum@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

3
locatie van herkomst Dorpsstraat
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152 RHENOV
datum aanvang transport

4
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UTS00037VIHB
kenteken 79-BFB-9

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062501500129	Olief-/teerhoudende grond		170504	A02		

Kleigrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTEBIN

Meegedronummer : 1925665-1
Datum : 04-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/waagenr. : 79-BFB-9- / P039
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : 6TRG02
Olief-/teerhoudende grond

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstnr. : 062501500129

Contractnummer : V94531730000
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOV

Volgewicht : 50.600 kg 16:04
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.720 kg 16:04
Nettogewicht : 32.080 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01097887

handtekening afzender

handtekening ontdoener

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl

LOGBOEK BODEMSANERING

RON BEEVER

9. Grondbalans AFVOER

	Datum	Bedrijf	Kenteken	Tijdstip in	Tijdstip uit	Ton	M3	Herkomst Depot	Afvoer naar	Bonnummer
1	6-3	Pouw	7415FB9	7:15	7:35	30.380	24	vervoersnijkte kist	Pouw	01097888
2	~	~	~	9:00	9:10	32.780	24	~	~	01097889
3	~	~	~	10:40	10:50	32.660	24	~	~	01097890
4	~	~	~	13:00	13:10	34.340	24	~	~	01097891
5	~	~	~	15:00	15:10	35.86	24	~	~	01097891
6										
7						165.42				
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										

En: www.cmrconcurrent.nl

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de gevraagde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
goede ontvangst der zending met gelijk-
nummerde vrachtbrief

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Wierb
Wetering 2
6002 SM Weert

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Tel. 0495 583 331
Fax 0495 520 572
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

3
locatie van herkomst Dorpsstraat
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152 RHENOV
datum aanvang transport 6-3

4
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport 6-3

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer UT500037VIHB
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregelling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

kenteken 79-PFB

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062501500129	Olief-/teerhoudende grond	170504	A02			
Kleigrond						

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTECH

Wegbonnummer : 1926621-1
Datum : 06-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 79-BFB-9- / P039
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : STR02
Olief-/teerhoudende grond

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstnr. : 062501500129

Contractnummer : V94531730000
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOV

Volgewicht : 50.760 kg 11:23
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.720 kg 11:23
Nettogewicht : 32.060 kg

Certificaatnr. :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sva / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01097890

handtekening afzender

handtekening ontdoener

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2 Sent One B.V.
factuuradres Postbus 4659
postbus of straat + nr 5953-ZH REUVER
postc. + woonpl.

3 Story Beheer BV
ontdoener Hertog Karelweg 21
straat + nr 4175-ES HANFTEN
postc. + woonpl.

4 Theo Pouw BV
uitbesteed vervoerder Isotopenweg 29
straat + nr 3542-AS UTRECHT
postc. + woonpl. UT500037VIHB
VIHB-nummer

5 getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontdoener ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☐ vervoerder ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken 79-BFR

6 route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repererende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
Info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfelstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshoven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshoven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 7
6002 SM Weert

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 571
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3 Dorpsstraat
locatie van herkomst Dorpsstraat 210
straat + nr 4152 RHENOUX
postc. + woonpl.
datum aanvang transport 6-3

4 Theo Pouw Recycling bv
locatie van bestemming Isotopenweg 21
straat + nr 3542-AS UTRECHT
postc. + woonpl.
datum ontvangst transport 6-3

VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken 79-BFR

aantal/verpakking eural code verw. meth. geschatte hoeveelheid (kg) gewogen hoeveelheid (kg)

062501500129 Olie-/teerhoudende grond 170504 A02

Kleigrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTBOH

Wegbonnummer : 1925938-1
Datum : 06-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/waagmr. : 79-BFR-9- / P03S
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : STRG02
Olie-/teerhoudende grond

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstnr. : 062501500129

Contractnummer : Y94531730000
Herkomst : RHENOUX DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOUX

Volgewicht : 83.060 kg 13:50
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 16.720 kg 13:50
Nettogewicht : 34.340 kg

Certificaath
Toelichting

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de anrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01108233

handtekening afzender handtekening ontdoener handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief handtekening ontvanger (goedgekeurde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De afzender is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens en de afvalstoffen. De afzender is aansprakelijk voor de afvalstoffen. De afzender is aansprakelijk voor de afvalstoffen. De afzender is aansprakelijk voor de afvalstoffen.

0658

0658

Tel. 085 27 34 999

Tel. 085 27 34 999

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener ☐ ontvanger ☐ handelaar ☒ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☒ vervoerder ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken 79 RFR 9

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerbaan 19
B491 PB Akkrum

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 7
6002 SM Weert

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
Info@theopouw.nl

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 572
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3
locatie van herkomst Dorpsstraat
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152 RHENOY
datum aanvang transport 6-3

4
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport 6-3

6
aantal/verpakking eural code verw. meth. geschatte hoeveelheid (kg) gewogen hoeveelheid (kg)
062501500129 Olie-/teerhoudende grond 170504 A02
Kleigrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTBOON

Weegbonnummer : 1927031-1
Datum : 06-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 79-BFB-9- / P039
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : STR602
Olie-/teerhoudende grond

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstroom : 062501500129

Contractnummer : V94531730000
Herkomst : RHENOY DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOY

Volgewicht : 54.560 kg 15:37
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 16.720 kg 15:37
Nettogewicht : 35.860 kg

Certificaatnr.
Toepassing

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01097891

handtekening afzender
handtekening ontvanger
handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijktijdig nummerde vrachtbijl
handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijktijdig nummerde vrachtbijl

LOGBOEK BODEMSANERING

Rijksoverheid
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijkswaterstaat

9. Grondbalans AFVOER

	Datum	Bedrijf	Kenteken	Tijdstip in	Tijdstip uit	Ton	M3	Herkomst Depot	Afvoer naar	Bonnummer
1	8-4	Poel	79-819-9	12.40	12.50	35.560	24	Cd 27 (1)	Poel	01104974
2	-	-	82-25-72	12.45	13.00	34.340	24	- (2)	-	01104973
3	-	-	82-26-19	13.13	13.23	36.400	-	- (3)	-	01104975
4	-	-	82-26-92	14.00	14.10	35.220	-	- (4)	-	01104976
5	-	-	79-866-9	14.30	14.40	35.120	-	- (5)	-	01104977
6	-	-	82-25-72	14.30	14.50	33.360	-	- (6)	-	01104978
7	-	-	82-26-19	14.50	15.00	34.120	-	- (7)	-	00266223
8	-	-	82-26-92	15.40	15.50	34.700	-	- (8)	-	01104981
9	-	-	79-866-9	16.00	16.10	36.200	-	- (9)	-	01104983
10	-	-	82-26-72	16.10			-	- (10)	-	01104984
11										
12										
13	9-4	-	79-866-9	7	7.00			Cd 27 (1)	-	01104985
14										

Krijt gewonnen bij graafwerk

Oefeningen van Poel → Sentone

人人有責

[illegible]

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POW GROEP

Theo Pouw bv Isolopenweg 21 3542 AS Utrecht	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 8491 PB Akkrum	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Wetering 2 6002 SM Weert
Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Burgemeester Padmosweg 31
postc. + woonpl. 3548 BD WILNIS
VIHB-nummer

2 Sent One B.V.
factuuradres Burgemeester Padmosweg 31
postbus of straat + nr 3548 BD WILNIS
postc. + woonpl.

3 Storv-Beheer BV
ontdoener Hertog Karelweg 21
straat + nr 4175 LS HAARLEM
postc. + woonpl.

4 Theo Pouw BV
uitbesteed vervoerder Isolopenweg 29
straat + nr 3542 AS UTRECHT
postc. + woonpl. UT50003741HB
VIHB-nummer

5 ☐ afzender ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☐ vervoerder ☐ uitbesteed vervoerder
getransporteerd door: Theo Pouw BV
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder Isolopenweg 29
straat + nr 3542 AS UTRECHT
postc. + woonpl.

3 Dorpstraat
locatie van herkomst Dorpstraat 0
straat + nr 4152 RHENOU
postc. + woonpl.
datum aanvang transport

4 Theo Pouw BV
locatie van bestemming Isolopenweg 29
straat + nr 3542 AS UTRECHT
postc. + woonpl.
datum ontvangst transport

6 ☐ route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

VIHB-nummer UT50003741HB
kenteken 79 BFB 9

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

065396	Verontreinigde grond met Asbest	1	70504	005		
--------	---------------------------------	---	-------	-----	--	--

065396
Sent One B.V.
Burgemeester Padmosweg 31
3548 BD WILNIS

STORTBOU

Wagbonnummer : 1940354-1
Datum : 08-04-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 79-BFB-9- / P039
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI103
Verontreinigde grond met Asbest

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511500297

Contractnummer : V94589610000
Herkomst : RHENOU DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOU

Volgewicht : 49.540 kg 08:02
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.720 kg 08:02
Nettogewicht : 30.820 kg

Certificaathr
Toepassing

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen.

handtekening afzender (B)	handtekening ontvoeder	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (gedeeltelijke) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
------------------------------	------------------------	---	--

AR 01104986

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vastliging Lelystad Asfalstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Wetering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	---	--	--

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener ☐ 2 ontvanger ☐ 3 handelaar ☒ 4 bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Burgemeester Padmosweg 31
postc. + woonpl. 3548 BD WILNIS
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Burgemeester Padmosweg 31
postc. + woonpl. 3548 BD WILNIS

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175 LS HAAFTEN

4
uitbested vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

5
getransporteerd door: ☐ 1 afzender ☐ 2 ontdoener ☐ 3 ontvanger ☐ 4 inzamelaar ☐ 5 vervoerder ☒ 6 uitbested vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

3
locatie van herkomst Dorpstraat
straat + nr Dorpstraat 0
postc. + woonpl. 4152 RS RHENOV
datum aanvang transport 00-06-2015

4
locatie van bestemming Theo Pouw bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport

VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken BZ2J72
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

170504	Verontreinigde grond met Asbest		005			
--------	---------------------------------	--	-----	--	--	--

006396
Sent One B.V.
Burgemeester Padmosweg 31
3548 BD WILNIS

STORTBON

Wegbonnummer : 1940371-1
Datum : 08-04-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-2J-72- / P140
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1103
Verontreinigde grond met Asbest

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr. : 052511500297

Contractnummer : V94589610000
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOV

Volgewicht : 49.340 kg 08:13
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.380 kg 08:13
Nettogewicht : 29.960 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. in de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender 	handtekening ontdoener 	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief 	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
---------------------------	----------------------------	---	--

04E 01104985

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 Info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bauwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bauwstoffen Weert bv Weering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	---	--	---

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.
straat + nr Burgemeester Padmosweg 31
postc. + woonpl. 3648 BD WILNIS
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Burgemeester Padmosweg 31
postc. + woonpl. 3648 BD WILNIS

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175 LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer UT5000374VIHB

3
locatie van herkomst Dorpstraat
straat + nr Dorpstraat 9
postc. + woonpl. 4152 RHENY
datum aanvang transport 2-11-2015

4
locatie van bestemming Theo Pouw bv
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport

5 ☐ getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder ^(vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV VIHB-nummer UT5000374VIHB

straat + nr Isotopenweg 29

postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT

kenteken BZ-4 R-19

route-inzameling ☐ ja ☒ nee

route lijst bijsluiten (zie toelichting)

inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee

repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee

zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511500297	verontreinigde grond met asbest	1	70504	005		
006396 Sent One B.V. Burgemeester Padmosweg 31 3648 BD WILNIS						
STORTEDON						
Weegbonnummer	: 1940383-1	Containernr.:				
Datum	: 08-04-2015	Volume	: 0,00 m3			
Begeleidingsbrief	: BZ-ZR-19- / P142	Afvalstrnr	: 062511500297			
Kenteken/wagennr.	: Theo Pouw BV					
Vervoerder	: WGI103					
Product	: Verontreinigde grond met Asbest					
Contractnummer	: V94589610000	Volgewicht	: 49.180 kg	08:27		
Herkomst	: RHENDY DORPSTRAAT DORPSTRAAT RHENDY	Cont.gew.	: 0 kg			
		Leeggewicht	: 19.400 kg	08:27		
		Nettogewicht	: 29.780 kg			
Certificaathr	:					
Toepassing	:					

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. in de vracht is verzekering niet begrepen.

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geabonneerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	---

AR 01104984

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

POUW
THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isolopenweg 21
3542 AS Utrecht

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Weering 2
6002 SM Weert

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
Info@theopouw.nl

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

okkrum@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener ☐ ontvanger ☐ handelaar ☒ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Burgemeester Padmosweg 31
postc. + woonpl. 3648 BD WILNIS
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Burgemeester Padmosweg 31
postc. + woonpl. 3648 BD WILNIS

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog-Karelweg 21
postc. + woonpl. 4173 LS HAARLEM

4
uitbestede vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isolopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

5
getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontdoener ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☐ vervoerder ☒ uitbestede vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isolopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT

3
locatie van herkomst Dorpestraat
straat + nr Dorpestraat 0
postc. + woonpl. 4112 RHENOV
datum aanvang transport 08/04/2015

4
locatie van bestemming Theo Pouw BV
straat + nr Isolopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport 08/04/2015

VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken B220g2
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

005396	Verontreinigde grond met Asbest	1	70504	D05		
--------	---------------------------------	---	-------	-----	--	--

005396
Sent One B.V.
Burgemeester Padmosweg 31
3648 BD WILNIS

bonnummer : 1940405-1
leidingsbrief : 09-04-2015
teken/wagennr. : BZ-ZB-92- / P138
vervoerder : Theo Pouw BV
WG1103

tractnummer : V94589610000
STORTBOON

Volume : 0,00 m3
afvalstrnr : 062511500297
Volgewicht : 49.940 kg 08:51
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.400 kg 08:51
Nettogewicht : 29.540 kg

afzender : RHENOV DORPSTRAAT
postc. + woonpl. : RHENOV

ficaatr :
ssing :

afzender :
ssing :


Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender
handtekening ontvoeder
handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkenummerde vrachtbrief
handtekening ontvanger (gedeponeerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkenummerde vrachtbrief

01104983

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
Info@theopouw.nl

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener ☐ ontvanger ☐ handelaar ☒ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Burgemeester Padmosweg 31
postc. + woonpl. 3648-BD WILNIS
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Burgemeester Padmosweg 31
postc. + woonpl. 3648-BD WILNIS

3
ontdoener Story-Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

5
getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontdoener ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☐ vervoerder ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

3
locatie van herkomst Dorpstraat
straat + nr Dorpstraat 0
postc. + woonpl. 4152 RHENOY
datum aanvang transport

4
locatie van bestemming Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport

VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken 79 BFB 9
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

006396	Verontreinigde grond met Asbest	170504	P03			
--------	---------------------------------	--------	-----	--	--	--

006396
Sent One B.V.
Burgemeester Padmosweg 31
3648 BD WILNIS

STORTEBON

Weegbonnummer : 1940457-1
Datum : 08-04-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 79-BFB-9- / P039
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1103
Verontreinigde grond met Asbest

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 052511500297

Contractnummer : V94589610000

Volgewicht : 47.300 kg 09:40

Herkomst : RHENOY DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOY

Cont.gew. : 0 kg

Leeggewicht : 18.720 kg 09:40

Nettogewicht : 28.580 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01104979

handtekening afzender

handtekening ontdoener

handtekening transporteur voor ontvangst der
zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geackendeerd) voor
goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdeener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Weiering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	---	--	--

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdeener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Burgemeester Padmosweg 31
postc. + woonpl. 3648 BD WILNIS
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Burgemeester Padmosweg 31
postc. + woonpl. 3648 BD WILNIS

3
ontdeener Stopy Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175 LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdeener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT

3
locatie van herkomst Dorpsstraat
straat + nr Dorpsstraat 0
postc. + woonpl. 4152 RHENEN
datum aanvang transport 08-06-2015

4
locatie van bestemming Theo Pouw bv
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport

VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken BZ-ZJ72
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting) ☐ ja ☒ nee
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511500314	Verontreinigde grond met Asbest		170504	D05		

006396
Sent One B.V.
Burgemeester Padmosweg 31
3648 BD WILNIS

STORTBOH

Begeleidingsnummer : 1940465-1
Datum : 08-04-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZJ-72- / P140
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1104
Verontreinigde grond met Asbest < I

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstnr. : 062511500314

Contractnummer : V94597910000
Herkomst : RHENEN DORPSSTRAAT
DORPSSTRAAT
RHENEN
Volgewicht : 50.120 kg 09:47
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.380 kg 09:47
Nettogewicht : 30.740 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender	handtekening ontdeener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

AR 01104972

AR 01104971

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerbaan 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Weerting 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	---	--	--

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener ☐ 2 ☐ ontvanger ☐ 3 ☐ handelaar ☒ 4 ☐ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Burgemeester Padmosweg 31
postc. + woonpl. 3648 BD WILNIS
VIHB-nummer

2 factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Burgemeester Padmosweg 31
postc. + woonpl. 3648 BD WILNIS

3 ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175 LS HAAFTEN

4 uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer UT50003741HB

5 getransporteerd door: ☐ 1 ☐ afzender ☐ 2 ☐ ontdoener ☐ 3 ☐ ontvanger ☐ 4 ☐ inzamelaar ☒ 5 ☐ vervoerder ☒ 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/ Theo Pouw BV
vervoerder
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT

3 locatie van herkomst Dorpsstraat
straat + nr Dorpsstraat 0
postc. + woonpl. 4152 RHENOU
datum aanvang transport 28.04.2015

4 locatie van bestemming Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport 28.04.2015

6 route-inzameling ☐ ja ☒ nee
route lijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

kenteken B22 B92

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

1111111111	Verontreinigde grond met Asbest	1	70504	005		
------------	---------------------------------	---	-------	-----	--	--

1111111111						
------------	--	--	--	--	--	--

006396
Sent One B.V.
Burgemeester Padmosweg 31
3648 BD WILNIS

STORTBOH

Weegbonnummer : 1940566-1
Datum : 08-04-2015
Begeleidingbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZB-92- / P138
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI104
Verontreinigde grond met Asbest < I

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstnr. : 062511500314

Contractnummer : V94597910000
Herkomst : RHENOU DORPSSTRAAT
DORPSSTRAAT
RHENOU

Volgewicht : 53.600 kg 10:59
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.400 kg 10:59
Nettogewicht : 34.200 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met geïllustreerde vrachtbijl	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met geïllustreerde vrachtbijl
-----------------------	------------------------	--	---

AR 01104970

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv Isolopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Asfalstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Wetering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	--	--	--

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Burgemeester Padmosweg 31
postc. + woonpl. 3548-BD WILNIS
VIHB-nummer

2 Sent One B.V.
factuuradres Burgemeester Padmosweg 31
postbus of straat + nr 3548-BD WILNIS
postc. + woonpl.

3 Story Beheer BV
ontdoener Hertog Karslweg 21
straat + nr 4175-LS HAAFTEN
postc. + woonpl.

4 Theo Pouw BV
uitbesteed vervoerder Isolopenweg 29
straat + nr 3542-AS UTRECHT
postc. + woonpl. UT500037VIHB
VIHB-nummer

5 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ inzamelaar 4 ☐ vervoerder 5 ☒ uitbesteed vervoerder
getransporteerd door Theo Pouw BV
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder Isolopenweg 29
straat + nr 3542-AS UTRECHT
postc. + woonpl.

3 Dorpsstraat
locatie van herkomst Dorpsstraat
straat + nr 4152-PS RHENOU
postc. + woonpl.
datum aanvang transport

4 Theo Pouw BV
locatie van bestemming Isolopenweg 29
straat + nr 3542-AS UTRECHT
postc. + woonpl.
datum ontvangst transport

VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken 79 BTR 9
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
170504	Verontreinigde grond met Asbest		005			

006396
Sent One B.V.
Burgemeester Padmosweg 31
3548 BD WILNIS

STORTEBON

Weegbonnummer : 1940590-1
Datum : 08-04-2015
Begeleidingsbrief : 79-BFB-9- / P039
Kenteken/wagennr. : Theo Pouw BV
Vervoerder : WGI104
Product : Verontreinigde grond met Asbest < I

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr. : 052511500314

Contractnummer : V94597910000
Herkomst : RHENOU DORPSSTRAAT
DORPSSTRAAT
RHENOU

Volgewicht : 54.640 kg 11:15
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.720 kg 11:15
Nettogewicht : 35.920 kg

Certificaathr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AF 01404969

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening vervoerder voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl	handtekening ontvanger (geadvesteerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl
-----------------------	------------------------	--	---

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Weering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener ☐ ontvanger ☐ handelaar ☒ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.
straat + nr Burgemeester Padmosweg 31
postc. + woonpl. 3648 BD WILNIS
VIHB-nummer

2

factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Burgemeester Padmosweg 31
postc. + woonpl. 3648 BD WILNIS

3

ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175 LS HAAFTEN

4

uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer UT50003741HB

3

locatie van herkomst Dorpsstraat
straat + nr Dorpsstraat 0
postc. + woonpl. 4152 RHENOY
datum aanvang transport 08-06-2015

4

locatie van bestemming Theo Pouw bv
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport

5

getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontdoener ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☒ vervoerder ☒ uitbesteed vervoerder

route-inzameling ☐ ja ☒ nee

ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT

VIHB-nummer UT50003741HB

route-lijst bijsluiten (zie toelichting) ☐ ja ☒ nee

inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee

reputerende vrachten ☐ ja ☒ nee

zie toelichting

6

kenteken BZ-ZJ-72

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
006396	Verontreinigde grond met Asbest	1	70504	D05		
006396	Sent One B.V. Burgemeester Padmosweg 31 3648 BD WILNIS					
006396	STORTBON					
Weegbonnummer	: 1940501-1	Containernr.:				
Datum	: 08-04-2015	Volume	: 0,00 m3			
Begeleidingsbrief	: BZ-ZJ-72- / P140	Afvalstrnr	: 062511500314			
Kenteken/waagnr.	: Theo Pouw BV					
Vervoerder	: WGI104					
Product	: Verontreinigde grond met Asbest < I					
Contractnummer	: V94597910000	Volgewicht	: 53.020 kg	11:23		
Herkomst	: RHENOY DORPSSTRAAT RHENOY	Cont.gew.	: 0 kg			
		Leeggewicht	: 19.380 kg	11:23		
		Nettogewicht	: 33.640 kg			
Certificaatnr	:					
Toepassing	:					

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. in de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01104968

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

POUW
THEO POUW GROEP

cd 26
6

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Wetering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	---	--	--

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Burgemeester Padmosweg 31
postc. + woonpl. 3648 BD WILNIS
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Burgemeester Padmosweg 31
postc. + woonpl. 3648 BD WILNIS

3
ontdoener Story-Baheer BV
straat + nr Hertog-Karelweg 31
postc. + woonpl. 4175 LS HAARLEM
4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT

3
locatie van herkomst Dorpsstraat
straat + nr Dorpsstraat 9
postc. + woonpl. 4152 RHENY
datum aanvang transport 2-11-2015
4
locatie van bestemming Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport

VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken BZ-ZR-16
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
006396	Verontreinigde grond met Asbest	1	70504	P05		
006396 Sent One B.V. Burgemeester Padmosweg 31 3648 BD WILNIS						
STORTBOUW						
Weegbonnummer : 1940520-1 Datum : 08-04-2015 Begeleidingsbrief : Kenteken/wagennr. : BZ-ZR-19- / P142 Vervoerder : Theo Pouw BV Product : WG1104 Verontreinigde grond met Asbest < I Containernr.: Volume : 0,00 m3 Afvalstnr. : 052511500314						
Contractnummer : V94597910000 Herkomst : RHENY DORPSSTRAAT DORPSSTRAAT RHENY Volgewicht : 50.560 kg 11:37 Cont.gew. : 0 kg Leeggewicht : 19.400 kg 11:37 Nettogewicht: 31.160 kg						
Certificaatrnr : Toepassing :						

Het vervoer geschiedt op de door sva / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AF 01104967

handtekening afzender	handtekening ontvoerder	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl
-----------------------	-------------------------	--	---

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eamshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Wetering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	---	--	--

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener ☐ ontvanger ☐ handelaar ☒ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Burgemeester Padmosweg 31
postc. + woonpl. 3548 BD WILNIS
VIHB-nummer

2 factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Burgemeester Padmosweg 31
postc. + woonpl. 3548 BD WILNIS

3 ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Herberg Karstweg 21
postc. + woonpl. 4175 LS HANFTEN

4 uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer UT50993741HB

5 getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontdoener ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☐ vervoerder ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer UT50993741HB

3 locatie van herkomst Dorpsstraat
straat + nr Dorpsstraat 0
postc. + woonpl. 4152 RHENOU
datum aanvang transport 25.01.2015

4 locatie van bestemming Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport 18.04.2015

6 afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen aantal/verpakking eural code verw. meth. geschatte hoeveelheid (kg) gewogen hoeveelheid (kg)

110111500314 Verontreinigde grond met Asbest 170594 D05

006396
Sent One B.V.
Burgemeester Padmosweg 31
3548 BD WILNIS

STORTBOON

Weegbonnummer : 1940686-1
Datum : 08-04-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZB-92- / P138
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : NGI104
Verontreinigde grond met Asbest < 1
Contractnummer : V94597910000
Herkomst : RHENOU DORPSSTRAAT
DORPSSTRAAT
RHENOU
Certificaathr :
Toepassing :
Containernr :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511500314
Volgewicht : 50.840 kg 12:40
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.400 kg 12:40
Nettogewicht : 31.440 kg

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen.

Handtekening afzender	Handtekening ontdoener	Handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijktgenummerde vrachtbrief	Handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijktgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	--	---

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.
straat + nr Burgemeester Padmosweg 31
postc. + woonpl. 3648 BD WILNIS
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953 ZH RIJSEWIJCK

3
ontdoener Stary Beheer B.V.
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175 LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw B.V.
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw B.V.
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

6



Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
Info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Weiering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3
locatie van herkomst Dorpstraat
straat + nr Dorpstraat 0
postc. + woonpl. 4152 RHEHOY
datum aanvang transport P 3

4
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport P 3

5
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting) ☐ ja ☒ nee
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
011000000000	olie-/teerhoudende grond		170504	A02		
005396	Sent One B.V. Burgemeester Padmosweg 31 3648 BD WILNIS					
005396	STORTBOON					
Wegbonnummer	1940743-1	Containernr.	0,00 m3			
Datum	08-04-2015	Volume	0,00 m3			
Begeleidingsbrief	79-BFB-9- / P039	Afvalstnr.	062501500129			
Kenbeken/wagennr.	Theo Pouw B.V.					
Vervoerder	STR002					
Product	olie-/teerhoudende grond					
Contractnummer	V94531730000	Volgewicht	54,300 kg	13:29		
Herkomst	RHEHOY, DORPSTRAAT	Cont.gew.	0 kg			
	DORPSTRAAT	Leeggewicht	16,720 kg	13:29		
	RHEHOY	Nettogewicht	35,380 kg			
Certificaatnr.						
Toepassing						

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (gedresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

AR 01104974

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfalstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Weering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Burgemeester Padmosweg 31
postc. + woonpl. 3648-BD WILNIS
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH-REUVER

3
ontdoener Stary-Beheer B.V.
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS-HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw B.V.
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS-UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder Theo Pouw B.V.
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS-UTRECHT

3
locatie van herkomst Dorpstraat
straat + nr Dorpstraat 0
postc. + woonpl. 4153-RHENOY
datum aanvang transport 08-04-2015

4
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542-AS-UTRECHT
datum ontvangst transport

VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken BZZJ-72
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6
afvalstroomnummer 011e-7-beerhoudende grond
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen Kleigrond
aantal/verpakking 170504
eural code A02
geschatte hoeveelheid (kg) 170504
gewogen hoeveelheid (kg)

006396
Sent One B.V.
Burgemeester Padmosweg 31
3648 BD WILNIS

STORTBOH

Weegbonnummer : 1940763-1
Datum : 08-04-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/waagmr. : BZZJ-72- / P140
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : STB02
olie-/beerhoudende grond

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstmr. : 062501500129

Contractnummer : V94531730000
Herkomst : RHENOY DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOY

Volgewicht : 63.720 kg 13:36
Cont.gew. : 0 kg
Deeggewicht : 19.360 kg 13:36
Nettogewicht : 54.340 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. in de vracht is verzekering niet begrepen.

AR 01104973

handtekening afzender
handtekening ontdoener
handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Aafststraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboer 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Weiering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	--	--	--

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Burgemeester Padmosweg 31
postc. + woonpl. 3648 BD WILNIS
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953 ZH-REUVER

3^a
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 24
postc. + woonpl. 4175 LS-HAARTEN

4^a
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS-UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VNH-B

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder ^(max 4x) route-inzameling ☐ ja ☒ nee
ontvanger/inzamelaar/ vervoerder Theo Pouw BV VIHB-nummer UT500037VNH-B routelijst bijsluiten (zie toelichting)
straat + nr Isotopenweg 29 inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
postc. + woonpl. 3542 AS-UTRECHT kenteken BZ-4R-19 repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0110-170504-002	olie-/teerhoudende grond					
Kleigrond						
005396 Sent One B.V. Burgemeester Padmosweg 31 3648 BD WILNIS						
STORTBOU						
Wegbonnummer : 1940765-1 Datum : 08-04-2015 Begeleidingsbrief : BZ-ZR-19- / P142 Kenteken/waagenr. : Theo Pouw BV Vervoerder : STR02 Product : olie-/teerhoudende grond						
Contractnummer : 994531730000 Herkomst : RHEHOY DORPSTRAAT RHEHOY						
Certificaatnr. Toepassing						
Containernr. : Volume : 0.00 m3 Afvalstroom : 062501500129						
Volgewicht : 55.800 kg 13:56 Cont.gew. : 0 kg Laadgewicht : 19.400 kg 13:56 Nettogewicht : 36.400 kg						

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01104975

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl
-----------------------	------------------------	--	---

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Burgemeester Padmosweg 31
postc. + woonpl. 3648 BD WILNIS
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953 ZH REUVER

3
ontdoener Story-Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175 LB HAARTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037411B

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT

6

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven

8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Weiering 2
6002 SM Weert

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3
locatie van herkomst Dorpestraat
straat + nr Dorpestraat 0
postc. + woonpl. 4152 RHENOU
datum aanvang transport 08042015

4
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport 08042015

VIHB-nummer UT500037411B
kenteken B22B92
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

1940349-1	olie-/teerhoudende grond	1.70504	A02			
-----------	--------------------------	---------	-----	--	--	--

Klei grond

006396
Sent One B.V.
Burgemeester Padmosweg 31
3648 BD WILNIS

STARTEDJH

Weegbonnummer : 1940349-1
Datum : 08-04-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/waagenr. : BZ-ZB-92- / P136
Vervoerder : THEO POUW BV
Product : 6TRG02
olie-/teerhoudende grond

Containernr. :
Volume : 0.00 m3
Afvalstroom : 062501500129

Contractnummer : Y94531730000
Herkomst : RHENOU DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOU

Volgewicht : 54.620 kg 14:30
Cont.gew. : 5 kg
Leeggewicht : 19.400 kg 14:50
Nettogewicht : 35.220 kg

Certificaatin
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen.

handtekening afzender

handtekening ontdoener

handtekening transporteur voor ontvangst der
zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
goede ontvangst der zending met gelijk-
genummerde vrachtbrief

AR 01/04976

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.
straat + nr Burgemeester Padmosweg 31
postc. + woonpl. 3648 BD WILNIS
VIHB-nummer

2

factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4650
postc. + woonpl. 5953 ZH REUVER

3

ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175 LS HAAFTEN

4

uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT

6



THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Weiering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	---	--	--

Postadres Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3

locatie van herkomst Dorpestraat
straat + nr Dorpestraat 0
postc. + woonpl. 4152 RHENOV
datum aanvang transport

4

locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport

VIHB-nummer UT500037VIHB

kenteken 79 BFB 9

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst-bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

0106-7/teerhoudende grond		1.70504	A02			
---------------------------	--	---------	-----	--	--	--

Kleigrond						
-----------	--	--	--	--	--	--

008896
Sent One B.V.
Burgemeester Padmosweg 31
3648 BD WILNIS

STORTEBOH

Wegbonnummer : 1940685-1
Datum : 06-04-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/waagenr. : 79-BFB-9- / P039
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : STRG02
Olie-/teerhoudende grond

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstroom : 062501500129

Contractnummer : V94531730000

Volgewicht : 53.840 kg 15:13
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.720 kg 15:13
Nettogewicht : 35.120 kg

Herkomst : RHENOV, DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOV

Certificaatin
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen.

AF 01104977

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijks genummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijks genummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Aafalstraat 25
8211 AC Lelystad

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Watering 2
6002 SM Weert

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Burgemeester Padmosweg 31
postc. + woonpl. 3648 BD WILNIS
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953 ZH RIJSEWIJCK

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175 LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoerder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT

3
locatie van herkomst Dorpsstraat
straat + nr Dorpsstraat 0
postc. + woonpl. 4152 RHENOV
datum aanvang transport 02-04-2015

4
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport

VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken BZ-ZJ-72
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
rapeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

062501500129	olie-/teerhoudende grond	1	70504	A02		
Kleigrond						
006396 Sent One B.V. Burgemeester Padmosweg 31 3648 BD WILNIS						
STORTECH						
Wegbonnummer	: 1940900-1					
Datum	: 08-04-2015					
Begeleidingsbrief	: BZ-ZJ-72- / P140					
Kenteken/waagenr.	: Theo Pouw BV					
Vervoerder	: 6TRG02					
Product	: olie-/teerhoudende grond					
Contractnummer	: V94531730000					
Herkomst	: RHENDY DORPSTRAAT DORPSTRAAT RHENDY					
Certificaath	:					
Toepassing	:					
			Containersnr.:			
			Volume	0.00 m3		
			Afvalstnr.	062501500129		
			Volgewicht	52.740 kg 15:24		
			Cont.gew.	0 kg		
			Leeggewicht	19.360 kg 15:24		
			Nettogewicht:	33.380 kg		

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vrachtlis-verzekering niet begrepen

AR 01404978

handtekening afzender
handtekening ontvoerder
handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener ☐ 2 ☐ ontvanger ☐ 3 ☐ handelaar ☐ 4 ☐ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.
straat + nr Boegemasterpad 31
postc. + woonpl. 3646 ED Wilnis
VIHB-nummer

2 Sent One B.V.
factuuradres Boegemasterpad 31
postbus of straat + nr 3646 ED Wilnis
postc. + woonpl.

3 Sent One B.V.
ontdoener Boegemasterpad 31
straat + nr 3646 ED Wilnis
postc. + woonpl.

4 Sent One B.V.
uitbested vervoerder Boegemasterpad 31
straat + nr 3646 ED Wilnis
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 ☐ getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbested vervoerder

ontvanger/inzamelaar/
vervoerder Boegemasterpad 31
straat + nr 3646 ED Wilnis
postc. + woonpl.

6



THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isolopenweg 21
Isolopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerbaan 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Weering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3 Boegemasterpad 31
locatie van herkomst Boegemasterpad 31
straat + nr 3646 ED Wilnis
postc. + woonpl.
datum aanvang transport

4 Boegemasterpad 31
locatie van bestemming Boegemasterpad 31
straat + nr 3646 ED Wilnis
postc. + woonpl.
datum ontvangst transport

VIHB-nummer 062501500129
kenteken PZ-2R-19
route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

062501500129	afvalstroomnummer					
	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen					

006396
Sent One B.V.
Boegemasterpad 31
3646 ED Wilnis

STORTECH

Recepiëntnummer : 1940929-1
Datum : 06-04-2015
Begeleidingsbrief : 62-2R-19- / P142
Kenteken/waagennr : Theo Pouw BV
Vervoerder : STRIGOS
Product : D136/teerhoudende grond

Contractnummer : V94631730000
Herkomst : RENOY DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RENOY

Certificatienr.
Toelichting

Containernr. :
Volume : 0,00 m³
Afvalstroom : 062501500129
Volgewicht : 53.520 kg 15:46
Contingew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.400 kg 15:46
Nettogewicht : 34.120 kg

GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE VERVOERDER VOOR SCHADE OF VERLIES VAN DE ZENDING



Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen



AR 00266223

handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

2000

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ondoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



Thao Pauw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
 Watering 2
 6002 SM Weert

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weed@theonion.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

6

inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbestede^(par. 4.4) vervoerder route-inzameling ☐ ja ☒ nee
VIHB-nummer UT500037 VIHB routelijst bijsluiten (zie toelichting)
kenteken B22B-92 PJ8 inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062501500129	Olie-/teerhoudende grond		170504	A02		
<						

④ AR 00104062

handtekening afzender	handtekening ontdeener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goeder ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
			

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Wetering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	---	--	--

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender **Sent One B.V.**
straat + nr **Burgemeester Padmosweg 31**
postc. + woonpl. **3648-BD WILNIS**
VIHB-nummer

2
factuuradres **Sent One B.V.**
postbus of straat + nr **Postbus 4659**
postc. + woonpl. **5953-ZH REUVER**

3
ontdoener **Story Beheer BV**
straat + nr **Hertog Karelweg 21**
postc. + woonpl. **4175-LS HAAFTEN**

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
gel Transporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder **Theo Pouw BV**
straat + nr **Isotopenweg 29**
postc. + woonpl. **3542-AS UTRECHT**

3
locatie van herkomst **Dorpsstraat**
straat + nr **Dorpsstraat 0**
postc. + woonpl. **4153-3 RHENOY**
datum aanvang transport

4
locatie van bestemming **Theo Pouw Recycling bv**
straat + nr **Isotopenweg 21**
postc. + woonpl. **3542-AS UTRECHT**
datum ontvangst transport

VIHB-nummer **UT500037VIHB**
kenteken **79 BFR 4**
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
reputerende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

062501500129	olie-/teerhoudende grond		170504	A02		
--------------	--------------------------	--	--------	-----	--	--

Kleigrond

062501500129
Sent One B.V.
Burgemeester Padmosweg 31
3648 BD WILNIS

STORTECH

Waarbonnummer : 1940979-1
Datum : 06-04-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/waarnr. : 79-BFR-9- / P039
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : STR002
olie-/teerhoudende grond

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstroom : 062501500129

Contractnummer : VS4831730000
Herkomst : RHENOY DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOY

Volgewicht : 55.020 kg 16:37
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 16.720 kg 16:37
Nettogewicht : 38.300 kg

Certificaat
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sva / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

AR 01104063

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de afzender/zijnde partij aansprakelijk is voor de afvalstoffen. De afzender/zijnde partij aanvaardt de aansprakelijkheid voor de afvalstoffen. De afzender/zijnde partij aanvaardt de aansprakelijkheid voor de afvalstoffen.

0658

www.cmrconcurrent.nl

Tel. 005 27 34 999

en: www.cmrconcurrent.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ondoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Buitengewijk Padmosweg 31
postc. + woonpl. 3648-BD WILLEM
VIHB-nummer _____
2 _____
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Justus 465B
postc. + woonpl. 5051-ZH ROTTERDAM

3^a _____
ontdoener Stary Robert BV
straat + nr Hertog Karelweg 71
postc. + woonpl. 4175-LS HAARLEM

4^a _____
uitbestede vervoerder _____
straat + nr _____
postc. + woonpl. _____
VIHB-nummer _____

5 _____
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ondoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbestede vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

6 _____

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
1000000000	olie-/stookoliehoudende grond		170304	AD2		
1000000000	Klein rond					

afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.

afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.

afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.

afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.

afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.

afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.

afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.

afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging IJlstad
Aafststraat 25
0211 AC IJlstad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
ijlstad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kveldersweg 15
9979 XH Eemthoven
Spikerbaan 19
0491 PB Akkrum
Tel. 0596 540 900
Fax 0596 540 999
eemthoven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert
Weerting
6002 SA Weert
Tel. 0495 383 3
Fax 0495 320 5
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3^a _____
locatie van herkomst Dorpsstraat
straat + nr Dorpsstraat 10
postc. + woonpl. 4113-LS RIJNDIJK
datum aanvang transport 2015-07-20

4^a _____
locatie van bestemming Theo Pouw Recyclina bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport _____

5 _____
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting) _____
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting _____

6 _____

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
1000000000	olie-/stookoliehoudende grond		170304	AD2		
1000000000	Klein rond					

afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.

afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.

afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.

afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.

afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.

afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.

afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.

afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.
afzender: Sent One B.V.

Het vervoer geschiedt op de door sva / Stichting Vervoerders ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

44 AR 01104864

handtekening afzender	handtekening ondoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijktijdegenummerde vrachtbijl	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijktijdegenummerde vrachtbijl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.
straat + nr Buitenveldster Edebusweg 31
postc. + woonpl. 3646-BD WILMIS

VIHB-nummer

2

factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4649
postc. + woonpl. 5953-ZH KEUWER

3*

ontdoener Storp-Rebert B.V.
straat + nr Hertog Eendeweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN


4*

uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ ontvanger/inzamelaar/
vervoerder Thon-Pouw B.V.
straat + nr Isotopendweg 79
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

6



POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 Isotopenweg 29 3542 AS Utrecht	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 0491 PB Akkrum	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weest Watering 6002 SA Weert
Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Tel. 0596 540 900 Fax 0596 540 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Tel. 0495 583 3 Fax 0495 520 5 weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3^o _____

locatie van herkomst Dorpstraat 1

straat + nr Dorpstraat 10

postc. + woonpl. 1152 RIELDRECHT

datum aanvang transport 9-7

4^o _____

locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv

straat + nr Isotopenweg 21

postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

datum ontvangst transport 7-7

inzamelaar ☒ vervoerder ☐ uitbesteed ^{pers. tai} vervoerder ☐ route-inzameling ☐ ja ☒ nee

VIHB-nummer 01500027VINE... routelijst bijstuiten (zie toelichting)

inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee

repererende vrachten ☐ ja ☒ nee

zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
040301000000	olie-/aetherhoudende grond.....		170504	202		
040301000000	kleigrond.....					

Sent One B.L.P.
But cannot see Podman or M
Searched Billie's

2146174

Woningnummer	: 1941095-1
Postcode	: 3723-34 3715
Gezinsleden	: 28-04-1978 - 1978
Gezinsleden	: 28-04-1978 - 1978
Verlos. Id. nr.	: 1978-1978
Plaats	: 1978-1978
	: 1978-1978

CompuName :
Volume : 0.50 ml
PhysName : 052-01500129

COMPANY, INCORPORATED : VERMONT, U.S.A.
 HICKORY : BRADLEY DOWNEY AND
 DOWNEY : DOWNEY
 : DOWNEY

Volgewicht :	42,75 kg	67,85
Cont. gew. :	0 kg	
Lebengewicht :	42,75 kg	67,85
in Prozenten:	100,000 kg	

On the 11th of April 1991

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

④ AD 01104065

handtekening afzender	handtekening ontdeuner	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbiljet	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbiljet
			

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ontdoener ☐ 2 ontvanger ☐ 3 handelaar ☐ 4 bemiddelaar
afzender zie ontdoener
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer
2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3*
ontdoener Sent One bv
straat + nr BURG: PADMOSWEG 31
postc. + woonpl. 3348BD WILNIS

4*
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
HB-nummer

5
getransporteerd door: ☐ 1 afzender ☒ 2 ontvanger ☐ 3 ontvanger ☐ 4 inzamelaar ☐ 5 vervoerder ☐ 6 uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder ACHTHOVEN 23A
straat + nr 4128LV Lexmond
postc. + woonpl.

6
afvalstroomnummer 088211500020
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen Grond Industrie

Achthoven 23a
4128 LV LEXMOND
T 0347 - 34 16 22
F 0347 - 34 23 30
I www.koklexmond.nl
E info@koklexmond.nl

- ☐ Aannemersbedrijf G.W.W.
- ☐ Sloopwerken
- ☐ Machineverhuur
- ☐ Mobiele Recycling
- ☐ Puinrecycling
- ☐ Tuinaarde, Grond en Zand
- ☐ Hydrauliekservice

3*
locatie van herkomst Sent One bv
straat + nr Dorpsstraat 2
postc. + woonpl. 4152EP RHENOY
datum aanvang transport 20-3-15

4*
locatie van bestemming Kok Lexmond bv
straat + nr ACHTHOVEN 23A
postc. + woonpl. 4128LV LEXMOND
datum ontvangst transport 20-3-15

VIHB-nummer 2H501202VIHB
kenteken BX-xn-57
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
1x bulk	170504	A02		32.000

Kenteken : BX-XN-57
Debiteurnr 5015

30 GROND

Gewicht
Bruto 55.580 kg No: 11
Ledig 19.720 kg PT No:
Netto 35.860 kg
Datum 20-03-15
Tijd 07:32
Ronnr 41318

20020 20020; Rhenoy

Tel. 088-55 22 111

	Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag		
Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.		In de vracht is verzekering niet begrepen	
handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

AB46382417

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontdoener
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3^a
ontdoener Sent One bv
straat + nr BURG. PADMOSWEG 31
postc. + woonpl. 3648BD WILNIS

4^a
uitbesteed vervoerder Dalm. Deurleider
straat + nr Floet 14-15
postc. + woonpl. 425466 Steenwijk
HB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder ROK Lexmond bv
straat + nr ACHTHOVEN 23A
postc. + woonpl. 4128LV Lexmond

Achthoven 23a

4128 LV LEXMOND

T 0347 - 34 16 22

F 0347 - 34 23 30

I www.koklexmond.nl

E info@koklexmond.nl

- ☐ Aannemersbedrijf G.W.W.
- ☐ Sloopwerken
- ☐ Machineverhuur
- ☐ Mobiele Recycling
- ☐ Puinrecycling
- ☐ Tuinaarde, Grond en Zand
- ☐ Hydrauliekservice

3^a
locatie van herkomst Sent One bv
straat + nr Dorpsstraat 2
postc. + woonpl. 4152EP RHENOV
datum aanvang transport 20-3-15

4^a
locatie van bestemming Kok Lexmond bv
straat + nr ACHTHOVEN 23A
postc. + woonpl. 4128LV LEXMOND
datum ontvangst transport

6
route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

VIHB-nummer 2150 vervoerder B
kenteken BS-53-84

6
afvalstroomnummer 088211500020
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen Grond Industrie
aantal/verpakking eural code verw. meth. geschatte hoeveelheid (kg) gewogen hoeveelheid (kg)
170504 A02

Kenteken : BS-53-84

Debiteurnr: 5015

30 GROND

Gewicht

Bruto 51.480 kg No: 11
Ledig 15.500 kg PT No:
Netto 35.980 kg

Datum 20-03-15

Tijd 07:42

Ronnr 41319

41385 11385 Driemolensweg

LEXMOND

20020, Rhenoy

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	AB46389418
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontdoener
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer
2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.
3
ontdoener Sent One bv
straat + nr BURG. PADMOSWEG 31
postc. + woonpl. 3648BD WILNIS
4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
HB-nummer
5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/ vervoerder ACHTHOVEN 23A
straat + nr 4128LV Lexmond
postc. + woonpl.

6
afvalstroomnummer 088211500020
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen Grond Industrie

KOK LEXMOND

Achthoven 23a
4128 LV LEXMOND

T 0347 - 34 16 22

F 0347 - 34 23 30

I www.koklexmond.nl

E info@koklexmond.nl

- ☐ Aannemersbedrijf G.W.W.
- ☐ Sloopwerken
- ☐ Machineverhuur
- ☐ Mobiele Recycling
- ☐ Puinrecycling
- ☐ Tuinaarde, Grond en Zand
- ☐ Hydrauliek service

3
locatie van herkomst Sent One bv
straat + nr Dorpsstraat 2
postc. + woonpl. 4152EP RHENOY
datum aanvang transport 20/3
4
locatie van bestemming Kok Lexmond bv
straat + nr ACHTHOVEN 23A
postc. + woonpl. 4128LV LEXMOND
datum ontvangst transport 20/3
X
VIHB-nummer
kenteken B-1000
route-inzameling ☐ Ja ☒ Nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ Ja ☒ Nee
repeterende vrachten ☐ Ja ☒ Nee
zie toelichting

aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
			170504	A02

Kenteken : RZ-FX-75

Debiteurnr 5015

30 GROND

Gewicht

Bruto	54.600 kg	No:	1114
Ledig	16.780 kg	No:	1114
Netto	37.820 kg		

Datum 20-03-15

Tijd 08:05

Ronnr 41320

20020 20020: Rhenoy

	Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

AB46389419

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1. ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontdoener
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer
2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.
3
ontdoener Sent One bv
straat + nr BURG. PADMOSWEG 31
postc. + woonpl. 3648BD WILNIS

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
HB-nummer
5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder ACHTHOVEN 23A
straat + nr 4128LV Lexmond
postc. + woonpl.

6
afvalstroomnummer 088211500020
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen Grond Industrie

KOK LEXMOND

Achthoven 23a
4128 LV LEXMOND

T 0347 - 34 16 22

F 0347 - 34 23 30

I www.koklexmond.nl

E info@koklexmond.nl

- ☐ Aannemersbedrijf G.W.W.
- ☐ Sloopwerken
- ☐ Machineverhuur
- ☐ Mobiele Recycling
- ☐ Puinrecycling
- ☐ Tuinaarde, Grond en Zand
- ☐ Hydrauliekservice

3
locatie van herkomst Sent One bv
straat + nr Dorpsstraat 2
postc. + woonpl. 4152EP RHENOY
datum aanvang transport 20-3-15
4
locatie van bestemming Kok Lexmond bv
straat + nr ACHTHOVEN 23A
postc. + woonpl. 4128LV LEXMOND
datum ontvangst transport 20-3-15
VIHB-nummer
kenteken BX-XN-57
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
route lijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
1x6ULK	170504	A02		

Kenteken : BX-XN-57
Debiteurnr 5015
30 GROND
Gewicht
Bruto 55.180 kg No: 111
Ledig 19.720 kg PT No:
Netto 35.460 kg
Datum 20-03-15
Tijd 08:54
Ronnr 41322

20020 20020; Rhenoy

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is Verzekering niet begrepen	AB46389420
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire)X ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontdoener
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3
ontdoener Sent One bv
straat + nr BURG. PADMOSWEG 31
postc. + woonpl. 3648BD WILNIS

4
uitbesteed vervoerder Data Wierbenda
straat + nr
postc. + woonpl.
HB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder ACHTHOVEN 23A
straat + nr 4128LV Lexmond
postc. + woonpl.

6
afvalstroomnummer 088211500020
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen Grond Industrie

KOK LEXMOND

Achthoven 23a
4128 LV LEXMOND
T 0347 - 34 16 22
F 0347 - 34 23 30
I www.koklexmond.nl
E info@koklexmond.nl

- ☒ Aannemersbedrijf G.W.W.
- ☒ Sloopwerken
- ☒ Machineverhuur
- ☒ Mobiele Recycling
- ☒ Puinrecycling
- ☒ Tuinaarde, Grond en Zand
- ☒ Hydrauliek service

3
locatie van herkomst Sent One bv
straat + nr Dorpsstraat 2
postc. + woonpl. 4152EP RHENOY
datum aanvang transport 20-3-15

4
locatie van bestemming Kok Lexmond bv
straat + nr ACHTHOVEN 23A
postc. + woonpl. 4128LV LEXMOND
datum ontvangst transport

VIHB-nummer
kenteken RS-SJ-8C
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
			170504	A02

Kenteken : RS-SJ-8C
Debiteurnr 5015

30 GROND

Gewicht

Bruto 49.240 kg No: 111
Ledig 15.500 kg PT No:
Netto 33.740 kg

Datum 20-03-15
Tijd 09:00
Ronnr 41323

20020, 20020; Rhenoxy

088211500020

088211500020

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.		
	In de vracht is verzekering niet begrepen		
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

AB46389421

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontdoener
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer
2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.
3
ontdoener Sent One bv
straat + nr BURG. PADMOSWEG 31
postc. + woonpl. 3648BD WILNIS
4
uitbestede vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
HB-nummer
5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☒ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☒ uitbestede vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.

KOK LEXMOND

Achthoven 23a
4128 LV LEXMOND
T 0347 - 34 16 22
F 0347 - 34 23 30
I www.koklexmond.nl
E info@koklexmond.nl

☒ Aannemersbedrijf G.W.W.
☒ Sloopwerken
☒ Machineverhuur
☒ Mobiele Recycling
☒ Puinrecycling
☒ Tuinaarde, Grond en Zand
☒ Hydrauliekservice

3
locatie van herkomst
straat + nr
postc. + woonpl.
datum aanvang transport
Sent One bv
Dorpsstraat 2
4152EP RHENOUY
20/3
4
locatie van bestemming
straat + nr
postc. + woonpl.
datum ontvangst transport
Kok Lexmond bv
ACHTHOVEN 23A
4128LV LEXMOND
20/3
5
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting
kenteken BZ-FX-75

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
088211500020	Grond Industrie			170504	A02	

Kenteken : BZ-FX-75
Debiteurnr 5015
30 GROND
Gewicht
Bruto 52.900 kg No: 111
Ledig 16.780 kg PT No:
Netto 36.120 kg
Datum 20-03-15
Tijd 09:29
Ronnr 41324

20020 20020; Rhenoy

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontvanger

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

AB 6389A22

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1	1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender	zie ontdoener
straat + nr.	
postc. + woonpl.	
VIHB-nummer	
2	
factuuradres	
postbus of straat + nr.	
postc. + woonpl.	
3	
ontdoener	Sent One bv
straat + nr.	BURG. PADMOSWEG 31
postc. + woonpl.	3648BD WILNIS
4	
uitbesteed vervoerder	
straat + nr.	
postc. + woonpl.	
HB-nummer	
5	
getransporteerd door:	1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder	Kok Lexmond
straat + nr.	ACHTHOVEN 23A
postc. + woonpl.	4128LV Lexmond
6	

KOK LEXMOND

Achthoven 23a

4128 LV LEXMOND

T 0347 - 34 16 22

F 0347 - 34 23 30

I www.koklexmond.nl

E info@koklexmond.nl

- ☐ Aannemersbedrijf G.W.W.
- ☐ Sloopwerken
- ☐ Machineverhuur
- ☐ Mobiele Recycling
- ☐ Puinrecycling
- ☐ Tuinaarde, Grond en Zand
- ☐ Hydrauliek service

3	locatie van herkomst	Sent One bv
straat + nr.	Dorpsstraat 2	
postc. + woonpl.	4152EP RHENOU	
datum aanvang transport	20-3-15	
4	locatie van bestemming	Kok Lexmond bv
straat + nr.	ACHTHOVEN 23A	
postc. + woonpl.	4128LV LEXMOND	
datum ontvangst transport	20-3-15	
VIHB-nummer		
kenteken	BX-XN-57	
route-inzameling	☐ ja ☒ nee	
route lijst bijsluiten (zie toelichting)	☐ ja ☒ nee	
inzamelaarsregeling	☐ ja ☒ nee	
repererende vrachten	☐ ja ☒ nee	
zie toelichting		

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
088211500020	Grond Industrie	7x6 zak		170504	A02	
						37.000

Kenteken : RX-XN-57

Debiteur nr 5015

30 GROND

Gewicht	
Bruto	51.280 kg No: 1115
Ledig	19.720 kg PT No:
Netto	31.560 kg
Datum	20-03-15
Tijd	10:28
Ronnr	41326

20020 20020; Rhenny

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	AB46389423
handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdeener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primair) ontdeener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontdeener
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3^a
ontdeener Sent One bv
straat + nr BURG. PADMOSWEG 31
postc. + woonpl. 3648 BD WILNIS

4^a
uitbesteed vervoerder Delta Wende
straat + nr 11047 15
postc. + woonpl. 4254 LH Steenwijk
HB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdeener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/ vervoerder ACHTHOVEN 23A
straat + nr 4128 LV Lexmond
postc. + woonpl.

KOK LEXMOND

Achthoven 23a
4128 LV LEXMOND
T 0347 - 34 16 22
F 0347 - 34 23 30
I www.koklexmond.nl
E info@koklexmond.nl

- ☐ Aannemersbedrijf G.W.W.
- ☐ Sloopwerken
- ☐ Machineverhuur
- ☐ Mobiele Recycling
- ☐ Puinrecycling
- ☐ Tuinaarde, Grond en Zand
- ☐ Hydrauliekservice

3^b
locatie van herkomst Sent One bv
straat + nr Dorpsstraat 2
postc. + woonpl. 4152 EP RHENOUY
datum aanvang transport 30-3-15

4^b
locatie van bestemming Kok Lexmond bv
straat + nr ACHTHOVEN 23A
postc. + woonpl. 4128 LV LEXMOND
datum ontvangst transport

VIHB-nummer ZH501920VH8
kenteken BS-57-84

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer 088211500020
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen Grond Industrie

aantal/ verpakking eural code verw. meth. geschatte hoeveelheid (kg) gewogen hoeveelheid (kg)
170504 A02

Kenteken : BS-57-84
Debiteurnr 5015

30 GROND

Gewicht

Bruto 50.920 kg No: 11157
Ledig 15.500 kg PT No: 0
Netto 35.420 kg
Datum 20-03-15
Tijd 10:38
Ronn 41327

20020 20020: Rhenoy



Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontdeener

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor gedeelte ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

AB46389366

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdeener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdeener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontdeener
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer
2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.
3
ontdeener Sent One bv
straat + nr BURG. PADMOSWEG 31
postc. + woonpl. 3648BD WILNIS
4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
HB-nummer
5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdeener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder ACHTHOVEN 23A
straat + nr 4128LV Lexmond
postc. + woonpl.

KOK LEXMOND

Achthoven 23a
4128 LV LEXMOND
T 0347 - 34 16 22
F 0347 - 34 23 30
I www.koklexmond.nl
E info@koklexmond.nl

☐ Aannemersbedrijf G.W.W.
☐ Sloopwerken
☐ Machineverhuur
☐ Mobiele Recycling
☐ Puinrecycling
☐ Tuinaarde, Grond en Zand
☐ Hydrauliek service

3
locatie van herkomst Sent One bv
straat + nr Dorpsstraat 2
postc. + woonpl. 4152EP RHENOV
datum aanvang transport 20/3
4
locatie van bestemming Kok Lexmond bv
straat + nr ACHTHOVEN 23A
postc. + woonpl. 4128LV LEXMOND
datum ontvangst transport 20/3
VIHB-nummer
kenteken BZ-FX-75

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
088211500020	Grond Industrie		170504		A02	

Kenteken : BZ-FX-75
Debiteurnr 5015

30 GROND

Gewicht
Bruto 52.520 kg No: 11159
Ledig 16.780 kg PT No: 0
Netto 35.740 kg
Datum 20-03-15
Tijd 10:51
Ronn 41328

20020 20020; Rhenov

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	AB46382367
handtekening afzender	handtekening ontdeener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (gedresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontvoeder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontvoeder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3
ontvoeder Sent One bv
straat + nr BURG. PADMOSWEG 31
postc. + woonpl. 3648BD WILNIS

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
BHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoeder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder ACHTHOVEN 23A
straat + nr 4128LV Lexmond
postc. + woonpl.

KOK LEXMOND

Achthoven 23a

4128 LV LEXMOND

T 0347 - 34 16 22

F 0347 - 34 23 30

I www.koklexmond.nl

E info@koklexmond.nl

- ☐ Aannemersbedrijf G.W.W.
- ☐ Sloopwerken
- ☐ Machineverhuur
- ☐ Mobiele Recycling
- ☐ Puinrecycling
- ☐ Tuinzaarde, Grond en Zand
- ☐ Hydrauliek service

3
locatie van herkomst Sent One bv
straat + nr Dorpsstraat 2
postc. + woonpl. 4152EP RHENYOY
datum aanvang transport 20-3-15

4
locatie van bestemming Kok Lexmond bv
straat + nr ACHTHOVEN 23A
postc. + woonpl. 4128LV LEXMOND
datum ontvangst transport 20-3-15

VIHB-nummer 2H501926 VIB

kenteken BX-XN-57

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting) ☒
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6
afvalstroomnummer 088211500020
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen Grond Industrie

aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
1x bulk	170504	A02		

Kenteken : BX-XN-57

Debiteurnr 5015

30 GROND

Gewicht

Bruto 53.120 kg No: 11162

Ledig 19.720 kg PT No: 0

Netto 33.400 kg

Datum 20-03-15

Tijd 11:44

Ronnr 41329

20020 20020; Rhenoy

	Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen		AB46389368
handtekening afzender	handtekening ontvoeder	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief		

IK 14

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdeener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

KOK LEXMOND

1 ☐ (primaire) ontdeener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontdeener
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

Achthoven 23a
4128 LV LEXMOND
T 0347 - 34 16 22
F 0347 - 34 23 30
I www.koklexmond.nl
E info@koklexmond.nl

☐ Aannemersbedrijf G.W.W.
☐ Sloopwerken
☐ Machineverhuur
☐ Mobiele Recycling
☐ Puinrecycling
☐ Tuinaarde, Grond en Zand
☐ Hydrauliek service

3^a ontdeener Sent One bv
straat + nr BURG. PADMOSWEG 31
postc. + woonpl. 3648BD WILNIS

3^a locatie van herkomst Sent One bv
straat + nr Dorpsstraat 2
postc. + woonpl. 4152EP RHENOUY
datum aanvang transport 20/3

4^a uitbestede vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
HB-nummer

4^a locatie van bestemming Kok Lexmond bv
straat + nr ACHTHOVEN 23A
postc. + woonpl. 4128LV LEXMOND
datum ontvangst transport 20/3

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdeener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbestede vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder ACHTHOVEN 23A
straat + nr 4128LV Lexmond
postc. + woonpl.

VIHB-nummer
kenteken BZ-FX-75

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6 afvalstroomnummer 008211500020
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen Grond Industrie

aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
	170504		A02	

Kenteken : BZ-FX-75
Debiteurnr 5015

30 GROND

Gewicht

Bruto	Ledig	Netto	No:	PT No:
51.100 kg	16.780 kg	34.320 kg	11166	0

Datum 20-03-15
Tijd 12:06
Ronnr 41332

20020 20020; Rhenoy

tel. 088-55 22 111

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Handtekening afzender	Handtekening ontdeener	Handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	Handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

AB46389370

11K13

KOK LEXMOND

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdeener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdeener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontdeener
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer
2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3^a
ontdeener Sent One bv
straat + nr BURG. PADMOSWEG 31
postc. + woonpl. 3648BD WILNIS

4^a
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
HB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdeener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder ACHTHOVEN 23A
straat + nr 4128LV Lexmond
postc. + woonpl.

6
afvalstroomnummer 088211500020
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen Grond Industrie

Achthoven 23a
4128 LV LEXMOND
T 0347 - 34 16 22
F 0347 - 34 23 30
I www.koklexmond.nl
E info@koklexmond.nl
☐ Aannemersbedrijf G.W.W.
☐ Sloopwerken
☐ Machineverhuur
☐ Mobiele Recycling
☐ Puinrecycling
☐ Tuinaarde, Grond en Zand
☐ Hydrauliekservice

3^b
locatie van herkomst Sent One bv
straat + nr Dorpsstraat 2
postc. + woonpl. 4152EP RHENOV
datum aanvang transport 20-3-15

4^b
locatie van bestemming Kok Lexmond bv
straat + nr ACHTHOVEN 23A
postc. + woonpl. 4128LV LEXMOND
datum ontvangst transport 20-3-15

VIHB-nummer
kenteken BX-XN-57
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
1x bulk		170504	A02	

Kenteken : BX-XN-57
Debiteurnr 5015
30 GROND
Gewicht
Bruto 55.460 kg PT No:
Ledig 19.720 kg PT No:
Netto 35.740 kg
Datum 20-03-15
Tijd 13:46
Ronn 41333

20020 20020; Rhenov

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	AB46389371
handtekening afzender	handtekening ontdeener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbriel	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbriel

1K 14

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdeener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdeener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontdeener
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer
2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3*
ontdeener Sent One bv
straat + nr BURG. PADMOSWEG 31
postc. + woonpl. 3648BD WILNIS

4*
uitbesteed vervoerder Dalen Wierboon
straat + nr 6007 15
postc. + woonpl. 4154 LL Steenwijk
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☒ ontdeener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder KOK Lexmond bv
straat + nr ACHTHOVEN 23A
postc. + woonpl. 4128LV Lexmond

6
afvalstroomnummer 088211500020
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen Grond Industrie

KOK LEXMOND

Achthoven 23a
4128 LV LEXMOND
T 0347 - 34 16 22
F 0347 - 34 23 30
I www.koklexmond.nl
E info@koklexmond.nl

- ☒ Aannemersbedrijf G.W.W.
- ☐ Sloopwerken
- ☐ Machineverhuur
- ☐ Mobiele Recycling
- ☐ Puinrecycling
- ☐ Tuinaarde, Grond en Zand
- ☐ Hydrauliekservice

3*
locatie van herkomst Sent One bv
straat + nr Dorpsstraat 2
postc. + woonpl. 4152EP RHENOUY
datum aanvang transport 20-03-15

4*
locatie van bestemming Kok Lexmond bv
straat + nr ACHTHOVEN 23A
postc. + woonpl. 4128LV LEXMOND
datum ontvangst transport

6
VIHB-nummer 215012 vervoerder
kenteken BS-57-86
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
route lijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
			170504	A02

30 GROND
Kenteken : BS-SJ-84
Debiteurnr : 5015
Gewicht

Bruto 51.620 kg No: 11167
Ledig 15.500 kg PT No: 0
Netto 36.120 kg
Datum 20-03-15
Tijd 13:56
Bonnr 41334

20020; Rhenoy

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	AB46389372
handtekening afzender	handtekening ontdeener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

tel. 088-55 22 111

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontdoener
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3
ontdoener Sent One bv
straat + nr BURG. PADMOSWEG 31
postc. + woonpl. 3648BD WILNIS

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder
straat + nr ACHTHOVEN 23A
postc. + woonpl. 4128LV Lexmond

KOK LEXMOND

Aachthoven 23a

4128 LV LEXMOND

T 0347 - 34 16 22

F 0347 - 34 23 30

I www.koklexmond.nl

E info@koklexmond.nl

- ☐ Aannemersbedrijf G.W.W.
- ☐ Sloopwerken
- ☐ Machineverhuur
- ☐ Mobiele Recycling
- ☐ Puinrecycling
- ☐ Tuinaarde, Grond en Zand
- ☐ Hydrauliek service

3
locatie van herkomst Sent One bv
straat + nr Dorpsstraat 2
postc. + woonpl. 4152EP RHENOV
datum aanvang transport 7/9/3

4
locatie van bestemming Kok Lexmond bv
straat + nr ACHTHOVEN 23A
postc. + woonpl. 4128LV LEXMOND
datum ontvangst transport 2/1/3

5
VIHB-nummer 215019
kenteken BZ-FX-75

6
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

088211500020

Grond Industrie

aantal/
verpakking

eural
code

verw.
meth.

geschatte
hoeveelheid
(kg)

gewogen
hoeveelheid
(kg)

170504

A02

30 GROND

Kenteken : BZ-FX-75

Debiteurnr 5015

Gewicht

Bruto 54.360 kg No: 11169

Ledig 16.780 kg PT No: 0

Netto 37.580 kg

Datum 20-03-15

Tijd 14:11

Bonnr 41336

20020; Rhenoy



Auteursrecht:
sVA / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVA / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen



AB46389373

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontdoener

straat + nr
postc. + woonpl.

VIHB-nummer

2

factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3^a

ontdoener Sent One bv
straat + nr BURG. PADMOSWEG 31
postc. + woonpl. 3648BD WILNIS

4^a

uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.

VIHB-nummer

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder ACHTHOVEN 23A
straat + nr 4128LV Lexmond
postc. + woonpl.

6

afvalstroomnummer 088211500020

gebruikelijke benaming van de afvalstoffen Grond Industrie

KOK LEXMOND

Achthoven 23a
4128 LV LEXMOND

T 0347 - 34 16 22

F 0347 - 34 23 30

I www.koklexmond.nl

E info@koklexmond.nl

- ☐ Aannemersbedrijf G.W.W.
- ☐ Sloopwerken
- ☐ Machineverhuur
- ☐ Mobiele Recycling
- ☐ Puinrecycling
- ☐ Tuinaarde, Grond en Zand
- ☐ Hydrauliek service

3^a

locatie van herkomst Sent One bv
straat + nr Dorpsstraat 2
postc. + woonpl. 4152EP RHENOV

datum aanvang transport 20-3-15

4^a

locatie van bestemming Kok Lexmond bv
straat + nr ACHTHOVEN 23A
postc. + woonpl. 4128LV LEXMOND

datum ontvangst transport 20-3-15

5^a

route-inzameling ☐ ja ☒ nee

VIHB-nummer 215510

route lijst bijsluiten (zie toelichting)

inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee

kenteken BX-XN-57

repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee

zie toelichting

aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
1x bulk	170504	A02		

22.000

30 GROND

Kenteken : BX-XN-57

Debiteurnr 5015

Gewicht

Bruto 55.080 kg No: 11171

Ledig 19.720 kg PT No: C

Netto 35.360 kg

Datum 20-03-15

Tijd 15:08

Bonnr 41338

20020; Rhenoy

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen		AB46389374	
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaal) afzender ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar
zie ontvanger

straat + nr _____
postc. + woonpl. _____
VIHB-nummer _____

2 _____
factuuradres _____
postbus of straat + nr _____
postc. + woonpl. _____

3^a ontvanger **Sent One bv**
straat + nr **BURG. PADMOSWEG 31**
postc. + woonpl. **3648BD WILNIS**

4^a uitbesteed vervoerder **Daly Verleides**
straat + nr **Hoef 15**
postc. + woonpl. **4128LV LEXMOND**
VIHB-nummer _____

5 getransporteerd door: ☐ afzender ☒ ontvanger ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☐ vervoerder ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder **ACHTHOVEN 23A**
straat + nr **4128LV Lexmond**
postc. + woonpl. _____

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen
088211500020	Grond Industrie

KOK LEXMOND

Achthoven 23a
4128 LV LEXMOND

T 0347 - 34 16 22

F 0347 - 34 23 30

I www.koklexmond.nl

E info@koklexmond.nl

- ☐ Aannemersbedrijf G.W.W.
- ☐ Sloopwerken
- ☐ Machineverhuur
- ☐ Mobiele Recycling
- ☐ Puinrecycling
- ☐ Tuinaarde, Grond en Zand
- ☐ Hydrauliek service

3^b locatie van herkomst **Sent One bv**
straat + nr **Dorpsstraat 2**
postc. + woonpl. **4152EP RHENOUY**
datum aanvang transport _____

4^b locatie van bestemming **Kok Lexmond bv**
straat + nr **ACHTHOVEN 23A**
postc. + woonpl. **4128LV LEXMOND**
datum ontvangst transport **20-3-15**

VIHB-nummer **215015**
kenteken **05-53-84**
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting) _____
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting _____

aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
			170504	A02

30 GROND
Kenteken : BS-SJ-84

Debiteurnr 5015
Gewicht

Bruto	50.320 kg	PT No:	
Ledig	15.500 kg	PT No:	
Netto	34.820 kg		

Datum 20-03-15
Tijd 15:17
Bonnr 41340

20020; Rhenoy

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	AB46389375
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) afzender ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar
zie ontvanger
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer
2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.
3
ontdoener Sent One bv
straat + nr BURG. PADMOSWEG 31
postc. + woonpl. 3648BD WILNIS
4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer
5
getransporteerd door: 1 ☒ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder ACHTHOVEN 23A
straat + nr 4128LV Lexmond
postc. + woonpl.

KOK LEXMOND

Achthoven 23a
4128 LV LEXMOND
T 0347 - 34 16 22
F 0347 - 34 23 30
I www.koklexmond.nl
E info@koklexmond.nl
☐ Aannemersbedrijf G.W.W.
☐ Sloopwerken
☐ Machineverhuur
☐ Mobiele Recycling
☐ Puinrecycling
☐ Tuinaarde, Grond en Zand
☐ Hydrauliek service

3
locatie van herkomst Sent One bv
straat + nr Dorpsstraat 2
postc. + woonpl. 4152EP RHENOY
datum aanvang transport 20/3
4
locatie van bestemming Kok-Lexmond bv
straat + nr ACHTHOVEN 23A
postc. + woonpl. 4128LV LEXMOND
datum ontvangst transport 20/3
VIHB-nummer 2H501924
kenteken BZ-FX-75
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6
afvalstroomnummer 088211500020
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen Grond Industrie
aantal/verpakking eural code verw. meth. geschatte hoeveelheid (kg) gewogen hoeveelheid (kg)
170504 A02

30 GROND
Kenteken : BZ-FX-75
Debiteurnr 5015
Gewicht
Bruto 53.720 kg No: 11173
Ledig 16.780 kg PT No: 0
Netto 36.940 kg
Datum 20-03-15
Tijd 15:35
Bonnr 41342

20020; Rhenoy

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag
Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.
In de vracht is verzekering niet begrepen
handtekening afzender
handtekening ontvanger
handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
AB46389376

Tel. 088-55 22 111

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1. ☐ (primaire) afzender ☐ 2 ☐ ontvanger ☐ 3 ☐ handelaar ☐ 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontdoener
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2.
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3.
ontdoener Sent One bv
straat + nr BURG. PADMOSWEG 31
postc. + woonpl. 3648BD WILNIS

4.
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5.
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☒ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder Kok Lexmond bv
straat + nr ACHTHOVEN 23A
postc. + woonpl. 4128LV Lexmond

6.
afvalstroomnummer 088211500021
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen Zand Industrie

KOK LEXMOND

Achthoven 23a
4128 LV LEXMOND

T 0347 - 34 16 22

F 0347 - 34 23 30

I www.koklexmond.nl

E info@koklexmond.nl

- ☐ Aannemersbedrijf G.W.W.
- ☐ Sloopwerken
- ☐ Machineverhuur
- ☐ Mobiele Recycling
- ☐ Puinrecycling
- ☐ Tuinaarde, Grond en Zand
- ☐ Hydrauliek service

3.
locatie van herkomst Sent One bv
straat + nr Dorpsstraat 2
postc. + woonpl. 4152EP RHENOY
datum aanvang transport 16/3/15

4.
locatie van bestemming Kok Lexmond bv
straat + nr ACHTHOVEN 23A
postc. + woonpl. 4128LV LEXMOND
datum ontvangst transport 19/3/15

VIHB-nummer 2459439
kenteken BXXY157
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
<u>1</u>	<u>170504</u>	<u>A02</u>		

Kenteken : BX-ZF-74
Debiteurnr 5015

30 GROND

Gewicht
Bruto 58.880 kg No: 11128
Ledig 19.740 kg PT No:
Netto 39.140 kg
Datum 19-03-15
Tijd 14:04
Ronnr 41305

20020 20020; Rhenoy

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	AB46389412
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk genummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1. ☐ (primaire) ontdoener 2. ☐ ontvanger 3. ☐ handelaar 4. ☐ bemiddelaar
afzender zie ontdoener
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2.
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3.
ontdoener Sent One bv
straat + nr BURG. PADMOSWEG 31
postc. + woonpl. 3648BD WILNIS

4.
uitbesteed vervoerder Delft-Waterland bv
straat + nr Hooft 15
postc. + woonpl. 41254 ULSKEWEG
VIHB-nummer NB 503774 0413

5.
getransporteerd door: 1. ☐ afzender 2. ☐ ontvanger 3. ☐ ontvanger 4. ☐ inzamelaar 5. ☐ vervoerder 6. ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder ACHTHOVEN 23A
straat + nr 4128LV Lexmond
postc. + woonpl.

KOK LEXMOND

Achthoven 23a
4128 LV LEXMOND

T 0347 - 34 16 22

F 0347 - 34 23 30

I www.koklexmond.nl

E info@koklexmond.nl

- ☐ Aannemersbedrijf G.W.W.
- ☐ Sloopwerken
- ☐ Machineverhuur
- ☐ Mobiele Recycling
- ☐ Puinrecycling
- ☐ Tuinaarde, Grond en Zand
- ☐ Hydrauliekservice

3.
locatie van herkomst Sent One bv
straat + nr Dorpsstraat 2
postc. + woonpl. 4152EP RHENOU
datum aanvang transport 16/11/2015

4.
locatie van bestemming Kok Lexmond bv
straat + nr ACHTHOVEN 23A
postc. + woonpl. 4128LV LEXMOND
datum ontvangst transport 17/11/2015

VIHB-nummer ZH501928VIHB

kenteken BSST84

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6.
afvalstroomnummer 088211500021
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen Zand Industrie
aantal/verpakking 1
eural code 170504
verw. meth. A02
geschatte hoeveelheid (kg) 3000 kg
gewogen hoeveelheid (kg)

Kenteken : RS-ST-84
Debiteurnr 5015

30 GROND

Gewicht

Bruto 50.640 kg No: 11130

Ledig 15.500 kg PT No:

Netto 35.140 kg

Datum 19-03-15

Tijd 14:10

Rennr 41306

20020 20020; Rhenoy

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	AB16389113
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire)X ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontdoener
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer
2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.
3
ontdoener Sent One bv
straat + nr BURG. PADMOSWEG 31
postc. + woonpl. 3646BD WILNIS
4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer
5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/ vervoerder ACHTHOVEN 23A
straat + nr 4128LV Lexmond
postc. + woonpl.

KOK LEXMOND

Achthoven 23a
4128 LV LEXMOND

T 0347 - 34 16 22

F 0347 - 34 23 30

I www.koklexmond.nl

E info@koklexmond.nl

- ☐ Aannemersbedrijf G.W.W.
- ☐ Sloopwerken
- ☐ Machineverhuur
- ☐ Mobiele Recycling
- ☐ Puinrecycling
- ☐ Tuinaarde, Grond en Zand
- ☐ Hydrauliek service

3
locatie van herkomst Sent One bv
straat + nr Dorpsstraat 2
postc. + woonpl. 4152EP RHENOUY
datum aanvang transport 19/3/15
4
locatie van bestemming Kok-Lexmond-bv
straat + nr ACHTHOVEN 23A
postc. + woonpl. 4128LV LEXMOND
datum ontvangst transport 19/3/15
VIHB-nummer ZH501925944B
kenteken BXVN57

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurale code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
088211500021	Zand Industrie	30	GROND	170504	A02	

Kenteken : RX-XN-57
Debiteur nr 5015

30 GROND

Gewicht

Bruto 56.260 kg No: 1113
Ledig 19.720 kg PT No:
Netto 36.540 kg

Datum 19-03-15
Tijd 15:08
Ronn 41308

20020 20020; Rhenoy

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	AB4638944
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ☒ 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender **zie ontvanger**
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer
2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.
3
ontdoener **Sent One bv**
straat + nr **BURG. PADMOSWEG 31**
postc. + woonpl. **3648BD WILNIS**
4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer
5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☒ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder **ACHTHOVEN 23A**
straat + nr **4128LV Lexmond**
postc. + woonpl.

KOK LEXMOND

Achthoven 23a

4128 LV LEXMOND

T 0347 - 34 16 22

F 0347 - 34 23 30

I www.koklexmond.nl

E info@koklexmond.nl

- ☐ Aannemersbedrijf G.W.W.
- ☐ Sloopwerken
- ☐ Machineverhuur
- ☐ Mobiele Recycling
- ☐ Puinrecycling
- ☐ Tuinaarde, Grond en Zand
- ☐ Hydrauliekservice

3
locatie van herkomst **Sent One bv**
straat + nr **Dorpsstraat 2**
postc. + woonpl. **4152EP RHENOV**
datum aanvang transport **19/3/15**
4
locatie van bestemming **Kok Lexmond bv**
straat + nr **ACHTHOVEN 23A**
postc. + woonpl. **4128LV LEXMOND**
datum ontvangst transport **19/3/15**
VIHB-nummer **24509237B**
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6
afvalstroomnummer **088211500021**
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen **Zand Industrie**
aantal/
verpakking **busch**
eural
code **170504**
verw.
meth. **A02**
geschatte
hoeveelheid
(kg)
gewogen
hoeveelheid
(kg)

Kenteken : **BX-ZF-74**

Debiteurnr **5015**

30 GROND

Gewicht

Bruto **64.700 kg** No: **11135**

Ledig **19.740 kg** PT No:

Netto **44.960 kg**

Datum **19-03-15**

Tijd **15:18**

Ronnr **41309**

20020 20020; Rhenov

	Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag		
Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.			
In de vracht is verzekering niet begrepen			
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrieff	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrieff

AB46389415

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener ☒ 2 ☐ ontvanger ☐ 3 ☐ handelaar ☐ 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontdoener
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer
2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.
3
ontdoener Sent One bv
straat + nr BURG. PADMOSWEG 31
postc. + woonpl. 3648BD WILNIS
4
uitbesteed vervoerder Dalm Walanda bv
straat + nr Hiep 15
postc. + woonpl. Utrecht 112 Steengracht
VIHB-nummer NB 502774 VIHB
5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☒ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/ vervoerder ACHTCHOVEN 23A
straat + nr 4128LV Lexmond
postc. + woonpl.

6
afvalstroomnummer 088211500021
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen Zand Industrie
aantal/ verpakking 5
eural code
verw. meth. 170504
geschatte hoeveelheid (kg) A02
gewogen hoeveelheid (kg)

KOK LEXMOND

Achthoven 23a

4128 LV LEXMOND

T 0347 - 34 16 22

F 0347 - 34 23 30

I www.koklexmond.nl

E info@koklexmond.nl

- ☐ Aannemersbedrijf G.W.W.
- ☐ Sloopwerken
- ☐ Machineverhuur
- ☐ Mobiele Recycling
- ☐ Puinrecycling
- ☐ Tuinaarde, Grond en Zand
- ☐ Hydrauliek service

3
locatie van herkomst Sent One bv
straat + nr Dorpsstraat 2
postc. + woonpl. 4152EP RHENOY
datum aanvang transport 19/3/14
4
locatie van bestemming Kok Lexmond bv
straat + nr ACHTCHOVEN 23A
postc. + woonpl. 4128LV LEXMOND
datum ontvangst transport 19/3/14
VIHB-nummer ZHSU20VIHB
kenteken BSST84
route-inzameling ☐ Ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ Ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ Ja ☒ nee
zie toelichting

Kenteken : BS-ST-84
Debiteurnr : 5015

30 GROND

Gewicht

Bruto 53.000 kg No: 1113
Ledig 15.500 kg PT No:
Netto 37.500 kg

Datum 19-03-15

Tijd 15:28

Bonnr 41310

20020 20020; Rhenoy

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	AB46389116
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3^a
ontdoener Sent One bv
straat + nr BURG PADMOSWEG 31
postc. + woonpl. 3648BD WILNIS

4^a
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder ACHTHOVEN 23A
straat + nr 4128LV Lexmond
postc. + woonpl.

6
afvalstroomnummer 086211500021
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen Zand Industrie

KOK LEXMOND

Achthoven 23a
4128 LV LEXMOND
T 0347 - 34 16 22
F 0347 - 34 23 30
I www.koklexmond.nl
E info@koklexmond.nl

- ☐ Aannemersbedrijf G.W.W.
- ☐ Sloopwerken
- ☐ Machineverhuur
- ☐ Mobiele Recycling
- ☐ Puinrecycling
- ☐ Tuinaarde, Grond en Zand
- ☐ Hydrauliek service

3^a
locatie van herkomst Sent One bv
straat + nr Dorpsstraat 2
postc. + woonpl. 4152EP RHENOU
datum aanvang transport 19/3/15

4^a
locatie van bestemming Kok Lexmond bv
straat + nr ACHTHOVEN 23A
postc. + woonpl. 4128LV LEXMOND
datum ontvangst transport

VIHB-nummer 2150102
kenteken BX-XV-57
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
			170504	A02

Kenteken : BX-XN-57
Debiteurnr : 5015

30 GROND

Gewicht

Bruto 59.040 kg No: 1113

Ledig 19.720 kg PT No:

Netto 39.320 kg

Datum 19-03-15

Tijd 16:26

Ronnr 41312

20020 20020; Rhenoy

	Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	AB 16389300
handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijgenummerde vrachtbrief	

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontdoener
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer
2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.
3
ontdoener Sent One bv
straat + nr BURG. PADMOSWEG 31
postc. + woonpl. 3648BD WILNIS
4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer
5
getransporteerd door: 1 ☒ afzender 2 ☒ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder
straat + nr ACHTHOVEN 23A
postc. + woonpl. 4128LV Lexmond

6
afvalstroomnummer 08021150002
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen Zand Industrie

KOK LEXMOND

Achthoven 23a
4128 LV LEXMOND

T 0347 - 34 16 22

F 0347 - 34 23 30

I www.koklexmond.nl

E info@koklexmond.nl

- ☐ Aannemersbedrijf G.W.W.
- ☐ Sloopwerken
- ☐ Machineverhuur
- ☐ Mobiele Recycling
- ☐ Puinrecycling
- ☐ Tuinaarde, Grond en Zand
- ☐ Hydrauliekservice

3
locatie van herkomst Sent One bv
straat + nr Dorpsstraat 2
postc. + woonpl. 4152EP RHENOY
datum aanvang transport 19/3
4
locatie van bestemming Kok Lexmond bv
straat + nr ACHTHOVEN 23A
postc. + woonpl. 4128LV LEXMOND
datum ontvangst transport 19/3
X
VIHB-nummer
kenteken BV2571
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
route lijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
back	170504	A02		

Kenteken : RX-2F-74
Debiteur nr 5015

30 GROND
Gewicht:
Bruto 56.300 kg No: 111
Ledig 19.740 kg PT No:
Netto 36.560 kg
Datum 19-03-15
Tijd 16:35
Ronn 41313

20020 20020; Rhenoy

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	AB46389391
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener ☐ 2 ontvanger ☐ 3 handelaar ☐ 4 bemiddelaar
afzender zie ontdoener
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3^a ontdoener Sent One bv
straat + nr BURG. PADMOSWEG 31
postc. + woonpl. 3648BD WILNIS

4^a uitbesteed vervoerder Ddij Walendam
straat + nr Hoof 15
postc. + woonpl. 425h Llc Steeng L
VIHB-nummer NB 502 7794 HB

5 getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontdoener ☐ 3 ontvanger ☐ 4 inzamelaar ☐ 5 vervoerder ☐ 6 uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder ACHTHOVEN 23A
straat + nr 4128LV Lexmond
postc. + woonpl.

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen
088211500021	Zand Industrie

KOK LEXMOND

Achthoven 23a
4128 LV LEXMOND

T 0347 - 34 16 22

F 0347 - 34 23 30

I www.koklexmond.nl

E info@koklexmond.nl

- ☐ Aannemersbedrijf G.W.W.
- ☐ Sloopwerken
- ☐ Machineverhuur
- ☐ Mobile Recycling
- ☐ Puinrecycling
- ☐ Tuinaarde, Grond en Zand
- ☐ Hydrauliek service

3^b locatie van herkomst Sent One bv
straat + nr Dorpsstraat 2
postc. + woonpl. 4152EP RHENOUY
datum aanvang transport

4^b locatie van bestemming Kok-Lexmond-bv
straat + nr ACHTHOVEN 23A
postc. + woonpl. 4128LV LEXMOND
datum ontvangst transport

VIHB-nummer ZH5018
kenteken BSS284
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting) ☒
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
30	GROND	170504	A02	

Kenteken : BS-ST-84
Debiteur nr 5015
Gewicht
Bruto 50.680 kg No: 111
Ledig 15.500 kg PT No:
Netto 35.180 kg
Datum 19-03-15
Tijd 16:42
Ronnir 41315

20020; Rhenoy

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	AB46389382
handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

LOGBOEK BODEMSANERING

KOK BEHEER

APZ
10. Grondbalans AANVOER

AtO Gemaal

Datum	Bedrijf	Kenteken	Tijdstip in	Tijdstip uit	Ton	M3	Plaatsings Locatie	Aanvoer van M3	Bonnummer
10/3	Kok	BXZF94	0700	0710	41290	24	Wijgraad	124, Gemaal	AB46389405
"	Dalton	BSSJ84	0710	0720	32600	24	"	"	AB46389406
"	Kok	BXVNS7	0815	0825	34040	24	"	"	AB46389407
"	Kok	BXZF94	0835	0845	36140	24	"	"	AB46389408
"	Dalton	BSSJ84	0848	0855	33960	24	"	"	AB46389409
"	Kok	BXVNS7	1006	1011	37440	24	"	"	AB46389410
"	Kok	BXZF94	1011	1025	38260	24	"	"	AB46389411
"	Dalton	BSSJ84	1015	1030	39980	24	"	"	AB46389412
"	Kok	BXVNS7	1130	1130	36260	24	"	"	AB46389413
"	Kok	BXZF94	1240	1250	41260	24	"	"	AB46389414
"	Kok	BXVNS7	1250	1300	33560	24	"	"	AB46389415
					31673	24			
					400,29	24			

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) X2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender ontdoener
straat + nr _____
postc. + woonpl. _____
VIHB-nummer _____
2 _____
factuuradres _____
postbus of straat + nr _____
postc. + woonpl. _____
3^a _____
ontdoener Sent One bv
straat + nr BURG. PADMOSWEG 31
postc. + woonpl. 3648BD WILNIS
4^a _____
uitbesteed vervoerder _____
straat + nr _____
postc. + woonpl. _____
VIHB-nummer _____
5 _____
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☒ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder Kok Lexmond bv
straat + nr ACHTHOVEN 23A
4128LV Lexmond
postc. + woonpl. _____
6 _____

KOK LEXMOND

Achthoven 23a

4128 LV LEXMOND

T 0347 - 34 16 22

F 0347 - 34 23 30

I www.koklexmond.nl

E info@koklexmond.nl

- ☐ Aannemersbedrijf G.W.W.
- ☐ Sloopwerken
- ☐ Machineverhuur
- ☐ Mobiele Recycling
- ☐ Puinrecycling
- ☐ Tuinaarde, Grond en Zand
- ☐ Hydrauliek service

3^a _____
locatie van herkomst Sent One bv
straat + nr Dorpsstraat 2
postc. + woonpl. 4152EP RHENOU
datum aanvang transport 19-03-15
4^a _____
locatie van bestemming Kok Lexmond bv
straat + nr ACHTHOVEN 23A
postc. + woonpl. 4128LV LEXMOND
datum ontvangst transport 19-03-15
X
VIHB-nummer _____
kenteken Bx-2F-96
route-inzameling ☐ Ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting) ☐ Ja ☒ nee
inzamelaarsregeling ☐ Ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ Ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
088211500022	Grond AW			170504	A02	

Kenteken : BX-2F-9A

Debiteurnr : 5015

30 GROND

Gewicht

Bruto 61.580 kg No: 11107

Ledig 19.740 kg PT No: 0

Netto 41.840 kg

Datum 19-03-15

Tijd 07:53

Ronnr 41290

20020 20020; Rhenou

	Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	AB46380105
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener ☒ 2 ontvanger ☐ 3 handelaar ☐ 4 bemiddelaar afzender zie ontdoener

straat + nr _____

postc. + woonpl. _____

VIHB-nummer _____

2 _____

factuuradres _____

postbus of straat + nr _____

postc. + woonpl. _____

3^a _____

ontdoener **Sent One bv**

straat + nr **BURG. PADMOSWEG 31**

postc. + woonpl. **3648BD WILNIS**

4^a _____

uitbesteed vervoerder **Valm Venbadaar bv**

straat + nr **bloed 15**

postc. + woonpl. **1125H LU Steenwijk**

VIHB-nummer **NB 502 774 UT/HB**

5 _____

getransporteerd door: ☐ 1 afzender ☒ 2 ontvanger ☐ 3 ontvanger ☐ 4 inzamelaar ☐ 5 vervoerder ☒ 6 uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder **Kok Lexmond bv**

straat + nr **ACHTHOVEN 23A**

postc. + woonpl. **4128LV Lexmond**

6 _____

KOK LEXMOND

Achthoven 23a

4128 LV LEXMOND

T 0347 - 34 16 22

F 0347 - 34 23 30

I www.koklexmond.nl

E info@koklexmond.nl

- ☐ Aannemersbedrijf G.W.W.
- ☐ Sloopwerken
- ☐ Machineverhuur
- ☐ Mobiele Recycling
- ☐ Puinrecycling
- ☐ Tuinaarde, Grond en Zand
- ☐ Hydrauliekservice

3^a _____

locatie van herkomst **Sent One bv**

straat + nr **Dorpsstraat 2**

postc. + woonpl. **4152EP RHENOY**

datum aanvang transport _____

4^a _____

locatie van bestemming **Kok Lexmond bv**

straat + nr **ACHTHOVEN 23A**

postc. + woonpl. **4128LV LEXMOND**

datum ontvangst transport **19/3/2015**

5 _____

route-inzameling ☐ ja ☒ nee

VIHB-nummer _____

route/lijst bijsluiten (zie toelichting) ☐ ja ☒ nee

inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee

repeteerende vrachten ☐ ja ☒ nee

zie toelichting

kenteken **RS SJ 84**

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurale code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
088211500022	Grond AW			170504	A02	

Kenteken : RS-SJ-84

Debiteurnr : 5015

30 GROND

Gewicht

Bruto 49.100 kg

No: 11108

Ledig 15.500 kg

PT No: 0

Netto 32.600 kg

Datum 19-03-15

Tijd 08:03

Ronnr 41291

Dorpsstraat

RHENOY

AB46389406

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag handtekening afzender	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. handtekening ontvanger	In de vracht is verzekering niet begrepen handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (gedresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
--	--	---	--

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-genummerde vrachtbrieven

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontdoener

straat + nr _____
postc. + woonpl. _____
VIHB-nummer _____

2 _____
factuuradres _____
postbus of straat + nr _____
postc. + woonpl. _____

3^a _____
ontdoener **Sent One bv**
straat + nr **BURG. PADMOSWEG 31**
postc. + woonpl. **3648BD WILNIS**

4^a _____
uitbesteed vervoerder _____
straat + nr _____
postc. + woonpl. _____
VIHB-nummer _____

5 _____
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder **ACHTHOVEN 23A**
straat + nr **4128LV Lexmond**
postc. + woonpl. _____

6 _____

KOK LEXMOND

Achthoven 23a

4128 LV LEXMOND

T 0347 - 34 16 22

F 0347 - 34 23 30

I www.koklexmond.nl

E info@koklexmond.nl

- ☐ Aannemersbedrijf G.W.W.
- ☐ Sloopwerken
- ☐ Machineverhuur
- ☐ Mobiele Recycling
- ☐ Puinrecycling
- ☐ Tuinaarde, Grond en Zand
- ☐ Hydrauliek service

3^a _____
locatie van herkomst **Sent One bv**
straat + nr **Dorpsstraat 2**
postc. + woonpl. **4152EP RHENOV**

datum aanvang transport **19/3/15**

4^a _____
locatie van bestemming **Kok Lexmond bv**
straat + nr **ACHTHOVEN 23A**
postc. + woonpl. **4128LV LEXMOND**

datum ontvangst transport **19/3/15**

VIHB-nummer _____

kenteken **PX2#39**

route-inzameling ☐ ja ☒ nee

routelijst bijsluiten (zie toelichting) ☐ ja ☒ nee

inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee

reputerende vrachten ☐ ja ☒ nee

zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurale code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
088211500022	Grond AW			170504	A02	

Kenteken : **RX-2F-74**

Debiteurnr **5015**

30 GROND

Gewicht:

Bruto **55.880 kg** No: **11111**

Ledig **19.740 kg** PT No: **0**

Netto **36.140 kg**

Datum **19-03-15**

Tijd **09:15**

Ronnr **41294**

20020 20020; Rhenov

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	AB46383408
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontdoener
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3^a
ontdoener Sent One bv
straat + nr BURG. PADMOSWEG 31
postc. + woonpl. 3648BD WILNIS

4^a
uitbesteed vervoerder Debus Wierdman BV
straat + nr Nieuw IS
postc. + woonpl. 4254 HK Steenwijk
VIHB-nummer NB 502 774 VIHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder ROK Lexmond bv
straat + nr ACHTHOVEN 23A
postc. + woonpl. 4128LV Lexmond

KOK LEXMOND

Achthoven 23a
4128 LV LEXMOND

T 0347 - 34 16 22

F 0347 - 34 23 30

I www.koklexmond.nl

E info@koklexmond.nl

- ☐ Aannemersbedrijf G.W.W.
- ☐ Sloopwerken
- ☐ Machineverhuur
- ☐ Mobiele Recycling
- ☐ Puinrecycling
- ☐ Tuinaarde, Grond en Zand
- ☐ Hydrauliek service

3^a
locatie van herkomst Sent One bv
straat + nr Dorpsstraat 2
postc. + woonpl. 4152EP RHENOY
datum aanvang transport 19/3/15

4^a
locatie van bestemming Kok Lexmond bv
straat + nr ACHTHOVEN 23A
postc. + woonpl. 4128LV LEXMOND
datum ontvangst transport 19/3/15

5
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

VIHB-nummer
kenteken BSSJ 84

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
088211500022	Grond AW			170504	A02	

Kenteken : RS-SJ-84

Debiteurnr 5015

30 GROND

Gewicht:

Bruto 49.460 kg No: 11113

Ledig 15.500 kg PT No: 0

Netto 33.960 kg

Datum 19-03-15

Tijd 09:23

Ronnr 41295

20020 20020; Rhenoy

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	AB46389109
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl	handtekening ontvanger (gedresseerde) voor gepde ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) afzender ☒ 2 ☐ ontvanger ☐ 3 ☐ handelaar ☐ 4 ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer
2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.
3
ontdoener
straat + nr
postc. + woonpl.
4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer
5
getransporteerd door: ☐ afzender ☒ 2 ☐ ontvanger ☐ 3 ☐ ontvanger ☐ 4 ☐ inzamelaar ☐ 5 ☐ vervoerder ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
6

afvalstroomnummer
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen
08821150022 Grond AW

KOK LEXMOND

Achthoven 23a
4128 LV LEXMOND

T 0347 - 34 16 22

F 0347 - 34 23 30

I www.koklexmond.nl

E info@koklexmond.nl

- ☐ Aannemersbedrijf G.W.W.
- ☐ Sloopwerken
- ☐ Machineverhuur
- ☐ Mobiele Recycling
- ☐ Puinrecycling
- ☐ Tuinaarde, Grond en Zand
- ☐ Hydrauliekservice

3
locatie van herkomst
straat + nr
postc. + woonpl.
datum aanvang transport
4
locatie van bestemming
straat + nr
postc. + woonpl.
datum ontvangst transport
5
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

aantal/ eural verw. geschatte gewogen
verpakking code meth. hoeveelheid hoeveelheid
1 x buel 170504 A02

Kenteken : RX-XN-57
Debiteurnr 5015

30 GROND

Gewicht
Bruto 57.160 kg No: 11115
Ledig 19.720 kg PT No: 0
Netto 37.440 kg
Datum 19-03-15
Tijd 10:44
Bonnr 41297

20020 20020; Rhenoy

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	AB46389410
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontdoener
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3^a
ontdoener Sent One bv
straat + nr BURG. PADMOSWEG 31
postc. + woonpl. 3648BD WILNIS

4^a
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☒ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder
straat + nr ACHTHOVEN 23A
postc. + woonpl. 4128LV Lexmond

6

KOK LEXMOND

Achthoven 23a
4128 LV LEXMOND

T 0347 - 34 16 22

F 0347 - 34 23 30

I www.koklexmond.nl

E info@koklexmond.nl

- ☐ Aannemersbedrijf G.W.W.
- ☐ Sloopwerken
- ☐ Machineverhuur
- ☐ Mobiele Recycling
- ☐ Puinrecycling
- ☐ Tuinaarde, Grond en Zand
- ☐ Hydrauliek service

3^a
locatie van herkomst Sent One bv
straat + nr Dorpsstraat 2
postc. + woonpl. 4152EP RHENOVY
datum aanvang transport 19/3/15

4^a
locatie van bestemming Kok Lexmond bv
straat + nr ACHTHOVEN 23A
postc. + woonpl. 4128LV LEXMOND
datum ontvangst transport 19/3/15

5^a
VIHB-nummer
kenteken BXZF34

6^a
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
route/lijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
088211500022	Grond AW	1 x bulk	170504	A02		

Kenteken : BX-ZF-74
Debiteurnr 5015

30 GROND

Gewicht

Bruto 58.000 kg No: 11117
Ledig 19.740 kg PT No: 0
Netto 38.260 kg

Datum 19-03-15
Tijd 10:55
Ronnr 41298

20020 20020; Rhenov

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	AB46389393
handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primair) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontdoener
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer
2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3*
ontdoener Sent One bv
straat + nr BURG. PADMOSWEG 31
postc. + woonpl. 3648BD WILNIS

4*
uitbesteed vervoerder Delin Wereldam bv
straat + nr Koeple 15
postc. + woonpl. 41254 LK Steenwijk
VIHB-nummer NB502774.VIHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder ACHTHOVEN 23A
straat + nr 4128LV Lexmond
postc. + woonpl.

6
afvalstroomnummer 088211500022
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen Grond AW
aantal/verpakking 1 zak
eural code 170504
verw. meth. A02
geschatte hoeveelheid (kg) 32000
gewogen hoeveelheid (kg)

KOK LEXMOND

Achthoven 23a
4128 LV LEXMOND

T 0347 - 34 16 22

F 0347 - 34 23 30

I www.koklexmond.nl

E info@koklexmond.nl

- ☐ Aannemersbedrijf G.W.W.
- ☐ Sloopwerken
- ☐ Machineverhuur
- ☐ Mobiele Recycling
- ☐ Puinrecycling
- ☐ Tuinaarde, Grond en Zand
- ☐ Hydrauliekservice

3*
locatie van herkomst Sent One bv
straat + nr Dorpsstraat 2
postc. + woonpl. 4152EP RHENOY
datum aanvang transport 19/3/15

4*
locatie van bestemming Kok Lexmond bv
straat + nr ACHTHOVEN 23A
postc. + woonpl. 4128LV LEXMOND
datum ontvangst transport 15/3/15

5
kenteken BSSJ 84
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

Kenteken : RS-SJT-84

Debiteurnr 5015

30 van GROND

Gewicht

Bruto 50.480 kg No: 11118

Ledig 15.500 kg PT No: 0

Netto 34.980 kg

Datum 19-03-15

Tijd 11:06

Ronnr 41299

20020 20020; Rhenoy

	Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.		In de vracht is verzekering niet begrepen	
handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (gedresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief		

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) afzender ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar
zie ontvanger

straat + nr _____
postc. + woonpl. _____
VIHB-nummer _____

2 _____

factuuradres _____
postbus of straat + nr _____
postc. + woonpl. _____

3^a _____

ontdoener **Sent One bv**
straat + nr **BURG. PADMOSWEG 31**
postc. + woonpl. **3648BD WILNIS**

4^a _____

uitbesteed vervoerder _____
straat + nr _____
postc. + woonpl. _____
VIHB-nummer _____

5 _____

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/
vervoerder **ACHTHOVEN 23A**
straat + nr **4128LV Lexmond**
postc. + woonpl. _____

KOK LEXMOND

Achthoven 23a

4128 LV LEXMOND

T 0347 - 34 16 22

F 0347 - 34 23 30

I www.koklexmond.nl

E info@koklexmond.nl

- ☐ Aannemersbedrijf G.W.W.
- ☐ Sloopwerken
- ☐ Machineverhuur
- ☐ Mobiele Recycling
- ☐ Puinrecycling
- ☐ Tuinaarde, Grond en Zand
- ☐ Hydrauliekservice

3^a _____

locatie van herkomst **Sent One bv**
straat + nr **Dorpsstraat 2**
postc. + woonpl. **4152EP RHENOV**
datum aanvang transport **19/3/15**

4^a _____

locatie van bestemming **Kok Lexmond bv**
straat + nr **ACHTHOVEN 23A**
postc. + woonpl. **4128LV LEXMOND**
datum ontvangst transport **19/3/15**

VIHB-nummer _____

kenteken **BXXN57**

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting) ☐ ja ☒ nee
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6 _____

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
088211500022	Grond AW	bach	170504	A02		

Kenteken : RX-XN-57

Debiteurnr 5015

30 GROND

Gewicht

Bruto 55.980 kg No: 11120

Ledig 19.720 kg PT No: 1

Netto 36.260 kg

Datum 19-03-15

Tijd 12:00

Ronnr 41300

20020 20020; Rhenoy

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	AB46389395
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontdoener
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer
2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.
3
ontdoener Sent One bv
straat + nr BURG. PADMOSWEG 31
postc. + woonpl. 3648BD WILNIS
4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer
5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☒ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder ACHTHOVEN 23A
straat + nr 4128LV Lexmond
postc. + woonpl.

KOK LEXMOND

Achthoven 23a
4128 LV LEXMOND
T 0347 - 34 16 22
F 0347 - 34 23 30
I www.koklexmond.nl
E Info@koklexmond.nl

- ☐ Aannemersbedrijf G.W.W.
- ☐ Sloopwerken
- ☐ Machinesverhuur
- ☐ Mobile Recycling
- ☐ Puinrecycling
- ☐ Tuinaarde, Grond en Zand
- ☐ Hydrauliek service

3
locatie van herkomst Sent One bv
straat + nr Dorpsstraat 2
postc. + woonpl. 4152EP RHENOY
datum aanvang transport 19/3/15
4
locatie van bestemming Kok Lexmond bv
straat + nr ACHTHOVEN 23A
postc. + woonpl. 4128LV LEXMOND
datum ontvangst transport 19/3/15
VIHB-nummer 2150657
kenteken BV2FGY
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
089211500022	Grond AW	bulk	170504	A02		

Kenteken : RX-2F-74
Debiteurnr 5015

30 GROND

Gewicht
Bruto 61.500 kg No: 11122
Ledig 19.740 kg PT No: 0
Netto 41.760 kg

Datum 19-03-15
Tijd 12:18
Ronnr 41301

20020 20020; Rhenoy

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	AB46399396
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur vdr ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresbeërd) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontdoener

straat + nr _____
postc. + woonpl. _____
VIHB-nummer _____

2 _____
factuuradres _____
postbus of straat + nr _____
postc. + woonpl. _____

3^a _____
ontdoener Sent One bv
straat + nr BURG. PADMOSWEG 31
postc. + woonpl. 3648BD WILNIS

4^a _____
uitbesteed vervoerder _____
straat + nr _____
postc. + woonpl. _____
VIHB-nummer _____

5 _____
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder ACHTHOVEN 23A
straat + nr 4128LV Lexmond
postc. + woonpl. _____

6 _____
afvalstroomnummer 088211500022
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen Grond AW

KOK LEXMOND

Achthoven 23a
4128 LV LEXMOND

T 0347 - 34 16 22

F 0347 - 34 23 30

I www.koklexmond.nl

E info@koklexmond.nl

- ☐ Aannemersbedrijf G.W.W.
- ☐ Sloopwerken
- ☐ Machineverhuur
- ☐ Mobiele Recycling
- ☐ Puinrecycling
- ☐ Tuinaarde, Grond en Zand
- ☐ Hydrauliek service

3^a _____
locatie van herkomst Sent One bv
straat + nr Dorpsstraat 2
postc. + woonpl. 4152EP RHENOUY
datum aanvang transport 19/3/15

4^a _____
locatie van bestemming Kok Lexmond bv
straat + nr ACHTHOVEN 23A
postc. + woonpl. 4128LV LEXMOND
datum ontvangst transport 19/3/15

5 ☒ route-inzameling ☐ ja ☒ nee
VIHB-nummer 215001
route-inzameling (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
kenteken BX-XN-57
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
16 LR	170504	A02		

Kenteken : BX-XN-57
Debiteurnr 5015

30 GROND

Gewicht

Bruto	53.280 kg	No:	11126
Ledig	19.720 kg	PT No:	0
Netto	33.560 kg		
Datum	19-03-15		
Tijd	13:49		
Bonnr	41304		

20020 20020; Rhenouy

Auteursrecht: sva / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sva / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	AB46389388
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

LOGBOEK BODEMSANERING

2022 DECEMBER

9. Grondbalans AFVOER

Datum	Bedrijf	Kenteken	Tijdstip in	Tijdstip uit	Ton	M3	Herkomst Depot	Afvoer naar	Bonnummer
1	2/3	BXXN57	0645	0700	35.86	241	Ind. gronw.	Kale Kennel	46384947
2	"	BSSJ84	0700	0700	35.98	"	"	"	46384948
3	"	BZFX75	0710	0720	37.82	"	"	"	46384949
4	"	BXXN57			35.46	"	"	"	46384950
5	"	BSSJ84			35.74	"	"	"	46384951
6	"	BZFX75			36.12	"	"	"	46384952
7	"	BXXN57			35.56	"	"	"	46384953
8	"	BSSJ84			35.42	"	"	"	46384954
9	"	BZFX75			35.74	"	"	"	46384955
10	"	BXXN57			33.40	"	"	"	46384956
11	"	BSSJ84			32.96	"	"	"	46384957
12	"	BZFX75			34.32	"	"	"	46384958
13	"	BXXN57			35.74	"	"	"	46384959
14	"	BSSJ84			36.12	"	"	"	46384960

LOGBOEK BODEMSANERING

RON BEEVER

9. Grondbalans AFVOER

Datum	Bedrijf	Kenteken	Tijdstip in	Tijdstip uit	Ton	M3	Herkomst Depot	Afvoer naar	Bonnummer
15 2.1/23	Zuivernad	B2FX75			37.58	24	incl. Grond	Vastgoed	413.89373
26 "	WOL	BXXV87			35.36	4	"	"	413.89374
37 "	Dakhtm	BSSS84			34.82	4	"	"	413.89375
40 "	Zuivernad	B2FX75			36.94	4	"	"	413.89376
50 "	WOL	BXXV87			.	4	"	"	413.89377
60 "	Dakhtm	BSSS84			X	4	"	"	413.89378
71 "	Zuivernad	B2FX75			X	4	"	"	413.89379
8									
9									
10					634,94 ton				
11									
12									
13									
14									

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfalstraat 25
8211 AC Lelystad

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.
straat + nr Burgemeester Padmosweg 31
postc. + woonpl. 3648-BD WILNIS
VIHB-nummer

2 factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3 ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4 uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

3 locatie van herkomst Dorpstraat
straat + nr Dorpstraat 210
postc. + woonpl. 4152 RHENOY
datum aanvang transport 12-03-2015

4 locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport 12-03-2015

6 route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

VIHB-nummer UT500037VIHB

kenteken BZ-ZJ-72

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

000001000100	Olie-/teerhoudende grond		170504	A02		
--------------	--------------------------	--	--------	-----	--	--

000001000100	Klei grond					
--------------	------------	--	--	--	--	--

006396
Sent One B.V.
Burgemeester Padmosweg 31
3648 BD WILNIS

STORTEBOH

Wegbonnummer : 1929514-1
Datum : 12-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/waagnr. : BZ-ZJ-72 / P140
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : STRG02
Olie-/teerhoudende grond

Contractnummer : V94531730000
Herkomst : RHENOY DORPSTRAAT
RHENOY

Certificaatnr :
Toepassing :

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062501500129

Volgewicht : 49.120 kg 14:48
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.360 kg 14:48
Nettogewicht : 29.740 kg

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01108488

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv Isolopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Weering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	---	--	---

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender Sant One B.V.
straat + nr Burgemeester Padmosweg 31
postc. + woonpl. 3646 BD WILNIS
VIHB-nummer

2
factuuradres Sant One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953 ZH REUYER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175 LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/
vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isolopenweg 21
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT

3
locatie van herkomst Dorpstraat
straat + nr Dorpstraat 210
postc. + woonpl. 4152 RHENY
datum aanvang transport 12-3

4
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isolopenweg 21
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport 12-3

VIHB-nummer UT500037VHR
kenteken 79 BFB 9

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
reputerende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

0110-7/leerhoudende grond	170504	402				
---------------------------	--------	-----	--	--	--	--

Kleigrond						
-----------	--	--	--	--	--	--

006394
Sant One B.V.
Burgemeester Padmosweg 31
3646 BD WILNIS

STORTECH

Weegbonnummer : 1928588-1
Datum : 12-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/waagnummer : 79-BFB-9- / P039
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : 8TR002
Olie-/leerhoudende grond

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstroom : 062901500129

Contractnummer : Y94531730000
Herkomst : RHENY DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENY

Volgewicht : 50.920 kg 15.45
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 16.720 kg 15.45
Nettogewicht : 32.200 kg

Certificaatnr
Toepassing

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01108489

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.

straat + nr Burgemeester Padmosweg 31

postc. + woonpl. 3648-BD WILNIS

VIHB-nummer

2

factuuradres Sent One B.V.

postbus of straat + nr Postbus 4659

postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3

ontdoener Storv Beheer BV

straat + nr Hertog Karelweg 21

postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4

uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/
vervoerder Theo Pouw BV

straat + nr Isotopenweg 29

postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

6

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
Info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerbaan 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Weering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3

locatie van herkomst Dorpsstraat

straat + nr Dorpsstraat 210

postc. + woonpl. 4152 RHENOV

datum aanvang transport 12-03-2015

4

locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv

straat + nr Isotopenweg 21

postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

datum ontvangst transport 12-03-2015

5

route-inzameling ☐ ja ☒ nee

routelijst bijsluiten (zie toelichting)

inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee

repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee

zie toelichting

VIHB-nummer UT500037VIHB

kenteken BZ-ZJ-72


afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062501500129	olie-/teerhoudende grond		170504	A02		
Kleigrond						
006396 Sent One B.V. Burgemeester Padmosweg 31 3648 BD WILNIS						
STORTECH						
Weegbonnummer : 1929511-1						
Datum : 12-03-2015						
Begeleidingsbrief : BZ-ZJ-72- / P140						
Kenteken/waagmerk : Theo Pouw BV						
Vervoerder : STRG02						
Product : olie-/teerhoudende grond						
Contractnummer : VR4531730000						
Herkomst : RHENOY DORPSTRAAT						
RHENOY						
Certificaatnr :						
Toepassing :						
Containernr :						
Volume : 0,00 m3						
Afvalstom : 062501500129						
Volgewicht : 50,340 kg 16:12						
Cont.gew. : 0 kg						
Leeggewicht : 19,360 kg 16:12						
Nettogewicht : 30,980 kg						

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

AR 01093048

AF
10. Grondbalans AANVOER

	Datum	Bedrijf	Kenteken	Tijdstip in	Tijdstip uit	Ton	M3	Plaatsings Locatie	Aanvoer van	Bonnummer
1	13-3	POUW	74-0569	7.00	7.10	32.460	24	0610-07-03-04-01 afzet	POUW	0109j0644
2	-	-	-	0.30	0.45	31.900	-	-	-	0109j0645
3	-	-	-	10.30	10.40	29.760	-	-	-	0109j0647
4	-	-	-	12.00	12.10		-	-	-	0109j0646
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										

oegneerd ontbreekt
kijie bgsenvejd


4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POWW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerbaan 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Weerting 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	---	--	--

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontvoerder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender **Sent One B.V.**
straat + nr **Burgemeester Padmosweg 31**
postc. + woonpl. **3648-BD WILNIS**
VIHB-nummer

2 **Sent One B.V.**
factuuradres **Postbus 4659**
postbus of straat + nr **5950-ZH REUVER**
postc. + woonpl.

3 **Story Beheer BV**
ontvoeder **Hertog Karelweg 21**
straat + nr **4175-LS HAAFTEN**
postc. + woonpl.

4 **Sent One B.V.**
uitbesteed vervoerder **Postbus 4659**
straat + nr **5950-ZH REUVER**
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 **Theo Pouw BV**
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoeder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder **Isotopenweg 29**
straat + nr **3542-AS UTRECHT**
postc. + woonpl.

3 **Dorpsstraat**
locatie van herkomst **Dorpsstraat 210**
straat + nr **4152 RHENOY**
postc. + woonpl.
datum aanvang transport **13-3**

4 **Theo Pouw Recycling bv**
locatie van bestemming **Isotopenweg 21**
straat + nr **3542-AS UTRECHT**
postc. + woonpl.
datum ontvangst transport **13-3**

VIHB-nummer **UT500037VIHB**
kenteken **79-BFBG**
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
route lijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6 **afvalstroomnummer** **gebruikelijke benaming van de afvalstoffen** **aantal/verpakking** **eurale code** **verw. meth.** **geschatte hoeveelheid (kg)** **gewogen hoeveelheid (kg)**

062501500129 **Olie-/teerhoudende grond** **170504** **A02**

Kleigrond

006396
Sent One B.V.
Burgemeester Padmosweg 31
3648 BD WILNIS

STORTBOH

Weegbonnummer : 1929736-1
Datum : 13-03-2015
Begeleidingsbrief : 79-BFBG-9- / F039
Kenteken/waagennr. : Theo Pouw BV
Vervoerder : STRG02
Product : Olie-/teerhoudende grond

Contractnummer : V94531730000
Herkomst : RHENOY DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOY

Certificaatnr :
Toepassing :

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstroom : 062501500129
Volgewicht : 51.180 kg 07:44
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.720 kg 07:44
Nettogewicht : 32.460 kg

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01093044

handtekening afzender	handtekening ontvoeder	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 Info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemhaven Spikerboor 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Weering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	---	---	---

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender **Sent One B.V.**
straat + nr **Burgemeester Padmosweg 31**
postc. + woonpl. **3648-BD WILNIS**
VIHB-nummer

2
factuuradres **Sent One B.V.**
postbus of straat + nr **Postbus 4659**
postc. + woonpl. **5959-ZH REUVER**

3
ontdoener **Story Beheer BV**
straat + nr **Hertog Karelweg 21**
postc. + woonpl. **4175-LS HAAFTEN**

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder **Theo Pouw BV**
straat + nr **Isotopenweg 29**
postc. + woonpl. **3542-AS UTRECHT**

3
locatie van herkomst **Dorpsstraat**
straat + nr **Dorpsstraat 210**
postc. + woonpl. **4152 RHENOV**
datum aanvang transport **13 3**

4
locatie van bestemming **Theo Pouw Recycling bv**
straat + nr **Isotopenweg 21**
postc. + woonpl. **3542-AS UTRECHT**
datum ontvangst transport **13 3**

VIHB-nummer **UT500037VIHB**
kenteken **79 BAB 01**
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eur/ code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	--------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

062501500129	olie-/teerhoudende grond	170504	A02			
--------------	--------------------------	--------	-----	--	--	--

Kleigrond

006396
Sent One B.V.
Burgemeester Padmosweg 31
3648 BD WILNIS

STORTEBOH

Weegbonnummer : 1929666-1
Datum : 13-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 79-BFG-9- / P039
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : 6TRG02
Olie-/teerhoudende grond

Containernr.:
Volume : 0.00 m3
Afvalstnr : 062501500129

Contractnummer : V94531730000
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOV

Volgewicht : 50.620 kg 09:23
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.720 kg 09:23
Nettogewicht : 31.900 kg

Certificaath
Toepassing

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01098045

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POWW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

okkrum@theopouw.nl

Postadres Postbus 40329, 3504 AC Utrecht - www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender **Sent One B.V.**
straat + nr **Burgemeester Padmosweg 31**
postc. + woonpl. **3648-BD WILNIS**
VIHB-nummer

2
factuuradres **Sent One B.V.**
postbus of straat + nr **Postbus 4659**
postc. + woonpl. **5959-ZH REUVER**

3
ontdoener **Story Beheer BV**
straat + nr **Hertog Karelweg 21**
postc. + woonpl. **4175-LS HAAFTEN**

4
uitbestede vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbestede vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder **Theo Pouw BV**
straat + nr **Isotopenweg 29**
postc. + woonpl. **3542-AS UTRECHT**
VIHB-nummer **UT500037VIHB**

3
locatie van herkomst **Dorpsstraat**
straat + nr **Dorpsstraat 210**
postc. + woonpl. **4152 RHENOY**
datum aanvang transport **13-3**

4
locatie van bestemming **Theo Pouw Recycling bv**
straat + nr **Isotopenweg 21**
postc. + woonpl. **3542-AS UTRECHT**
datum ontvangst transport **13-3**

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

062501500129	Olie-/teerhoudende grond		170504	A02		
--------------	--------------------------	--	--------	-----	--	--

Kleigrond						
-----------	--	--	--	--	--	--

006396
Sent One B.V.
Burgemeester Padmosweg 31
3648 BD WILNIS

STORTECH

Weegbonnummer : 1929979-1
Datum : 13-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 79-BFB-9- / P039
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : 6TRG02

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstroom : 062501500129

Contractnummer : V94531730000
Herkomst : RHENOY CORPSTRAAT
CORPSTRAAT
RHENOY

Volgewicht : 46.480 kg 11:00
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 16.720 kg 11:00
Nettogewicht : 29.760 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

01098047

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

AF
10. Grondbalans AANVOER

100 2070

Datum	Bedrijf	Kenteken	Tijdstip in	Tijdstip uit	Ton	M3	Plaatsings Locatie	Aanvoer van: <i>Naam</i>	Bonnummer
1	19/3	Dalton	BSSJ84	11.50	11.55	37.82	20m ³	ind. zand	AB46389411
2	"	Kalc	BXXNST	13.20	13.30	37.140	24	"	AB46389412
3	"	Dalton	BSSJ84	13.35	13.45	35.140	24	"	AB46389413
4	"	Kalc	BXXNST	14.30	14.35	37.54	24	"	AB46389414
5	"	Kalc	BXXNST	14.38	14.50	44.960	24	"	AB46389415
6	"	Dalton	BSSJ84	14.55	15.00	37.500	24	"	AB46389416
7	"	Kalc	BXXNST	15.45	15.50	37.320	24	"	AB46389417
8	"	Kalc	BXXNST	15.55	16.00	36.86	24	"	AB46389418
9	"	Dalton	BSSJ84	16.10	16.20	35.18	24	"	AB46389419
10									
11									
12					343,16 ton		ind. zand		
13									
14									

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontdoener

straat + nr _____
postc. + woonpl. _____
VIHB-nummer _____

2 _____
factuuradres _____
postbus of straat + nr _____
postc. + woonpl. _____

3^a _____
ontdoener Sent One bv
straat + nr BURG. PADMOSWEG 31
postc. + woonpl. 3648BD WILNIS

4^a _____
uitbesteed vervoerder Dalm. Wierland bv
straat + nr 1104
postc. + woonpl. 4254
VIHB-nummer 76-507774

5 _____
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder ACHTHOVEN 23A
straat + nr 4128LV Lexmond
postc. + woonpl. _____

6 _____
afvalstroomnummer 083211500021
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen Zand Industrie

KOK LEXMOND

Achthoven 23a
4128 LV LEXMOND
T 0347 - 34 16 22
F 0347 - 34 23 30
I www.koklexmond.nl
E info@koklexmond.nl

- ☐ Aannemersbedrijf G.W.W.
- ☐ Sloopwerken
- ☐ Machineverhuur
- ☐ Mobiele Recycling
- ☐ Puinrecycling
- ☐ Tuinaarde, Grond en Zand
- ☐ Hydrauliek service

3^a _____
locatie van herkomst Sent One bv
straat + nr Dorpsstraat 2
postc. + woonpl. 4152EP RHENOV
datum aanvang transport _____

4^a _____
locatie van bestemming Kok Lexmond bv
straat + nr ACHTHOVEN 23A
postc. + woonpl. 4128LV LEXMOND
datum ontvangst transport _____

7 _____
kenteken RS-SJ-8409
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting) ☐ ja ☒ nee
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting _____

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
083211500021	Zand Industrie	37500	170504	A02		

Kenteken : RS-SJ-84
Debiteurnr 5015

GROND

Gewicht
Ruto 54.320 kg No: 11124
Ledig 15.500 kg PT No: 0
Netto 38.820 kg
Datum 10-03-15
Tijd 12:26
Bohrnr 41302

20020 20020; Rhenov

Tel. 088-55 22 111

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontvoeder

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl

AB46389411

LOGBOEK BODEMSANERING

2703-
3533533

9. Grondbalans AFVOER

	Datum	Bedrijf	Kenteken	Tijdstip in	Tijdstip uit	Ton	M3	Herkomst Depot	Afvoer naar	Bonnummer
1	05/3	Pouco	79BFBG	0730	0740	32.500	24m ³	Verant. gronddepot	Pouco	01108234
2	11	"	"	0910	0930	33.240	24m ³	"	"	01108240
3	11	"	"	1030	1040	33.620	24m ³	"	"	01108239
4	11	"	"	1220	1230	32.420	24m ³	"	"	01108238
5	11	"	"	1430	1440	30.800	24.2	"	"	01108237
6						162.580	ton			
7	04/3	Pouco	79BFBG	0715	0725	32.600	24m ³	Verant. gronddepot	Pouco	01108236
8	11	"	"	0945	0950	35.160	24m ³	"	"	01087969
9	11	"	"	1110	1115	32.880	24m ³	"	"	01087970
10	11	"	"	1320	1325	34.500	24m ³	"	"	01087971
11	11	"	"	1450	1500	34.360	24m ³	"	"	01087972
12										
13						169.58				
14										

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POWW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht

Theo Pouw bv
Vastiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
Info@theopouw.nl

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

akkum@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht - www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorsstraat 78
postc. + woonpl. 4147-00 ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog-Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

5
getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontdoener ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☐ vervoerder ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/ vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

3
locatie van herkomst Dorpsstraat
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152-RHENOV
datum aanvang transport 9-3

4
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport 9-3

VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken 79-BBB-9
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
602301300129	olie-/teerhoudende grond	170504	A02			
	Kleigrond					
	005392 Sent One B.V. Postbus 4659 5953 ZH REUVER					
	STORTECH					
Wegnummer	1927172-1					
Datum	09-03-2015					
Begeleidingsbrief						
Kenteken/wagen nr.	75-BFB-9- / P039					
Vervoerder	Theo Pouw BV					
Product	STRG02					
	olie-/teerhoudende grond					
Contractnummer	Y94531730000					
Herkomst	RHENOV DORPSTRAAT DORPSTRAAT RHENOV					
Certificaatnr.						
Toepassing						
Contractnummer	Y94531730000					
Netto gewicht	51.220 kg 06:18					
Bruto gewicht	0 kg					
Laadgewicht	16.720 kg 06:18					
Netto gewicht	32.500 kg					


Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01108234

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerbaan 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Waert bv Weiering 2 6002 SA Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	---	--	--

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorsstraat 78
postc. + woonpl. 4147 CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953 ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175 LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/ vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT

3
locatie van herkomst
straat + nr Dorpsstraat
postc. + woonpl. Dorpsstraat 210
4152 RHENOV
datum aanvang transport 9-3

4
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport 9-3

VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken 79BF 89
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062501300129	0116-/beerhoudende grond		170504	AG2		
Kleigrond						
006396 Sent One B.V. Postbus 4659 5953 ZH REUVER						
STORTECH						
Wegnummer	1927244-1					
Datum	09-03-2015					
Begeleidingsbrief	79-BFB-9- / P039					
Kenteken/waagenr.	Theo Pouw BV					
Vervoerder	STRG02					
Product	0116-/beerhoudende grond					
Contractnummer	VS4531730000					
Herkomst	RHENOV DORPSTRAAT DORPSTRAAT RHENOV					
Certificaatnr.						
Toepassing						
		Containernr.				
		Volume	0,00 m3			
		Afvalstroom	062501300129			
		Volsgewicht	51.960 kg 09:38			
		Cont.gew.	0 kg			
		Leeggewicht	18.720 kg 09:58			
		Nettogewicht	33.240 kg			

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01108240

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijktgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijktgenummerde vrachtbrief

VK 25

POULW
THEO POLIW GROE

Theo Pouw bv Isatopeweg 21 Isatopeweg 29 3542 AS Utrecht	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Aafhalstraat 25 8211 AC Lelystad	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 B491 PB Akkrum	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Welering 2 6002 SM Weert
Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 Info@theopouw.nl	Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl

1 ☐ (primaire) afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
 1 ☐ ontdecker
 straat + nr Sent One B.V.
 postc. + woonpl. Voorstraat 78
 4142-CD ASPEREN
 VHB-nummer
 2
 factuuradres Sent One B.V.
 postbus of straat + nr postbus 4659
 postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3*
ontdoener ----- Story-Beheer-BV-----
straat + nr ----- Hertog-Karelweg-21-----
postc. + woonpl. ----- 41-75-LS-HAARLEM-----

4*-----
 uitbesteed vervoerder ----- Theo-Pouw-BV
 straat + nr ----- 150Eopenweg-29
 postc. + woonpl. ----- 3542-AS-UTRECHT
 VIHB-nummer ----- HFS00032VIHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder ----- Theo-Pouw-BV -----
straat + nr ----- Isoldepowweg 29 -----
postc. + woonpl. ----- 3542 AS HILBERT -----

3^o _____

locatie van herkomst Dorpestraat

straat + nr Dorpestraat 230

postc. + woonpl. 4152 RHENOU

datum aanvang transport 6/3

4^e 7
locatie van bestemming Theo-Pouw-Recycling-bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542 AS-UTRECHT
datum ontvangst transport 1

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder ^{vak 4a} route-inzameling ☐ ja ☒ nee
 ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo POUW BV VHB-nummer HT500937-VHB routelijst bijsluiten (zie toelichting)
 straat + nr Isolopenweg 29 inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
 postc. + woonpl. 3542 AS-UTRECHT kenteken 79 BFB g repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
 zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
022101000129	olie-/teerhoudende grond		170504	A02		
Klaigrond						
006398 Sant Ona B.V. Postbus 4559 5953 ZH REUVER STORTBOH Weegbonnummer : 1927337-1 Datum : 09-03-2015 Geleidelingsbrief : Kenmerk/waagnr. : 79-BFB-9- / P039 Vervoerder : Theo Pouw BV Product : STRG02 olie-/teerhoudende grond Contractnummer : 494531730000 Herkomst : RHEHOY DORPSTRAAT DORPSTRAAT RHEHOY Containernr.: Volume : 0.00 m3 Afvalstrm : 062501300129 Volgewicht : 52.340 kg 11:35 Cont.gewt : 0 kg Leeggewicht : 16.720 kg 11:35 Nettogewicht : 35.620 kg Certificatnr. : Toepassing :						

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen.

④ AR 01108239

handtekening afzender	handtekening ontdeener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

daar toevoegde personen. De donker gearceerde velden

8590

tel. 085 27 34 999

file: www.cmrconcurrent.nl

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdeener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Wetering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	---	--	--

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdeener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147 CD ASPREN
VHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953 ZH REUVER

3
ontdeener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175 LG HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
VHB-nummer BT500037 VHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdeener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT

3
locatie van herkomst Dorpsstraat
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152 RHENOY
datum aanvang transport 9-3

4
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport 9-3

VHB-nummer BT500037 VHB
kenteken 79 BFB-9
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062501500129	olie-/beet houdende grond	170504	AG2			

Kleigrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

300750H

Weegbonnummer : 1927459-1
Datum : 09-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/waagnum : 79-BFB-9 / PO39
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : 6TRB02
olie-/beet houdende grond

Containernr :
Volume : 0,00 m3
Afvalstroom : 062501500129

Contractnummer : V94531730000

Volgewicht : 51.140 kg 13:50
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.720 kg 13:50

Herkomst : RHENOY, DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOY

Nettogewicht : 32.420 kg

Certificatienr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. in de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01103238

handtekening afzender	handtekening ontdeener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijktijdig afgegeven vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijktijdig afgegeven vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

zijn soms afgevoerd op de achterzijde van dit formulier
daar toevoegde personen. De donker gearceerde velden
0658
Tel. 085 27 34 999
www.cmrconcurrent.nl

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Aafststraat 25
8211 AC Lelystad

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Welering 2
6002 SM Weert

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

B491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4142 CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953 ZH REUVER

3
ontdoener Stort Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175 ES HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT

3
locatie van herkomst Dorpsstraat
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152 RHENOV
datum aanvang transport 7-3

4
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport 7-3

VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken 79 BFB 9
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
route lijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

002301500129 Olie-/teerhoudende grond 170504 AG2

Kleigrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

STORTECH

Wegbonnummer : 1927555-1
Datum : 09-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr : 79-BFB-9- / F039
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : STRO2
Olie-/teerhoudende grond

Contractnummer : V94831730000
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOV

Certificaatnr :
Toelichting :

Containernr :
Volume : 0.00 m3
Afvalstroom : 062301500129

Volsgewicht : 49.520 kg 15:29
Cont.gew. : 0 kg
Lsg.gewicht : 15.720 kg 15:29
Nettogewicht : 30.800 kg

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01108237

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

daar bevoegde personen. De donker gearceerde velden

0658

www.comconcurrent.nl

Tel. 085 27 34 999

www.comconcurrent.nl

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

POUW
THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 Info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XM Eemshaven Spikerbaan 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Wetering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	---	--	--

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener ☐ ontvanger ☐ handelaar ☒ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 2A
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2 factuuradres
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3 ontdoener
straat + nr Story Beheer BV
postc. + woonpl. Herbog Kareitweg 21
4175-LB HAAFTEN

4 uitbesteed vervoerder
straat + nr Theo Pouw BV
postc. + woonpl. Isotopenweg 29
VIHB-nummer 3542-AS-UTRECHT
UT50003741HB

5 getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontdoener ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☐ vervoerder ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS-UTRECHT

3 locatie van herkomst
straat + nr Dorpsstraat
postc. + woonpl. Dorpsstraat 210
datum aanvang transport 4-5-2015
10-3

4 locatie van bestemming
straat + nr Theo Pouw Recycling bv
postc. + woonpl. Isotopenweg 21
datum ontvangst transport 3542-AS-UTRECHT
10-3

6 VIHB-nummer UT50003741HB kenteken 79 CFB 9

☐ route-inzameling ☐ ja ☒ nee
☐ routelijst bijsluiten (zie toelichting)
☐ inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
☐ repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
☐ zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

062501500129	olie-/teerhoudende grond	170504	AG2			
--------------	--------------------------	--------	-----	--	--	--

Klei/grond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4659
5953 ZH REUVER

Wegbonnummer : 1927746-1
Datum : 10-03-2015
Segelingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 79-BPB-9- / P039
Vervoerder : THEO POUW BV
Product : 6TRG02
olie-/teerhoudende grond

Contractnummer : 794531730000
Herkomst : RHEUDY DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHEUDY

Certificaatnr.
Toepassing

Containernr. :
Volume : 0.00 m3
Afvalstroom : 062501500129
Volgewicht : 51.400 kg 08:52
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 16.720 kg 08:52
Nettogewicht : 32.680 kg

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. in de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender	handtekening ontvoeder	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

AR 01108236

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POW GROEP

VK 29

Theo Pouw bv	Theo Pouw bv	Theo Pouw	Theo Pouw
Isotopenweg 21	Vestiging Lelystad	Secundaire Bouwstoffen bv	Secundaire Bouwstoffen West bv
Isotopenweg 29	Asfaltstraat 25	Kwelderweg 15	Weiering 2
3542 AS Utrecht	8211 AC Lelystad	9979 XN Eemshaven	6002 SM Weert
Tel. 030 24 25 262	Tel. 0320 236 966	8491 PB Akkrum	Tel. 0495 583 330
Fax 030 24 25 242	Fax 0320 236 946	Fax 0596 548 999	Fax 0495 520 575
info@theopouw.nl	lelystad@theopouw.nl	eemshaven@theopouw.nl	weert@theopouw.nl
		akkrum@theopouw.nl	

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4639
postc. + woonpl. 3953-ZH REUVER

3*
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4*
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

3*
locatie van herkomst Dorpsstraat
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152 RHENYOY
datum aanvang transport 18.4

4*
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport 18.4

VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken 79 BFB 9
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

062501500129 Olie-/teerhoudende grond 170504 A02

kleigrond

006396
Sent One B.V.
Postbus 4639
3953 ZH REUVER

STORTECH

Weegbonnummer : 1927856-1
Datum : 10-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/waagnumm. : 79-BFB-9- / PO39
Vervoerder : THEO POW BV
Product : STREGG
Olie-/teerhoudende grond

Containerinhoud :
Volume : 0.00 m3
Afvalstroom : 062501500129

Contractnummer : V94531730000
Herkomst : RHENOY DORPSTRAAT
RHENOY

Volgewicht : 53.660 kg 10:31
Cont.gew. : 0 kg
Ladegewicht : 16.720 kg 10:31
Nettogewicht : 35.160 kg

Certificaat
Toepassing

Het vervoer geschiedt op de door sva / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01097969

handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

0658

www

Tel. 085 27 34 999

len: www.cmrcurrent.nl

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdeener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vastiging Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Waert bv Weering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	---	--	---

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdeener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4639
postc. + woonpl. 3953-ZH REUVER

3
ontdeener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdeener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

3
locatie van herkomst Dorpsstraat
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152 RHENOY
datum aanvang transport 10-3

4
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport 10-3

6
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting
kenteken 79 BF39

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

062501500129	Olie-/teerhoudende grond		170504	A02		
--------------	--------------------------	--	--------	-----	--	--

kleigrond						
-----------	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

Het vervoer geschiedt op de door sva / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01037970

handtekening afzender	handtekening ontdeener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer
2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4639
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER
3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

6



THEO POWW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 Info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vasling Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 B491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Watering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	---	--	--

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3
locatie van herkomst Dorpsstraat
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152 RHENOV
datum aanvang transport 10-4
4
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport 10-5

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
route lijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

062501500129	Olie-/teerhoudende grond		170504	A02		
--------------	--------------------------	--	--------	-----	--	--

Kleigrond

066396
Sent One B.V.
Burgemeester Padmosweg 31
3646 BD WILNIS

STORTEBOH

Weegbonnummer : 1926090-1
Datum : 10-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/waagmr. : 79-BFB-9- / P039
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : 6TRG02
Olie-/teerhoudende grond

Containernr. :
Volume : 0.00 m3
Afvalstnr : 062501500129

Contractnummer : V94531730000
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOV
volgewicht : 53.220 kg 13:57
Cont.gew. : 0 kg
Leesgewicht : 16.720 kg 13:57
Nettogewicht : 34.500 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01097971

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerd) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	---

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 Info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Weering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	---	--	---

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender **Sent One B.V.**
straat + nr **Voorstraat 78**
postc. + woonpl. **4147-CD ASPEREN**
VIHB-nummer

2 **Sent One B.V.**
factuuradres **Postbus 4659**
postbus of straat + nr **5953-ZH REUVER**
postc. + woonpl.

3 **Story Beheer BV**
ontdoener **Hertog Karelweg 21**
straat + nr **4175-LS HAAFTEN**
postc. + woonpl.

4 **Theo Pouw BV**
uitbesteed vervoerder **Isotopenweg 29**
straat + nr **3542-AS UTRECHT**
postc. + woonpl. **UT500037VIHB**
VIHB-nummer

5 ☐ afzender ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☒ vervoerder ☒ uitbesteed vervoerder
getransporteerd door **Theo Pouw BV**
straat + nr **Isotopenweg 29**
postc. + woonpl. **3542-AS UTRECHT**
VIHB-nummer **UT500037VIHB**

3 **Locatie van herkomst**
straat + nr **Dorpsstraat 210**
postc. + woonpl. **4152 RHENOY**
datum aanvang transport **16 3**

4 **Locatie van bestemming**
straat + nr **Theo Pouw Recycling bv**
postc. + woonpl. **Isotopenweg 21**
datum ontvangst transport **3542-AS UTRECHT**

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062501500129	Olie-/teerhoudende grond		170504	A02		

Klei grond

006398
Sent One B.V.
Burgemeester Padingsweg 31
3546 BD WILNIS

STORTECH

Wegbonnummer : 1928221-1
Datum : 10-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 79-BTE-9- / P039
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : 6TRG02
Olie-/teerhoudende grond

Containernr. :
Volume : 0.00 m3
Afvalstroom : 062501500129

Contractnummer : V94531730000
Herkomst : RHENOY, DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOY

Volggewicht : 53.080 kg 15:36
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.720 kg 15:36
Nettogewicht : 34.360 kg

Certificaatnr. :
Tosbevestiging : 1

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01097972

handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl.	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl.
-----------------------	------------------------	---	--

(a) [] [] [] [] [] []
 (b) [] [] [] [] [] []

[illegible]

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
3542 AS Utrecht

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Weering 2
6002 SM Weert

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontvoerder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4639
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontvoerder Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

3
locatie van herkomst Dorpsstraat
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152 RHENOV
datum aanvang transport 11.3

4
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport //

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoerder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken 79 BFB 01
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurale code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062501500129	Olie-/teerhoudende grond	170504	A02			

Klei grond

006396
Sent One B.V.
Burgemeester Padmosweg 31
3648 BD WILNIS

Regelbonnummer : 1928360-1
Datum : 11-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 79-BFB-9- / P039
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : STRG02
Olie-/teerhoudende grond

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstroom : 062501500129

Contractnummer : V94531730000
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOV

Volgewicht : 51.660 kg 07:37
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 16.720 kg 07:37
Nettogewicht : 32.940 kg

Certificaats
Toepassing

Het vervoer geschiedt op de door sva / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01097973

handtekening afzender	handtekening ontvoerder	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkenummerde vrachtbrief
-----------------------	-------------------------	--	---

zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

0658

www

Tel: 085 27 34 999

www.cimcurrent.nl

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv	Theo Pouw bv	Theo Pouw	Theo Pouw
Isotopenweg 21	Vestiging Lelystad	Secundaire Bouwstoffen bv	Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Isotopenweg 29	Asfaltstraat 25	Kwelderweg 15	Weerting 2
3542 AS Utrecht	8211 AC Lelystad	9979 XN Eemshaven	6002 SM Weert
		Spikerboor 19	
Tel. 030 24 25 262	Tel. 0320 236 966	8491 PB Akkrum	Tel. 0495 583 330
Fax 030 24 25 242	Fax 0320 236 946		Fax 0495 520 575
Info@theopouw.nl	lelystad@theopouw.nl	Tel. 0596 548 900	Weert@theopouw.nl
		Fax 0596 548 999	
		eemshaven@theopouw.nl	
		akkrum@theopouw.nl	

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontvoerder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.

straat + nr Voorstraat 78

postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN

VIHB-nummer

2

factuuradres Sent One B.V.

postbus of straat + nr Postbus 4639

postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3^a

ontdoener Story Beheer BV

straat + nr Hertog Karelweg 21

postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4^a

uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV

straat + nr Isotopenweg 29

postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer UT500037VIHB

5^a

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoerder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/Theo Pouw BV

straat + nr Isotopenweg 29

postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer UT500037VIHB

3^a

locatie van herkomst Dorpsstraat

straat + nr Dorpsstraat 210

postc. + woonpl. 4152 RHENOY

datum aanvang transport // 3

4^a

locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv

straat + nr Isotopenweg 21

postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

datum ontvangst transport // 3

6

route-inzameling ☐ ja ☒ nee

route lijst bijsluiten (zie toelichting)

inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee

repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee

zie toelichting

kenteken 79 BFB 9

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062501500129	Olie-/teerhoudende grond		170504	A02		

Kleigrond

005396
Sent One B.V.
Burgemeester Padmosweg 31
3648 BD WILNIS

STORTBOU

Weegbonnummer : 1926453-1
Datum : 11-03-2015
Begeleidingsbrief : 79-BFB-9- / P039
Kenteken/wagennr. : Theo Pouw BV
Vervoerder : 6TRG02
Product : Olie-/teerhoudende grond

Contractnummer : V94531730000
Herkomst : RHENOY DORPSTRAAT
RHENOY

Certificaatnr :
Toepassing :

Containernr. :
Volume : 0.00 m3
Afvalstroom : 062501500129

Volgewicht : 54.240 kg 09:04
Cont.gew. : 0 kg
Laagsgewicht : 18.720 kg 09:04
Nettogewicht : 35.520 kg

Het vervoer geschiedt op de door sva / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01097974

handtekening afzender	handtekening ontvoerder	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijk genummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk genummerde vrachtbrief
-----------------------	-------------------------	--	---

zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

0658

www

Tel. 085 27 34 999

len: www.cmcconcurrent.nl

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



VK34

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Wetering 2 6002 SM Weert
Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender **Sent One B.V.**
straat + nr **Voorstraat 78**
postc. + woonpl. **4147-OD ASPEREN**
VIHB-nummer

2 **Sent One B.V.**
factuuradres **Postbus 4659**
postbus of straat + nr **5953-ZH REUVER**
postc. + woonpl.

3^a **Story Beheer BV**
ontdoener **Hertog Karelweg 21**
straat + nr **4175-LS HAAFTEN**
postc. + woonpl.

4^a **Theo Pouw BV**
uitbesteed vervoerder **Isotopenweg 29**
straat + nr **3542-AS UTRECHT**
postc. + woonpl. **UT500037VIHB**
VIHB-nummer

5 ☒ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder
getransporteerd door **Theo Pouw BV**
ontvanger/inzamelaar/vervoerder **Isotopenweg 29**
straat + nr **3542-AS UTRECHT**
postc. + woonpl.

3^b **Dorpsstraat**
locatie van herkomst **Dorpsstraat 210**
straat + nr **4152 RHENOY**
postc. + woonpl.
datum aanvang transport **11/3**

4^b **Theo Pouw Recycling bv**
locatie van bestemming **Isotopenweg 21**
straat + nr **3542-AS UTRECHT**
postc. + woonpl.
datum ontvangst transport **11/3**

VIHB-nummer **UT500037VIHB**
kenteken **79 BFB d**
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

062501500129 Olie-/teerhoudende grond 170504 A02

Kleigrond

006396
Sent One B.V.
Burgemeester Padmosweg 31
3648 BD WILNIS

STORTBOH

Weegbonnummer : 1926540-1
Datum : 11-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 79-BFB-9- / P039
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : STRG02
Olie-/teerhoudende grond

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstroom : 062501500129

Contractnummer : V94531730000
Herkomst : RHENOY DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOY

Volgewicht : 54.940 kg 10:34
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 16.720 kg 10:34
Nettogewicht : 36.220 kg

Certificaath
Toepassing

Het vervoer geschiedt op de door sva / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01097975

handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

daarvoor bevoegde personen. De donker gearceerde velden

0658

www

Tel. 085 27 34 999

www.cmcconcurrent.nl

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



VK 35

Theo Pouw bv	Theo Pouw bv	Theo Pouw	Theo Pouw
Isotopenweg 21	Vesliging Lelystad	Secundaire Bouwstoffen bv	Secundaire Bouwstoffen Weert bv
3542 AS Utrecht	Asfaltstraat 25	Kwelderweg 15	Weering 2
	8211 AC Lelystad	9979 XN Eemshaven	6002 SM Weert
Tel. 030 24 25 262	Tel. 0320 236 966	B491 PB Akkrum	Tel. 0495 583 330
Fax 030 24 25 242	Fax 0320 236 946		Fax 0495 520 575
info@theopouw.nl	lelystad@theopouw.nl	Tel. 0596 548 900	weert@theopouw.nl
		Fax 0596 548 999	
		eemshaven@theopouw.nl	
		akkrum@theopouw.nl	

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontvoerder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer
2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4639
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoerder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

3
locatie van herkomst Dorpsstraat
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152 RHENOV
datum aanvang transport 11 3

4
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport 11 3

VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken 79 BFBg
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
route lijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062501500129	olie-/teerhoudende grond	170504	A02			
Klei grond						

006396
Sent One B.V.
Burgemeester Padmosweg 31
3646 BD WILNIS

STORTBOH

Wegbonnummer : 1923650-1
Datum : 11-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 79-BFB-9- / P039
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : 6TR502
Olie-/teerhoudende grond

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstroom : 062501500129
Volsgewicht : 56.960 kg 12:02
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 16.720 kg 12:02
Nettogewicht : 38.260 kg

Contractnummer : V94531730000
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOV

Certificaatnr
Toespasing

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01097976

handtekening afzender	handtekening ontvoerder	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	-------------------------	---	--

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Aafststraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Weering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	--	--	---

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Voorstraat 78
postc. + woonpl. 4147-CD ASPEREN
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

5
getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontdoener ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☒ vervoerder ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB

3
locatie van herkomst Dorpsstraat
straat + nr Dorpsstraat 210
postc. + woonpl. 4152 RHENOV
datum aanvang transport 11 3

4
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport 14 3

6
kenteken 79 BFB 7

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting) ☒
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062501500129	Olie-/teerhoudende grond		170504	A02		

Kleigrond

006396
Sent One B.V.
Burgemeester Padmosweg 31
3646 ED WILNIS

STORTBON

Wegbonnummer : 1926760-1
Datum : 11-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagenm. : 79-BFB-9- / P039
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : 6TRG02
Olie-/teerhoudende grond

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstroom : 062501500129
Volgewicht : 52.420 kg 14:16
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.720 kg 14:16
Nettogewicht : 33.700 kg

Contractnummer : V94531730000
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOV

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sva / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01097977

handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

POUW

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 Info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Afsalstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Watering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	--	--	--

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender **Sent One B.V.**
straat + nr **Voorstraat 78**
postc. + woonpl. **4147-CD ASPEKEN**
VIHB-nummer

2 **Sent One B.V.**
factuuradres **Postbus 4659**
postbus of straat + nr **5953-ZH REUVER**
postc. + woonpl.

3^a **Story Beheer BV**
ontdoener **Hertog Karelweg 21**
straat + nr **4175-LS HAAFTEN**
postc. + woonpl.

4^a **Theo Pouw BV**
uitbesteed vervoerder **Isotopenweg 29**
straat + nr **3542-AS UTRECHT**
postc. + woonpl. **UT500037VIHB**
VIHB-nummer

5 **Theo Pouw BV**
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder **Isotopenweg 29**
straat + nr **3542-AS UTRECHT**
postc. + woonpl.

3^a **Dorpsstraat**
locatie van herkomst **Dorpsstraat 210**
straat + nr **4152 RHENOV**
postc. + woonpl.
datum aanvang transport **11-8**

4^a **Theo Pouw Recycling bv**
locatie van bestemming **Isotopenweg 21**
straat + nr **3542-AS UTRECHT**
postc. + woonpl.
datum ontvangst transport **11-8**

6 **UT500037VIHB** VIHB-nummer **79 BFB 01** kenteken

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
reputerende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062501500129	Olie-/teerhoudende grond	170504	A02			

kleigrond

006398
Sent One B.V.
Burgemeester Paddestraat 31
3548 BD WILNIS

STARTECH

Waarbomnummer : 1928905-1
Datum : 11-03-2013
Begeleidingsbrief : 79-BFB-9- / PO39
Konteken/waarnr. : Theo Pouw BV
Vervoerder : STAG02
Product : Olie-/teerhoudende grond

Contractnummer : 994531730000
Herkomst : RHENOV, DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOV

Certificaatnr.
Toepassing

Containernr. :
Volume : 0.00 m3
Afvalstroom : 062501500129
Volgewicht : 52.220 kg 15:42
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.720 kg 15:42
Nettogewicht : 33.500 kg

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. in de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01097978

handtekening afzender	handtekening ontvoeder	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

LOGBOEK BODEMSANERING

KOK BEHEER

10. Grondbalans ^{AT}AANVOER

Datum	Bedrijf	Kenteken	Tijdstip in	Tijdstip uit	Ton	M3	Plaatsings Locatie	Aanvoer van naar	Bonnummer
1	12-3	79-828-9	07.00	07.15	29.420	24	weide grond/bank	naar	01108235
2	"	BZ2172	07.15	07.20	30.000	24	"	"	01108480
3	"	79-828-9	08.40	08.45	35.180	24	"	"	01108481
4	"	BZ2172	08.55	09.05	31.180	24	"	"	01108482
5	"	79-828-9	10.30	10.35	33.100	24	"	"	01108483
6	"	BZ2172	10.40	10.45	33.360	24	"	"	01108484
7	"	79-828-9	11.50	11.55	31.580	24	"	"	01108485
8	"	BZ2172	11.55	12.00	29.500	24	"	"	01108486
9	"	79-828-9	13.00	13.10	30.740	24	"	"	01108487
10	"	BZ2172	15.00	15.40	29.740	24	"	"	01108488
11	"	79-828-9	15.00	15.10	32.200	24	"	"	01108489
12	"	BZ2172	15.30	15.40	30.760	24	"	"	01108490
13									
14					37130				

De bevelingssoort die ik heb waarnaar gevraagd is worden niet aangetroffen en/of niet ingevuld. Het is mijn overtuiging dat de afzender van dit formulier zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) tevoegde personen. De donker gearceerde velden

Tel: 085 27 34 999
 www.gmrcanconcurrent.nl
 0658



0658
0658

Theo Pauw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Symptoms

רונלד

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

4a) route-Inzameling ☐ ja ☒ nee
 routelijst bijsluiten (zie toelichting)
 Inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
 repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
 zie toelichting

verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)

0002

STUDY

Container Nr.	100	0.00 m3
Volume	0.00 m3	
Abfallstnr.	082501500129	
Vollgewicht	18.140 kg	07:42
Cont.gew.	0 kg	
Leergewicht	18.720 kg	07:42
Nettogewicht	29.420 kg	

AR 01108235

handtekening afzender	handtekening ondoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	-----------------------	---	--

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Aafalstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Weering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	--	--	---

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.
straat + nr Burgemeester Padmosweg 31
postc. + woonpl. 3648-BD WILNIS
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Herzog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS RHEENY

4
uitbested vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

3
locatie van herkomst Dorpestraat
straat + nr Dorpestraat 210
postc. + woonpl. 4152-RHEENY
datum aanvang transport 12-03-2015

4
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbested vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken BZ 27 72
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6
afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen aantal/verpakking eural code verw. meth. geschatte hoeveelheid (kg) gewogen hoeveelheid (kg)

062501500129	olie-/teerhoudende grond	170504	A02		
	Klei grond				

006396
Sent One B.V.
Burgemeester Padmosweg 31
3648 BD WILNIS

STORTEBON

Wegbonnummer : 1929056-1
Datum : 12-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZJ-72- / P140
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : STRG02
Olie-/teerhoudende grond

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstnr. : 062501500129

Contractnummer : 954531730000
Herkomst : RHEENY DORPSTRAAT
RHEENY

Volsgewicht : 49.360 kg 07:49
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.360 kg 07:49
Nettogewicht : 30.000 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen.

AR 01103480

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POWW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Verflijting Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 B491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Weiering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	---	--	--

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontvoerder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.
straat + nr Burgemeester Padmosweg 31
postc. + woonpl. 3548 BD WILNIS
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953 ZH REUWER

3
ontvoerder Story-Beheer BV
straat + nr Herzog-Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175 ES HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoerder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder ^(vak 4)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT

3
locatie van herkomst Dorpstraat
straat + nr Dorpstraat 210
postc. + woonpl. 4152 RHENOV
datum aanvang transport 12-3

4
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport 12-3

VIHB-nummer BF500037VTR
kenteken 79 BFB9

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

000000000000	olie-/teerhoudende grond	170504	A02			
kleigrond						

006396
Sent One B.V.
Burgemeester Padmosweg 31
3548 BD WILNIS

STORTBON

Weegbonnummer : 1929139-1
Datum : 12-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 79-BFB-9- / P039
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : 6TRG02
olie-/teerhoudende grond

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstroomnr. : 062501500129

Contractnummer : VS4531730000
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT
RHENOV

Volgewicht : 53.900 kg 09:14
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.720 kg 09:14
Nettogewicht : 35.180 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01108481

handtekening afzender	handtekening ontvoerder	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	-------------------------	---	--

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdeener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 B491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Weiering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	---	--	--

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdeener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.
straat + nr Burgemeester Padmosweg 31
postc. + woonpl. 3648-BD WILNIS
VIHB-nummer _____

2 _____

factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUVER

3* _____

ontdeener Story-Beheer-BV
straat + nr Herleg-Karelweg 23
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4* _____

uitbesteed vervoerder _____
straat + nr _____
postc. + woonpl. _____
VIHB-nummer _____

3* _____

locatie van herkomst Dorpstraat
straat + nr Dorpstraat 210
postc. + woonpl. 4152-RHENDY
datum aanvang transport 12-03-2015

4* _____

locatie van bestemming Theo-Pouw-Recycling-bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542-AS-UTRECHT
datum ontvangst transport 12-03-2015

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdeener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder ^(vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/
vervoerder Theo-Pouw-BV VIHB-nummer UT500037V1HB

straat + nr Isotopenweg 29

postc. + woonpl. 3542-AS-UTRECHT

kenteken BZ-XJ-72

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
route-luist (zie toelichting) _____
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting _____

6 _____

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

062501500129	olie-/teerhoudende grond	1	70504	A02		
--------------	--------------------------	---	-------	-----	--	--

--	--	--	--	--	--	--

Kleigrond

006396
Sent One B.V.
Burgemeester Padmosweg 31
3648 BD WILNIS

STARTSON

Wegbonnummer : 1929145-1
Datum : 12-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-XJ-72 / P140
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : 6TRG02
olie-/teerhoudende grond

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstroom : 062501500129

Contractnummer : V94531730000
Herkomst : RHENDY DORPSTRAAT
RHENDY

Volgewicht : 50.560 kg 09:21
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.380 kg 09:21
Nettogewicht : 31.180 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01108482

handtekening afzender	handtekening ontdeener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl
-----------------------	------------------------	--	---

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Aafststraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 B491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Weiering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	--	--	--

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht - www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.
straat + nr Burgemeester Padmosweg 31
postc. + woonpl. 3648 BD WILNIS
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953 ZH REUVER

3
ontdoener Story-Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175 LS HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT

3
locatie van herkomst Dorpstraat
straat + nr Dorpstraat 210
postc. + woonpl. 4152 RHENOV
datum aanvang transport 7-2-3

4
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport 7-2-3

VIHB-nummer UT500037VHR
kenteken 79 BFB 9

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting) ☐ ja ☒ nee
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

110000000000	Olie-/teerhoudende grond	1	70504	002		
--------------	--------------------------	---	-------	-----	--	--

110000000000	Klei/grond					
--------------	------------	--	--	--	--	--

006396
Sent One B.V.
Burgemeester Padmosweg 31
3648 BD WILNIS

STORTBOU

Weegbonnummer : 1929247-1
Datum : 12-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 79-BFB-9- / P039
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : 6TRG02
Olie-/teerhoudende grond

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstroom : 062501500129

Contractnummer : V94531730000
Herkomst : RHENOV DORPSTRAAT
RHENOV

Volgewicht : 51.620 kg 10:54
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 16.720 kg 10:54
Nettogewicht : 33.100 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen.

AR 01108483

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

De afvalstoffenvervoerder is aansprakelijk voor de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

0658

0658

Tel. 085 27 34 999

www.cmrconcurrent.nl

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Weiering 2 6002 SM Weert
Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender: Sent One B.V.
straat + nr: Burgemeester Padmosweg 31
postc. + woonpl.: 3643 BD WILNIS
VIHB-nummer:

2

factuuradres: Sent One B.V.
postbus of straat + nr: Postbus 4659
postc. + woonpl.: 5953 ZH REUVER

4

uitbestede vervoerder
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbestede vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 21
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT

3

locatie van herkomst: Dorpsstraat
straat + nr: Dorpsstraat 210
postc. + woonpl.: 4159 RHENEN
datum aanvang transport: 12-05-2015

4

locatie van bestemming: Theo Pouw Recycling bv
straat + nr: Isotopenweg 21
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 12-05-2015

VIHB-nummer: UT500034-VIHB

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

kenteken: BZ-ZJ-72

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

006396	olie-/teerhoudende grond	170504	A02			
--------	--------------------------	--------	-----	--	--	--

Kleigrond

006396
Sent One B.V.
Burgemeester Padmosweg 31
3643 BD WILNIS

STORTBOH

Weegbonnummer: 1929270-1
Datum: 12-03-2015
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: BZ-ZJ-72- / P140
Vervoerder: Theo Pouw BV
Product: 6TRG02
olie-/teerhoudende grond

Containernr.:
Volume: 0,00 m3
Afvalstmr.: 062501500129

Contractnummer: V94531730000

Volgewicht: 49.740 kg 11:11
Cont.gew.: 0 kg
Leeggewicht: 19.360 kg 11:11
Nettogewicht: 30.360 kg

Herkomst: RHEENY DORPSTRAAT
RHEENY

Certificaatnr.:
Toepassing:

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

AR 01103484

0658

0658

Tel. 085 27 34 999

www.concurrent.nl

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POW GROEP

Theo Pouw bv	Theo Pouw bv	Theo Pouw	Theo Pouw
Isotopenweg 21	Vestiging Lelystad	Secundaire Bouwstoffen bv	Secundaire Bouwstoffen Weert bv
3542 AS Utrecht	Asfaltstraat 25	Kwelderweg 15	Watering 2
	8211 AC Lelystad	9979 XN Eemshaven	6002 SM Weert
Tel. 030 24 25 262	Tel. 0320 236 966	8491 PB Akkrum	Tel. 0495 583 330
Fax 030 24 25 242	Fax 0320 236 966	Tel. 0596 548 900	Fax 0495 520 575
Info@theopouw.nl	lelystad@theopouw.nl	Fax 0596 548 999	weert@theopouw.nl
		eemshaven@theopouw.nl	
		akkrum@theopouw.nl	

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.

straat + nr Burgemeester Padmosweg 31

postc. + woonpl. 3546 BD WILNIS

VHB-nummer 1

2 factuuradres Sent One B.V.

postbus of straat + nr Postbus 4659

postc. + woonpl. 5953 ZH REUVER

3 ontdoener Story Beheer BV

straat + nr Hertog Karelweg 21

postc. + woonpl. 4175 LS HAAFTEN

4 uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV

straat + nr Isotopenweg 21

postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT

VHB-nummer UT500037VHB

kenteken 79 BFB 4

6

3 locatie van herkomst Dorpsstraat

straat + nr Dorpsstraat 210

postc. + woonpl. 4152 RHENOU

datum aanvang transport 1-2-3

4 locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv

straat + nr Isotopenweg 21

postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT

datum ontvangst transport 1-2-3

route-inzameling ☐ ja ☒ nee

routelijst bijsluiten (zie toelichting)

inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee

repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee

zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

012001000120	olie-/teerhoudende grond	1	70504	A02		
--------------	--------------------------	---	-------	-----	--	--

	Kleigrond					
--	-----------	--	--	--	--	--

006396
Sent One B.V.
Burgemeester Padmosweg 31
3546 BD WILNIS

STORTEBON

Weegbonnummer : 1929357-1
Datum : 12-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 79-BFB-9- / PC39
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : 6TRG02
Olie-/teerhoudende grond

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstroom : 062501500129

Contractnummer : V94531730000
Herkomst : RHENOU DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOU

Volsgewicht : 50.300 kg 12:27
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 16.720 kg 12:27
Nettogewicht : 31.580 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

01108485

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

De begeleidingsbrief dient niet te worden ingevuld te worden en is niet van toepassing op de afvalstoffen die worden vervoerd door de afvalstoffenvervoerder. De afvalstoffenvervoerder is verantwoordelijk voor de afvalstoffen die worden vervoerd door de afvalstoffenvervoerder.

0658

0658

Tel. 085 27 34 999

Internet: www.theopouw.nl

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 Info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerbaan 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Weiering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	---	--	--

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht - www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender Sent One B.V.
straat + nr Burgemeester Padmosweg 31
postc. + woonpl. 3648-BD WILNIS
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953-ZH REUYER

3^a
ontdoener Story-Beheer-BV
straat + nr Hertog-Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175-LS HAAFTEN

4^a
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

3^a
locatie van herkomst Dorpstraat
straat + nr Dorpstraat 210
postc. + woonpl. 4152-RHENOY
datum aanvang transport 12-03-2015

4^a
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling-bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport 12-03-2015

VIHB-nummer U1500037V114B
kenteken BZ-ZJ-72
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
route/lijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062501500129	olie-/teerhoudende grond		170504	A02		
	Klei/grond					

006396
Sent One B.V.
Burgemeester Padmosweg 31
3648 BD WILNIS

STORTECH

Wegbonnummer : 1929360-1
Datum : 12-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZJ-72 / P140
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : STRG02
Olie-/teerhoudende grond

Contractnummer : V94531730000
Herkomst : RHENOY DORPSTRAAT
DORPSTRAAT
RHENOY

Certificaatnr :
Toepassing :

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstnr : 062501500129

Volgewicht : 49.260 kg 12:33
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.360 kg 12:33
Nettogewicht : 29.900 kg

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen.

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

AR 01103486

zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

daarbij te voegde personen. De danker gearceerde velden

0658

0658

Tel. 085 27 34 999

lien: www.cmcconcurrent.nl

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



Theo Pouw bv Isolopenweg 21 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vastiging Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Weering 2 6002 SM Weert Tel. 0495 583 330 Fax 0495 520 575 weert@theopouw.nl
---	---	--	---

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ☐ ontvanger ☐ handelaar ☒ bemiddelaar
afzender Sent One B.V.
straat + nr Burgemeester Padmosweg 31
postc. + woonpl. 3648 BD WILNIS
VIHB-nummer

2
factuuradres Sent One B.V.
postbus of straat + nr Postbus 4659
postc. + woonpl. 5953 ZH-REUVER

3
ontdoener Story Beheer BV
straat + nr Hertog Karelweg 21
postc. + woonpl. 4175 LS-HAAFTEN

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontvanger ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☒ vervoerder ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isolopenweg 21
postc. + woonpl. 3542 AS-UTRECHT
VIHB-nummer HT500037VTHE
kenteken 79 BFB 9

3
locatie van herkomst Dorpstraat
straat + nr Dorpstraat 210
postc. + woonpl. 4152 RHENOV
datum aanvang transport 12-3

4
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isolopenweg 21
postc. + woonpl. 3542 AS-UTRECHT
datum ontvangst transport 12-3

6
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting) ☐ ja ☒ nee
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

0112-4/leerhoudende grond		170504	402			
---------------------------	--	--------	-----	--	--	--

Klei grond						
------------	--	--	--	--	--	--

006396						
--------	--	--	--	--	--	--

Sent One B.V.						
---------------	--	--	--	--	--	--

Burgemeester Padmosweg 31						
---------------------------	--	--	--	--	--	--

3648 BD WILNIS						
----------------	--	--	--	--	--	--

STORTEBIN						
-----------	--	--	--	--	--	--

Weestonnummer	1929482-1					
---------------	-----------	--	--	--	--	--

Datum	12-03-2015					
-------	------------	--	--	--	--	--

Begeleidingsbrief	79-BFB-9- / P039					
-------------------	------------------	--	--	--	--	--

Kenteken/waagenr.	Theo Pouw BV					
-------------------	--------------	--	--	--	--	--

Vervoerder	STR002					
------------	--------	--	--	--	--	--

Product	0112-4/leerhoudende grond					
---------	---------------------------	--	--	--	--	--

Contractnummer	994531730000					
----------------	--------------	--	--	--	--	--

Herkomst	RHENOV DORPSTRAAT					
----------	-------------------	--	--	--	--	--

	RHENOV					
--	--------	--	--	--	--	--

Certificaatnr.						
----------------	--	--	--	--	--	--

Toepassing						
------------	--	--	--	--	--	--

Containernr.						
--------------	--	--	--	--	--	--

Volume	0,00 m3					
--------	---------	--	--	--	--	--

Afvalstroom	062501300129					
-------------	--------------	--	--	--	--	--

Volgewicht	49.460 kg 14:22					
------------	-----------------	--	--	--	--	--

Cont.gew.	0 kg					
-----------	------	--	--	--	--	--

Bruttogewicht	18.720 kg 14:22					
---------------	-----------------	--	--	--	--	--

Nettogewicht	30.740 kg					
--------------	-----------	--	--	--	--	--

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01108487

handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

Bijlage E

1. Partijkeuring Depot 25
BOOT P14-0423-106

Partijkeuring Conform Besluit bodemkwaliteit

LOCATIE

Projectlocatie "De Oudenborch"

Rhenoy

KADASTRALE GEMEENTE

Beesd

SECTIE L NUMMER 697 (ged.)



Partijkeuring Conform Besluit bodemkwaliteit

LOCATIE

Projectlocatie "De Oudenborch"

Rhenoy

KADASTRALE GEMEENTE

Beesd

SECTIE L NUMMER 697 (ged.)

OPDRACHTGEVER

Story Beheer Ontwikkeling

Hertog Karelweg 21

4175 LS HAAFTEN

DATUM

16 april 2015

DOCUMENTNUMMER

P14-0423-106

OPGESTELD DOOR

ing. E. Janssen

GEAUTORISEERD

ing. E.A. van Dam

PROJECTLEIDER

ing. C.H.J. Prudon

GEZIEN

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P.' or similar, with a small dot at the end.

BOOT organiserend ingenieursburo B.V.

Postbus 154

6660 AD ELST (GLD)

WEBSITE <http://www.buroboot.nl>

E-MAIL info@buroboot.nl

Titelpagina

SOORT ONDERZOEK	Partijkeuring depot 25
ONDERZOCHT DEPOT	Depot 25 is gelegen op projectlocatie "De Oudenborch" te Rhenoy.
OPDRACHTGEVER	Story Beheer Ontwikkeling Hertog Karelweg 21 4175 LS HAAFTEN Telefoon: 06-22698422
CONTACTPERSOON	Mevrouw H. Story
UITGEVOERD DOOR	BOOT organiserend ingenieursburo B.V. Postbus 154 6660 AD ELST (GLD)
CONTACTPERSOON	De heer J.W. Hendriks
PROTOCOL	1001
DATUM	
BEMONSTERING	7 april 2015
BEMONSTERD DOOR	ing. E. Janssen J.H.J. Janssen van Doorn (in opleiding)



1001

Samenvatting

Dit rapport beschrijft de monsterneming, analyse en toetsing van een partij grond gelegen op projectlocatie “De Oudenborch” gelegen aan de Dorpsstraat (t.h.v. nr. 2) te Rhenoy. De partij grond is vrijgekomen bij civieltechnische werkzaamheden (verwijderen verhardingen) en zal bij geschiktheid worden toegepast binnen de projectlocatie.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Besluit bodemkwaliteit en volgens de kwaliteitseisen van de BRL SIKB 1000 (beoordelingsrichtlijn monsterneming voor partijkeuringen). Deze beoordelingsrichtlijn dient conform het gestelde in Besluit bodemkwaliteit te worden gehanteerd bij monsterneming voor partijkeuringen.

Onderzoekskarakteristieken

ONDERZOEKSKARAKTERISTIEKEN	
Doel	Bepalen milieuhygiënische kwaliteit in het kader van het Besluit bodemkwaliteit
Materiaal	Grond
Onderzoeksprotocol	Protocol 1001
Aantal depots	1
Strategie monsterneming	Statisch depot tot 10.000 ton

Resultaten

Middels het uitgevoerde onderzoek is de kwaliteit van het materiaal beoordeeld. De maximale partijgrootte bij keuring volgens het protocol 1001 bedraagt 10.000 ton. De partij heeft een grootte van 1.615 ton en is als één partij onderzocht.

De uitgevoerde toetsing is gebaseerd op het gegeven dat de partij als één geheel wordt toegepast. Bij opsplitsing van de partij dient een splitsingsdocument (conform paragraaf 4.3.1 van de Regeling bodemkwaliteit) te worden opgesteld. De resultaten zijn samengevat in tabel S1.

De milieuhygiënische kwaliteit van de partij voldoet conform het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit aan de bodemkwaliteitsklasse AW2000.

In onderstaande tabel zijn de resultaten van de partijkeuring en milieuhygiënische kwaliteit (conform het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit) per partij weergegeven.

Tabel S.1 Resultaten partijkeuring

PARTIJ	SAMENSTELLING MATERIAAL	VORM PARTIJ	OMVANG M ³	OMVANG TON	KWALITEITSKLASSE
Depot 25	Zand	Statisch depot	950	1.615	AW2000

De milieuhygiënische kwaliteit van de partij is hiermee vastgelegd. Om een partij grond of baggerspecie te mogen toepassen op landbodan, moet de kwaliteitsklasse van de partij worden getoetst aan:

1. de bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende bodem en
2. de bodemfunctieklasse van de ontvangende bodem.

Een partij in de kwaliteitsklasse AW2000 mag altijd worden toegepast.

Het toepassen van grond of baggerspecie moet uiterlijk vijf werkdagen voor de toepassing worden gemeld, op meldpunt bodemkwaliteit. Dit meldpunt is te vinden via de volgende link: www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

Conform het gestelde in het Besluit bodemkwaliteit dient aanvullend getoetst te worden aan andere generieke normwaarden, wanneer de partij wordt toegepast of verspreidt in oppervlakte water of wanneer sprake is van locatiespecifiek beleid.

De huidige partij bevat circa <5% bijmenging van bodemvreemd materiaal. Conform het Besluit bodemkwaliteit mag een partij grond maximaal 20% bijmenging bevatten.

Inhoudsopgave

1	INLEIDING	6
1.1	OPDRACHT	6
1.2	DOELSTELLING	6
1.3	AANPAK	6
1.4	AFBAKENING	6
1.5	KWALITEITSBORGING	6
1.6	LEESWIJZER	7
2	ONDERZOEKSGEGEVENS.....	8
2.1	VOORONDERZOEK	8
2.2	CONCLUSIES VOORONDERZOEK.....	11
2.3	MONSTERNEMING	11
3	RESULTATEN EN CONCLUSIES.....	13
3.1	SAMENSTELLING	13
3.2	INDELING NAAR BODEMKWALITEITSKLASSE.....	14

BIJLAGEN

A	: Situering
B	: Monsternemingsplan en rapportage veldwerk
C	: Analyseresultaten samenstellingsonderzoek
D	: Toetsing analyseresultaten
E	: Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit

1 Inleiding

1.1 Opdracht

In opdracht van Story Beheer Ontwikkeling is door BOOT organiserend ingenieursburo een depotbemonstering uitgevoerd van een partij grond gelegen op projectlocatie “De Oudenborch” aan de Dorpsstraat ter hoogte van nr. 2 te Rhenoy.

1.2 Doelstelling

Het doel van het onderzoek is de beoordeling of de partij kan worden toegepast als grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

1.3 Aanpak

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Besluit bodemkwaliteit en volgens de kwaliteitseisen van de BRL SIKB 1000 (beoordelingsrichtlijn monsterneming voor partijkeuringen) en protocol 1001 (monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie). Deze dienen conform het gestelde in het Besluit bodemkwaliteit te worden gehanteerd bij monsternamen voor partijkeuringen.

Door het nemen van representatieve monsters van de partij, het analyseren van deze monsters en de toetsing van de onderzoeksresultaten kan de milieuhygiënische kwaliteit(klasse) (AW2000/wonen/industrie/niet toepasbaar) in het kader van het Besluit bodemkwaliteit bepaald worden.

1.4 Afbakening

De monsternamen vindt niet plaats met als doel de bepaling van technische eigenschappen van de bouwstof.

1.5 Kwaliteitsborging

Het keurmerk ‘Kwaliteitswaarborg Besluit Bodemkwaliteit’ (zie voorblad) wordt gehanteerd om aan te tonen dat het onderzoek is uitgevoerd conform de eisen van het Besluit bodemkwaliteit. Om een keurmerk te mogen hanteren dient het onderzoek te zijn uitgevoerd door een door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aangewezen instantie voor de betreffende verrichting. BOOT organiserend ingenieursburo is aangewezen voor monsternamen van grond ten behoeve van partijkeuringen (procescertificaat BRL SIKB 1000 en protocol 1001).

Het procescertificaat van BOOT en het hierbij behorende keurmerk (BRL SIKB 1000) zijn van toepassing op de activiteiten inzake het milieukundig veldwerk, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie en de overdracht van de monsters aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever.

Het onderzoek is op een zorgvuldige werkwijze en door gekwalificeerd personeel uitgevoerd. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft op het onderzoek, dan verzoeken wij u dit melden aan bovenstaande contactpersoon van BOOT organiserend ingenieursburo.

Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen, verklaart BOOT organiserend ingenieursburo op geen enkele wijze gelieerd te zijn aan de te onderzoeken projectlocatie, zowel in juridische, financiële of personele sfeer.

1.6 Leeswijzer

De rapportage van de partijkeuring is als volgt opgebouwd:

- In hoofdstuk 2 wordt het uitgevoerde onderzoek beschreven, inclusief de partijgegevens.
- De resultaten van het onderzoek, inclusief de toepassingsmogelijkheden zijn opgenomen in hoofdstuk 3.

2 Onderzoeksgegevens

2.1 Vooronderzoek

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen uit het protocol 1001. De resultaten van het vooronderzoek zijn vermeld in onderstaande tabel. De situering van de partij is weergegeven in bijlage A. Foto's van de partij zijn opgenomen in bijlage B.

Tabel 2.1 Vooronderzoek

VOORONDERZOEK												
Uitgangspunten vooronderzoek	Bron		NAW + XYZ herkomst partij	LDB bestand	Gem. bodeminfo. systeem	Bodem kwal kaart of bodemonderzoek	Proefboringen (gelaagdheid)					
	A= aanbevolen, V=verplicht											
	Opm: bij combinatie NEN5707/5740: volledig NEN 5725											
	☒ Keuring depot							A	A	A	A	
	☐ Keuring in situ							V	V	V	V	V
	☐ Keuring diepte > 5 m - mv							A	A	A	A	
	☐ Keuring onder verhardingslaag							V	V	V	V	
☐ Keuring niet reinigbaarheid		V	V	V	V							
Herkomst/licging depot 25	Adres	Dorpsstraat										
	Plaats	Rhenoy										
		BRON	RESULTAAT									
Bronnen onderzoek (gespecificeerd)	LDB	www.bodemloket.nl	Voor het gebied waarbinnen de onderzoekslocatie ligt zijn twee gevallen van bodemverontreiniging geregistreerd. De gevallen zijn geregistreerd met de kenmerken: GE023600429 en GE023600337. Op het terrein is een autowrakkenterrein en auto- en motorensloperij gevestigd geweest. De website bevat een link naar Provincie Gelderland.									
	Gem. bodem-informatiesysteem	Omgevingsdienst Regio Rivierenland	Sinds april 2013 verzorgt Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de provincie Gelderland en de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaai, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Het gaat om de vergunningverlening- en toezichttaken op het gebied van milieu en voor een aantal gemeenten en de provincie ook van bouwen (Wabo-taken).									
	Provincie Gelderland	Website Provincie Gelderland	Historisch bodembestand (HBB) Geen gegevens vermeld. Bodemverontreinigingen punten Adres: Dorpsstraat 2/11									

VOORONDERZOEK

			Locatiecode: GE023600429 Vervolgactie: Voldoende gesaneerd, geen vervolg Bodemverontreinigingen vlakken Bij de provincie is bekend dat in het verleden een sterke verontreiniging met onder andere asbest op het terrein direct westelijk van het pand van Dorpsstraat 2 aanwezig was. Het geval van bodemverontreiniging is geregistreerd onder GE023600337. Op de site is vermeld dat de locatie volledig is gesaneerd. Asbestkansenkaart De onderzoekslocatie en de directe omgeving is aangemerkt als zijnde : grote kans op aantreffen asbest.
	Bodemkwaliteitskaart	Omgevingsdienst Regio Rivierenland	Bodemkwaliteitskaart Regio Rivierenland, kenmerk 09K083, d.d. 12 september 2011. Locaties die verdacht zijn voor aanwezigheid van een sterke bodemverontreiniging zijn uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart.
	Overig	Opdrachtgever	De te onderzoeken partij bestaat uit zand en is afkomstig van de onderzoekslocatie zoals beschreven in onderstaand verkennend bodemonderzoek asbest. Om het onderzoek mogelijk te maken is de voorheen aanwezige betonverharding en bebouwing verwijderd. Het onderzoek is alleen gericht op de cunetlaag bestaande uit zand. T.b.v. saneringswerkzaamheden is een deel van de partij indicatief gekeurd. Dit deel voldoet aan de Achtergrondwaarden. Bodemonderzoeken Verkennend bodemonderzoek asbest (NEN 5707) Locatie/adres: Dorpsstraat 2-10, Rhenoy Door: BOOT organiserend ingenieursbureau Datum: 23 maart 2015 Rapportnr.: P14-0423-073 Bijzonderheden: Zowel visueel als analytisch is geen asbestverdacht en/of asbesthoudend materiaal aangetroffen. Nader asbestonderzoek (NEN 5707) Locatie/adres: Dorpsstraat 2-10, Rhenoy Door: RPS advies- en ingenieursbureau bv Datum: 16 mei Rapportnr.: R272/NC14190601 Bijzonderheden: Het gebied aan de Dorpsstraat 2 tot 10 is in gebruik geweest als autosloopterrein. In 1972 is het terrein aan Dorpsstraat 2 in gebruik genomen voor opslag van autowrakken. De activiteiten zijn enkele jaren geleden beëindigd waarna het terrein braak kwam te liggen. Bekend is dat op het terrein

VOORONDERZOEK

een ophooglaag aanwezig was die voor meer dan 50% uit bodemvreemd materiaal bestond (bouw- en sloopafval, kunststof en bakeliet). Begin maart 2014 is de verontreinigde ophooglaag in depot gezet en nadien afgevoerd naar erkende verwerkers. De ophooglaag was onder andere verontreinigd met asbest.

Het terrein met een oppervlakte van circa 4,2 hectare is verdeeld in 43 RE's (ruimtelijke eenheden). In verband met aanwezigheid van bebouwing (woning ter plaatse van Dorpsstraat nr. 2) en betonverharding heeft ter plaatse van de RE's 1, 2, 16, 17, 32, 34 en 35 geen onderzoek plaatsgevonden.

Resultaten: met uitzondering van RE 43 is in geen van de geanalyseerde monsters asbest aangetoond. RE43 is direct oostelijk van het pand (huisnr. 2) gesitueerd. In de bovengrond (traject 0-0,5 m-mv) van RE43 is een concentratie asbest (fractie < 16 mm) van 1,2 mg/kg d.s. gewogen aangetoond. Het asbest is als niet hechtgebonden chrysotiel getypeerd.

Conclusie:

Uit de resultaten van veld- en laboratoriumonderzoek kan worden geconcludeerd dat de grensnorm voor asbest van 100 mg/kg ds nergens wordt overschreden. Er is derhalve geen asbest op de locatie achtergebleven.

Bodemsanering

Ten tijde van de uitvoering van onderhavig onderzoek vond een bodemsanering plaats. De sanering heeft betrekking op de met minerale olie en lood verontreinigde bodem elders op het terrein.

Conclusie algemeen		De partij bestaat uit zand, afkomstig van cunetlaag van voormalige bebouwing en betonverharding ter plaatse van nieuwbouwlocatie "De Oudenborch" te Rhenoy. DEPOT 25
Resultaten per depot	X,Y coördinaten (z-coörd. op boorplan)	X= 138.901 Y= 433.446
	Gelaagdheid	n.v.t.
	Verdachte stoffen	Geen
	Overig	N.v.t.
Verklaring eigenaar bij geen bekende gegevens	Verwachting van aard en samenstelling partij	☒ Vooronderzoek geeft informatie over herkomst en/of evt. verontreiniging ☐ Vooronderzoek geeft <u>geen</u> informatie, door eigenaar is een verklaring gegeven

De terreininspectie is op 7 april 2015, direct voorafgaand aan het veldwerk, uitgevoerd. Tijdens de visuele inspectie zijn geen verdachte bronlocaties waargenomen.

2.2 Conclusies vooronderzoek

Op basis van het vooronderzoek kan worden geconcludeerd dat de te keuren grond niet verdacht is van verontreiniging.

Op basis van de resultaten afkomstig van de terreininspectie en de aangeleverde informatie uit het archiefonderzoek blijkt dat in de partij geen asbest aanwezig is. Dat betekent dat de partij als zijnde niet - asbestverdacht wordt beschouwd. Wel zal tijdens uitvoering van de monsternamen gelet worden op de aanwezigheid van asbest in het opgeboorde materiaal.

De herkomst van de partij is vastgesteld. De partij is afkomstig van een verdachte locatie met gevalsnummer GE023600337. Het geval van bodemverontreiniging is volledig gesaneerd.

Een overzicht van de locatie is weergegeven in bijlage A.

2.3 Monsterneming

De partij- en onderzoekskenmerken zijn vastgelegd in het monsternemingsplan en monsternemingsformulier. Deze is opgenomen in bijlage B. In bijlage A is een situatieschets opgenomen van de partij.

In onderstaande tabel zijn de onderzoekskenmerken samengevat.

Tabel 2.2 Samenvatting monsterneming

ONDERWERP		RESULTAAT
Opdrachtgever	NAW gegevens	Zie titelpagina
	Kenmerk opdrachtgever	Eigenaar
Locatiegegevens partij	Locatienaam	Projectlocatie "De Oudenborch"
	Contactpersoon	Mevrouw. H. Story
	Adres	Dorpsstraat 2
	Plaats	Rhenoy
	Gemeente	Geldermalsen
Gegevens uitvoering monsterneming en rapportage	NAW gegevens	Zie titelpagina
Doelstelling	Doel onderzoek	Vaststellen bodemkwaliteitsklasse van de te onderzoeken partij.
Protocol	Protocol	Uitvoering conform protocol 1001, versie 2.1 (12-12-2013). Afgestemd op voorschriften van Besluit bodemkwaliteit.
Onderzoeksstrategie	Onderzoeksstrategie	2x 50 grepen, volgens systematisch raster
		Depot 25
Kenmerk partij	Vorm partij	Statische
	Partijgrootte	partij
		1.615 ton
	Gem. afmeting (t.b.v. raster)	950 m³
	Gemiddelde partijhoogte	20 x 23 m.

ONDERWERP		RESULTAAT		
	Aard	3,0 m.		
	Textuur	grond		
	Bijzonderheden partij	zand		
		geen		
Uitvoering monsterneming	Datum veldwerk	7 april 2015		
	Aantal grepen	104		
	Aantal monsters	2		
	Aangetroffen bijzonderheden en (visuele) afwijkingen	geen		
Uitvoering monsterneming		Situatietekening, monsternemingsplan, monsternemings-formulier, dwarsdoorsnede en foto's van de partij zijn opgenomen in de bijlagen.		
Uitvoering analyses	Laboratorium	Eurofins Analytico B.V.		
	Datum analyses	13 april 2015		
Vooronderzoek	Resultaat vooronderzoek	Zie paragraaf 2.2		

Afwijkingen

Tijdens het onderzoek is niet afgeweken van de geldende normen.

3 Resultaten en conclusies

De toepasbaarheid van een partij is afhankelijk van de concentraties van de in een partij aanwezige stoffen en het uitlooggedrag van deze stoffen en kan worden bepaald door toetsing van de analyseresultaten. Toetsing vindt plaats aan het generieke toetsingskader uit het Besluit bodemkwaliteit. Locatie specifiek kunnen verhoogde en/of verlaagde normwaarden van toepassing zijn, welke geen onderdeel uitmaken van de beschreven toetsing. Het generieke toetsingskader Besluit bodemkwaliteit staat toegelicht in bijlage E.

De uitgevoerde toetsing is gebaseerd op het gegeven dat de partij als één geheel wordt toegepast. Bij opsplitsing dient een splitsingsdocument (conform paragraaf 4.3.1 van de regeling bodemkwaliteit) te worden opgesteld.

De huidige partij bevat circa <5 % bijmenging van bodemvreemd materiaal. Conform het Besluit bodemkwaliteit mag een partij grond maximaal 20% bijmenging bevatten. Derhalve voldoet de partij aan de definitie grond volgens het Besluit bodemkwaliteit.

3.1 Samenstelling

Per partij zijn de gemiddelde meetwaarde per stof getoetst aan de generieke normen (voor toepassen op landbodembodem en in grootschalige bodemtoepassingen) van het Besluit bodemkwaliteit.

Het toetsingsschema is weergegeven in bijlage D. De gemeten gehalten worden voor lutum en organisch stof gecorrigeerd volgens de rekenregels uit Regeling Bodemkwaliteit, bijlage G.

Toepassen op landbodembodem

Uitgangspunt in de normstelling is een directe relatie tussen de (chemische) kwaliteit en het gebruik van de bodem. De bodem moet geschikt blijven voor de functie die erop wordt uitgeoefend. In de normstelling is gekozen voor een 'altijd-' en een 'nooitgrens'. De 'altijd-grens' bestaat uit de Achtergrondwaarden. Partijen grond en baggerspecie die voldoen aan de Achtergrondwaarden zijn altijd vrij toepasbaar (voor wat betreft de chemische kwaliteit). De 'nooit-grens' wordt bepaald met behulp van het Saneringscriterium.

Tussen de 'altijd-' en 'nooit-grens' liggen de Maximale Waarden. Deze Generieke Maximale Waarden geven de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de bodem ook op de lange termijn geschikt te houden voor de betreffende functie. Uitgangspunt is dat de kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie moet aansluiten bij de functie die de bodem heeft. Grond of baggerspecie waarvan de kwaliteit de Maximale Waarden voor de klasse Industrie overschrijdt, mag in het generieke kader niet worden toegepast.

Toepassen op landbodembodem

De volgende concentraties overschrijden een of meer normwaarden voor toepassingen op landbodembodem uit Bijlage B van het Besluit bodemkwaliteit:

Tabel 3.1 Overschrijding normwaarden - generiek BBK

PARAMETER	GEM. MEETWAARDE	AW	WO	IND
PCB	0,031	0,02	0,04	0,5

AW=achtergrondwaarden (aw2000),

WO=maximale waarden Wonen,

IND = maximale waarden industrie

De indeling naar bodemkwaliteitsklasse is weergegeven in de volgende paragraaf.

3.2 Indeling naar Bodemkwaliteitsklasse

Toepassen op landbodem

Een of meer parameters overschrijden de Achtergrondwaarden (AW2000). Vanwege de statistische keuzes bij het afleiden van de Achtergrondwaarden is er bij onbelaste (water)bodems per stof 5% kans dat de Achtergrondwaarden toch worden overschreden. Om te voorkomen dat onbelaste bodems ten onrechte worden gekarakteriseerd als bodems die niet voldoen aan de achtergrondwaarden wordt een aanvullende toetsingsregel toegepast. Conform de toetsingsregel Achtergrondwaarden, wordt de partij ingedeeld in de bodemkwaliteitsklasse AW2000.

De partij is (voor wat betreft de chemische kwaliteit) vrij toepasbaar.

Algemeen

Het toepassen van grond of baggerspecie moet uiterlijk vijf werkdagen voor de toepassing worden gemeld, op meldpunt bodemkwaliteit. Dit meldpunt is te vinden via de volgende link: www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

Conform het gestelde in Besluit bodemkwaliteit dient aanvullend getoetst te worden aan andere generieke normwaarden, indien de partij wordt toegepast of verspreid in oppervlakte water of wanneer sprake is van locatiespecifiek beleid.


In onderstaande tabel zijn de resultaten van de partijkeuring en milieuhygiënische kwaliteit (conform het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit) per partij weergegeven.

Tabel 3.2 Resultaten partijkeuring

PARTIJ	SAMENSTELLING MATERIAAL	VORM PARTIJ	OMVANG M ³	OMVANG TON	KWALITEITSKLASSE
Depot 25	Zand	Statisch depot	950	1.615	AW2000

Bijlage A

Situering partij



12345

25

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Voor een eensluitend uittreksel, Apeldoorn, 15 april 2015

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Schaal 1:2000

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

BEESD

L

697

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.



Deze kaart is noordgericht.

Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object BEESD L 697
Dorpsstraat , RHENOY
CC-BY Kadaster.



BEBOUWING

a bebouwd gebied
b gebouwen
c hoogbouw
d kas

WEGEN

autosnelweg
hoofdweg met gescheiden rijbanen
hoofdweg
regionale weg met gescheiden rijbanen
regionale weg
lokale weg met gescheiden rijbanen
lokale weg
weg met losse of slechte verharding
onverharde weg
straat/overige weg
voetgangersgebied
fietspad
pad, voetpad
weg in aanleg

viaduct

aquaduct

tunnel

vaste brug

beweegbare brug

brug op pijlers

SPOORWEGEN

spoorweg: enkelspoor
spoorweg: meersporig

a station b spoorweg in tunnel

tramweg

a sneltram b sneltramhalte

a metro bovengronds
b metrostation

HYDROGRAFIE

waterloop: smaller dan 3 m
waterloop: 3-6 m breed
waterloop: breder dan 6 m

a schutsluis b stuwen

c koedam

a duiker b grondduiker

c afsluitbare duiker

BODEMGEBRUIK

a grasland met sloten
b akkerland met greppels
c boomgaard
d fruitkwekerij
e boomkwekerij
f grasland met populierenopstand
g loofbos
h naaldbos
i gemengd bos
j griend
k heide
l zand
m drasland, moeras
n rietland
o dodenakker, begraafplaats
p overig bodemgebruik

OVERIGE SYMBOLEN

a religieus gebouw
b toren, hoge koepel
c religieus gebouw met toren
d markant object
e watertoren
f vuurtoren

a gemeentehuis
b postkantoor
c politiebureau
d wegwijzer

a kapel
b kruis
c vlampijp
d telescoop

a windmolen
b wateradmolen
c windmotor
d windturbine

a oliepompinstallatie
b seinmast
c zendmast
a hunebed
b monument
c gemaal

a kampeerterrin
b sportcomplex
c ziekenhuis

a paal b grenspunt c boom


schietbaan

afrastering

hoogspanningsleiding met mast

muur

geluidswering



gVp 1, hart rioolput

Meetpuntgegevens				
Meetpunt	Datum	Precisie coördinaten	X-coördinaat	Y-coördinaat
Vp 1, hart rioolput	07-04-2015	RTK, fixed integers	138925,37	433431,32
Vp 2, hoek nr. 2a	07-04-2015	RTK, fixed integers	138910,39	433372,99
depot 25.01	07-04-2015	RTK, fixed integers	138882,54	433479,81
depot 25.02	07-04-2015	RTK, fixed integers	138878,29	433477,35
depot 25.03	07-04-2015	RTK, fixed integers	138873,31	433478,82
depot 25.04	07-04-2015	RTK, fixed integers	138872,32	433480,98
depot 25.05	07-04-2015	RTK, fixed integers	138869,01	433482,33
depot 25.06	07-04-2015	RTK, fixed integers	138859,71	433488,09
depot 25.07	07-04-2015	RTK, fixed integers	138856,44	433491,34
depot 25.08	07-04-2015	RTK, fixed integers	138856,04	433493,77
depot 25.09	07-04-2015	RTK, fixed integers	138857,38	433496,45
depot 25.10	07-04-2015	RTK, fixed integers	138862,04	433501,59
depot 25.11	07-04-2015	RTK, fixed integers	138864,12	433501,88
depot 25.12	07-04-2015	RTK, fixed integers	138872,46	433497,52
depot 25.13	07-04-2015	RTK, fixed integers	138874,51	433497,88
depot 25.14	07-04-2015	RTK, fixed integers	138880,44	433497,06
depot 25.15	07-04-2015	RTK, fixed integers	138882,64	433495,1
depot 25.16	07-04-2015	RTK, fixed integers	138882,77	433491,36
depot 25.17	07-04-2015	RTK, fixed integers	138878,95	433480,46

gVp 2, hoek nr. 2a

LEGENDA



--- grens onderzoekslokatie



Veenendaal
tel. 0318 - 52 76 00
Elst (Gld)
tel. 0481 - 37 71 65
<http://www.buroboot.nl>

Opdrachtgever : Story Beheer Ontwikkeling
Project : Rhenoy - Projectlocatie "De Oudenborch"
Onderwerp : Situatietekening ligging depot 25

Wijzigingen:

Bijlage B

Monsternemingsplan en rapportage veldwerk

Monsternemingsplan

Monsternemingsformulier

Veldwerktekening incl. raster

Foto's

PROJECTGEGEVENS

Project:	Projectnummer Projectnaam	P14-0423 Rhenoy - Dorpsstraat "De Oudenborch"	Interne organisatie Coördinatie ☐ Team MB1(V) ☒ Team MB2(E) Contact:
Locatie	Naam Contactpersoon Adres Plaats Gemeente	Projectlocatie "De Oudenborch" Dorpsstraat t.h.v. nr. 2 Rhenoy Geldermalsen	Veldwerk ☐ Team MB1(V) ☒ Team MB2(E) ☐ Extern: TV: E.A. van Dam Bereikbaarheid via kantoor Opdrachtgever is: ☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ bevoegd gezag ☐
Opdrachtgever	Naam Contactpersoon Adres Plaats Tel	Story Beheer Ontwikkeling Mevr. H. Story Hertog Karelweg 21 HAAFTEN 06-22698422	Protocol: ☒ 1001
Doel, protocol	Doel	☒ beoordelen toepassing voor functie AW, Wonen of Industrie. ☐ grootschalige bodemtoepassing ☐ niet-reinigbare grond	
Partijnummer		Depot 25	

DEPOT 25		MONSTERNEMINGSPLAN		RESULTAAT UITVOERING	
				CF. PLAN	(ANDER) RESULTAAT
PARTIJGEGEVENS					
Kenmerken	Partijgrootte	680	ton	☐	16,5 ton
	Aantal deelpartijen	400	m³		750 m³
	Max. hoogte/diepte	1	stuks		1 stuks
	Gem. hoogte/diepte	2,5	m		5,00 m
	Schatting dichtheid	1.700	kg/m³		3,00 m
	(zie richtlijn; denk ook aan vochtgehalte)				1.700 kg/m³
		richtlijn dichtheid	in-situ		
		Zs1	1,85		
		Zs3	1,75		
		Ls1	1,70		
		Ls3	1,70		
		Kz1	1,75		
		Kz3	1,70		
		Vz2/Vk2	1,25		
		Vz3/Vk3	1,40		
Wijze materiaal beschikbaar	Vochtigheid:	☐ nat	☒ droog		
	Vorm:	☐ in situ	☐ onder verharding	☐	
		☒ statische partij	☐ materiaalstroom		
		☐ verplaatsen noodzaak			
Materiaalsoort, kenmerken	☒ grond	☐ bagger		☒	☒ grond ☐ bagger
	☒ zand	☐ klei		☒	☒ zand ☐ klei
	☐ leem	☐ veen		☐	☐ leem ☐ veen
	Kleur: lichtbruin				Kleur:
Korrelgrootte (mm)	Geur: n.v.t.	☒ D95<16	☐ D95>16:	☒	Geur: ☐ D95<16 ☐ D95>16:
Bijzonderheden partij	De partij is gezeefd om puinhoudend materiaal te verwijderen			☒	Beoordeel door: ☒ zintuiglijk ☐ zeven (visueel delen > 16mm, bijlage)

DEPOT 25		MONSTERNEMINGSPLAN		RESULTAAT UITVOERING	
	Bijzonderheden materiaal (zoals bijmenging)	niet bekend		☐	Bijmenging aangetroffen ☐ asbestrestanten gram ☒ puin % ☐ % ☐ % ☐ %
	Vorm van de partij	statische partij in depot		☒	
MONSTERNEMINGSTRATEGIE					
Strategie	Strategie	☒ depot (<10.000 ton) ☐ in-situ (<10.000 ton) ☐ onder duurz. verharding/diepte>5m ☐ niet-reinigbare grond (< 2.000 ton)		☒	☐ depot (<10.000 ton) ☐ in-situ (<10.000 ton) ☐ onder duurz. verharding/diepte>5m ☐ niet-reinigbare grond (< 2.000 ton)
	Aantal grepen	100		☐	104
	Greepgrootte (gram)	☒ 180 (D95<16mm, 135-225 gr) ☐ 1.500 (2x6 grepen, 1.300-1.700 gr) ☐ (D95>16mm, ± 25% gr)		☒	☒ 180 (D95<16mm, 135-225 gr) ☐ 1.500 (2x6 grepen, 1.300-1.700 gr) ☐ (D95>16mm, ± 25% gr)
	Aantal monsters	2		☒	2
	Monstergrootte (gram)	☒ 9.000 (D95<16mm) ☐ (D95>16mm)		☒	☐ 9.000 (D95<16mm) ☐ (D95>16mm)
	Wijze van monsterneming	☒ systematisch ☐ gestratificeerd aselekt ☐ gedeeltelijk verplaatsen ☐ geheel verplaatsen		☒	☐ systematisch ☐ gestratificeerd aselekt ☐ gedeeltelijk verplaatsen ☐ geheel verplaatsen
	Motivatie bij afwijking wijze monsterneming en opdeling deelpartijen			☐	N.V.T.
	Foto's,	☒ ja		☒	partij op foto vastgelegd (2 aanzichten + 0-punt)
	Aanduiding in veld achterlaten	☐ ja ☒ nee		☐ ja ☒ nee	
Overige monstergegevens	Gereedschap (minimaal 3 x D ₉₅)	☐ guts Ø 5 cm ☒ edelman Ø 7 cm ☐ monsterschap cm ☐ mobiele kraan cm ☐ cm		☐	☐ guts Ø 5 cm ☒ edelman Ø 7 cm ☐ monsterschap cm ☐ mobiele kraan cm ☐ cm
	Monstercodering	☐ standaard MM{partij.nr} (vb: MM1.1) ☒ depot 25.1 en depot 25.2 ☒ emmer 10l (Analytico)		☒	☐ standaard MM{partij.nr} (vb: MM1.1) ☐
	Monsterverpakking	☐		☒	
	Monsteropslag (kantoor)	☐ gekoeld ☒ niet gekoeld (dezelfde dag naar lab)		☒	☐ gekoeld ☐ niet gekoeld (dezelfde dag naar lab)
	Monstertransport	☐ gekoeld ☒ niet gekoeld		☒	☐ gekoeld ☐ niet gekoeld
	Analyse	☒ standaard AP04 ☐		☒	
	Aanleveren aan:	☒ Analytico, 24 uur ☐		☒	
	Analyse termijn	☒ 5 dagen ☐ 4 dagen ☐ 3 dagen		☒	☐ 5 dagen ☐ 4 dagen ☐ 3 dagen

DEPOT 25		MONSTERNEMINGSPLAN		RESULTAAT UITVOERING																																
Overige bijzonderheden																																				
Bijlagen	☒ gegevens vooronderzoek ☐ kaart ligging/toegang locatie ☐ kaart indeling deelpartijen ☐ kaart ruimtelijke verdeling grepen ☐ ☐ ☐	☐ kaart ligging/toegang locatie ☐ kaart indeling deelpartijen ☒ kaart ruimtelijke verdeling grepen ☐ formulier monsternemingraster ☒ toelichting bepaling hoeveelheid ☐ gegevens bepaling D95 ☐																																		
UITVOERING																																				
Uitvoering	Uitvoeren organisatie	☒ eigen beheer ☐	☒ eigen beheer ☐																																	
	Veldwerkers	Erkende medewerker: E. Janssen T. Gijlt Overig:	☐ E. Janssen JHJ Janssen van Doorn																																	
	Datum/tijd		☐ Datum: 7-4-2015 Begintijd: 10 ⁰⁰ Eindtijd: 15 ⁰⁰																																	
		25.1 05400565 14 25.2 05400565 12	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Deel partij</th> <th rowspan="2">M³</th> <th rowspan="2">Aantal grepen</th> <th colspan="2">Gewicht</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>950</td> <td>104</td> <td>9600</td> <td>9500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Tot.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Deel partij	M³	Aantal grepen	Gewicht		1	2	1	950	104	9600	9500	2					3					4					Tot.					
Deel partij	M³	Aantal grepen	Gewicht																																	
			1	2																																
1	950	104	9600	9500																																
2																																				
3																																				
4																																				
Tot.																																				

BEOORDELING				
Akkoord technisch verantwoordelijke	Naam:	E.A. van Dam	Naam:	E.A. van Dam
	Datum:	03-04-2015	Datum:	08-04-2015
	Paraaf:		Paraaf:	
Akkoord erkende veldwerker	Naam:	E. Janssen	Naam:	E. Janssen
	Datum:	7-4-2015	Datum:	7-4-2015
	Paraaf:	EJA	Paraaf:	EJA
Opmerkingen				
vaste punten + depot vastgelegd m.b.v. GPS.				

VEILIGHEID

TE VERWACHTEN STOFFEN

	Asbest/metalen/PAK	Vluchtige stoffen																												
☒ geen	☐ Asbest ☐ Metalen	☐ ☐																												
Meet instrumenten	☐ PAK ☐	☐																												
Resultaten meting	☐ Bodemvochtmeter ☐	☐ PID meter ☐																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Locatie</th> <th>Resultaat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Locatie	Resultaat													<table border="1"> <thead> <tr> <th>Locatie</th> <th>Resultaat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Locatie	Resultaat												
Locatie	Resultaat																													
Locatie	Resultaat																													

Te gebruiken PBM's

- | | |
|---|--|
| ☐ Saneringsoverall | ☐ Saneringsoverall |
| ☐ Veiligheidslaarzen | ☐ Veiligheidslaarzen |
| ☐ Werkhandschoenen | ☐ Werkhandschoenen |
| ☐ Asbest: wegwerpoverall | ☐ Aangepaste handschoen |
| ☐ | ☐ |

Overige middelen

- | | |
|--|--|
| <i>(verplicht bij bodemvocht < 10%)</i>
☐ Wegwerpoverall
☐ Volgelaat + aanblaasunit
Filter: ☐ P3 ☐
☐ ABEK | <i>> Actiewaarde</i>
☐ Wegwerpoverall
☐ Volgelaat + aanblaasunit
Filter: ☐ P3 ☐
☐ ABEK |
| <i>(verplicht bij asbest (altijd) en overige stoffen bij bodemvocht < 10%)</i>
☐ Afzetlint
☐ Afzethekken
☐ Waarschuwbord
☐ Kraan met overdruk
☐ | <i>> Actiewaarde</i>
☐ Afzetlint
☐ Afzethekken
☐ Waarschuwbord
☐ Kraan met overdruk
☐ |
| <i>(verplicht indien bij asbest bodemvocht < 10%)</i>
☐ Decount | |

OVERIGE SPECIFIEKE MAATREGELEN

Kabels en leidingen, tanks, gecontroleerd door	☐ KLIC melding ☐ aanw. eigenaar/gebruiker ☐ Ligging putjes ☐ n.v.t. betreft bovengronds depot
Bijzondere veiligheidsregels van toepassing Verkeersmaatregelen	Algemeen ☒ n.v.t. ☐ Terreinreglement
Alarmnummer	Algemeen : 112 Locatie specifiek:
Logboek hanteren	☐ ja ☒ nee
Specifieke eisen asbest	Verantwoordelijke DLP: E. Janssen Datum gemeld AI: n.v.t. Arbeidshygiënist/HVK'er: H. Hofmeester d.d. beoordeling: n.v.t.
Opmerkingen veiligheid	

BEPALING D95

Algemeen

Datum

Bepaald door

Schatting D95

Visueel buitenzijde partij delen aanwezig > schatting

☐ Ja → uitvoeren meting

☒ nee → schatting kan worden gehanteerd

Meetinstructie

- Indien visuele beoordeling niet mogelijk is, verdeeld over de partij 12 grepen aan buitenzijde nemen
- Bepaal als eerst de minimaal te beoordelen hoeveelheid (aantal kg, afhankelijk van de te verwachten D95)
- Neem 12 grepen aan de buitenzijde, verdeeld over de partij
- Zorg dat gereedschap ruim voldoet aan 3x de verwachte D95
- Bij asbest dient ook het grootste stuk meegenomen te worden
- Voer bepaling uit met één zeef Indien de zeefmaat overeenkomt met de geschatte D95. Indien na zieving minder dan 5% van het gewicht op de zeef blijft liggen, voldoet de geschatte D95. Zo niet, dan opnieuw uitvoeren met grotere D95.
- Bij bepaling met 2 zeven evt. lineair extrapoleren

monsterge- wicht

Zie ook bijlage 1 van protocol 1001

Minimaal monstergewicht $M_{min} =$ g

Werkelijk monstergewicht $M_0 =$ g

Formule:

$$M_{min} = 150 \times \rho_b \times D_{95}^3 (>=1 \text{ kg})$$

Standaarden:

$$\rho_b = 1,6 \text{ g/cm}^3 \text{ (voor grond)}$$

$$D_{95} = 1,6 \text{ cm}$$

$$\text{Min.gewicht} = 983 \text{ g} \rightarrow 1 \text{ kg}$$

Beoordeling 1 zeef

Gewicht restant op zeef $M_1 =$ g

Fractie op zeef $F =$ %

Conclusie:

☐ $F \leq 5\% \rightarrow D_{95}$ voldoet

☐ $F > 5\% \rightarrow D_{95}$ voldoet niet, opnieuw bepalen

Formule:

$$\text{Fractie} = M_1 / M_0 \times 100\%$$

Beoordeling 2 zeven

Gewicht restant grote zeef $M_1 =$ g

Gewicht restant kleine zeef $M_2 =$ g

Zeefmaat grote zeef $Z_1 =$ cm

Zeefmaat kleine zeef $Z_2 =$ cm

Fractie op grote zeef $F_1 =$ %

Fractie op kleine zeef $F_2 =$ %

Fractie totaal ($F_1 + F_2$) $F_{tot} =$ %

Conclusie:

☐ $F_1 = 5\% \rightarrow D_{95}$ is gelijk aan grootste zeefmaat

☐ $F_1 > 5\% \rightarrow D_{95}$ voldoet niet, opnieuw bepalen

☐ $F_{tot} = 5\% \rightarrow D_{95}$ is gelijk aan kleinste zeefmaat

☐ $F_{tot} < 5\% \rightarrow D_{95}$ voldoet aan kleinste zeefmaat, evt. Opnieuw met kleinere zeefmaat


☐ Overig → bepaal D_{95} met extrapoleren, $D_{95} =$ cm

Formule:

$$F_1 = M_1 / M_0 \times 100\%$$

$$F_2 = M_2 / M_0 \times 100\%$$

Interpolatie:



$$D_{95} = Z_1 - ((Z_1 - Z_2) / F_2) \times (5 - F_1)$$


P14-0423

Depot 25

7-4-2015

E. Janssen

Durchschnittsrechte A-A'





BOOT

organiserend ingenieursburo

P14-0423


Depot 25

7-4-2015

E. JAOSSEN

104 grepen

Boven aan zicht



P14-0423

Depot 25

7-4-2015

E. Janssen

Hoeveelheidsbepaling + min. boorafstand

$$\begin{aligned}
 \text{Inhoud depot} &= L \times S \times h \\
 &= 18 \times 10 \times 5 \\
 &= 900 \text{ m}^3 + 50 \text{ m}^3 (\text{uitstulping}) \\
 &= 950 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

$$\text{Min. boorafstand} = \frac{\left(\frac{\text{m}^3}{100} \right)}{0,5} = x \quad \sqrt{x} = \text{min. boorafstand}$$

$$= \frac{\left(\frac{950}{100} \right)}{0,5} = 19 \quad \sqrt{19} = 4,4 \text{ m}$$

$$= 4,4 \text{ m.}$$

Fotorapport



Foto 1 Naam P14-0423-114 foto 01.jpg
Opnamedatum 7-4-2015 10:32



Foto 2 Naam P14-0423-115 foto 02.jpg
Opnamedatum 7-4-2015 10:33



Foto 3 Naam P14-0423-116 foto 03.jpg
Opnamedatum 7-4-2015 10:35



Foto 4 Naam P14-0423-117 foto 04.jpg
Opnamedatum 7-4-2015 10:36



Foto 5 Naam P14-0423-118 foto 05.jpg
Opnamedatum 7-4-2015 10:36



Foto 6 Naam P14-0423-119 foto 06.jpg
Opnamedatum 7-4-2015 14:23

Bijlage C

Analyseresultaten samenstellingsonderzoek

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015037359/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	07-04-2015
Uw ordernummer	P14-0423-22-30	Rapportagedatum	13-04-2015/15:17
Monsternemer	E. Janssen	Bijlage	A, C
Monstermatrix	Grond; Bouwstof (BSB/AP04)	Pagina	1/2

Analyse	Eenheid	1	2
Voorbehandeling			
A Hoeveelheid aangeleverd monster	kg	9.6	9.5
A Massa percentage artefacten	% (m/m)	<1.0	<1.0
Bodemkundige analyses			
A Droge stof	% (m/m)	92.7	92.2
A Organische stof	% (m/m) ds	<0.7	<0.7
A Lutum	% (m/m) ds	1.0	1.1
Metalen			
A Barium (Ba)	mg/kg ds	28	27
A Cadmium (Cd)	mg/kg ds	<0.20	<0.20
A Kobalt (Co)	mg/kg ds	<3.0	<3.0
A Koper (Cu)	mg/kg ds	<5.0	<5.0
A Kwik, niet vluchtig (Hg)	mg/kg ds	0.052	0.072
A Nikkel (Ni)	mg/kg ds	7.0	6.7
A Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1.5	<1.5
A Lood (Pb)	mg/kg ds	28	27
A Zink (Zn)	mg/kg ds	29	27
Minerale olie			
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<2.0	<2.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<3.0	<3.0
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<3.0	<3.0
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<6.0	20
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<3.0	10
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<3.0	<3.0
A Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<20	36
Polychloorbifenylen, PCB			
A PCB 28	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
A PCB 52	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
A PCB 101	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
A PCB 118	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	depot 25.1	07-Apr-2015	8524511
2	depot 25.2	07-Apr-2015	8524512

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P14-0423	Certificaatnummer/Versie	2015037359/1
Uw projectnaam	Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch	Startdatum	07-04-2015
Uw ordernummer	P14-0423-22-30	Rapportagedatum	13-04-2015/15:17
Monsternemer	E. Janssen	Bijlage	A, C
Monstermatrix	Grond; Bouwstof (BSB/AP04)	Pagina	2/2

Analyse	Eenheid	1	2
A PCB 138	mg/kg ds	0.0017	0.0010
A PCB 153	mg/kg ds	0.0012	0.0012
A PCB 180	mg/kg ds	0.0011	<0.0010
A PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0068	0.0057
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK			
A Naftaleen	mg/kg ds	<0.010	<0.010
A Fenanthreen	mg/kg ds	0.043	0.056
A Anthraceen	mg/kg ds	0.010	0.017
A Fluorantheen	mg/kg ds	0.039	0.051
A Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0.019	0.023
A Chryseen	mg/kg ds	0.028	0.020
A Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0.014	0.015
A Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0.014	0.016
A Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	<0.010	0.017
A Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0.010	0.012
A PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.19	0.23
Fysisch-chemische analyses			
Meettemperatuur (pH-CaCl2)	°C	22	20
A Zuurgraad (pH-CaCl2)		8.1	8.3

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	depot 25.1	07-Apr-2015	8524511
2	depot 25.2	07-Apr-2015	8524512

Eurofins Analytico B.V.



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.
JV
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015037359/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8524511	depot 25.1	depot 25.1	0	500	0540056514	depot 25.1
8524512	depot 25.2	depot 25.2	0	500	0540056512	depot 25.2

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015037359/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Rangeleverde monsterhoeveelheid	W7101	Voorbehandeling	Cf. AP04 V
Artefacten	W7101	Voorbehandeling	Cf. AP04 V
Droge stof	W7104	Gravimetrie	Cf. AP04-SG-II/SB-I
Organische stof (gloeiverlies)	W7109	Gravimetrie	Cf. AP04-SG-IV cf. NEN 5754
Lutum (fractie < 2 μ m)	W7173	Sedimentatie	Cf. AP04-SG-III en cf. NEN 5753
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W7203	GC-FID	Cf. AP04-SG-XI/SB-V en Gw. NEN-EN-ISO 16703
PCB (7)	W0271	GC-MS	Cf. AP04-SG-X & SB-IV
PAK (10 VR0M)	W0271	GC-MS	Cf. AP04-SG-IX/SB-III & gw.NEN-ISO 18287
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	Cf. AP04-SG-IX/SB-III & gw.NEN-ISO 18287
Zuurgraad (pH-CaCl2)	W0524	Potentiometrie	Cf. AP04-SG-I / SB-XI

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage D

Toetsing analyseresultaten

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster		depot 25		depot 25.1		depot 25.2	
Humus (% ds)		0,70		0,70		0,70	
Lutum (% ds)		1,1		1,0		1,1	
Datum van toetsing		15-4-2015					
Monster getoetst als		partij					
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar					
Samenstelling monster		depot 25.1, depot 25.2					
		Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
METALEN							
Barium [Ba]	mg/kg ds	28	107 ⁽⁶⁾	28	109 ⁽⁶⁾	27	105 ⁽⁶⁾
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Kobalt [Co]	mg/kg ds	<3	<7	<3	<7	<3	<7
Koper [Cu]	mg/kg ds	<5	<7	<5	<7	<5	<7
Kwik [Hg]	mg/kg ds	0,062	0,089	0,052	0,075	0,072	0,103
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	<1,1	<1,5	<1,1	<1,5	<1,1
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	7	20	7	20	6,7	19,5
Lood [Pb]	mg/kg ds	28	43	28	44	27	43
Zink [Zn]	mg/kg ds	28	66	29	69	27	64
PAK							
Naftaleen	mg/kg ds	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Fenanthreen	mg/kg ds	0,050	0,050	0,043	0,043	0,056	0,056
Anthraceen	mg/kg ds	0,01	0,01	0,01	0,01	0,017	0,017
Fluorantheen	mg/kg ds	0,045	0,045	0,039	0,039	0,051	0,051
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,021	0,021	0,019	0,019	0,023	0,023
Chryseen	mg/kg ds	0,024	0,024	0,028	0,028	0,02	0,02
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,014	0,015	0,014	0,014	0,015	0,015
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,015	0,015	0,014	0,014	0,016	0,016
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	0,01	0,01	<0,01	<0,01	0,017	0,017
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,01	0,01	0,01	0,01	0,012	0,012
PAK 10 VROM	mg/kg ds		0,21		0,19		0,23
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto)	mg/kg ds	0,21		0,19		0,23	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	<0,004	<0,001	<0,004	<0,001	<0,004
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	<0,004	<0,001	<0,004	<0,001	<0,004
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	<0,004	<0,001	<0,004	<0,001	<0,004
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	<0,004	<0,001	<0,004	<0,001	<0,004
PCB 138	mg/kg ds	0,0014	0,0068	0,0017	0,0085	0,001	0,005
PCB 153	mg/kg ds	0,0012	0,0060	0,0012	0,0060	0,0012	0,0060
PCB 180	mg/kg ds	0,0009	0,0045	0,0011	0,0055	<0,001	<0,004
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0063		0,0068		0,0057	
PCB (som 7)	mg/kg ds		0,031		0,034		0,029
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<2	7 ⁽⁶⁾	<2	7 ⁽⁶⁾	<2	7 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C16	mg/kg ds	<3	11 ⁽⁶⁾	<3	11 ⁽⁶⁾	<3	11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C16 - C21	mg/kg ds	<3	11 ⁽⁶⁾	<3	11 ⁽⁶⁾	<3	11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C21 - C30	mg/kg ds	12	61 ⁽⁶⁾	<6	21 ⁽⁶⁾	20	100 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C35	mg/kg ds	6	30 ⁽⁶⁾	<3	11 ⁽⁶⁾	10	50 ⁽⁶⁾
Minerale olie C35 - C40	mg/kg ds	<3	11 ⁽⁶⁾	<3	11 ⁽⁶⁾	<3	11 ⁽⁶⁾
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	25		<20	<70	36	180
Minerale olie (totaal)	mg/kg ds		125				
OVERIG							
Lutum	% (m/m) ds	1,1		1		1,1	
Organische stof (humus)	% (m/m) ds	<0,70		<0,7		<0,7	
Artefacten	% m/m	<1,00		<1		<1	
Droge stof	% m/m	92,5	92,5 ⁽⁶⁾	92,7	92,7 ⁽⁶⁾	92,2	92,2 ⁽⁶⁾
pH-CaCl2	-	8,2	8,2 ⁽⁶⁾	8,1	8,1 ⁽⁶⁾	8,3	8,3 ⁽⁶⁾
Meettemperatuur pH-meting	°C	21	21 ⁽⁶⁾	22	22 ⁽⁶⁾	20	20 ⁽⁶⁾

----- : Geen toetsnorm aanwezig
 < : kleiner dan de detectielimiet
 8,88 : <= Achtergrondwaarde
 8,88 : Wonen
 8,88 : Industrie
 8,88 : <= Interventiewaarde
 8,88 : Niet Toepasbaar > IW
 6 : Heeft geen normwaarde
 # : verhoogde rapportagegrens
 GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde

- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -

Tabel 2: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit

		AW	WO	IND	I
METALEN					
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,6	1,2	4,3	13
Kobalt [Co]	mg/kg ds	15	35	190	190
Koper [Cu]	mg/kg ds	40	54	190	190
Kwik [Hg]	mg/kg ds	0,15	0,83	4,8	36
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	1,5	88	190	190
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	35	39	100	100
Lood [Pb]	mg/kg ds	50	210	530	530
Zink [Zn]	mg/kg ds	140	200	720	720
PAK					
PAK 10 VROM	mg/kg ds	1,5	6,8	40	40
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN					
PCB (som 7)	mg/kg ds	0,02	0,04	0,5	1
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN					
Minerale olie C10 - C40	mg/kg ds	190	190	500	5000
Minerale olie (totaal)	mg/kg ds	190	190	500	5000

Bijlage E

Toetsingkader Besluit bodemkwaliteit

Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit

Onderstaande teksten zijn ontleend aan en overgenomen uit de Handreiking Besluit bodemkwaliteit van SenterNovem, taakveld Bodem⁺, en hebben uitsluitend betrekking op het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit.

In de normstelling voor het verwerken van grond en baggerspecie binnen het Besluit bodemkwaliteit wordt onderscheid gemaakt tussen het “toepassen”^{*} van grond en baggerspecie of het “verspreiden” van grond en baggerspecie^{**}. De normstelling is te verdelen in zes toetsingskaders, drie voor het toepassen en 3 voor het verspreiden. In onderstaand figuur zijn deze schematisch weergegeven. Voor vier van de zes toepassings- en verspreidingsmogelijkheden is het mogelijk om locatiespecifiek beleid vast te stellen, op basis waarvan lokale bevoegde gezagen de toepassings- of verspreidingsmogelijkheden kan verruimen of juist op een hoger beschermingsniveau kan brengen.

Figuur A Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit

Toepassen van grond en baggerspecie			Verspreiden van grond en baggerspecie		
Landbodems	Oppervlaktewater	G.B.T.	Op de kant	Zoet oppervlaktewater	Zout oppervlaktewater
Toetsen aan kwaliteit én functie ontvangende bodem	Toetsen aan kwaliteit ontvangende waterbodem	Eigen toetsingskader	Verspreiden aangrenzend perceel. Kwaliteit moet voldoen aan ms-PAF	Vrij verspreidbaar wanneer kwaliteit voldoet aan norm.	
Gebiedsspecifiek beleid Of generiek beleid				Gebiedsspecifiek beleid Of generiek beleid	

* Grond en baggerspecie mogen alleen volgens de regels van het Besluit worden toegepast als sprake is van een nuttige toepassing. Is dit niet het geval, dan wordt de toepassing gezien als een middel om zich te ontdoen van afvalstoffen en gelden op grond van de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen strengere regels. Daarom is voor het onderdeel grond en baggerspecie precies aangegeven welke toepassingen als nuttig worden beschouwd in het kader van het Besluit. In de Nota van Toelichting op het Besluit wordt een nadere beschrijving gegeven van deze nuttige toepassingen.

** Het Besluit bodemkwaliteit hanteert de volgende definitie van grond:

Grond is vast materiaal, dat is vrijgekomen uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature wordt aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grond met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, met uitzondering van baggerspecie.

En de volgende definitie van baggerspecie:

Baggerspecie is materiaal, dat is vrijgekomen uit de bodem via het oppervlaktewater of de voor dat water bestemde ruimte en bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 mm en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 mm.

Het besluit stelt aanvullend op de definities dat een partij grond of baggerspecie maximaal 20%(m/m) bodemvreemd materiaal mag bevatten.

Normstelling

Uitgangspunt in de normstelling is een directe relatie tussen de (chemische) kwaliteit en het gebruik van de bodem of waterbodem. De bodem of waterbodem moet geschikt blijven voor de functie die erop wordt uitgeoefend. In de normstelling zijn de volgende typen risico's meegenomen:

- De kans op een effect op de gezondheid van mensen.
- De kans op een effect op ecosystemen, zoals effecten op planten en dieren en verstoring van natuurlijke processen in de bodem.
- De kans op verspreiding van verontreinigingen via het grondwater.
- De kans op effecten op de landbouwproductie, zoals effecten op de opbrengst, de gezondheid van vee en de overschrijding van Warenwetnormen of normen voor veevoer.

De vijf toetsingskaders van het Besluit bodemkwaliteit zijn weergegeven in tabel C.

Tabel C Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit

Nr.	TOETSINGSKADER	TOETSINGSNORMEN	TOETSINGSWAARDEN
1	Toepassen op de landbodem	Toetsing bodemfunctieklasse (functionele toets) Toetsing bodemkwaliteitsklasse	AW 2000 MW Wonen MW Industrie
2	Toepassen op de bodem onder oppervlaktewater	Toetsing aan de waterbodemkwaliteitsklasse	AW 2000 MW klasse A MW klasse B
3	Toepassen in een grootschalige bodemtoepassing	Toetsing aan volume en toepassingshoogte Toetsing aan de emissietoetsingswaarde	ETW en EMW MW Industrie / I-waarde (nat)
4	Verspreiden in oppervlaktewater	Toetsing aan de maximale waarden voor verspreiding van baggerspecie in water	AW 2000 MW zoet / zout I-waarde (nat)
5	Verspreiden op het aangrenzende perceel	Toetsing aan de maximale waarden voor verspreiding van baggerspecie op land	AW2000 MW verspreiden ms-PAF I-waarde (droog)

Onderstaand worden de vijf toetsingskaders nader toegelicht.

1. Toepassen op de landbodem

Toetsingscriteria toe te passen materiaal

- Algemeen:
 - o Voor de bodemfunctieklassen Wonen en Industrie zijn maximale waarden vastgesteld (zie Bijlage B, tabel 1 van de Regeling).
 - o Gemeente heeft op bodemfunctiekaart vastgelegd waar de functies Wonen en Industrie van toepassing zijn.
 - o Voor de overige gebieden (of indien geen kaart is vastgesteld) geldt als maximale waarde de AW2000.

- Voor toetsing aan de maximale waarden worden de gehalten gemeten in het toe te passen materiaal gecorrigeerd naar standaardbodem (bodemtype correctie) conform bijlage G (formules I, generiek kader, of II, gebiedsspecifiek kader) van de Regeling Bodemkwaliteit.
- Bij toetsing van het toe te passen materiaal aan de AW2000 mogen 1 of meer stoffen (afhankelijk van aantal gemeten stoffen) licht verhoogd zijn ten opzichte van de AW2000 (het rekenkundig gemiddelde van een stof mag ten hoogste gelijk zijn aan tweemaal de AW2000 voor die stof).

Toepassingseisen

- Melding 5 dagen vooraf verplicht via centraal, digitaal meldpunt.
- Bij toepassing wordt naast aan de kwaliteit van het toe te passen materiaal zowel getoetst op de functie als op de actuele bodemkwaliteit (Uitzondering geldt voor toepassingen in bermen van spoorwegen en van provinciale en rijkswegen: daar geldt meestal de max. waarde Industrie en geen toets ontvangende grond).
- Bij toetsing aan de kwaliteitsklasse van de ontvangende bodem aan de AW2000 en aan de bodemfunctie Wonen mogen 1 of meer stoffen (afhankelijk van aantal gemeten stoffen) licht verhoogd zijn ten opzichte van de maximale waarde van die klasse (het rekenkundig gemiddelde van deze stoffen mag ten hoogste gelijk zijn aan de AW2000 danwel de maximale waarde van de klasse Wonen plus de AW2000 voor die stof).

2. Toepassen op de waterbodem

Toetsingscriteria toe te passen materiaal

- Algemeen:
 - o Klassen A en B toepasbaar.
 - o Maximale waarde klasse A is afgeleid van herverontreinigingsgraad Rijntakken (P95 HVN Rijntakken).
 - o Maximale waarde klasse B:
 - Voor bagger: I-waarde waterbodem.
 - Voor grond: per stof de strengste waarde van hetzij de I-waarde waterbodem hetzij de maximale waarde voor de functie Industrie (zie toepassen op landbodem).
- Voor toetsing aan de maximale waarden worden de gehalten gemeten in het toe te passen materiaal gecorrigeerd naar standaardbodem (bodemtype correctie) conform bijlage G (formules III) van de Regeling Bodemkwaliteit.
- Bij toetsing van het toe te passen materiaal aan de AW2000 mogen 1 of meer stoffen (afhankelijk van aantal gemeten stoffen) licht verhoogd zijn ten opzichte van de AW2000 (het rekenkundig gemiddelde van een stof mag ten hoogste gelijk zijn aan tweemaal de AW2000 voor die stof).

Toepassingseisen

- Melding 5 dagen vooraf verplicht via centraal, digitaal meldpunt.
- Bij toepassing wordt getoetst op zowel de kwaliteit van de ontvangende waterbodem als op de kwaliteit van het toe te passen materiaal.

- Bij toetsing van de ontvangende waterbodem aan de AW2000 mogen 1 of meer stoffen (afhankelijk van aantal gemeten stoffen) licht verhoogd zijn ten opzichte van de AW2000 (het rekenkundig gemiddelde van een stof mag ten hoogste gelijk zijn aan tweemaal de AW2000 voor die stof)

3. Toepassen in een grootschalig bodemtoepassing

Toetsingscriteria toe te passen materiaal

- Materiaal in de GBT moet zowel voldoen aan samenstellings- als aan emissie-eisen
- Samenstellingseisen materiaal in GBT:
 - o Voor landbodem (grond): maximaal MW Industrie.
 - o In oppervlaktewater (bagger): maximaal I-waarden voor waterbodems.
 - o Voor toetsing aan de samenstellingseisen worden de gehalten gemeten in het toe te passen materiaal gecorrigeerd naar standaardbodem (bodemtype correctie) conform bijlage G (formules I, landbodem, of III, oppervlaktewater) van de Regeling Bodemkwaliteit.
- Emissie-eisen materiaal in GBT (alleen voor anorganische parameters):
 - o eerst snelle en eenvoudige toets aan emissietoetsingswaarden.
 - o daarna zonodig kolomproef en toetsing aan emissiewaarden.
 - o er gelden geen emissie-eisen bij een GBT die onder het waterniveau is gelegen in combinatie met de toepassing baggerspecie uit beheersgebied (in dat geval gelden alleen de samenstellingseisen).
- Geen gebiedspecifiek kader mogelijk voor materiaal in GBT.
- Leeflaag: bovenste 0,5 meter moet voldoen aan generiek of gebiedspecifieke normstelling voor gebied waar toepassing ligt (zie factsheets toepassing op landbodem resp. in oppervlaktewater).

Toepassingseisen

- Melding 5 dagen vooraf verplicht via centraal, digitaal meldpunt.
- Toepassing moet herkenbaar en beheersbaar zijn.
- Toepassing moet blijvend geregistreerd en beheerd worden, er geldt echter geen verwijderingsplicht.
- Alleen de volgende handelingen (art. 35) mogen als Grootschalige Toepassing worden uitgevoerd:
 - o Bouw- en wegconstructies waaronder wegen, spoorwegen, dijken, kades, geluidswallen.
 - o Afdekken van een saneringslocatie of een stortplaats met het oog op het voorkomen van nadelige gevolgen voor de omgeving.
 - o Ophogingen in waterbouwkundige constructies en voor het verondiepen en dempen van oppervlaktewater met het oog op de hoogwaterbescherming, de doelstellingen van artikel 14 van de Kaderrichtlijn water, de bevordering van de natuurwaarden en de vlotte en veilige afwikkeling van de scheepvaart.
 - o Aanvullingen, waaronder mede wordt verstaan de herinrichting en stabilisering van voormalige winplaatsen voor delfstoffen, of met het oog op onderhoud en herstel van de hierboven beschreven toepassingen.
- Volume minimaal 5.000 m³.

- Laagdikte toepassing tenminste 2 meter, met uitzondering van goed zichtbare objecten met aanwijsbare beheerder als wegen en spoorwegen, dan geldt minimaal 0,5 meter.
- Toepassing afdekken met leeflaag van tenminste 0,5 meter.
- Geen toets op kwaliteit ontvangende bodem.

4 Verspreiding van (grond en) baggerspecie in oppervlaktewater

Toetsingscriteria toe te passen materiaal

- Generiek kader voor wel of niet verspreidbaar:
 - o Voor zoet oppervlaktewater gelden maximale waarden afgeleid van herverontreinigingsniveau in Rijntakken (P95 HVN Rijntakken).
 - o Voor zout oppervlaktewater gelden maximale waarden afgeleid van de Zoute Bagger Toets (ZBT).
 - o Waterbeheerder kan verspreidingsvakken aanwijzen waaraan de toepasser zich moet houden (grip houden op morfologische situatie).
- Bij verspreiding in zoet oppervlaktewater worden voor de toetsing de gehalten gemeten in het toe te passen materiaal gecorrigeerd naar standaardbodem (bodemtype correctie) conform bijlage G (formules III) van de Regeling Bodemkwaliteit.
- Bij verspreiding in zout oppervlaktewater vindt geen bodemtype correctie plaats.
- Bij toetsing van het toe te passen materiaal aan de AW2000 mogen 1 of meer stoffen (afhankelijk van aantal gemeten stoffen) licht verhoogd zijn ten opzichte van de maximale waarde van die klasse (het rekenkundig gemiddelde van een stof mag ten hoogste gelijk zijn aan tweemaal de AW2000 voor die stof).
- Bij toetsing aan de maximale waarde bij verspreiding in zout oppervlaktewater mogen de gehalten van maximaal 2 niet-prioritaire stoffen, per stof ten hoogste 50% hoger zijn dan de maximale waarde voor die stof.

Toepassingseisen

- Melding 5 werkdagen vooraf verplicht via centraal, digitaal meldpunt.
- Verspreiden in oppervlaktewater betekent het terugbrengen van onderhoudsbagger in het dynamische deel van het watersysteem.
- Verspreiding is niet toegestaan op uiterwaarden, gorzen, slikken etc. (relatief kleine hoeveelheden uitgezonderd).
- Kwaliteit ontvangende waterbodem speelt geen rol.

5. Verspreiding van (grond en) baggerspecie op landbodem

Toetsingscriteria toe te passen materiaal

- Normstelling wel of niet verspreidbaar gebaseerd op msPAF (meer stoffen Potentieel Aangetaste Fractie van lagere organismen).
- Bij toetsing van het toe te passen materiaal aan de AW2000 mogen 1 of meer stoffen (afhankelijk van aantal gemeten stoffen) licht verhoogd zijn ten opzichte van de maximale waarde van die klasse (het rekenkundig gemiddelde van een stof mag ten hoogste gelijk zijn aan tweemaal de AW2000 voor die stof).

- Bij verspreiding op aangrenzende percelen worden voor de toetsing de gehalten gemeten in het toe te passen materiaal gecorrigeerd naar standaardbodem (bodemtype correctie) conform bijlage G (formules III) van de Regeling Bodemkwaliteit.

Toepassingseisen

- Geen meldingsplicht vooraf.
- Te verspreiden op het gehele aan de watergang grenzende percelen (erven en gronden die door een weg, pad of ander werk of door een te smalle grondstrook om baggerspecie te ontvangen van de watergang worden gescheiden, worden als aan de watergang grenzend aangemerkt).
- Kwaliteit ontvangende bodem speelt geen rol.

Vrijstellingen en uitzonderingen

- In de regeling Vaststelling klasse-indeling baggerspecie is op dit moment uitgewerkt hoe onderscheid wordt gemaakt tussen verdachte en onverdachte waterbodems. Bij op de kant zetten van onverdachte bagger hoeft vooraf geen onderzoek naar de kwaliteit uitgevoerd te worden.



BOOT: ingenieurs met een verhaal

Werken aan een duurzame leefomgeving. Dat is het kleurrijke verhaal van BOOT. Een verhaal dat zich afspeelt in woonwijken en op bedrijventerreinen, op sportvelden en bungalowparken of gewoon in de natuur. Een verhaal in grijs en groen dus. Ze wisselen elkaar af en gaan soms ook in elkaar over. En een verhaal met een rode draad: het verantwoord inrichten van de ruimte.

De leefomgeving waaraan we werken is immers evenzeer van ons als van toekomstige generaties. Bewust omgaan met ruimte is voor BOOT dan ook een belangrijke opgave. We zijn gespecialiseerd in ruimtelijke informatie en ruimtelijke inrichting. Daarin zijn we niet uniek, wel in onze visie en de aanpak die daaruit voortvloeit.

Contact

Vestiging Veenendaal

Plesmanstraat 5

Postbus 509

3900 AM Veenendaal

T (0318) 52 76 00

E info@buroboot.nl

Vestiging Elst

Bemmelseweg 57

Postbus 154

6660 AD Elst

T (0481) 37 71 65

I www.buroboot.nl

Bezoek ook onze website met onder meer aansprekende voorbeelden van onze projecten.

Bijlage F

Uitgevoerd asbestonderzoek

1. Nader asbestonderzoek (NEN 5707), Dorpsstraat 2-10, Rhenoy, 16 mei 2014, R272/NC14190601: RPS advies- en ingenieurbureau bv
2. Verkennend bodemonderzoek asbest (NEN 5707), Dorpsstraat 2-10, Rhenoy, 23 maart 2015, P14-0423-073; BOOT Organiserend Ingenieursburo bv
3. Nader bodemonderzoek asbest (NEN 5707), Dorpsstraat 2-10, Rhenoy, 23 maart 2015, P14-0423-104; BOOT Organiserend Ingenieursburo bv

**NADER ASBESTONDERZOEK (NEN 5707)
DORPSSTRAAT 2-10 IN RHENOY**

Definitief

Opdrachtgever: Story Beheer B.V.
contactpersoon: ir. Th.G.F. Witjes
per adres: Sent One B.V.
Voorstraat 78
4147 CD ASPEREN

RPS advies- en ingenieursbureau bv
projectnummer: R272/NC14190601
projectleider: P.C.T. Moerman
datum: 16 mei 2014
aantal pagina's: 12 exclusief bijlagen
aantal bijlagen: 4

paraaf voor akkoord:

P.C.T. Moerman
(projectleider/auteur)

R.R. Heeres
(controleur)

RPS advies- en ingenieursbureau bv in Leerdam

RPS besteedt veel aandacht aan de uitvoering van zijn werkzaamheden en is hiervoor gecertificeerd volgens:

- NEN-EN-ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
- VGM Checklist Aannemers (VCA**)
- BRL SIKB 1000 (Monsterneming voor partijkeuringen grond; protocol 1001)
- BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-procescertificaat veldwerk bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek; protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018)
- BRL SIKB 6000 (Beoordelingsrichtlijn milieukundige begeleiding en evaluatie (water)bodemsanering; protocollen 6001 en 6003)



2018



RPS advies- en ingenieursbureau bv is een onafhankelijk adviesbureau. Uitbesteding van werkzaamheden en/of analyses vindt plaats bij gecertificeerde en/of geaccrediteerde bedrijven (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, RvA-Testen en BRL SIKB 1000, 2000, 6000).

**Alleen aan het originele complete rapport kunnen rechten worden ontleend.
Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.**

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	4
1.1	Algemeen	4
1.2	Aanleiding	4
1.3	Doelstelling	4
1.4	Toegepaste normen	4
1.5	Leeswijzer	4
2	ALGEMEEN BEELD VAN DE ONDERZOEKSLOCATIE	5
2.1	Ligging locatie en algemene gegevens	5
2.2	Beschikbare gegevens	6
3	METHODEN	7
3.1	Onderzoeksstrategie	7
3.2	Toetsing	7
3.3	Opzet van het onderzoek	7
3.4	Veiligheid	8
4	VELDWERKGEGEVENS	9
4.1	Uitvoering veldwerk	9
4.1	Visuele waarnemingen	9
4.2	Bemonstering en analyses	9
4.3	Analyseresultaten en interpretatie	10
4.4	Bespreking onderzoeksresultaten	11
5	CONCLUSIE EN AANBEVELING	12
5.1	Conclusie	12
5.2	Slotwoord	12

Bijlagen

- 1a Regionale ligging van de onderzoekslocatie
- 1b Kadastrale kaart
- 1c Overzichtskaart met inspectiegaten
- 2 Profielen van de inspectiesleuven
- 3 Analysecertificaten
- 4 Foto's

1 INLEIDING

1.1 Algemeen

Dit rapport behandelt het nader asbest-in-grondonderzoek dat RPS advies- en ingenieursbureau bv (RPS) heeft verricht in opdracht van Story Beheer BV. Het onderzoek is uitgevoerd aan de Dorpsstraat 2 en 10 in Rhenoy (gemeente Geldermalsen) en staat bij RPS geregistreerd onder nummer NC14190601.

1.2 Aanleiding

Op de locatie was een verontreinigde ophooglaag (asbest, lood en PAK) aanwezig die recent (eind maart 2014) is ontgraven en afgevoerd naar erkende stortplaatsen. Omdat de ophooglaag meer dan 50% bodemvreemd materiaal bevatte (bouw- en sloopafval, kunststof en bakeliet) was in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) formeel geen sprake van een sanering. Om te bepalen of al het verontreinigd materiaal van de locatie is afgevoerd is door het bevoegd gezag, Omgevingsdienst Rivierenland en Inspectie SZW, een nader asbest-in-grondonderzoek gevraagd als bewijsmiddel voor de volledige verwijdering van de ophooglaag.

1.3 Doelstelling

Het doel van het asbestonderzoek is het bepalen van de asbestconcentratie in de grond per ruimtelijke eenheid van maximaal 1.000 m².

1.4 Toegepaste normen

Het asbestonderzoek is uitgevoerd conform op de NEN 5707; Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond; uitgifte mei 2003. De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de BRL 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat veldwerk bij milieu hygiënisch bodemonderzoek) met onderliggend protocol 2018 onder Kwalibo-erkenning.

1.5 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt een beeld gegeven van de onderzoekslocatie. In hoofdstuk 3 worden de methoden voor de veldwerkzaamheden en laboratoriumwerkzaamheden beschreven. De resultaten van de veld- en laboratoriumwerkzaamheden worden beschreven in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 worden de conclusies weergegeven.

2 ALGEMEEN BEELD VAN DE ONDERZOEKSLOCATIE

2.1 Ligging locatie en algemene gegevens

De onderzoekslocatie aan de Dorpsstraat 2-10 ligt in de noordelijke punt van het dorp Rhenoy dat behoort tot de gemeente Geldermalsen (zie figuur 1).



Figuur 1: regionale ligging onderzoekslocatie

In tabel 1 zijn de algemene gegevens van de onderzoekslocatie samengevat. Foto's van de locatie zijn weergegeven in bijlage 4.

Tabel 1: algemene gegevens onderzoekslocatie

algemene gegevens		informatiebron
adres	Dorpsstraat 2-10	opdrachtgever
plaats	Rhenoy	opdrachtgever
eigenaar	Story Beheer BV	Kadaster
Kadastrale aanduiding	Beesd, sectie L, perceelnummers 694, 696, 697 en 866	Kadaster
totale oppervlakte onderzoekslocatie (m²)	4,2 ha	opmeting landmeetploeg
voormalig gebruik	autodemontagebedrijf	opdrachtgever

In de bijlagen zijn de volgende tekeningen en kaarten opgenomen:

Bijlage 1a - regionale ligging onderzoekslocatie

Bijlage 1b - kadastrale kaart

Bijlage 1c - overzichtskaart met situering inspectiesleuven

2.2 Beschikbare gegevens

Het plangebied aan de Dorpsstraat 2 tot 10 in Rhenoy is in gebruik geweest als autosloopterrein. Vanaf de zestiger jaren was aan de Dorpsstraat 10 en autosloopbedrijf gevestigd. In 1972 is de locatie Dorpsstraat 2 in gebruik genomen voor opslag van autowrakken. De sloopactiviteiten zijn enkele jaren geleden beëindigd waarna het terrein braak kwam te liggen.

In de periode 1989 tot 2007 zijn door een aantal onderzoeksbureaus een groot aantal bodemonderzoeken uitgevoerd binnen het plangebied waarbij verschillende bodemverontreinigingen zijn aangetoond. De aangetroffen verontreinigingen zijn naar twee verontreinigingsbronnen terug te leiden; een verontreiniging ten gevolge van de voormalige activiteiten demontagebedrijf/sloperij en een verontreiniging ten gevolge van het materiaal dat is verwerkt in de halfverharding (ophooglaag; bouw- en sloopafval, kunststof en bakeliet). Omdat de ophooglaag voor meer dan 50% uit bodemvreemd materiaal bestaat betreft dit, in de zin van de Wet bodembescherming (wbb), geen bodem.

In de ophooglaag zijn heterogeen verspreid sterk verhoogde gehalten (boven interventiewaarde) gemeten voor asbest (chrysotiel; max. 6.000 mg/kg ds), lood (max. 29.000 mg/kg ds) en PAK (max. 180 mg/kg ds).

De locatie is bij de provincie Gelderland bekend onder Wbb-nummer GE023600337.

Begin maart 2014 is de verontreinigde ophooglaag in depot gezet waardoor het maaiveld globaal met 0,5 m is verlaagd. Tussen eind maart 2014 tot begin april 2014 is de ophooglaag per as afgevoerd naar erkende verwerkers.

Het middenterrein van de locatie, kadastraal perceel 866, was in het verleden in eigendom van de kerk. Hier hebben geen bedrijfsactiviteiten plaatsgevonden; er is geen ophooglaag aanwezig geweest.

3 METHODEN

3.1 Onderzoeksstrategie

Het asbestonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5707; Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond; uitgifte mei 2003. De gehanteerde onderzoeksstrategie betreft 'nader onderzoek waarbij de gemiddelde asbestconcentratie per ruimtelijke eenheid (RE) wordt vastgelegd', conform paragraaf 8.1.1.

3.2 Toetsing

Per 24 februari 2000 is asbest opgenomen in de "Circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering", opgesteld door het Ministerie van VROM (nu I & M). Door het opnemen van asbest in deze circulaire wordt de Wet Bodembescherming (WBB) van toepassing verklaard op een met asbest verontreinigde bodem.

Per 1 januari 2003 is een interventiewaarde ingevoerd voor asbest-in-grond, baggerspecie en puin (granulaat). De interventiewaarde is gesteld op een gewogen concentratie van 100 mg/kg. Voor het berekenen van een gewogen concentratie wordt de concentratie aan serpentijne asbest opgeteld bij 10 maal de concentratie aan amfibole asbest. Voor asbest-in-grond, baggerspecie en puin(granulaat) is geen streefwaarde opgesteld.

Per 1 maart 2003 is de restconcentratienorm voor toepassing en hergebruik van grond, baggerspecie en puin(granulaat) verontreinigd met asbest herzien. De restconcentratie is vastgesteld op een gewogen concentratie van 100 mg/kg. Tevens zijn de verpakkingseisen voor het vervoer van asbestbevattende bulkmaterialen, te weten grond en puin(granulaat), gewijzigd. Asbestbevattende bulkmaterialen mogen in afgesloten containerwagens, zonder verpakt te zijn in containerbags of big bags, worden getransporteerd.

3.3 Opzet van het onderzoek

Uitgaande van een totale oppervlakte van het plangebied van circa 42.000 m² kan worden uitgegaan van drieënveertig ruimtelijke eenheden (RE) van 1.000 m². De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

- Visuele inspectie van het maaiveld en controle indeling RE's.
- Er worden met behulp van een hydraulische kraan 5x43=215 inspectiesleuven gegraven van 0,3 m¹ x 2,0 m¹ tot 0,5 m-mv. Tevens wordt met behulp van een Edelmanboor (ø15 cm) de onderliggende bodem (minimaal tot 1,0 m-mv en maximaal tot maximaal 1,5 m-mv) geïnspecteerd.
- De ontgraven grond (klei) wordt op locatie voorbehandeld (harken) waarna deze visueel wordt beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen.
- Indien er asbestverdachte materialen worden aangetroffen op het maaiveld en/of in de bodem worden deze bemonsterd en geanalyseerd conform de NEN 5896.
- Van de geïnspecteerde grond wordt per RE een (meng)monster samengesteld en geanalyseerd conform de NEN 5707. Verdachte lagen worden separaat bemonsterd.
- Van de onderliggende bodem worden wel monsters genomen maar deze worden vooralsnog niet geanalyseerd.

Als voorbereiding op het feitelijke veldonderzoek brengen wij de kabels en leidingen in beeld door het doen van een melding bij het Kabels en Leidingen informatiecentrum (Klic).

De monstervakken worden door een landmeetploeg uitgezet met behulp van gps met een nauwkeurigheid op submeterniveau of ten opzichte van bestaande bebouwing of topografie.

3.4 Veiligheid

Conform de huidige wetgeving valt een onderzoek naar asbestcementproducten in grond onder klasse 3 en dient deze te worden uitgevoerd door werknemers die zich hebben beschermd met persoonlijke beschermingsmiddelen en met bijbehorende decontaminatie-procedure (CROW 132: veiligheidsklasse 3T). Twee maal per uur is het vochtgehalte in de bodem gemeten.

4 VELDWERKGEGEVENS

4.1 Uitvoering veldwerk

Het veldwerk is uitgevoerd van vrijdag 11 tot dinsdag 15 april 2014, door de heren E.A. Kamperdijk en T.B. Zijderveld van ons bureau, conform de BRL SIKB 2000:2018 en onder Kwalibo-erkenning (certificaat K40562/07). Onze veldwerkers beschikken tevens over het certificaat 'asbestherkenning'.

Door de aanwezigheid van beton zijn voorsnogen in totaal zeven RE's komen te vervallen (RE1, RE2, RE16, RE17, RE32, RE34 en RE35). In overleg met de opdrachtgever is er voor gekozen hier pas na de sanering van de verontreinigde ondergrond elders op locatie onderzoek te doen.

Een grafische weergave van de onderzoekslocatie, met daarop aangegeven de situering van de inspectiesleuven, is opgenomen in bijlage 1.

4.1 Visuele waarnemingen

Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn de volgende zaken waargenomen:

- De weersomstandigheden waren geen reden voor een verminderde visuele waarneming; er was geen neerslag, geen tot weinig wind en geen mist.
- Op het maaiveld zijn geen asbestverdacht materialen aangetroffen.
- In geen van de totaal 180 gegraven inspectiesleuven is asbestverdacht materiaal (>16 mm) aangetroffen.
- De grond tot maximaal 1,5 m-mv bestaat uit matig siltige klei.
- Het gemiddelde soortelijk gewicht van de bodem wordt geschat op 1,6 ton/m³.
- Het vochtgehalte van de bodem was minimaal 20%. Het was derhalve niet noodzakelijk gebruik te maken van volgelaatsmaskers.
- De inspectie-efficiency van het onderzoek wordt voor perceel 866 geschat op 70-90% in verband met de aanwezigheid van begroeiing. Voor de rest van de locatie geldt een inspectie-efficiency van 90-100%.

In bijlage 2 zijn de bodemprofielen conform NEN 5104 weergegeven.

4.2 Bemonstering en analyses

De vrijkomende grond (klei) is geheel uitgehakt en visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. In geen van de 180 gegraven inspectiesleuven is asbestverdacht materiaal aangetroffen. De genomen (samengestelde) grond(meng)monsters staan weergegeven in tabel 2.

Tabel 2: monstersamenstelling

(meng) monster	inspectie-sleuven	traject (m-mv)	visueel asbest	hoeveelheid bemonsterd (kg)	analyse
RE3_bg	3.1 tot 3.5	0,5-1,0	nee	10,083	NEN5707+SEM
RE4_bg	4.1 tot 4.5	0,5-1,0	nee	10,429	NEN5707+SEM
RE5_bg	5.1 tot 5.5	0,5-1,0	nee	10,164	NEN5707+SEM
RE6_bg	6.1 tot 6.5	0,5-1,0	nee	10,288	NEN5707+SEM
RE7_bg	7.1 tot 7.5	0,5-1,0	nee	10,149	NEN5707+SEM

Vervolg tabel 2: monstersamenstelling

(meng) monster	inspectie- sleuven	traject (m-mv)	visueel asbest	hoeveelheid bemonsterd (kg)	analyse
RE8_bg	8.1 tot 8.5	0,5-1,0	nee	10,064	NEN5707+SEM
RE9_bg	9.1 tot 9.5	0,5-1,0	nee	10,270	NEN5707+SEM
RE10_bg	10.1 tot 10.5	0,5-1,0	nee	10,320	NEN5707+SEM
RE11_bg	11.1 tot 11.5	0,5-1,0	nee	10,173	NEN5707+SEM
RE12_bg	12.1 tot 12.5	0,5-1,0	nee	10,471	NEN5707+SEM
RE13_bg	13.1 tot 13.5	0,5-1,0	nee	10,549	NEN5707+SEM
RE14_bg	14.1 tot 14.5	0,5-1,0	nee	10,423	NEN5707+SEM
RE15_bg	15.1 tot 15.5	0,5-1,0	nee	10,290	NEN5707+SEM
RE18_bg	18.1 tot 18.5	0,0-0,5	nee	10,322	NEN5707+SEM
RE19_bg	19.1 tot 19.5	0,0-0,5	nee	10,240	NEN5707+SEM
RE20_bg	20.1 tot 20.5	0,0-0,5	nee	10,433	NEN5707+SEM
RE21_bg	21.1 tot 21.5	0,0-0,5	nee	10,268	NEN5707+SEM
RE22_bg	22.1 tot 22.5	0,0-0,5	nee	10,363	NEN5707+SEM
RE23_bg	23.1 tot 23.5	0,0-0,5	nee	10,306	NEN5707+SEM
RE24_bg	24.1 tot 24.5	0,0-0,5	nee	10,276	NEN5707+SEM
RE25_bg	25.1 tot 25.5	0,0-0,5	nee	10,459	NEN5707+SEM
RE26_bg	26.1 tot 26.5	0,0-0,5	nee	10,267	NEN5707+SEM
RE27_bg	27.1 tot 27.5	0,5-1,0	nee	10,366	NEN5707+SEM
RE28_bg	28.1 tot 28.5	0,5-1,0	nee	10,426	NEN5707+SEM
RE29_bg	29.1 tot 29.5	0,5-1,0	nee	10,447	NEN5707+SEM
RE30_bg	30.1 tot 30.5	0,5-1,0	nee	10,172	NEN5707+SEM
RE31_bg	31.1 tot 31.5	0,5-1,0	nee	10,378	NEN5707+SEM
RE33_bg	33.1 tot 33.5	0,5-1,0	nee	10,288	NEN5707+SEM
RE36_bg	36.1 tot 36.5	0,5-1,0	nee	9,870	NEN5707+SEM
RE37_bg	37.1 tot 37.5	0,5-1,0	nee	10,561	NEN5707+SEM
RE38_bg	38.1 tot 38.5	0,5-1,0	nee	10,444	NEN5707+SEM
RE39_bg	39.1 tot 39.5	0,5-1,0	nee	10,374	NEN5707+SEM
RE40_bg	40.1 tot 40.5	0,5-1,0	nee	10,387	NEN5707+SEM
RE41_bg	41.1 tot 41.5	0,5-1,0	nee	10,584	NEN5707+SEM
RE42_bg	42.1 tot 42.5	0,5-1,0	nee	10,317	NEN5707+SEM
RE43_bg	43.1 tot 43.5	0,0-0,5	nee	10,268	NEN5707+SEM

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd in het RvA Testen geaccrediteerde milieulaboratorium van RPS analyse bv in Breda.

4.3 Analyseresultaten en interpretatie

In bijlage 3 zijn de analysecertificaten van de geanalyseerde (meng)monsters opgenomen. In tabel 3 zijn de analyseresultaten van grond beknopt weergegeven. Als in het mengmonster geen verhoging aan asbest is aangetoond, is deze niet in de tabel opgenomen.

Tabel 3: analyseresultaten grond

(meng) monster	inspectie- sleuven	traject (m-mv)	zintuiglijk asbest aanwezig	soort asbest	gewogen concentratie (mg/kg ds)
RE43_bg	43.1 tot 43.5	0,0-0,5	nee	chrysotiel (losse bundels)	1,2

4.4 Bespreking onderzoeksresultaten

Met uitzondering van monster RE43_bg is in geen van de geanalyseerde monsters asbest aangetoond boven de detectiegrens van de analyseapparatuur. In monster RE43_bg is een concentratie aan asbest (<16 mm) van 1,2 mg/kg ds gewogen aangetoond. Het asbest wordt als niet hechtgebonden chrysotiel getypeerd.

5 CONCLUSIE EN AANBEVELING

Dit rapport beschrijft het nader onderzoek naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in de grond aan de Dorpsstraat 2-10 in Rhenoy (gemeente Geldermalsen).

Aanleiding van het onderzoek is de recente afvoer van de asbesthoudende ophooglaag op locatie. Dit onderzoek is uitgevoerd ter verificatie/bevestiging van een volledige verwijdering van de ophooglaag.

Het veldonderzoek is uitgevoerd tussen 11 en 15 april 2014 conform de NEN 5707. De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de BRL SIKB 2000:2018 onder Kwalibo-erkenning.

In verband met de aanwezigheid van beton zijn vooralsnog 7 RE's niet onderzocht.

5.1 Conclusie

Uit de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek kan worden geconcludeerd dat de grensnorm voor asbest van 100 mg/kg ds gewogen nergens wordt overschreden. Er is derhalve geen asbest op de locatie achtergebleven.

5.2 Slotwoord


RPS heeft geen enkele relatie met de opdrachtgever en is door het ministerie van I en M aangewezen als erkend monsternemer. Het procescertificaat en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de monsterneming en de overdracht van de monsters aan een erkend laboratorium.

Dit onderzoek betreft een momentopname. Naar gelang de tijd tussen onderzoek en toepassing groter is, dient voorzichtigheid betracht te worden bij het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.

BIJLAGEN



BIJLAGE 1A REGIONALE LIGGING VAN DE ONDERZOEKSLOCATIE




Deze kaart is noordgericht.

Schaal 1: 12500

Hier bevindt zich Kadastraal object BEESD L 697


Dorpsstraat, RHENOY

© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.





BIJLAGE 1B KADASTRALE KAART



Deze kaart is noordgericht

12345 Perceelnummer

25 Huisnummer

— Vastgestelde kadastrale grens

— Voorlopige kadastrale grens

— Administratieve kadastrale grens

— Bebouwing

— Overige topografie

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 18 februari 2014

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Schaal 1:2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel


BEESD
L
697



Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.



BIJLAGE 1C OVERZICHTSKAART MET INSPECTIEGATEN



Legenda

- Bebouwing met huisnummer
- Kadastrale ondergr. met perceelnr (sectie L BEESD)
- RE Asbest onderzoek
- Sleuf

Path: Q:\GGI\1 Projecten\150-NC14190601-MKB Story-terrein Rhenoy\3 Werkdossier\04 Tekeningen\GIS\kaart_A3 met sleuflocaties.mxd

OVERZICHTSKAART MET SLEUVEN

Project: Story-terrein Rhenoy

Opdrachtgever:

SENT ONE

Cartografie:



Datum: 18-04-14 | Gec.: PMN

Cartograaf: E. Kamperdijk

Projectleider: P. Moerman

Projectnummer: NC14190601

Status: Definitief

Formaat: A3

Schaal: 1:1.000

Kaartnummer: 1




BIJLAGE 2 PROFIELEN VAN DE INSPECTIEGATEN

Bijlage 2 - Profielen van de inspectiesleuven


Sleuf: 03.01-

Datum: 11-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 03.02-

Datum: 11-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 03.03-

Datum: 11-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 03.04-

Datum: 11-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 03.05-

Datum: 11-04-2014
GWS:
Opmerking:



Sleuf: 04.01-

Datum: 11-04-2014
GWS:
Opmerking:




Bijlage 2 - Profielen van de inspectiesleuven

Sleuf: 04.02-

Datum: 11-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 04.03-

Datum: 11-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 04.04-

Datum: 11-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 04.05-

Datum: 11-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 05.01-

Datum: 11-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 05.02-

Datum: 11-04-2014

GWS:


Opmerking:



Bijlage 2 - Profielen van de inspectiesleuven


Sleuf: 05.03-

Datum: 11-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 05.04-

Datum: 11-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 05.05-

Datum: 11-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 06.01-

Datum: 11-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 06.02-

Datum: 11-04-2014
GWS:
Opmerking:



Sleuf: 06.03-

Datum: 11-04-2014
GWS:
Opmerking:




Bijlage 2 - Profielen van de inspectiesleuven

Sleuf: 06.04-

Datum: 11-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 06.05-

Datum: 11-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 07.01-

Datum: 11-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 07.02-

Datum: 11-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 07.03-

Datum: 11-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 07.04-

Datum: 11-04-2014

GWS:


Opmerking:



Bijlage 2 - Profielen van de inspectiesleuven


Sleuf: 07.05-

Datum: 11-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 08.01-

Datum: 11-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 08.02-

Datum: 11-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 08.03-

Datum: 11-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 08.04-

Datum: 11-04-2014
GWS:
Opmerking:



Sleuf: 08.05-

Datum: 11-04-2014
GWS:
Opmerking:




Bijlage 2 - Profielen van de inspectiesleuven

Sleuf: 09.01-

Datum: 11-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 09.02-

Datum: 11-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 09.03-

Datum: 11-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 09.04-

Datum: 11-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 09.05-

Datum: 11-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 10.01-

Datum: 14-04-2014

GWS:

Opmerking:




Bijlage 2 - Profielen van de inspectiesleuven

Sleuf: 10.02-

Datum: 14-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 10.03-

Datum: 14-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 10.04-

Datum: 14-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 10.05-

Datum: 14-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 11.01-

Datum: 14-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 11.02-

Datum: 14-04-2014

GWS:

Opmerking:




Bijlage 2 - Profielen van de inspectiesleuven

Sleuf: 11.03-

Datum: 14-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 11.04-

Datum: 14-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 11.05-

Datum: 14-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 12.01-

Datum: 14-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 12.02-

Datum: 14-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 12.03-

Datum: 14-04-2014

GWS:


Opmerking:



Bijlage 2 - Profielen van de inspectiesleuven


Sleuf: 12.04-

Datum: 14-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 12.05-

Datum: 14-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 13.01-

Datum: 11-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 13.02-

Datum: 11-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 13.03-

Datum: 11-04-2014
GWS:
Opmerking:



Sleuf: 13.04-


Datum: 11-04-2014
GWS:
Opmerking:



Bijlage 2 - Profielen van de inspectiesleuven


Sleuf: 13.05-

Datum: 11-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 14.01-

Datum: 11-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 14.02-

Datum: 11-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 14.03-

Datum: 11-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 14.04-

Datum: 11-04-2014
GWS:
Opmerking:



Sleuf: 14.05-


Datum: 11-04-2014
GWS:
Opmerking:



Bijlage 2 - Profielen van de inspectiesleuven


Sleuf: 15.01-

Datum: 11-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 15.02-

Datum: 11-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 15.03-

Datum: 11-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 15.04-

Datum: 11-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 15.05-

Datum: 11-04-2014
GWS:
Opmerking:



Sleuf: 18.01-


Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:



Bijlage 2 - Profielen van de inspectiesleuven


Sleuf: 18.02-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 18.03-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 18.04-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 18.05-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 19.01-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:



Sleuf: 19.02-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:




Bijlage 2 - Profielen van de inspectiesleuven

Sleuf: 19.03-

Datum: 15-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 19.04-

Datum: 15-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 19.05-

Datum: 15-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 20.01-

Datum: 15-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 20.02-

Datum: 15-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 20.03-

Datum: 15-04-2014

GWS:


Opmerking:



Bijlage 2 - Profielen van de inspectiesleuven


Sleuf: 20.04-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 20.05-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 21.01-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 21.02-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 21.03-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:



Sleuf: 21.04-


Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:



Bijlage 2 - Profielen van de inspectiesleuven


Sleuf: 21.05-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 22.01-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 22.02-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 22.03-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 22.04-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:



Sleuf: 22.05-


Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:



Bijlage 2 - Profielen van de inspectiesleuven


Sleuf: 23.01-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 23.02-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 23.03-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 23.04-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 23.05-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:



Sleuf: 24.01-


Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:



Bijlage 2 - Profielen van de inspectiesleuven


Sleuf: 24.02-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 24.03-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 24.04-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 24.05-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 25.01-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:



Sleuf: 25.02-


Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:



Bijlage 2 - Profielen van de inspectiesleuven


Sleuf: 25.03-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 25.04-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 25.05-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 26.01-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 26.02-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:



Sleuf: 26.03-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:




Bijlage 2 - Profielen van de inspectiesleuven

Sleuf: 26.04-

Datum: 15-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 26.05-

Datum: 15-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 27.01-

Datum: 14-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 27.02-

Datum: 14-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 27.03-

Datum: 14-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 27.04-

Datum: 14-04-2014

GWS:


Opmerking:



Bijlage 2 - Profielen van de inspectiesleuven


Sleuf: 27.05-

Datum: 14-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 28.01-

Datum: 14-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 28.02-

Datum: 14-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 28.03-

Datum: 14-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 28.04-

Datum: 14-04-2014
GWS:
Opmerking:



Sleuf: 28.05-

Datum: 14-04-2014
GWS:
Opmerking:




Bijlage 2 - Profielen van de inspectiesleuven

Sleuf: 29.01-

Datum: 14-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 29.02-

Datum: 14-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 29.03-

Datum: 14-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 29.04-

Datum: 14-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 29.05-

Datum: 14-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 30.01-

Datum: 14-04-2014

GWS:


Opmerking:



Bijlage 2 - Profielen van de inspectiesleuven


Sleuf: 30.02-

Datum: 14-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 30.03-

Datum: 14-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 30.04-

Datum: 14-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 30.05-

Datum: 14-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 31.01-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:



Sleuf: 31.02-


Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:



Bijlage 2 - Profielen van de inspectiesleuven


Sleuf: 31.03-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 31.04-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 31.05-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 33.01-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 33.02-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:



Sleuf: 33.03-


Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:



Bijlage 2 - Profielen van de inspectiesleuven


Sleuf: 33.04-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 33.05-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 36.01-

Datum: 14-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 36.02-

Datum: 14-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 36.03-

Datum: 14-04-2014
GWS:
Opmerking:



Sleuf: 36.04-


Datum: 14-04-2014
GWS:
Opmerking:



Bijlage 2 - Profielen van de inspectiesleuven


Sleuf: 36.05-

Datum: 14-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 37.01-

Datum: 14-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 37.02-

Datum: 14-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 37.03-

Datum: 14-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 37.04-

Datum: 14-04-2014
GWS:
Opmerking:



Sleuf: 37.05-


Datum: 14-04-2014
GWS:
Opmerking:



Bijlage 2 - Profielen van de inspectiesleuven


Sleuf: 38.01-

Datum: 14-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 38.02-

Datum: 14-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 38.03-

Datum: 14-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 38.04-

Datum: 14-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 38.05-

Datum: 14-04-2014
GWS:
Opmerking:



Sleuf: 39.1-

Datum: 14-04-2014
GWS:
Opmerking:




Bijlage 2 - Profielen van de inspectiesleuven

Sleuf: 39.2-

Datum: 14-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 39.3-

Datum: 14-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 39.4-

Datum: 14-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 39.5-

Datum: 14-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 40.01-

Datum: 14-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 40.02-

Datum: 14-04-2014

GWS:


Opmerking:



Bijlage 2 - Profielen van de inspectiesleuven


Sleuf: 40.03-

Datum: 14-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 40.04-

Datum: 14-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 40.05-

Datum: 14-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 41.01-

Datum: 14-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 41.02-

Datum: 14-04-2014
GWS:
Opmerking:



Sleuf: 41.03-


Datum: 14-04-2014
GWS:
Opmerking:



Bijlage 2 - Profielen van de inspectiesleuven


Sleuf: 41.04-

Datum: 14-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 41.05-

Datum: 14-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 42.01-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 42.02-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:




Sleuf: 42.03-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:



Sleuf: 42.04-

Datum: 15-04-2014
GWS:
Opmerking:




Bijlage 2 - Profielen van de inspectiesleuven

Sleuf: 42.05-

Datum: 15-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 43.01-

Datum: 15-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 43.02-

Datum: 15-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 43.03-

Datum: 15-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 43.04-

Datum: 15-04-2014

GWS:

Opmerking:




Sleuf: 43.05-

Datum: 15-04-2014

GWS:

Opmerking:





BIJLAGE 3 ANALYSECERTIFICATEN



Analyse certificaat

Datum rapportage 25-04-2014

Monsternummer: 14-064589

Rapportnummer: 1404-2176_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2176
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam
Postbus 75
4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 24-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE9_bg
Barcode r009054339
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Totale massa monster (kg)	8,377
Totale masse zeeffractie (g)	6768
Aantal vezels Serpentine	0
Aantal vezels Amfibool	0
Totaal Serpentine (mg/kg d.s.)	<0,23
Bovengrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Totaal Amfibool (mg/kg d.s.)	<0,31
Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	<0,55
Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.)	--
Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.)	--

Toelichting:

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.
De analyse is uitgevoerd door RPS analyse bv te Breda.

Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider





Analyse certificaat

Datum rapportage 25-04-2014

Monsternummer: 14-064590

Rapportnummer: 1404-2176_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2176
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam
Postbus 75
4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 24-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE8_bg
Barcode r009054337
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Totale massa monster (kg)	8,339
Totale masse zeeffractie (g)	5755
Aantal vezels Serpentine	0
Aantal vezels Amfibool	0
Totaal Serpentine (mg/kg d.s.)	<0,20
Bovengrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Totaal Amfibool (mg/kg d.s.)	<0,27
Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	<0,47
Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.)	--
Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.)	--

Toelichting:

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.
De analyse is uitgevoerd door RPS analyse bv te Breda.

Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider





Analyse certificaat

Datum rapportage 25-04-2014

Monsternummer: 14-064591

Rapportnummer: 1404-2176_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2176
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
Postbus 75
4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 24-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE7_bg
Barcode r009054335
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Totale massa monster (kg)	7,979
Totale masse zeeffractie (g)	5772
Aantal vezels Serpentine	0
Aantal vezels Amfibool	0
Totaal Serpentine (mg/kg d.s.)	<0,18
Bovengrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Totaal Amfibool (mg/kg d.s.)	<0,25
Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	<0,43
Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.)	--
Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.)	--

Toelichting:

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.
De analyse is uitgevoerd door RPS analyse bv te Breda.

Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider





Analyse certificaat

Datum rapportage 25-04-2014

Monsternummer: 14-064592

Rapportnummer: 1404-2176_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2176
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam
Postbus 75
4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 24-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE6_bg
Barcode r009054333
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Totale massa monster (kg)	8,675
Totale masse zeeffractie (g)	7122
Aantal vezels Serpentine	0
Aantal vezels Amfibool	0
Totaal Serpentine (mg/kg d.s.)	<0,24
Bovengrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Totaal Amfibool (mg/kg d.s.)	<0,32
Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	<0,56
Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.)	--
Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.)	--

Toelichting:

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.
De analyse is uitgevoerd door RPS analyse bv te Breda.

Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider





Analyse certificaat

Datum rapportage 25-04-2014

Monsternummer: 14-064593

Rapportnummer: 1404-2176_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2176
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
Postbus 75
4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 24-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE5_bg
Barcode r009054331
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Totale massa monster (kg)	8,231
Totale masse zeeffractie (g)	6754
Aantal vezels Serpentine	0
Aantal vezels Amfibool	0
Totaal Serpentine (mg/kg d.s.)	<0,22
Bovengrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Totaal Amfibool (mg/kg d.s.)	<0,30
Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	<0,51
Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.)	--
Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.)	--

Toelichting:

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.
De analyse is uitgevoerd door RPS analyse bv te Breda.

Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider





Analyse certificaat

Datum rapportage 25-04-2014

Monsternummer: 14-064594

Rapportnummer: 1404-2176_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2176
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam
Postbus 75
4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 24-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE4_bg
Barcode r009054328
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Totale massa monster (kg)	8,058
Totale masse zeeffractie (g)	6560
Aantal vezels Serpentine	0
Aantal vezels Amfibool	0
Totaal Serpentine (mg/kg d.s.)	<0,22
Bovengrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Totaal Amfibool (mg/kg d.s.)	<0,30
Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	<0,52
Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.)	--
Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.)	--

Toelichting:

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.
De analyse is uitgevoerd door RPS analyse bv te Breda.

Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider





Analyse certificaat

Datum rapportage 25-04-2014

Monsternummer: 14-064595

Rapportnummer: 1404-2176_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2176
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam
Postbus 75
4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 24-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE3_bg
Barcode r009054326
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Totale massa monster (kg)	7,723
Totale masse zeeffractie (g)	6621
Aantal vezels Serpentine	0
Aantal vezels Amfibool	0
Totaal Serpentine (mg/kg d.s.)	<0,20
Bovengrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Totaal Amfibool (mg/kg d.s.)	<0,27
Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	<0,47
Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.)	--
Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.)	--

Toelichting:

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.
De analyse is uitgevoerd door RPS analyse bv te Breda.

Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider





Analyse certificaat

Datum rapportage 25-04-2014

Monsternummer: 14-064596

Rapportnummer: 1404-2176_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2176
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
Postbus 75
4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 24-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE15_bg
Barcode r009054324
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Totale massa monster (kg)	8,341
Totale masse zeeffractie (g)	6529
Aantal vezels Serpentine	0
Aantal vezels Amfibool	0
Totaal Serpentine (mg/kg d.s.)	<0,20
Bovengrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Totaal Amfibool (mg/kg d.s.)	<0,27
Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	<0,46
Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.)	--
Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.)	--

Toelichting:

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.
De analyse is uitgevoerd door RPS analyse bv te Breda.

Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider





Analyse certificaat

Datum rapportage 25-04-2014

Monsternummer: 14-064597

Rapportnummer: 1404-2176_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2176
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam
Postbus 75
4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 24-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE14_bg
Barcode r009054341
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Totale massa monster (kg)	9,225
Totale masse zeeffractie (g)	7808
Aantal vezels Serpentine	0
Aantal vezels Amfibool	0
Totaal Serpentine (mg/kg d.s.)	<0,28
Bovengrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Totaal Amfibool (mg/kg d.s.)	<0,38
Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	<0,66
Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.)	--
Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.)	--

Toelichting:

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.
De analyse is uitgevoerd door RPS analyse bv te Breda.

Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider



Pagina 9 / 21



Analyse certificaat

Datum rapportage 25-04-2014

Monsternummer: 14-064598

Rapportnummer: 1404-2176_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2176
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam
Postbus 75
4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 24-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE13_bg
Barcode r009054322
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Totale massa monster (kg)	8,751
Totale masse zeeffractie (g)	6752
Aantal vezels Serpentine	0
Aantal vezels Amfibool	0
Totaal Serpentine (mg/kg d.s.)	<0,23
Bovengrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Totaal Amfibool (mg/kg d.s.)	<0,31
Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	<0,53
Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.)	--
Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.)	--

Toelichting:

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.
De analyse is uitgevoerd door RPS analyse bv te Breda.

Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider



Monsternummer: 14-064579

Rapportnummer: 1404-2176_01

Ordernummer RPS 1404-2176
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 23-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE9_bg
Barcode r009054339
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster Grond

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
 W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
 Postbus 3440
 4800 DK Breda

T 0880 - 235720
 F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
 Postbus 2030
 7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
 F 0528 - 229018

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 10,270

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,000	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0,967	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,331	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,158	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,099	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,055	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	6,768	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,377	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 81,6 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.)

-

Aangetroffen materiaal: Geen



Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider



Monsternummer: 14-064580

Rapportnummer: 1404-2176_01

Ordernummer RPS 1404-2176
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 23-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE8_bg
Barcode r009054337

Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 10,064

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
 W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
 Postbus 3440
 4800 DK Breda

T 0880 - 235720
 F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
 Postbus 2030
 7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
 F 0528 - 229018

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,760	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	1,118	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,368	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,167	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,104	0,000	0	48,1	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,068	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	5,755	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,339	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 82,9 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

Aangetroffen materiaal: Geen



Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider

Monsternummer: 14-064581

Rapportnummer: 1404-2176_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK BredaT 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA HoogeveenT 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2176
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 23-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE7_bg
Barcode r009054335
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 10,149

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,314	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	1,078	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,391	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,207	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,138	0,000	0	36,2	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,080	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	5,772	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	7,979	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,2
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 78,6 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.)

-

Aangetroffen materiaal: Geen



Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider



Analyse certificaat

Datum rapportage 25-04-2014

Monsternummer: 14-064582

Rapportnummer: 1404-2176_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2176
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 23-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE6_bg
Barcode r009054333
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 10,288

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,000	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0,754	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,400	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,204	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,127	0,000	0	39,4	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,069	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	7,122	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,675	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 84,3 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

Aangetroffen materiaal: Geen



Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider



Analyse certificaat

Datum rapportage 25-04-2014

Monsternummer: 14-064583

Rapportnummer: 1404-2176_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2176
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
Postbus 75
4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 23-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE5_bg
Barcode r009054331
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 10,164

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,000	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0,788	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,359	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,174	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,102	0,000	0	49,3	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,056	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	6,754	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,231	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 81,0 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

Aangetroffen materiaal: Geen



Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider



Analyse certificaat

Datum rapportage 25-04-2014

Monsternummer: 14-064584

Rapportnummer: 1404-2176_01

RPS analyse bv

 E asbest@rps.nl
 W www.rps.nl
Breda

 Minervum 7002
 Postbus 3440
 4800 DK Breda

 T 0880 - 235720
 F 0880 - 235701

Hoogeveen

 Zeppelinstraat 9
 Postbus 2030
 7900 BA Hoogeveen

 T 0528 - 229011
 F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2176
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 23-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE4_bg
Barcode r009054328
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 10,429

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,000	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0,918	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,316	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,134	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,082	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,049	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	6,560	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,058	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 77,3 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

Aangetroffen materiaal: Geen


Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider



Analyse certificaat

Datum rapportage 25-04-2014

Monsternummer: 14-064585

Rapportnummer: 1404-2176_01

Ordernummer RPS 1404-2176
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 23-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE3_bg
Barcode r009054326
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster Grond

RPS analyse bv

 E asbest@rps.nl
 W www.rps.nl
Breda

 Minervum 7002
 Postbus 3440
 4800 DK Breda

 T 0880 - 235720
 F 0880 - 235701

Hoogeveen

 Zeppelinstraat 9
 Postbus 2030
 7900 BA Hoogeveen

 T 0528 - 229011
 F 0528 - 229018

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 10,083

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,000	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0,694	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,227	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,092	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,056	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,034	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	6,621	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	7,723	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 76,6 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

Aangetroffen materiaal: Geen


Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider

Monsternummer: 14-064586

Rapportnummer: 1404-2176_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nlW www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK BredaT 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA HoogeveenT 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2176
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 23-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE15_bg
Barcode r009054324
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 10,290

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,000	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	1,045	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,388	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,192	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,119	0,000	0	42,2	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,070	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	6,529	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,341	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 81,1 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

Aangetroffen materiaal: Geen



Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider



Analyse certificaat

Datum rapportage 25-04-2014

Monsternummer: 14-064587

Rapportnummer: 1404-2176_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2176
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 23-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE14_bg
Barcode r009054341
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 10,423

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,000	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0,732	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,354	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,167	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,106	0,000	0	47,2	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,060	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	7,808	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	9,225	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 88,5 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

Aangetroffen materiaal: Geen



Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider



Analyse certificaat

Datum rapportage 25-04-2014

Monsternummer: 14-064588

Rapportnummer: 1404-2176_01

Ordernummer RPS 1404-2176
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 23-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE13_bg
Barcode r009054322
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster Grond

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
 W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
 Postbus 3440
 4800 DK Breda

T 0880 - 235720
 F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
 Postbus 2030
 7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
 F 0528 - 229018

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 10,549

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,000	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	1,186	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,436	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,193	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,117	0,000	0	42,9	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,069	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	6,752	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,751	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 83,0 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

Aangetroffen materiaal: Geen



Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider

Rapportnummer: 1404-2176_01

Ordernummer RPS	1404-2176
Ordernummer opdrachtgever	NC14190601
Opdrachtgever	RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam Postbus 75 4140 AB Leerdam
Datum order	15-04-2014

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.

- = Niet aantoonbaar

< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens

N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende fractie

LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels

LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels

Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek, voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

Opmerking: indien de monsternamen uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de representativiteit van de monsternamen.

Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.

Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.



Analyse certificaat

Datum rapportage 25-04-2014

Monsternummer: 14-064615

Rapportnummer: 1404-2279_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2279
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam
Postbus 75
4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 25-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE10_bg
Barcode r009054473
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Totale massa monster (kg)	8,704
Totale masse zeeffractie (g)	7183
Aantal vezels Serpentine	0
Aantal vezels Amfibool	0
Totaal Serpentine (mg/kg d.s.)	<0,21
Bovengrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Totaal Amfibool (mg/kg d.s.)	<0,29
Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	<0,50
Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.)	--
Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.)	--

Toelichting:

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.
De analyse is uitgevoerd door RPS analyse bv te Breda.

Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider





Analyse certificaat

Datum rapportage 25-04-2014

Monsternummer: 14-064616

Rapportnummer: 1404-2279_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2279
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam
Postbus 75
4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 25-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE11_bg
Barcode r009054474
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Totale massa monster (kg)	8,195
Totale masse zeeffractie (g)	6648
Aantal vezels Serpentine	0
Aantal vezels Amfibool	0
Totaal Serpentine (mg/kg d.s.)	<0,24
Bovengrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Totaal Amfibool (mg/kg d.s.)	<0,32
Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	<0,56
Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.)	--
Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.)	--

Toelichting:

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.
De analyse is uitgevoerd door RPS analyse bv te Breda.

Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider





Analyse certificaat

Datum rapportage 25-04-2014

Monsternummer: 14-064617

Rapportnummer: 1404-2279_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2279
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam
Postbus 75
4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 25-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE12_bg
Barcode r009054476
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Totale massa monster (kg)	9,022
Totale masse zeeffractie (g)	6999
Aantal vezels Serpentine	0
Aantal vezels Amfibool	0
Totaal Serpentine (mg/kg d.s.)	<0,24
Bovengrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Totaal Amfibool (mg/kg d.s.)	<0,32
Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	<0,56
Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.)	--
Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.)	--

Toelichting:

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.
De analyse is uitgevoerd door RPS analyse bv te Breda.

Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider





Analyse certificaat

Datum rapportage 25-04-2014

Monsternummer: 14-064618

Rapportnummer: 1404-2279_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2279
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam
Postbus 75
4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 25-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE27_bg
Barcode r009054479
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Totale massa monster (kg)	8,852
Totale masse zeeffractie (g)	6795
Aantal vezels Serpentine	0
Aantal vezels Amfibool	0
Totaal Serpentine (mg/kg d.s.)	<0,21
Bovengrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Totaal Amfibool (mg/kg d.s.)	<0,28
Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	<0,49
Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.)	--
Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.)	--

Toelichting:

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.
De analyse is uitgevoerd door RPS analyse bv te Breda.

Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider





Analyse certificaat

Datum rapportage 25-04-2014

Monsternummer: 14-064619

Rapportnummer: 1404-2279_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2279
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam
Postbus 75
4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 25-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE28_bg
Barcode r009054481
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Totale massa monster (kg)	8,279
Totale masse zeeffractie (g)	6613
Aantal vezels Serpentine	0
Aantal vezels Amfibool	0
Totaal Serpentine (mg/kg d.s.)	<0,21
Bovengrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Totaal Amfibool (mg/kg d.s.)	<0,28
Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	<0,49
Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.)	--
Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.)	--

Toelichting:

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.
De analyse is uitgevoerd door RPS analyse bv te Breda.

Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider





Analyse certificaat

Datum rapportage 25-04-2014

Monsternummer: 14-064620

Rapportnummer: 1404-2279_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2279
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
Postbus 75
4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 25-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE29_bg
Barcode r009054485
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Totale massa monster (kg)	<8,939
Totale masse zeeffractie (g)	7246
Aantal vezels Serpentine	0
Aantal vezels Amfibool	0
Totaal Serpentine (mg/kg d.s.)	<0,24
Bovengrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Totaal Amfibool (mg/kg d.s.)	<0,33
Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	<0,57
Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.)	--
Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.)	--

Toelichting:

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.
De analyse is uitgevoerd door RPS analyse bv te Breda.

Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider





Analyse certificaat

Datum rapportage 25-04-2014

Monsternummer: 14-064621

Rapportnummer: 1404-2279_01

Ordernummer RPS 1404-2279
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 25-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE30_bg
Barcode r009054487
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
 W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
 Postbus 3440
 4800 DK Breda

T 0880 - 235720
 F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
 Postbus 2030
 7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
 F 0528 - 229018

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Totale massa monster (kg)	8,535
Totale masse zeeffractie (g)	6837
Aantal vezels Serpentine	0
Aantal vezels Amfibool	0
Totaal Serpentine (mg/kg d.s.)	<0,23
Bovengrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Totaal Amfibool (mg/kg d.s.)	<0,31
Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	<0,53
Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.)	--
Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.)	--

Toelichting:

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
 Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.
 De analyse is uitgevoerd door RPS analyse bv te Breda.

Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider



Pagina 7 / 27



Analyse certificaat

Datum rapportage 25-04-2014

Monsternummer: 14-064622

Rapportnummer: 1404-2279_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nlW www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK BredaT 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA HoogeveenT 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2279
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 25-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE36_bg
Barcode r009054491
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Totale massa monster (kg)	8,106
Totale masse zeeffractie (g)	5928
Aantal vezels Serpentine	0
Aantal vezels Amfibool	0
Totaal Serpentine (mg/kg d.s.)	<0,18
Bovengrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Totaal Amfibool (mg/kg d.s.)	<0,24
Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	<0,42
Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.)	--
Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.)	--

Toelichting:

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
 Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.
 De analyse is uitgevoerd door RPS analyse bv te Breda.

Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider



Pagina 8 / 27



Analyse certificaat

Datum rapportage 25-04-2014

Monsternummer: 14-064623

Rapportnummer: 1404-2279_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2279
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam
Postbus 75
4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 25-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE37_bg
Barcode r009054489
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Totale massa monster (kg)	8,721
Totale masse zeeffractie (g)	6942
Aantal vezels Serpentine	0
Aantal vezels Amfibool	0
Totaal Serpentine (mg/kg d.s.)	<0,23
Bovengrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Totaal Amfibool (mg/kg d.s.)	<0,32
Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	<0,55
Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.)	--
Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.)	--

Toelichting:

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.
De analyse is uitgevoerd door RPS analyse bv te Breda.

Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider



Pagina 9 / 27



Analyse certificaat

Datum rapportage 25-04-2014

Monsternummer: 14-064624

Rapportnummer: 1404-2279_01

Ordernummer RPS 1404-2279
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 25-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE38_bg
Barcode r009054482
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
 W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
 Postbus 3440
 4800 DK Breda

T 0880 - 235720
 F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
 Postbus 2030
 7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
 F 0528 - 229018

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Totale massa monster (kg)	8,740
Totale masse zeeffractie (g)	6824
Aantal vezels Serpentine	0
Aantal vezels Amfibool	0
Totaal Serpentine (mg/kg d.s.)	<0,20
Bovengrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Totaal Amfibool (mg/kg d.s.)	<0,28
Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	<0,48
Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.)	--
Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.)	--

Toelichting:

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
 Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.
 De analyse is uitgevoerd door RPS analyse bv te Breda.

Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider





Analyse certificaat

Datum rapportage 25-04-2014

Monsternummer: 14-064625

Rapportnummer: 1404-2279_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nlW www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK BredaT 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA HoogeveenT 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2279
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 25-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE39_bg
Barcode r009054493
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Totale massa monster (kg)	8,617
Totale masse zeeffractie (g)	6431
Aantal vezels Serpentine	0
Aantal vezels Amfibool	0
Totaal Serpentine (mg/kg d.s.)	<0,22
Bovengrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Totaal Amfibool (mg/kg d.s.)	<0,29
Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	<0,51
Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.)	--
Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.)	--

Toelichting:

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
 Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.
 De analyse is uitgevoerd door RPS analyse bv te Breda.

Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider





Analyse certificaat

Datum rapportage 25-04-2014

Monsternummer: 14-064626

Rapportnummer: 1404-2279_01

Ordernummer RPS 1404-2279
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 25-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE40_bg
Barcode r009054495
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
 W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
 Postbus 3440
 4800 DK Breda

T 0880 - 235720
 F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
 Postbus 2030
 7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
 F 0528 - 229018

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Totale massa monster (kg)	8,372
Totale masse zeeffractie (g)	6261
Aantal vezels Serpentine	0
Aantal vezels Amfibool	0
Totaal Serpentine (mg/kg d.s.)	<0,20
Bovengrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Totaal Amfibool (mg/kg d.s.)	<0,27
Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	<0,47
Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.)	--
Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.)	--

Toelichting:

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
 Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.
 De analyse is uitgevoerd door RPS analyse bv te Breda.

Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider





Analyse certificaat

Datum rapportage 25-04-2014

Monsternummer: 14-064627

Rapportnummer: 1404-2279_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2279
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam
Postbus 75
4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 25-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE41_bg
Barcode R009054496
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Totale massa monster (kg)	8,707
Totale masse zeeffractie (g)	7227
Aantal vezels Serpentine	0
Aantal vezels Amfibool	0
Totaal Serpentine (mg/kg d.s.)	<0,24
Bovengrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Totaal Amfibool (mg/kg d.s.)	<0,32
Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	<0,56
Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.)	--
Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.)	--

Toelichting:

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.
De analyse is uitgevoerd door RPS analyse bv te Breda.

Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider





Analyse certificaat

Datum rapportage 25-04-2014

Monsternummer: 14-064602

Rapportnummer: 1404-2279_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nlW www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK BredaT 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA HoogeveenT 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2279
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 23-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE10_bg
Barcode r009054473
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 10,320

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,000	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0,887	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,341	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,156	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,088	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,051	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	7,183	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,704	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 84,3 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

Aangetroffen materiaal: Geen



Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider

Monsternummer: 14-064603

Rapportnummer: 1404-2279_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nlW www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK BredaT 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA HoogeveenT 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2279
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 23-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE11_bg
Barcode r009054474
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 10,173

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,000	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0,905	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,329	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,159	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,098	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,057	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	6,648	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,195	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 80,6 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

Aangetroffen materiaal: Geen



Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider

Monsternummer: 14-064604

Rapportnummer: 1404-2279_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nlW www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK BredaT 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA HoogeveenT 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2279
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 23-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE12_bg
Barcode r009054476
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 10,471

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,000	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	1,194	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,418	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,201	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,134	0,000	0	37,5	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,077	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	6,999	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	9,022	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 86,2 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

Aangetroffen materiaal: Geen



Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider

Monsternummer: 14-064605

Rapportnummer: 1404-2279_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nlW www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK BredaT 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA HoogeveenT 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2279
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 23-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE27_bg
Barcode r009054479
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 10,366

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,000	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	1,327	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,394	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,172	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,104	0,000	0	48,1	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,061	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	6,795	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,852	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 85,4 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.)

-

Aangetroffen materiaal: Geen



Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider

Monsternummer: 14-064606

Rapportnummer: 1404-2279_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nlW www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK BredaT 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA HoogeveenT 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2279
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 23-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE28_bg
Barcode r009054481
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 10,426

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,000	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	1,144	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,279	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,125	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,076	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,044	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	6,613	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,279	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 79,4 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.)

-

Aangetroffen materiaal: Geen



Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider

Monsternummer: 14-064607

Rapportnummer: 1404-2279_01

Ordernummer RPS 1404-2279
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 23-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE29_bg
Barcode r009054485
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 10,447

RPS analyse bv

E asbest@rps.nlW www.rps.nl

Breda

 Minervum 7002
 Postbus 3440
 4800 DK Breda

T 0880 - 235720

F 0880 - 235701

Hoogeveen

 Zeppelinstraat 9
 Postbus 2030
 7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011

F 0528 - 229018

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,000	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	1,095	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,353	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,131	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,073	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,042	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	7,246	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,939	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 85,6 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.)

-

Aangetroffen materiaal: Geen



Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider

Monsternummer: 14-064608

Rapportnummer: 1404-2279_01

Ordernummer RPS 1404-2279
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 23-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE30_bg
Barcode r009054487

Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 10,172

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
 W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
 Postbus 3440
 4800 DK Breda

T 0880 - 235720
 F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
 Postbus 2030
 7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
 F 0528 - 229018

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,000	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0,898	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,425	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,187	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,120	0,000	0	41,8	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,069	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	6,837	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,535	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 83,9 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

Aangetroffen materiaal: Geen



Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider

Monsternummer: 14-064609

Rapportnummer: 1404-2279_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nlW www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK BredaT 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA HoogeveenT 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2279
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 23-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE36_bg
Barcode r009054491
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 9,870

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,000	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	1,262	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,471	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,224	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,142	0,000	0	35,2	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,080	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	5,928	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,106	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,2
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 82,1 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

Aangetroffen materiaal: Geen



Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider

Monsternummer: 14-064610

Rapportnummer: 1404-2279_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nlW www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK BredaT 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA HoogeveenT 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2279
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 23-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE37_bg
Barcode r009054489
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 10,561

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,000	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	1,077	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,374	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,169	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,102	0,000	0	49,3	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,058	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	6,942	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,721	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 82,6 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

Aangetroffen materiaal: Geen



Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider

Monsternummer: 14-064611

Rapportnummer: 1404-2279_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nlW www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK BredaT 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA HoogeveenT 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2279
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 23-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE38_bg
Barcode r009054482
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 10,444

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,000	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	1,106	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,407	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,202	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,130	0,000	0	38,5	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,072	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	6,824	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,740	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,1
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 83,7 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.)

-

Aangetroffen materiaal: Geen



Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider



Analyse certificaat

Datum rapportage 25-04-2014

Monsternummer: 14-064612

Rapportnummer: 1404-2279_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2279
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 23-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE39_bg
Barcode r009054493
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 10,374

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,000	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	1,340	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,437	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,204	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,132	0,000	0	38,0	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,074	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	6,431	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,617	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,1
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 83,1 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

Aangetroffen materiaal: Geen



Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider



Analyse certificaat

Datum rapportage 25-04-2014

Monsternummer: 14-064613

Rapportnummer: 1404-2279_01

Ordernummer RPS 1404-2279
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 23-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE40_bg
Barcode r009054495
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster Grond

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
 W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
 Postbus 3440
 4800 DK Breda

T 0880 - 235720
 F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
 Postbus 2030
 7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
 F 0528 - 229018

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 10,387

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,000	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	1,264	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,441	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,209	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,128	0,000	0	39,1	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,069	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	6,261	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,372	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,1
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 80,6 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

Aangetroffen materiaal: Geen



Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider



Analyse certificaat

Datum rapportage 25-04-2014

Monsternummer: 14-064614

Rapportnummer: 1404-2279_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2279
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
Postbus 75
4140 AB Leerdam
Datum order 15-04-2014
Datum analyse 23-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE41_bg
Barcode R009054496
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 10,584

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,304	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0,650	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,277	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,127	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,080	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,043	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	7,227	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,707	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 82,3 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.)

-

Aangetroffen materiaal: Geen



Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider

Rapportnummer: 1404-2279_01

Ordernummer RPS	1404-2279
Ordernummer opdrachtgever	NC14190601
Opdrachtgever	RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam Postbus 75 4140 AB Leerdam
Datum order	15-04-2014

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.

- = Niet aantoonbaar

< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens

N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende fractie

LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels

LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels

Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek, voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

Opmerking: indien de monsternamen uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de representativiteit van de monsternamen.

Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.

Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.



Analyse certificaat

Datum rapportage 30-04-2014

Monsternummer: 14-065471

Rapportnummer: 1404-2376_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2376
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam
Postbus 75
4140 AB Leerdam
Datum order 16-04-2014
Datum analyse 30-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE18_bg
Barcode r009054509
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Totale massa monster (kg)	8,500
Totale masse zeeffractie (g)	5374
Aantal vezels Serpentine	0
Aantal vezels Amfibool	0
Totaal Serpentine (mg/kg d.s.)	<0,085
Bovengrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Totaal Amfibool (mg/kg d.s.)	<0,12
Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	<0,20
Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.)	--
Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.)	--

Toelichting:

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.
De analyse is uitgevoerd door RPS analyse bv te Breda.

Jeroen Kerstens

Labcoördinator





Analyse certificaat

Datum rapportage 30-04-2014

Monsternummer: 14-065472

Rapportnummer: 1404-2376_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2376
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam
Postbus 75
4140 AB Leerdam
Datum order 16-04-2014
Datum analyse 30-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE19_bg
Barcode r009054511
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Totale massa monster (kg)	8,279
Totale masse zeeffractie (g)	5441
Aantal vezels Serpentine	0
Aantal vezels Amfibool	0
Totaal Serpentine (mg/kg d.s.)	<0,18
Bovengrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Totaal Amfibool (mg/kg d.s.)	<0,24
Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	<0,42
Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.)	--
Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.)	--

Toelichting:

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.
De analyse is uitgevoerd door RPS analyse bv te Breda.

Jeroen Kerstens

Labcoördinator





Analyse certificaat

Datum rapportage 30-04-2014

Monsternummer: 14-065473

Rapportnummer: 1404-2376_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2376
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
Postbus 75
4140 AB Leerdam
Datum order 16-04-2014
Datum analyse 30-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE20_bg
Barcode r009054513
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Totale massa monster (kg)	8,566
Totale masse zeeffractie (g)	5760
Aantal vezels Serpentine	0
Aantal vezels Amfibool	0
Totaal Serpentine (mg/kg d.s.)	<0,18
Bovengrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Totaal Amfibool (mg/kg d.s.)	<0,25
Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	<0,43
Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.)	--
Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.)	--

Toelichting:

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.
De analyse is uitgevoerd door RPS analyse bv te Breda.

Jeroen Kerstens

Labcoördinator





Analyse certificaat

Datum rapportage 30-04-2014

Monsternummer: 14-065474

Rapportnummer: 1404-2376_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2376
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 16-04-2014
Datum analyse 30-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE21_bg
Barcode r009054515
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Totale massa monster (kg)	8,430
Totale masse zeeffractie (g)	5866
Aantal vezels Serpentine	0
Aantal vezels Amfibool	0
Totaal Serpentine (mg/kg d.s.)	<0,18
Bovengrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Totaal Amfibool (mg/kg d.s.)	<0,24
Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	<0,41
Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.)	--
Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.)	--

Toelichting:

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.
De analyse is uitgevoerd door RPS analyse bv te Breda.

Jeroen Kerstens

Labcoördinator





Analyse certificaat

Datum rapportage 30-04-2014

Monsternummer: 14-065475

Rapportnummer: 1404-2376_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nlW www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK BredaT 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA HoogeveenT 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2376
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 16-04-2014
Datum analyse 30-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE22_bg
Barcode r009054517
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Totale massa monster (kg)	8,521
Totale masse zeeffractie (g)	5953
Aantal vezels Serpentine	0
Aantal vezels Amfibool	0
Totaal Serpentine (mg/kg d.s.)	<0,18
Bovengrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Totaal Amfibool (mg/kg d.s.)	<0,25
Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	<0,43
Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.)	--
Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.)	--

Toelichting:

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
 Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.
 De analyse is uitgevoerd door RPS analyse bv te Breda.

Jeroen Kerstens

Labcoördinator





Analyse certificaat

Datum rapportage 30-04-2014

Monsternummer: 14-065476

Rapportnummer: 1404-2376_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2376
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam
Postbus 75
4140 AB Leerdam
Datum order 16-04-2014
Datum analyse 30-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE23_bg
Barcode r009054519
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Totale massa monster (kg)	8,358
Totale masse zeeffractie (g)	5506
Aantal vezels Serpentine	0
Aantal vezels Amfibool	0
Totaal Serpentine (mg/kg d.s.)	<0,17
Bovengrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Totaal Amfibool (mg/kg d.s.)	<0,24
Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	<0,41
Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.)	--
Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.)	--

Toelichting:

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.
De analyse is uitgevoerd door RPS analyse bv te Breda.

Jeroen Kerstens

Labcoördinator





Analyse certificaat

Datum rapportage 30-04-2014

Monsternummer: 14-065477

Rapportnummer: 1404-2376_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nlW www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK BredaT 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA HoogeveenT 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2376
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 16-04-2014
Datum analyse 30-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE24_bg
Barcode r009054521
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Totale massa monster (kg)	8,524
Totale masse zeeffractie (g)	5930
Aantal vezels Serpentine	0
Aantal vezels Amfibool	0
Totaal Serpentine (mg/kg d.s.)	<0,17
Bovengrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Totaal Amfibool (mg/kg d.s.)	<0,23
Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	<0,40
Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.)	--
Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.)	--

Toelichting:

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
 Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.
 De analyse is uitgevoerd door RPS analyse bv te Breda.

Jeroen Kerstens

Labcoördinator





Analyse certificaat

Datum rapportage 30-04-2014

Monsternummer: 14-065478

Rapportnummer: 1404-2376_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2376
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
Postbus 75
4140 AB Leerdam
Datum order 16-04-2014
Datum analyse 30-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE25_bg
Barcode r009054423
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Totale massa monster (kg)	8,653
Totale masse zeeffractie (g)	6048
Aantal vezels Serpentine	0
Aantal vezels Amfibool	0
Totaal Serpentine (mg/kg d.s.)	<0,19
Bovengrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Totaal Amfibool (mg/kg d.s.)	<0,26
Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	<0,46
Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.)	--
Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.)	--

Toelichting:

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.
De analyse is uitgevoerd door RPS analyse bv te Breda.

Jeroen Kerstens

Labcoördinator





Analyse certificaat

Datum rapportage 30-04-2014

Monsternummer: 14-065479

Rapportnummer: 1404-2376_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2376
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam
Postbus 75
4140 AB Leerdam
Datum order 16-04-2014
Datum analyse 30-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE26_bg
Barcode r009054426
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Totale massa monster (kg)	8,426
Totale masse zeeffractie (g)	5982
Aantal vezels Serpentine	0
Aantal vezels Amfibool	0
Totaal Serpentine (mg/kg d.s.)	<0,19
Bovengrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Totaal Amfibool (mg/kg d.s.)	<0,26
Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	<0,45
Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.)	--
Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.)	--

Toelichting:

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.
De analyse is uitgevoerd door RPS analyse bv te Breda.

Jeroen Kerstens

Labcoördinator





Analyse certificaat

Datum rapportage 30-04-2014

Monsternummer: 14-065480

Rapportnummer: 1404-2376_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2376
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 16-04-2014
Datum analyse 30-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE31_bg
Barcode r009054504
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Totale massa monster (kg)	8,655
Totale masse zeeffractie (g)	6782
Aantal vezels Serpentine	0
Aantal vezels Amfibool	0
Totaal Serpentine (mg/kg d.s.)	<0,21
Bovengrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Totaal Amfibool (mg/kg d.s.)	<0,28
Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	<0,49
Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.)	--
Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.)	--

Toelichting:

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.
De analyse is uitgevoerd door RPS analyse bv te Breda.

Jeroen Kerstens

Labcoördinator





Analyse certificaat

Datum rapportage 30-04-2014

Monsternummer: 14-065481

Rapportnummer: 1404-2376_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2376
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam
Postbus 75
4140 AB Leerdam
Datum order 16-04-2014
Datum analyse 30-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE33_bg
Barcode r009054427
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Totale massa monster (kg)	8,586
Totale masse zeeffractie (g)	5182
Aantal vezels Serpentine	0
Aantal vezels Amfibool	0
Totaal Serpentine (mg/kg d.s.)	<0,16
Bovengrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Totaal Amfibool (mg/kg d.s.)	<0,22
Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	<0,38
Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.)	--
Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.)	--

Toelichting:

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.
De analyse is uitgevoerd door RPS analyse bv te Breda.

Jeroen Kerstens

Labcoördinator





Analyse certificaat

Datum rapportage 30-04-2014

Monsternummer: 14-065482

Rapportnummer: 1404-2376_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2376
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 16-04-2014
Datum analyse 30-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE42_bg
Barcode r009054505
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Totale massa monster (kg)	8,591
Totale masse zeeffractie (g)	6747
Aantal vezels Serpentine	0
Aantal vezels Amfibool	0
Totaal Serpentine (mg/kg d.s.)	<0,20
Bovengrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Totaal Amfibool (mg/kg d.s.)	<0,27
Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	<0,48
Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.)	--
Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.)	--

Toelichting:

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.
De analyse is uitgevoerd door RPS analyse bv te Breda.

Jeroen Kerstens

Labcoördinator





Analyse certificaat

Datum rapportage 30-04-2014

Monsternummer: 14-065483

Rapportnummer: 1404-2376_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2376
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 16-04-2014
Datum analyse 30-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE43_bg
Barcode r009054507
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Totale massa monster (kg)	8,312
Totale masse zeeffractie (g)	5928
Aantal vezels Serpentine	0
Aantal vezels Amfibool	0
Totaal Serpentine (mg/kg d.s.)	<0,19
Bovengrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Serpentine (mg/kg d.s.)	--
Totaal Amfibool (mg/kg d.s.)	<0,26
Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	<0,45
Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.)	--
Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.)	--
Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.)	--

Toelichting:

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.
De analyse is uitgevoerd door RPS analyse bv te Breda.

Jeroen Kerstens

Labcoördinator





Analyse certificaat

Datum rapportage 30-04-2014

Monsternummer: 14-065458

Rapportnummer: 1404-2376_01

Ordernummer RPS 1404-2376
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 16-04-2014
Datum analyse 28-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE18_bg
Barcode r009054509
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster Grond

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
 W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
 Postbus 3440
 4800 DK Breda

T 0880 - 235720
 F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
 Postbus 2030
 7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
 F 0528 - 229018

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 10,322

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,009	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	1,944	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,734	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,235	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,128	0,000	0	39,2	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,078	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	5,374	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,500	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,1
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 82,4 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

Aangetroffen materiaal: Geen



Jeroen Kerstens

Labcoördinator



Analyse certificaat

Datum rapportage 30-04-2014

Monsternummer: 14-065459

Rapportnummer: 1404-2376_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2376
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 16-04-2014
Datum analyse 28-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE19_bg
Barcode r009054511
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 10,240

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,014	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	1,799	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,534	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,194	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,170	0,000	0	29,5	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,128	0,000	0	39,2	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	5,441	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,279	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,5
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 80,8 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

Aangetroffen materiaal: Geen



Jeroen Kerstens

Labcoördinator

Monsternummer: 14-065460

Rapportnummer: 1404-2376_01

Ordernummer RPS 1404-2376
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 16-04-2014
Datum analyse 28-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE20_bg
Barcode r009054513
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster Grond

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
 W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
 Postbus 3440
 4800 DK Breda

T 0880 - 235720
 F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
 Postbus 2030
 7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
 F 0528 - 229018

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 10,433

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,000	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	1,853	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,566	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,199	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,119	0,000	0	42,2	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,070	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	5,760	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,566	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 82,1 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

Aangetroffen materiaal: Geen



Jeroen Kerstens

Labcoördinator

Monsternummer: 14-065461

Rapportnummer: 1404-2376_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nlW www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK BredaT 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA HoogeveenT 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2376
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 16-04-2014
Datum analyse 28-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE21_bg
Barcode r009054515
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 10,268

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,000	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	1,723	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,529	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,170	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,089	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,054	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	5,866	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,430	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 82,1 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

Aangetroffen materiaal: Geen



Jeroen Kerstens

Labcoördinator





Analyse certificaat

Datum rapportage 30-04-2014

Monsternummer: 14-065462

Rapportnummer: 1404-2376_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2376
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 16-04-2014
Datum analyse 28-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE22_bg
Barcode r009054517
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 10,363

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,000	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	1,767	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,493	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,170	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,087	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,052	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	5,953	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,521	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 82,2 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

Aangetroffen materiaal: Geen



Jeroen Kerstens

Labcoördinator



Monsternummer: 14-065463

Rapportnummer: 1404-2376_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nlW www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK BredaT 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA HoogeveenT 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2376
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 16-04-2014
Datum analyse 28-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE23_bg
Barcode r009054519
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 10,306

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,000	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	1,990	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,533	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,178	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,097	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,054	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	5,506	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,358	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 81,1 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

Aangetroffen materiaal: Geen



Jeroen Kerstens

Labcoördinator



Analyse certificaat

Datum rapportage 30-04-2014

Monsternummer: 14-065464

Rapportnummer: 1404-2376_01

Ordernummer RPS 1404-2376
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 16-04-2014
Datum analyse 28-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE24_bg
Barcode r009054521
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster Grond

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
 W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
 Postbus 3440
 4800 DK Breda

T 0880 - 235720
 F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
 Postbus 2030
 7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
 F 0528 - 229018

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 10,276

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,000	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	1,606	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,591	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,220	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,114	0,000	0	43,9	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,064	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	5,930	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,524	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 83,0 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

Aangetroffen materiaal: Geen



Jeroen Kerstens
 Labcoördinator





Analyse certificaat

Datum rapportage 30-04-2014

Monsternummer: 14-065465

Rapportnummer: 1404-2376_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2376
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 16-04-2014
Datum analyse 28-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE25_bg
Barcode r009054423
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 10,459

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,000	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	1,934	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,434	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,131	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,066	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,041	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	6,048	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,653	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 82,7 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

Aangetroffen materiaal: Geen



Jeroen Kerstens
Labcoördinator

Monsternummer: 14-065466

Rapportnummer: 1404-2376_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nlW www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK BredaT 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA HoogeveenT 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2376
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 16-04-2014
Datum analyse 28-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE26_bg
Barcode r009054426
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 10,287

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,000	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	1,778	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,386	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,149	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,085	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,047	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	5,982	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,426	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 81,9 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.)

-

Aangetroffen materiaal: Geen



Jeroen Kerstens

Labcoördinator

Monsternummer: 14-065467

Rapportnummer: 1404-2376_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nlW www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK BredaT 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA HoogeveenT 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2376
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 16-04-2014
Datum analyse 28-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE31_bg
Barcode r009054504
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 10,378

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,000	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	1,011	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,403	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,233	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,151	0,000	0	33,1	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,076	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	6,782	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,655	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,2
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 83,4 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

Aangetroffen materiaal: Geen



Jeroen Kerstens

Labcoördinator



Monsternummer: 14-065468

Rapportnummer: 1404-2376_01

Ordernummer RPS 1404-2376
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 16-04-2014
Datum analyse 28-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE33_bg
Barcode r009054427

Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 10,288

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
 W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
 Postbus 3440
 4800 DK Breda

T 0880 - 235720
 F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
 Postbus 2030
 7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
 F 0528 - 229018

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,238	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	1,751	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,748	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,291	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,183	0,000	0	27,4	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,194	0,000	0	25,8	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	5,182	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,586	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,5
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 83,5 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.)

-

Aangetroffen materiaal: Geen



Jeroen Kerstens
 Labcoördinator





Analyse certificaat

Datum rapportage 30-04-2014

Monsternummer: 14-065469

Rapportnummer: 1404-2376_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2376
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 16-04-2014
Datum analyse 28-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE42_bg
Barcode r009054505
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 10,317

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,027	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0,886	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,501	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,232	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,124	0,000	0	40,3	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,076	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	6,747	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,591	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 83,3 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.)

-

Aangetroffen materiaal: Geen



Jeroen Kerstens
Labcoördinator



Monsternummer: 14-065470

Rapportnummer: 1404-2376_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nlW www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK BredaT 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA HoogeveenT 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS 1404-2376
Ordernummer opdrachtgever NC14190601
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam)
 Postbus 75
 4140 AB Leerdam
Datum order 16-04-2014
Datum analyse 28-04-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever RE43_bg
Barcode r009054507
Datum monstername
Adres monstername Rhenoy
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Nat ingezet gewicht (kg) 10,268

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,000	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	1,448	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,491	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,181	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,123	0,012	25	40,7	9,8	-	-	-	9,8	9,8
0,5-1 mm	0,142	0,000	0	35,3	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	5,928	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,312	0,012	25		9,8	-	-	-	9,8	9,8

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	1,2	-	-	-	1,2	1,2
Ondergrens (mg/kg d.s.)	0,7	-	-	-	0,7	0,7
Bovengrens (mg/kg d.s.)	1,9	-	-	-	1,9	1,9

Droge stof 80,9 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) 1,2

Aangetroffen materiaal:

Losse bundels; Chrysotiel 60 - 100%



Jeroen Kerstens

Labcoördinator

Rapportnummer: 1404-2376_01

Ordernummer RPS	1404-2376
Ordernummer opdrachtgever	NC14190601
Opdrachtgever	RPS advies- en ingenieursbureau (Ldam Postbus 75 4140 AB Leerdam
Datum order	16-04-2014

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.

- = Niet aantoonbaar

< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens

N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende fractie

LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels

LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels

Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek, voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

Opmerking: indien de monsternamen uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de representativiteit van de monsternamen.

Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.

Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.



BIJLAGE 4 FOTO'S









Verkennend bodemonderzoek asbest Conform NEN 5707

LOCATIE

Dorpsstraat (voormalig huisnr. 2) Rhenoy

KADASTRALE GEMEENTE

Beesd

SECTIE L, NUMMER(S) 696, 697 (ged.)





Verkennend bodemonderzoek asbest Conform NEN 5707

LOCATIE

Dorpsstraat (voormalig huisnr. 2) Rhenoy

KADASTRALE GEMEENTE

Beesd

SECTIE L, NUMMER(S) 696, 697 (ged.)

OPDRACHTGEVER

Story Beheer Ontwikkeling

Hertog Karelweg 21

4175 LS HAAFTEN

DATUM

23 maart 2015

DOCUMENTNUMMER

P14-0423-073

OPGESTELD DOOR

ing. A.A.R. de Nijs

GEAUTORISEERD

ing. H.J. Kersten

PROJECTLEIDER

ing. C.H.J. Prudon

GEZIEN

(i.o.)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'W', is written over the printed name 'ing. C.H.J. Prudon'.

BOOT organiserend ingenieursburo B.V.

Plesmanstraat 5

3905 KZ VEENENDAAL

WEBSITE <http://www.buroboot.nl>

E-MAIL info@buroboot.nl

Titelpagina

SOORT ONDERZOEK	Verkennd bodemonderzoek asbest
ONDERZOEKSLOCATIE	Dorpsstraat (thv. Nr. 2) Rhenoy
OPDRACHTGEVER	Story Beheer Ontwikkeling Hertog Karelweg 21 4175 LS HAAFTEN Telefoon: 06-22698422
CONTACTPERSOON	mevrouw H. Story
UITGEVOERD DOOR	BOOT organiserend ingenieursburo B.V. Plesmanstraat 5 3905 KZ VEENENDAAL
CONTACTPERSOON	ing. C.H.J. Prudon
DATUM VELDWERK	5 maart 2015
VELDWERK DOOR	M. Meijer J.H.J. Janssen van Doorn M. Megens (VCMI)



Samenvatting

Dit rapport beschrijft een verkennend bodemonderzoek asbest dat is uitgevoerd in opdracht van Story Beheer Ontwikkeling aan de Dorpsstraat (thv. Nr. 2) te Rhenoy.

Het onderzoek is uitgevoerd omdat het terrein deel uitmaakt van een terrein waar in 2014 een ophooglaag is verwijderd die verontreinigd was met onder andere asbest. Na verwijdering van die ophooglaag is een nader bodemonderzoek uitgevoerd voor het gehele gebied met uitzondering van de bebouwde terreindelen en die gedeelten waar een betonverharding aanwezig was. De bebouwing is nadien gesloopt en de betonverharding is verwijderd waardoor de terreindelen bereikbaar zijn voor uitvoering van bodemonderzoek. Doel van het verkennend bodemonderzoek asbest is het vaststellen dan wel ontcrachten dat in het (cunet)zand van de onderzoekslocatie asbest aanwezig is.

Tabel 1.1 Hypothese en resultaten

LOCATIE	STRATEGIE NEN 5707 ¹	RESULTATEN
De onverharde terreindelen ter plaatse van, en direct rondom het voormalige pand van Dorpsstraat 2	ONV	Asbest niet aantoonbaar

1)

ONV : kleinschalig onverdacht

Conclusie

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt het volgende geconcludeerd:

- ▶ Op het maaiveld van de onderzoeklocatie zijn geen asbestverdachte delen >16 mm aangetroffen;
- ▶ Op basis van visuele waarneming en op basis van laboratoriumanalyse is geen asbest in de zandige bovengrond (<16 mm in actuele contactzone) van de locatie aangetroffen;
- ▶ De onderzoekslocatie is op basis van het verkennend asbest in bodemonderzoek "niet verdacht" met betrekking tot de aanwezigheid van asbest;

Ten tijde van de uitvoering van het onderzoek bleek nog een smalle strook beton aanwezig. Deze strook ligt vanaf de Dorpsstraat in noordwestelijke richting (richting het huidige puindepot). Ter plaatse van deze betonverharding heeft geen maaiveldinspectie plaats kunnen vinden. Aanwezigheid van asbest onder de betonverharding wordt niet verwacht.

Inhoudsopgave

1	INLEIDING	5
1.1	AANLEIDING	5
1.2	DOELSTELLING	5
1.3	AFBAKENING	5
1.4	LEESWIJZER	6
2	VOORONDERZOEK.....	7
2.1	OMSCHRIJVING LOCATIE EN HUIDIGE SITUATIE	7
2.2	RAADPLEGING INFORMATIEBRONNEN	7
2.3	CONCLUSIES VOORONDERZOEK EN ONDERZOEKSSTRATEGIE	8
2.4	ONDERZOEKSSTRATEGIE	9
3	VELDWERKZAAMHEDEN.....	10
3.1	UITVOERING VELDWERK	10
3.2	LABORATORIUMONDERZOEK	10
3.3	NORMERING.....	11
3.4	KWALITEITSBORGING	11
4	ONDERZOEKSRESULTATEN.....	12
4.1	RESULTATEN VELDWERK	12
4.2	RESULTATEN LABORATORIUM ONDERZOEK	12
4.3	VERONTREINIGINGSSITUATIE	12
5	CONCLUSIES.....	14

BIJLAGEN

A	: Topografische ligging
	: Situatietekening
B	: Beschrijving bodemopbouw
C	: Analysecertificaten
D	: Normering en certificering
E	: Verklaring onafhankelijkheid
F	: Situatietekening nader asbestonderzoek (RPS)

1 Inleiding

In opdracht van Story Beheer Ontwikkeling is door BOOT organiserend ingenieursburo een verkennend bodemonderzoek asbest uitgevoerd. De onderzoekslocatie heeft een grootte van circa 2.580 m². Een overzicht van de locatie is weergegeven in bijlage A, blad 2.

Het onderzoek is uitgevoerd in twee fasen. In de eerste fase is een vooronderzoek (conform NEN 5725, NEN 5707 en ADV223) uitgevoerd. Aan de hand hiervan is de onderzoeksstrategie bepaald. In de tweede fase is een verkennend bodemonderzoek asbest uitgevoerd conform NEN 5707.

1.1 Aanleiding

Op de locatie Dorpsstraat 2-10 was een verontreinigde ophooglaag (asbest, lood en PAK) aanwezig die in maart 2014 is ontgraven en afgevoerd naar erkende stortplaatsen. Omdat de ophooglaag meer dan 50% bodemvreemd materiaal bevatte, was in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) formeel geen sprake van een bodemsanering. Om te bepalen of al het verontreinigd materiaal van de locatie is afgevoerd is door het bevoegd gezag een nader asbest-in-grondonderzoek gevraagd als bewijsmiddel voor de volledige verwijdering van de ophooglaag.

Dat onderzoek is in mei 2014 door onderzoeksbureau RPS uitgevoerd (rapport kernmerk R272/NC14190601 d.d. 16 mei 2014). In verband met de aanwezigheid van betonverharding aan het maaiveld zijn 7 ruimtelijke eenheden (RE's) niet onderzocht.

Onderhavig onderzoek heeft betrekking op die terreindelen waar het pand van Dorpsstraat 2 heeft gestaan en de terreindelen daar direct omheen, waar als gevolg van aanwezigheid van beton geen onderzoek heeft plaatsgevonden door RPS.

1.2 Doelstelling

Doel van het onderzoek is het vaststellen dan wel het ontcrachten dat op het maaiveld en/of in de bodem (actuele contactzone), asbest aanwezig is.

1.3 Afbakening

Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit (chemische samenstelling) maakt geen deel uit van dit onderzoek. Wel wordt bij uitvoering van het vooronderzoek en veldonderzoek specifiek aandacht besteed aan bodembedreigende activiteiten.

Middels een verkennend onderzoek wordt beoordeeld of op het maaiveld en/of in de bodem asbest aanwezig is. Indien asbest wordt aangetroffen is aanvullend onderzoek nodig om de aard en concentratie van de verontreiniging met asbest vast te stellen.

Het onderzoek is op een zorgvuldige wijze en door gekwalificeerd personeel uitgevoerd. De betrouwbaarheid van het onderzoek wordt hierbij beïnvloed door:

- Beschikbaarheid van historische informatie. Onvolledige historische informatie kan leiden tot een onjuiste onderzoeksstrategie.

- Het onderzoek wordt uitgevoerd conform een gestandaardiseerde methode. Op basis hiervan worden middels een steekproef boringen gedaan en monsters genomen. Doordat de steekproefomvang afgeleid is van de norm wordt een betrouwbaar beeld van de bodemkwaliteit verkregen. Lokale afwijkingen van de bodemkwaliteit kunnen niet volledig worden uitgesloten.
- Het onderzoek betreft een momentopname. Eventuele toekomstige bodembedreigende activiteiten, calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden.

1.4 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van het vooronderzoek. De opzet van het veld- en laboratoriumonderzoek volgen in hoofdstuk 3. De resultaten van veldwerkzaamheden en laboratoriumonderzoek en de verontreinigingssituatie staan beschreven in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 worden conclusies en eventuele aanbevelingen beschreven.

2 Vooronderzoek

In dit hoofdstuk is de onderzoeksopzet gedefinieerd. De opzet vormt de basis voor de te volgen strategie en bijbehorende toetsing. De benodigde informatie is volgens het standaard vooronderzoek verzameld.

Het vooronderzoek beslaat de onderzoekslocatie en de aangrenzende percelen tot 25 meter vanaf de locatiegrens.

2.1 Omschrijving locatie en huidige situatie

De onderzoekslocatie is gelegen westelijk van de Dorpsstraat ten noorden van de dorpskern van Rhenoy. De ontwikkellocatie is bekend onder de naam De Oudenborch. De X-coördinaat op de Topografische Kaart van Nederland is voor de onderzoekslocatie 138,901 en de Y-coördinaat is 433,446. De topografische ligging is weergegeven in bijlage A, blad 1.

De onderzoekslocatie is momenteel braakliggend. De terreininspectie is op 5 maart 2015 direct voorafgaand aan het veldwerk, uitgevoerd. Tijdens de visuele inspectie zijn geen verdachte bronlocaties waargenomen. Wel is vastgesteld dat direct noordelijk van het te onderzoeken terreindeel een puindepot ligt. Dit depot bestaat uit ongebroken puin afkomstig van de op het terrein gesloopte bebouwing en betonverharding. Westelijk van het te onderzoeken terreindeel ligt een puinbaan.

In onderstaande tabel is de directe omgeving van de onderzoekslocatie beschreven.

Tabel 2.1 Omgeving locatie bodemonderzoek

NOORDZIJDE	ZUIDZIJDE	OOSTZIJDE	WESTZIJDE
Puindepot op betonverharding	2 muren en braakliggend	Braakliggend	Puinbaan en braakliggend

2.2 Raadpleging informatiebronnen

Het vooronderzoek heeft bestaan uit het raadplegen van de volgende bronnen.

Tabel 2.2 Verzamelde informatie

Bron	Bijzonderheden
Bodemloket	Voor het gebied waarbinnen de onderzoekslocatie ligt zijn twee gevallen van bodemverontreiniging geregistreerd. De gevallen zijn geregistreerd met de kenmerken: GE023600429 en GE023600337. Op het terrein is een autowrakterrein en auto- en motorensloperij gevestigd geweest. De website bevat een link naar Provincie Gelderland.
Website Provincie Gelderland	Asbestkansenkaart De onderzoekslocatie en de directe omgeving is aangemerkt als zijnde : grote kans op aantreffen asbest. Historisch bodembestand (HBB) Geen gegevens vermeld.

Bron	Bijzonderheden
	Bodemverontreinigingen Bij de provincie is bekend dat in het verleden een sterke verontreiniging met onder andere asbest op het terrein direct westelijk van het pand van Dorpsstraat 2 aanwezig was. Het geval van bodemverontreiniging is geregistreerd onder GE023600337. Op de site is vermeld dat de locatie volledig is gesaneerd.
Informatie opdrachtgever	Bodemonderzoeken Nader asbestonderzoek (NEN 5707) Locatie/adres: Dorpsstraat 2-10, Rhenoy Door: RPS advies- en ingenieursbureau bv Datum: 16 mei Rapportnr.: R272/NC14190601 Bijzonderheden: Het gebied aan de Dorpsstraat 2 tot 10 is in gebruik geweest als autosloopterrein. In 1972 is het terrein aan Dorpsstraat 2 in gebruik genomen voor opslag van autowrakken. De activiteiten zijn enkele jaren geleden beëindigd waarna het terrein braak kwam te liggen. Bekend is dat op het terrein een ophooglaag aanwezig was die voor meer dan 50% uit bodemvreemd materiaal bestond (bouw- en sloopafval, kunststof en bakeliet). Begin maart 2014 is de verontreinigde ophooglaag in depot gezet en nadien afgevoerd naar erkende verwerkers. De ophooglaag was onder andere verontreinigd met asbest. Het terrein met een oppervlakte van circa 4,2 hectare is verdeeld in 43 RE's (ruimtelijke eenheden). In verband met aanwezigheid van bebouwing (woning ter plaatse van Dorpsstraat nr. 2) en betonverharding heeft ter plaatse van de RE's 1, 2, 16, 17, 32, 34 en 35 geen onderzoek plaatsgevonden. Resultaten: met uitzondering van RE 43 is in geen van de geanalyseerde monsters asbest aangetoond. RE43 is direct oostelijk van het pand (huisnr. 2) gesitueerd. In de bovengrond (traject 0-0,5 m-mv) van RE43 is een concentratie asbest (fractie < 16 mm) van 1,2 mg/kg ds gewogen aangetoond. Het asbest is als niet hechtgebonden chrysotiel getypeerd. Conclusie: Uit de resultaten van veld- en laboratoriumonderzoek kan worden geconcludeerd dat de grensnorm voor asbest van 100 mg/kg ds nergens wordt overschreden. Er is derhalve geen asbest op de locatie achtergebleven. Bodemsanering Ten tijde van de uitvoering van onderhavig onderzoek vond een bodemsanering plaats. De sanering heeft betrekking op de met minerale olie en lood verontreinigde bodem elders op het terrein.

2.3 Conclusies vooronderzoek en onderzoeksstrategie

Uit het vooronderzoek blijkt dat in het verleden een ophooglaag op het terrein aanwezig is geweest.

Uit een terreininspectie na verwijdering van de betonverharding is gebleken dat de bovengrond uit (cunet)zand bestaat.

Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat dit zand verdacht is voor verontreiniging met asbest. Voor de onderzoekslocatie is de hypothese 'onverdacht' conform de NEN 5725 van toepassing.

2.4 Onderzoeksstrategie

In tabel 2.5 is de gehanteerde onderzoeksstrategie opgenomen inclusief het betreffende oppervlak en verdachte parameters.

Tabel 2.5 Deellocaties met onderzoeksstrategie

DEELLOCATIE	STRATEGIE NEN-5707 ¹	OPPERVLAKTE (M ²)	VERDACHTE PARAMETERS
De onverharde terreindelen ter plaatse van, en direct rondom het voormalige pand van Dorpsstraat 2	ONV	Circa 2.580	Geen

1)

ONV : kleinschalig onverdacht

3 Veldwerkzaamheden

In dit hoofdstuk worden de veldwerk- en laboratoriumresultaten gepresenteerd.

3.1 Uitvoering veldwerk

Het veldwerk is uitgevoerd op 5 maart 2015. Tijdens de veldwerkzaamheden zijn de volgende werkzaamheden verricht:

- ▶ maaiveldinspectie op aanwezigheid asbestverdachte materialen;
- ▶ graven van 12 inspectiegaten van 0,3 x 0,3 meter tot minimaal 0,5m-mv (nrs. G01 t/m G12);
- ▶ doorboren 3 inspectiegaten (nrs. G06, G07 en G08) met behulp van een grondboor met een diameter van 10 cm tot een diepte van 1,0 m-mv;
- ▶ systematische inspectie ontgraven materiaal op aanwezigheid van asbest met behulp van een hark (>16 mm);
- ▶ bemonstering van de ontgraven grond;
- ▶ samenstellen van twee mengmonsters van bemonsterd bodemmateriaal afkomstig van de actuele contactzone (0 – 0,5 m-mv);
- ▶ inmeten inspectiegaten middels GPS (RTK-GPS).

3.2 Laboratoriumonderzoek

De genomen grondmonsters zijn door het laboratorium van Sanitas Milieuservices te Barendrecht geanalyseerd op de aanwezigheid van asbest met fractie <16 mm.

Een overzicht van de samenstelling van de verschillende grond(meng)monsters is weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1 Overzicht samenstelling grondmonsters en analyseparameters

(MENG-) MONSTER	INSPECTIEGAT	DIEPTE (CM-MV)	ANALYSE ¹	REDEN MONSTERSELECTIE
VE01	G01 t/m G05	0 - 50	Asbest (fractie < 16 mm)	Verificatie zintuiglijke waarnemingen; grondmonsters zonder bijzonderheden, noordelijke helft terrein.
VE02	G07 t/m G11	0 - 50	Asbest (fractie < 16 mm)	Verificatie zintuiglijke waarnemingen; grondmonsters zonder bijzonderheden, zuidelijke helft terrein.

1)
zie bijlage C

Bij uitvoering van de visuele inspectie van het maaiveld en het graven van de inspectiegaten is géén asbestverdacht materiaal aangetroffen. Vandaar dat geen materiaalmonsters zijn geanalyseerd.

3.3 Normering

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform NEN 5707: Bodem – Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in grond en partijen grond.

Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). De laboratoriumanalyses zijn uitgevoerd conform de AS3000 (accreditatieschema laboratorium analyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek).

Afwijkingen

Tijdens het onderzoek is niet afgeweken van de geldende normen.

3.4 Kwaliteitsborging

Het procescertificaat van BOOT organiserend ingenieursburo (nr. VB-007) en het hierbij behorende keurmerk (BRL SIKB 2000) zijn van toepassing op de activiteiten inzake het milieukundig veldwerk, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, en de overdracht van de monsters aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever.

Het onderzoek is op een zorgvuldige werkwijze en door gekwalificeerd personeel uitgevoerd.

Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen, verklaart BOOT organiserend ingenieursburo onafhankelijk te zijn ten aanzien van opdrachtgever en projectlocatie. Dit geldt ook voor het bureau die een klein gedeelte van het veldwerk heeft verricht (VCMI).

4 Onderzoeksresultaten

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten voortvloeiend uit het veldwerk en laboratoriumanalyse gepresenteerd.

4.1 Resultaten veldwerk

Bodemgesteldheid geroerde bodem

De bodemlaag 0 tot 0,3 m-mv bestaat uit zwak siltig, matig grof tot matig fijn zand.

Bodemgesteldheid ongeroerde bodem

De bodemlaag van 0,3 à 0,5 tot 1,0 m-mv bestaat uit matig tot sterk siltige klei.

Maaiveldinspectie

Voorafgaand aan de graafwerkzaamheden is een maaiveldinspectie uitgevoerd. Op het geïnspecteerde deel van het maaiveld is visueel geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Opgemerkt wordt dat ten tijde van de uitvoering van het onderzoek nog smalle strook beton aanwezig was. Deze strook ligt vanaf de Dorpsstraat in noordelijke richting (richting het huidige puindepot). Ter plaatse van deze betonverharding heeft geen maaiveldinspectie plaats kunnen vinden. Naar verwachting is de kwaliteit van de grond onder deze betonplaat hetzelfde als het direct omliggende, onverharde terreindeel.

Zintuiglijke waarnemingen in de bodem (actuele contact zone)

In de ontgraven grond is visueel geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.

Inspectie-efficiëntie

De inspectie-efficiëntie van het vrijkomende bodemmateriaal bedraagt 100%.

4.2 Resultaten laboratorium onderzoek

In onderstaande tabel zijn de resultaten van het laboratoriumonderzoek weergegeven.

Tabel 4.3: Overzicht resultaten grond- en materiaalmonsters

(MENG-) MONSTER	INSPECTIEGAT	DIEPTE (CM-MV)	AARD ASBESTDEELTJES	GEMETEN ASBEST-CONCENTRATIE
Grondmengmonster (asbestfractie < 16 mm)				
VE01 (G01-G05)	G01 t/m G05	0 - 50	geen	-
Materiaalmonster				
VE02 (G07-G11)	G07 t/m-G11	0 - 50	geen	-

De analysecertificaten met de bepaalde asbestconcentraties zijn weergegeven in bijlage C.

4.3 Verontreinigingssituatie

Maaiveld en actuele contactzone

Op het maaiveld en in de zandige bovengrond is zowel zintuiglijk als analytisch geen asbest aangetroffen.

Ondergrond

In de kleiige ondergrond is visueel geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. De ondergrond is niet bemonsterd.

5 Conclusies en aanbevelingen

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt het volgende geconcludeerd:

- Op het maaiveld van de onderzoeklocatie zijn geen asbestverdachte delen >16 mm aangetroffen;
- Op basis van visuele waarneming en op basis van laboratoriumanalyse is geen asbest in de zandige bovengrond (<16 mm in actuele contactzone) van de locatie aangetroffen;
- De onderzoekslocatie is op basis van het verkennend asbest in bodemonderzoek "niet verdacht" met betrekking tot de aanwezigheid van asbest;

Ten tijde van de uitvoering van het onderzoek bleek nog smalle strook beton aanwezig. Deze strook ligt vanaf de Dorpsstraat in noordwestelijke richting (richting het huidige puindepot). Ter plaatse van deze betonverharding heeft geen maaiveldinspectie plaats kunnen vinden. Aanwezigheid van asbest onder de betonverharding wordt niet verwacht.

Bijlage A

blad 1:	Topografische ligging
blad 2:	Situatietekening en monsterpunten



TOPOGRAFISCHE LIGGING

Bijlage: A Blad: 1 Van: 2



Opdrachtgever

: Story Beheer Ontwikkeling

Projectnaam


: Rhenoy Dorpsstraat - De Oudenborch

Projectnummer

: P14-0423

Datum

: 23 maart 2015



LEGENDA

- G6 boring dieper dan 0,50 meter minus maaiveld
- G1 inspectiegat tot 0,5 meter minus maaiveld
- grens onderzoekslokatie

BOOT
organiserend ingenieursburo

Veenendaal
tel. 0318 - 52 76 00
Elst (Gld)
tel. 0481 - 37 71 65
<http://www.buroboot.nl>

Opdrachtgever : Story Beheer Ontwikkeling
Project : Rhenoy Dorpsstraat - De Oudenborch
Onderwerp : Situatietekening met inspectiegaten
Datum : 9-3-2015
Tek. : PPR

Schaal : 1:500
Formaat : A3

Bestand : P14-0423-A3
Blad : 2 van 2



Wijzigingen:

Bijlage B



Beschrijving bodemopbouw

Legenda (conform NEN 5104)


grind

	Grind, siltig
	Grind, zwak zandig
	Grind, matig zandig
	Grind, sterk zandig
	Grind, uiterst zandig



zand

	Zand, kleilig
	Zand, zwak siltig
	Zand, matig siltig
	Zand, sterk siltig
	Zand, uiterst siltig

veen

	Veen, mineraalarm
	Veen, zwak kleilig
	Veen, sterk kleilig
	Veen, zwak zandig
	Veen, sterk zandig


klei

	Klei, zwak siltig
	Klei, matig siltig
	Klei, sterk siltig
	Klei, uiterst siltig
	Klei, zwak zandig
	Klei, matig zandig
	Klei, sterk zandig

leem

	Leem, zwak zandig
	Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

	zwak humeus
	matig humeus
	sterk humeus
	zwak grindig
	matig grindig
	sterk grindig

geur

	geen geur
	zwakke geur
	matige geur
	sterke geur
	uiterste geur

olie

	geen olie-water reactie
	zwakke olie-water reactie
	matige olie-water reactie
	sterke olie-water reactie
	uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

	>0
	>1
	>10
	>100
	>1000
	>10000

monsters


	geroerd monster
	ongeroerd monster

overig


	bijzonder bestanddeel
	Gemiddeld hoogste grondwaterstand
	grondwaterstand
	Gemiddeld laagste grondwaterstand
	slib
	water

Boring: G01


Datum: 05-03-2015 X: 138912,03
 Opmerking: Y: 433439,93
 Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: 1,61

**Boring: G02**


Datum: 05-03-2015 X: 138911,38
 Opmerking: Y: 433454,44
 Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: 1,7

**Boring: G03**


Datum: 05-03-2015 X: 138912,05
 Opmerking: Y: 433470,14
 Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: 1,71

**Boring: G04**


Datum: 05-03-2015 X: 138901,4
 Opmerking: Y: 433461,3
 Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: 1,62

**Boring: G05**

Datum: 05-03-2015 X: 138901,37
 Opmerking: Y: 433446,51
 Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: 1,68


**Boring: G06**

Datum: 05-03-2015 X: 138900,64
 Opmerking: Y: 433429,84
 Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: 1,67




Boring: G07


Datum: 05-03-2015 X: 138912,95
 Opmerking: Y: 433411,1
 Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: 1,61

**Boring: G08**


Datum: 05-03-2015 X: 138883,56
 Opmerking: Y: 433411,44
 Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: 1,64

**Boring: G09**


Datum: 05-03-2015 X: 138878,48
 Opmerking: Y: 433421,06
 Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: 1,74

**Boring: G10**


Datum: 05-03-2015 X: 138866,17
 Opmerking: Y: 433424,15
 Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: 1,68

**Boring: G11**

Datum: 05-03-2015 X: 138869,94
 Opmerking: Y: 433416,98
 Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: 1,72

**Boring: G12**

Datum: 05-03-2015 X:
 Opmerking: Asbestgat 0-50 30x30x50 visueel > 16 MM niets avm aangetroffen
 Ref. vlak: maaiveld Hoogte mv:



Bijlage C

Analysecertificaten



RAPPORTAGE ASBEST IN GROND

BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
T.a.v. de heer T. Guijt
Postbus 509
3900 AM Veenendaal
NEDERLAND

Document nr. : 1516786/1/2.1

Datum rapportage : 12-03-2015
Datum analyse : 11-03-2015
Datum ontvangst : 09-03-2015

Uw referentie : P14-0423-20-19
Monster nr. : 2
Pagina : 1 van 1

Analysemethode : conform NEN 5707 (Q) en AS3000 (pakket 3070) (A)

Aangeboden door : BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
Projectnaam : Rhenoy Dorpsstraat - De Oudenborch

Massa monster (nat) : 10,26 Kg
Massa monster (droog) : 9,51 Kg
Droge stofgehalte : 92,74 %

Monsteromschrijving : VE02 (G07-G11)

fractie (mm)	zeeffractie % m/m massa(g)	onderzocht (% mm)	Soort materiaal	Aantal deeltjes	CHRY % m/m	AMO % m/m	CRO % m/m	OVE % m/m	HB	Massa materiaal (gram)	Conc. Serpentine (mg/kgds)	Conc. Amphibool (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
> 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - 16	< 0,1 6,70	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - 8	0,2 21,60	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - 4	0,5 50,20	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 2	1,4 134,30	23,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,8
0,5 - 1	11,4 1.087,20	9,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,5
< 0,5	86,3 8.214,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opmerkingen:

- Q = analyse valt onder de scope van RvA Testen accreditatie nr. L-568
- A = de analyse is verricht onder erkenning AS3000; pakket 3070 en 3270
- - = niet aantoonbaar
- HB = hechtgebonden
- boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval
- de resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster
- dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
- monstervoorbehandeling: natte zeefmethode
- de zeef fractie <0,5mm is kwalitatief (min. 10 gram) onderzocht en bevat geen vrije asbestvezels

	conc. (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
totaal Serpentine asbest	-	-	< 1,3
totaal Amphibool asbest	-	-	-
totaal asbest	-	-	< 1,3
totaal gewogen asbest	-	-	< 1,3
totaal hechtgebonden	-	-	< 1,3
totaal niet-hechtgebonden	-	-	-

Sanitas Laboratorium Services B.V.
M. Demin, Hoofd Laborant

RAPPORTAGE ASBEST IN GROND

BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
T.a.v. de heer T. Guijt
Postbus 509
3900 AM Veenendaal
NEDERLAND

Document nr. : 1516786/1/1.1

Datum rapportage : 12-03-2015
Datum analyse : 11-03-2015
Datum ontvangst : 09-03-2015

Uw referentie : P14-0423-20-19
Monster nr. : 1
Pagina : 1 van 1

Analysemethode : conform NEN 5707 (Q) en AS3000 (pakket 3070) (A)

Aangeboden door : BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
Projectnaam : Rhenoy Dorpsstraat - De Oudenborch

Massa monster (nat) : 10,33 Kg
Massa monster (droog) : 9,95 Kg
Droge stofgehalte : 96,33 %

Monsteromschrijving : VE01 (G01-G05)

fractie (mm)	zeeffractie % m/m massa(g)	onderzocht (% mm)	Soort materiaal	Aantal deeltjes	CHRY % m/m	AMO % m/m	CRO % m/m	OVE % m/m	HB	Massa materiaal (gram)	Conc. Serpentine (mg/kgds)	Conc. Amphibool (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
> 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - 16	< 0,1 9,40	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - 8	0,2 23,90	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - 4	0,9 88,40	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 2	2,3 228,90	21,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,8
0,5 - 1	11,3 1.120,50	10,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,4
< 0,5	85,2 8.479,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opmerkingen:

- Q = analyse valt onder de scope van RvA Testen accreditatie nr. L-568
- A = de analyse is verricht onder erkenning AS3000; pakket 3070 en 3270
- - = niet aantoonbaar
- HB = hechtgebonden
- boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval
- de resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster
- dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
- monstervoorbehandeling: natte zeefmethode
- de zeef fractie <0,5mm is kwalitatief (min. 10 gram) onderzocht en bevat geen vrije asbestvezels

	conc. (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
totaal Serpentine asbest	-	-	< 1,2
totaal Amphibool asbest	-	-	-
totaal asbest	-	-	< 1,2
totaal gewogen asbest	-	-	< 1,2
totaal hechtgebonden	-	-	< 1,2
totaal niet-hechtgebonden	-	-	-

Sanitas Laboratorium Services B.V.
M. Demin, Hoofd Laborant




Bijlage D

Normering en certificering

Het bodemonderzoekstraject bestaat uit de stappen: vooronderzoek en verkennend onderzoek. Het vooronderzoek wordt beschreven in de NEN 5725. Het verkennend bodemonderzoek wordt beschreven in de NEN 5707. Veldwerkzaamheden worden beschreven conform BRL SIKB 2000. Laboratoriumanalyses voor grond- en waterbodemonderzoek worden beschreven in het accreditatieschema 3000 (AS SIKB 3000).

Het onderzoekstraject is schematisch weergegeven in onderstaand overzicht.

Figuur 1 Onderzoekstraject



Interpretatie normeringen

- ▶ NEN 5707: Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem;
- ▶ NEN 5717: Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek;
- ▶ NEN 5720: Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie;
- ▶ NEN 5725: Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek;
- ▶ NEN 5740: Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond;
- ▶ NEN 5744: Bodem - Monsterneming grondwater;
- ▶ NTA 5727: Bodem - Monsterneming en analyse van asbest in waterbodem en baggerspecie;
- ▶ NTA 5755: Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek - Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging;

- BRL SIKB 2000: Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek;
- VKB-protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen;
- VKB-protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters;
- VKB-protocol 2003: Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek;
- VKB-protocol 2018: Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem;
- AS SIKB 3000: Laboratoriumanalyses van grond-, waterbodemon- en grondwatermonsters.

Bijlage E


Verklaring onafhankelijkheid

VERKLARING VELDWERKER

Project	Projectnummer:	P14-0423		
	Projectnaam:	Rhenoy Dorpsstraat - De Oudenborch		
	Adres:	Dorpstraat (thv. Nr. 2), Rhenoy		
Verklaring	Onderstaande veldwerker(s) verklaren dat hij/zij het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever en conform de eisen van de BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen heeft uitgevoerd. Indien om bepaalde redenen afgeweken is van de BRL SIKB 2000 en de bijbehorende protocollen is de afwijking bij opmerkingen aangegeven.			
	Datum	Naam	Paraaf	Afwijking BRL (aanvinken bij afwijken, toelichten bij opmerking)
	Erkende veldwerker			
	5-3-15 5-3-15	m. Meyer J. Janssen van Doorn	Wass C. J. J. J.	☐
	5-3-15	M. Megens UCHT		☐
				☐
				☐
				☐
	Veldwerker in opleiding			
				☐
			☐	
			☐	
			☐	
Opmerkingen	-?ie opm. T.V.			

Bijlage F

Situatietekening voorgaand nader asbestonderzoek (RPS)



Legenda

- Bebouwing met huisnummer
- Kadastrale ondergr. met perceelnr (sectie L BEESD)
- RE Asbest onderzoek
- Sleuf

Path: Q:\GGI\1 Projecten\150-NC14190601-MKB Story-terrein Rhenoy\3 Werkdossier\04 Tekeningen\GIS\kaart_A3 met sleuflocaties.mxd

OVERZICHTSKAART MET SLEUVEN

Project: Story-terrein Rhenoy		
Opdrachtgever: SENT ONE	Datum:	18-04-14
	Gec.:	PMN
	Cartograaf:	E. Kamperdijk
	Projectleider:	P. Moerman
Cartografie:	Projectnummer:	NC14190601
	Status:	Definitief
		Formaat:
		A3
		Schaal:
		1:1.000
Kaartnummer:		1



BOOT: ingenieurs met een verhaal

Werken aan een duurzame leefomgeving. Dat is het kleurrijke verhaal van BOOT. Een verhaal dat zich afspeelt in woonwijken en op bedrijventerreinen, op sportvelden en bungalowparken of gewoon in de natuur. Een verhaal in grijs en groen dus. Ze wisselen elkaar af en gaan soms ook in elkaar over. En een verhaal met een rode draad: het verantwoord inrichten van de ruimte. De

leefomgeving waaraan we werken is immers evenzeer van ons als van toekomstige generaties. Bewust omgaan met ruimte is voor BOOT dan ook een belangrijke opgave. We zijn gespecialiseerd in ruimtelijke informatie en ruimtelijke inrichting. Daarin zijn we niet uniek, wel in onze visie en de aanpak die daaruit voortvloeit. We zijn ingenieurs met een verhaal.

Contact

Vestiging Veenendaal
Plesmanstraat 5
Postbus 509
3900 AM Veenendaal
T (0318) 52 76 00
F (0318) 51 05 60
E info@buroboot.nl
W www.buroboot.nl

Vestiging Elst
Bemmelseweg 57
Postbus 154
6660 AD Elst
T (0481) 37 71 65
F (0481) 37 72 42
E info@buroboot.nl
W www.buroboot.nl

Bezoek ook onze website met onder meer aansprekende voorbeelden van onze projecten.

Nader bodemonderzoek asbest Conform NEN 5707

LOCATIE

Dorpsstraat (voormalig huisnr. 2) Rhenoy

KADASTRALE GEMEENTE

Beesd

SECTIE L, NUMMER(S) 696 en 697 (ged.)



Nader bodemonderzoek asbest Conform NEN 5707

LOCATIE

Dorpsstraat (voormalig huisnr. 2) Rhenoy

KADASTRALE GEMEENTE

Beesd

SECTIE L, NUMMER(S) 696 en 697 (ged.)

OPDRACHTGEVER

Story Beheer Ontwikkeling

Hertog Karelweg 21

4175 LS HAAFTEN

DATUM

15 april 2015

DOCUMENTNUMMER

P14-0423-104

OPGESTELD DOOR

ing. A.A.R. de Nijs

GEAUTORISEERD

ing. J.B. Oudijn

PROJECTLEIDER

ing. C.H.J. Prudon

GEZIEN

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P.' or similar, with a small dot at the end.

BOOT organiserend ingenieursburo B.V.

Plesmanstraat 5

3905 KZ VEENENDAAL

WEBSITE <http://www.buroboot.nl>

E-MAIL info@buroboot.nl

Titelpagina

SOORT ONDERZOEK	Nader bodemonderzoek asbest
ONDERZOEKSLOCATIE	Dorpsstraat (nabij voormalig nr. 2) Rhenoy
OPDRACHTGEVER	Story Beheer Ontwikkeling Hertog Karelweg 21 4175 LS HAAFTEN Telefoon: 06-22698422
CONTACTPERSOON	mevr. H. Story
UITGEVOERD DOOR	BOOT organiserend ingenieursburo B.V. Plesmanstraat 5 3905 KZ VEENENDAAL
CONTACTPERSOON	ing. J.W. Hendriks
DATUM VELDWERK	25 en 30 maart 2015
VELDWERK DOOR	M. Meijer J.H.J. Janssen van Doorn M. Megens (VCMI)



Samenvatting

Dit rapport beschrijft een nader bodemonderzoek asbest dat is uitgevoerd in opdracht van Story Beheer Ontwikkeling voor een terrein aan de Dorpsstraat (ter hoogte van voormalig huisnummer 2) in Rhenoy. Het onderzoek is uitgevoerd omdat het terrein deel uitmaakt van een terrein waar in 2014 een ophooglaag is verwijderd die verontreinigd was met onder andere asbest. Na verwijdering van die ophooglaag is een nader bodemonderzoek uitgevoerd voor het gehele gebied met uitzondering van de bebouwde terreindelen en die gedeelten waar een betonverharding aanwezig was. De bebouwing is nadien gesloopt en de betonverharding is verwijderd waardoor deze terreindelen bereikbaar zijn voor uitvoering van bodemonderzoek. Recentelijk is door BOOT een verkennend onderzoek asbest uitgevoerd voor het cunetzand dat onder de betonverharding was gesitueerd. Dat cunetzand is nadien verwijderd. Onderhavig onderzoek heeft betrekking op de onderliggende kleilaag.

Tabel 1.1 Hypothese en resultaten

LOCATIE	STRATEGIE ¹	RESULTATEN
Projectlocatie - Oudenborgh (thv. vml. Dorpsstraat 2)	NO	Geen asbest aangetoond

1)

NO : nader bodemonderzoek conform NEN 5707

Conclusies

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt het volgende geconcludeerd:

- ▶ Op het maaiveld van de onderzoeklocatie zijn geen asbestverdachte delen >16 mm aangetroffen;
- ▶ Op basis van visuele waarneming en op basis van laboratoriumanalyse is geen asbest in de zandige bovengrond (<16 mm in actuele contactzone) van de locatie aangetroffen;
- ▶ De onderzoekslocatie is op basis van het nader bodemonderzoek “niet verdacht” met betrekking tot de aanwezigheid van asbest.

Inhoudsopgave

1	INLEIDING	5
1.1	AANLEIDING	5
1.2	DOELSTELLING	5
1.3	AFBAKENING	6
1.4	LEESWIJZER	6
2	VOORONDERZOEK.....	7
2.1	OMSCHRIJVING LOCATIE EN HUIDIGE SITUATIE	7
2.2	RAADPLEGING INFORMATIEBRONNEN	7
2.3	BODEMOPBOUW	8
2.4	CONCLUSIES VOORONDERZOEK EN ONDERZOEKSSTRATEGIE	9
3	VELDWERKZAAMHEDEN.....	10
3.1	UITVOERING VELDWERK	10
3.2	LABORATORIUMONDERZOEK	10
3.3	NORMERING.....	11
3.4	KWALITEITSBORGING	11
4	ONDERZOEKSRESULTATEN	12
4.1	RESULTATEN VELDWERK	12
4.2	RESULTATEN LABORATORIUMONDERZOEK	12
4.3	BEPALING ASBESTCONCENTRATIE EN TOETSING	12
4.4	VERONTREINIGINGSSITUATIE	13
5	CONCLUSIES.....	14

BIJLAGEN

A	: Topografische ligging
	: Situatietekening
B	: Beschrijving bodemopbouw
C	: Analysecertificaten
D	: Normering en certificering
E	: Verklaring onafhankelijkheid

1 Inleiding

In opdracht van Story Beheer Ontwikkeling is door BOOT organiserend ingenieursburo een nader bodemonderzoek asbest uitgevoerd. De onderzoekslocatie heeft een grootte van circa 2.950 m². Een overzicht van de locatie is weergegeven in bijlage A, blad 2.

Het onderzoek is uitgevoerd in twee fasen. In de eerste fase is een vooronderzoek (conform NEN 5725, NEN 5707 en ADV223) uitgevoerd. Aan de hand hiervan is de onderzoeksstrategie bepaald. In de tweede fase is een nader bodemonderzoek uitgevoerd conform NEN 5707. Het veldwerk is uitgevoerd onder erkenning van de BRL SIKB 2000. De laboratoriumanalyses zijn uitgevoerd conform AS 3000.

1.1 Aanleiding

Op de locatie Dorpsstraat 2-10 was een verontreinigde ophooglaag (asbest, lood en PAK) aanwezig die in maart 2014 is ontgraven en afgevoerd naar erkende stortplaatsen. Omdat de ophooglaag meer dan 50% bodemvreemd materiaal bevatte, was in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) formeel geen sprake van een bodemsanering. Om te bepalen of al het verontreinigd materiaal van de locatie is afgevoerd is door het bevoegd gezag een nader asbest-in-grondonderzoek gevraagd als bewijsmiddel voor de volledige verwijdering van de ophooglaag.

Dat onderzoek is in mei 2014 door onderzoeksbureau RPS uitgevoerd (rapport kernmerk R272/NC14190601 d.d. 16 mei 2014). In verband met de aanwezigheid van betonverharding aan het maaiveld en bebouwingen zijn 7 ruimtelijke eenheden (RE's) niet onderzocht.

Dit onderzoek heeft betrekking op die terreindelen waar het pand van Dorpsstraat 2 heeft gestaan en de terreindelen daar direct omheen, waar als gevolg van aanwezigheid van beton geen onderzoek heeft plaatsgevonden door RPS. Recentelijk is door BOOT een verkennend onderzoek asbest uitgevoerd voor het cunetzand dat onder de betonverharding was gesitueerd. Dat cunetzand is nadien verwijderd. Onderhavig onderzoek heeft betrekking op de onderliggende kleilaag.

Ten tijde van de uitvoering van dit onderzoek vond ter hoogte van Dorpsstraat 10 een bodemsanering plaats. Daarbij zijn asbest uitkeuringen uitgevoerd. De resultaten daarvan worden opgenomen in het evaluatierapport.

1.2 Doelstelling

Doel van het onderzoek is het vaststellen/ontkrachten van een eventuele verontreiniging met asbest in de bodem en indien sprake blijkt van een verontreiniging tevens het bepalen van de aard, omvang en concentraties.

1.3 Afbakening

Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit (chemische samenstelling) maakt geen deel uit van dit onderzoek. Wel wordt bij uitvoering van het vooronderzoek en veldonderzoek specifiek aandacht besteed aan bodembedreigende activiteiten. Indien daartoe aanleiding is, zal geadviseerd worden aanvullend onderzoek te verrichten.

De betrouwbaarheid van het onderzoek wordt beïnvloed door:

- Beschikbaarheid van historische informatie. Onvolledige historische informatie kan leiden tot een onjuiste onderzoeksstrategie.
- Het onderzoek wordt uitgevoerd conform een gestandaardiseerde methode. Op basis hiervan wordt de bodem steekproefsgewijs bemonsterd. De steekproefomvang is zodanig, dat een betrouwbaar beeld van de bodemkwaliteit wordt verkregen. Echter omdat sprake is van een steekproef, kunnen lokale afwijkingen van de bodemkwaliteit niet volledig worden uitgesloten.
- Het onderzoek betreft een momentopname. Eventuele toekomstige bodembedreigende activiteiten, calamiteiten (bijvoorbeeld brand), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders, kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden.

1.4 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van het vooronderzoek. De opzet van het veld- en laboratoriumonderzoek volgen in hoofdstuk 3. De resultaten van veldwerkzaamheden en laboratoriumonderzoek staan beschreven in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 zijn de conclusies opgenomen.

2 Vooronderzoek

Recentelijk is ter plaatse van de onderzoekslocatie door BOOT organiserend ingenieursburo een verkennend onderzoek NEN 5707 uitgevoerd (rapport P14-0423-073, 23 maart 2015). In dat onderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd. De gegevens uit dat onderzoek zijn gebruikt c.q. overgenomen ten behoeve van dit onderzoek.

2.1 Omschrijving locatie en huidige situatie

De onderzoekslocatie is gelegen westelijk van de Dorpsstraat ten noorden van de dorpskern van Rhenoy. De ontwikkellocatie is bekend onder de naam De Oudenborch. De X-coördinaat op de Topografische Kaart van Nederland is voor de onderzoekslocatie 138,917 en de Y-coördinaat is 433,478. De topografische ligging is weergegeven in bijlage A, blad 1.

De onderzoekslocatie is momenteel braakliggend. Wel lag ten tijde van de uitvoering van het veldwerk een gronddepot binnen de onderzoekslocatie. Dit betrof verontreinigde grond die in het kader van een in uitvoering zijnde bodemsanering tijdelijk op een folie is geplaatst.

Direct noordelijk van het te onderzoeken terreindeel ligt een puindepot. Dit depot bestaat uit ongebroken puin afkomstig van de op het terrein gesloopte bebouwing en betonverharding.

In onderstaande tabel is de directe omgeving van de onderzoekslocatie beschreven.

Tabel 2.1 Omgeving locatie bodemonderzoek

NOORDZIJD	ZUIDZIJD	OOSTZIJD	WESTZIJD
Puindepot	2 muren en braakliggend	Braakliggend	Puinbaan en braakliggend

Een topografisch overzicht en een weergave van de situatie is weergegeven in bijlage A.

2.2 Raadpleging informatiebronnen

Het vooronderzoek heeft bestaan uit het raadplegen van de volgende bronnen.

Tabel 2.2 Verzamelde informatie

Bron	Bijzonderheden
Bodemloket	Voor het gebied waarbinnen de onderzoekslocatie ligt zijn twee gevallen van bodemverontreiniging geregistreerd. De gevallen zijn geregistreerd met de kenmerken: GE023600429 en GE023600337. Op het terrein is een autowrakterrein en auto- en motorensloperij gevestigd geweest. De website bevat een link naar Provincie Gelderland.
Website Provincie Gelderland	Asbestkansenkaart De onderzoekslocatie en de directe omgeving is aangemerkt als zijnde : grote kans op aantreffen asbest. Historisch bodembestand (HBB)

Bron	Bijzonderheden
	Geen gegevens vermeld. Bodemverontreinigingen Bij de provincie is bekend dat in het verleden een sterke verontreiniging met onder andere asbest op het terrein direct westelijk van het pand van Dorpsstraat 2 aanwezig was. Het geval van bodemverontreiniging is geregistreerd onder GE023600337. Op de site is vermeld dat de locatie volledig is gesaneerd.
Informatie opdrachtgever	Bodemonderzoeken Nader asbestonderzoek (NEN 5707) Locatie/adres: Dorpsstraat 2-10, Rhenoy Door: RPS advies- en ingenieursbureau bv Datum: 16 mei 2014 Rapportnr.: R272/NC14190601 Bijzonderheden: Het terrein is verdeeld in 43 RE's (ruimtelijke eenheden). In verband met aanwezigheid van bebouwing en betonverharding heeft ter plaatse van de RE's 1, 2, 16, 17, 32, 34 en 35 geen onderzoek plaatsgevonden. Resultaten: met uitzondering van RE 43 is in geen van de geanalyseerde monsters asbest aangetoond. RE 43 is direct oostelijk van het pand (huisnr. 2) gesitueerd. In de bovengrond (traject 0-0,5 m-mv) van RE 43 is een gewogen concentratie asbest (fractie < 16 mm) van 1,2 mg/kg ds aangetoond. Het asbest is als niet hechtgebonden chrysotiel getypeerd. Conclusie: Uit de resultaten van veld- en laboratoriumonderzoek kan worden geconcludeerd dat de grensnorm voor asbest van 100 mg/kg ds nergens wordt overschreden. Bodemsanering Ten tijde van de uitvoering van onderhavig onderzoek vond een bodemsanering plaats. De sanering heeft betrekking op de met minerale olie en lood verontreinigde bodem elders op het terrein. Vanwege deze werkzaamheden is een depot verontreinigd materiaal op de onderzoekslocatie aangebracht. Dit depot is voorzien van onder-afdichting door middel van folie.
Eigen archief	Bodemonderzoek Verkennd bodemonderzoek asbest (NEN 5707) Locatie/adres: Dorpsstraat 2-10, Rhenoy Door: BOOT organiserend ingenieursburo Datum: 23 maart 2015 Rapportnr.: P14-0423-07 Bijzonderheden: Het onderzoek had betrekking op het cunetzand dat zich direct onder de verwijderde betonverharding bevond. Resultaten: Zowel zintuiglijk als analytisch is geen asbest aangetroffen.

2.3 Bodemopbouw

Op basis van voorgaand bodemonderzoek (RPS) blijkt dat de bovenste meter van de bodem uit klei bestaat.

2.4 Conclusies vooronderzoek en onderzoeksstrategie

Uit het vooronderzoek blijkt dat in het verleden een ophooglaag op het terrein aanwezig is geweest. Het cunetzand dat zich onder de verwijderde betonverharding bevond, is niet verontreinigd met asbest en is ontgraven en in depot gezet.

Er zijn voorsnog geen aanwijzingen dat de kleiige bodem verdacht is voor verontreiniging met asbest. Besloten is echter om de kleibodem op dezelfde wijze te onderzoeken als RPS destijds voor het overige terrein.

In tabel 2.3 is de gehanteerde onderzoeksstrategie opgenomen inclusief het betreffende oppervlak en verdachte parameter.

Tabel 2.3 Deellocaties met onderzoeksstrategie

DEELLOCATIE	STRATEGIE ¹	OPPERVLAK- TE (M ²)	VERDACHTE PARAMETERS
De voormalig met beton verharde terreindelen ter plaatse van, en direct rondom het voormalige pand van Dorpsstraat 2	NO	Circa 2.950	asbest

1)

NO : nader bodemonderzoek conform NEN 5707

3 Veldwerkzaamheden

3.1 Uitvoering veldwerk

Direct voorafgaand aan het moment dat het gronddepot op het terrein is aangebracht is het maaiveld visueel geïnspecteerd op aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. Deze maaiveldinspectie is op 25 maart 2015 uitgevoerd door de heer M. Megens (VCMI). De overige werkzaamheden zijn uitgevoerd op 30 maart 2015. Daarbij zijn de volgende werkzaamheden verricht:

- maaiveldinspectie op aanwezigheid asbestverdachte materialen;
- indeling van de onderzoekslocatie in 3 ruimtelijke eenheden (RE) met een oppervlak van maximaal circa 1000 m².
- graven van 15 proefsleuven (m.b.v. een hydraulische graafmachine) regelmatig, verdeeld over het terrein, met een afmeting van circa 2,5 bij 1,0 meter, tot de ongeroerde bodem, op circa 1,0 m-mv (zie tabel 3.1);
- systematische inspectie ontgraven materiaal op aanwezigheid van asbest met behulp van een zeef en hark (rasterafstand 16 mm);
- bemonstering van de ontgraven grond;
- inmeten inspectiegaten proefsleuven.

Tabel 3.1 Deellocaties (RE's) met overzicht proefsleuven

RUIMTELIJKE EENHEID	MONSTERPUNTEN		
	Proefsleuven	INSPECTIEGATEN	BORINGEN
RE101	P101.1 t/m P101.5	-	-
RE102	P102.1 t/m P102.5	-	-
RE103	P103.1 t/m P103.5	-	-

De monsterpunten zijn weergegeven in bijlage A, blad 2.

3.2 Laboratoriumonderzoek

De bovengrond(meng)monsters zijn geselecteerd en aangeboden aan het laboratorium van Sanitas Milieuservices te Barendrecht ten behoeve van analyse op de aanwezigheid van asbest met fractie <16 mm. De werkzaamheden in het laboratorium zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van Raad van Accreditatie en conform AS3000.

Een overzicht van de samenstelling van de verschillende grond(meng)monsters is weergegeven in tabel 3.2.

Tabel 3.2 Overzicht samenstelling grondmonsters en analyseparameters

RE	(MENG-) MONSTER	PROEFSLEUF	DIEPTE (CM-MV)	ANALYSE	REDEN MONSTERSELECTIE
RE101	RE101.1	P101.1 t/m P101.5	0 - 50	Asbest (fractie < 16 mm)	Verificatie zintuiglijke waarnemingen
RE102	RE102.1	P102.1 t/m P102.5	0 - 50	Asbest (fractie < 16 mm)	Verificatie zintuiglijke waarnemingen
RE103	RE103.1	P103.1 t/m P103.5	0 - 50	Asbest (fractie < 16 mm)	Verificatie zintuiglijke waarnemingen

Er zijn geen grondmonsters afkomstig van de ondergrond (50 - 100 m-mv) ingezet voor asbestanalyse (fractie < 16 mm), omdat geen asbestverdacht materiaal (met fractie > 16 mm) is aangetroffen en derhalve naar verwachting geen asbest met fractie < 16 mm aanwezig is.

Bij uitvoering van de visuele inspectie van het maaiveld en het ontgraven bodemmateriaal is géén asbestverdacht materiaal gevonden.

3.3 Normering

Afwijkingen

Tijdens het onderzoek is niet afgeweken van de geldende normen.

3.4 Kwaliteitsborging

Een klein gedeelte van het veldonderzoek (een gedeeltelijke maaiveldinspectie) is uitbesteed aan de op de titelpagina aangegeven onderzoeksbureau, welke gecertificeerd en erkend is voor deze werkzaamheden. De procescertificaten van dit bureau en van Boot en het hierbij behorende keurmerk (BRL SIKB 2000) zijn van toepassing op de activiteiten inzake het milieukundig veldwerk, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, en de overdracht van de monsters aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever.

Het onderzoek is op een zorgvuldige werkwijze en door gekwalificeerd personeel uitgevoerd.

Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen, verklaart BOOT organiserend ingenieursburo onafhankelijk te zijn ten aanzien van opdrachtgever en projectlocatie. Dit geldt ook voor het bureau welke het veldwerk heeft verricht.

4 Onderzoeksresultaten

In dit hoofdstuk worden de resultaten voortvloeiend uit het veldwerk en laboratorium analyse inclusief toetsing gepresenteerd.

4.1 Resultaten veldwerk

Bodemgesteldheid ongeroerde bodem

De bodemlaag van 0 tot 1,0 m-mv bestaat uit zwak zandige en sterk siltige klei. Tot een diepte van 0,6 à 0,8 m-mv is de bodem zwak humeus.

Maaiveldinspectie

Voorafgaand aan de graafwerkzaamheden is een maaiveldinspectie uitgevoerd. Op het geïnspecteerde deel van het maaiveld is visueel geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.

Zintuiglijke waarnemingen in de bodem (actuele contact zone)

In de ontgraven grond is visueel geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.

Inspectie-efficiëntie

De inspectie-efficiëntie van het vrijkomende bodemmateriaal bedraagt 100%.

4.2 Resultaten laboratoriumonderzoek

In onderstaande tabel zijn de resultaten van het laboratoriumonderzoek weergegeven.

Tabel 4.1: overzicht resultaten grondmonsters

(MENG-) MONSTER	PROEFSLEUF	DIEPTE (CM-MV)	AARD ASBESTDEELTJES	GEMETEN ASBEST-CONCENTRATIE
Grondmengmonster (asbestfractie < 16 mm)				
RE101.1	P101.1 t/m P101.5	0 - 50	geen	niet aangetoond
RE102.1	P102.1 t/m P102.5	0 - 50	geen	niet aangetoond
RE103.1	P103.1 t/m P103.5	0 - 50	geen	niet aangetoond

De analysecertificaten met de bepaalde asbestconcentraties zijn weergegeven in bijlage C.

4.3 Bepaling asbestconcentratie en toetsing

Op basis van de diverse verzamelde gegevens, kan de asbestconcentratie worden bepaald. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen asbest op het maaiveld (toplaag 0-2 cm-mv) en de bodem. De concentraties worden uitgedrukt in mg asbest per kg bodemmateriaal. Aangezien geen asbest is aangetoond is ook geen berekening gemaakt.

4.4 Verontreinigingssituatie

Maaiveld

Op het maaiveld is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.

Bodem (actuele contactzone 0 - 0,5 m-mv)

In geen van de onderzochte grondmengmonsters is asbest aangetoond.

Ondergrond (0,5 - 1,0 m-mv)

In de ondergrond is visueel geen asbest aangetroffen. Er is geen analyse uitgevoerd voor de ondergrond. Gelet op de overige resultaten mag worden aangenomen dat de ondergrond ook geen asbest bevat.

5 Conclusies

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt het volgende geconcludeerd:

- Op het maaiveld van de onderzoeklocatie zijn geen asbestverdachte delen >16 mm aangetroffen;
- Op basis van visuele waarneming en op basis van laboratoriumanalyse is geen asbest in de bovengrond (<16 mm in actuele contactzone) van de locatie aangetroffen;
- De onderzoeklocatie is op basis van het nader bodemonderzoek "niet verdacht" met betrekking tot de aanwezigheid van asbest.

Bijlage A


blad 1:	Topografische ligging
blad 2:	Situatietekening en monsterpunten



TOPOGRAFISCHE LIGGING

Bijlage: A Blad: 1 Van: 2







Opdrachtgever	: Story Beheer Ontwikkeling
Projectnaam	: Rhenoy Dorpsstraat - De Oudenborch
Projectnummer	: P14-0423
Datum	: 15 april 2015









- ⊗ P101.1 proefsleuf
- indeling RE's
- .-.- grens onderzoeklocatie

Bijlage B

Beschrijving bodemopbouw

Sleuf: P101.1Datum: 30-03-2015
Opmerking:Sleuflengte: 350
Sleufbreedte: 100**Sleuf: P101.2**Datum: 30-03-2015
Opmerking:Sleuflengte: 350
Sleufbreedte: 100**Sleuf: P101.3**Datum: 30-03-2015
Opmerking:Sleuflengte: 350
Sleufbreedte: 100**Sleuf: P101.4**Datum: 30-03-2015
Opmerking:Sleuflengte: 350
Sleufbreedte: 100**Sleuf: P101.5**Datum: 30-03-2015
Opmerking:Sleuflengte: 350
Sleufbreedte: 100**Sleuf: P102.1**Datum: 30-03-2015
Opmerking:Sleuflengte: 350
Sleufbreedte: 100

Sleuf: P102.2Datum: 30-03-2015
Opmerking:Sleuflengte: 200
Sleufbreedte: 80**Sleuf: P102.3**Datum: 30-03-2015
Opmerking:Sleuflengte: 200
Sleufbreedte: 80**Sleuf: P102.4**Datum: 30-03-2015
Opmerking:Sleuflengte: 200
Sleufbreedte: 80**Sleuf: P102.5**Datum: 30-03-2015
Opmerking:Sleuflengte: 250
Sleufbreedte: 80**Sleuf: P103.1**Datum: 30-03-2015
Opmerking:Sleuflengte: 250
Sleufbreedte: 80**Sleuf: P103.2**Datum: 30-03-2015
Opmerking:Sleuflengte: 230
Sleufbreedte: 80


Sleuf: P103.3

Datum: 30-03-2015

Sleuflengte: 220

Opmerking:

Sleufbreedte: 80




Sleuf: P103.4

Datum: 30-03-2015

Sleuflengte: 250

Opmerking:

Sleufbreedte: 80




Sleuf: P103.5

Datum: 30-03-2015

Sleuflengte: 230

Opmerking:

Sleufbreedte: 80



Legenda (conform NEN 5104)

grind

	Grind, siltig
	Grind, zwak zandig
	Grind, matig zandig
	Grind, sterk zandig
	Grind, uiterst zandig

zand

	Zand, kleilig
	Zand, zwak siltig
	Zand, matig siltig
	Zand, sterk siltig
	Zand, uiterst siltig

veen

	Veen, mineraalarm
	Veen, zwak kleilig
	Veen, sterk kleilig
	Veen, zwak zandig
	Veen, sterk zandig

klei

	Klei, zwak siltig
	Klei, matig siltig
	Klei, sterk siltig
	Klei, uiterst siltig
	Klei, zwak zandig
	Klei, matig zandig
	Klei, sterk zandig

leem

	Leem, zwak zandig
	Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

	zwak humeus
	matig humeus
	sterk humeus
	zwak grindig
	matig grindig
	sterk grindig

geur

	geen geur
	zwakke geur
	matige geur
	sterke geur
	uiterste geur

olie

	geen olie-water reactie
	zwakke olie-water reactie
	matige olie-water reactie
	sterke olie-water reactie
	uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

	>0
	>1
	>10
	>100
	>1000
	>10000

monsters

	geroerd monster
	ongeroerd monster

overig

	bijzonder bestanddeel
	Gemiddeld hoogste grondwaterstand
	grondwaterstand
	Gemiddeld laagste grondwaterstand
	slib
	water

Bijlage C

Analysecertificaten

RAPPORTAGE ASBEST IN GROND

BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
T.a.v. de heer M Meijer
Postbus 509
3900 AM Veenendaal
NEDERLAND

Document nr. : 1517160/1/3.1

Datum rapportage : 07-04-2015
Datum analyse : 03-04-2015
Datum ontvangst : 31-03-2015

Uw referentie : P14-0423
Monster nr. : 3
Pagina : 1 van 1

Analysemethode : conform NEN 5707 (Q) en AS3000 (pakket 3070) (A)

Aangeboden door : BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
Projectnaam : Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch

Massa monster (nat) : 9,92 Kg
Massa monster (droog) : 8,03 Kg
Droge stofgehalte : 81,00 %

Monsteromschrijving : RE103.1

fractie (mm)	zeeffractie % m/m massa(g)	onderzocht (% mm)	Soort materiaal	Aantal deeltjes	CHRY % m/m	AMO % m/m	CRO % m/m	OVE % m/m	HB	Massa materiaal (gram)	Conc. Serpentine (mg/kgds)	Conc. Amphibool (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
> 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - 8	< 0,1 1,40	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - 4	< 0,1 2,70	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 2	< 0,1 4,80	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,5 - 1	0,1 10,80	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,1
< 0,5	99,8 8.015,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opmerkingen:

- Q = analyse valt onder de scope van RvA Testen accreditatie nr. L-568
- A = de analyse is verricht onder erkenning AS3000; pakket 3070 en 3270
- - = niet aantoonbaar
- HB = hechtgebonden
- boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval
- de resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster
- dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
- monstervoorbehandeling: natte zeefmethode
- de zeef fractie <0,5mm is kwalitatief (min. 10 gram) onderzocht en bevat geen vrije asbestvezels

	conc. (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
totaal Serpentine asbest	-	-	< 0,1
totaal Amphibool asbest	-	-	-
totaal asbest	-	-	< 0,1
totaal gewogen asbest	-	-	< 0,1
totaal hechtgebonden	-	-	< 0,1
totaal niet-hechtgebonden	-	-	-

Sanitas Laboratorium Services B.V.
M. Demin, Hoofd Laborant





RAPPORTAGE ASBEST IN GROND

BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
T.a.v. de heer M Meijer
Postbus 509
3900 AM Veenendaal
NEDERLAND

Document nr. : 1517160/1/2.1

Datum rapportage : 07-04-2015
Datum analyse : 03-04-2015
Datum ontvangst : 31-03-2015

Uw referentie : P14-0423
Monster nr. : 2
Pagina : 1 van 1

Analysemethode : conform NEN 5707 (Q) en AS3000 (pakket 3070) (A)

Aangeboden door : BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
Projectnaam : Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch

Massa monster (nat) : 10,34 Kg
Massa monster (droog) : 8,61 Kg
Droge stofgehalte : 83,26 %

Monsteromschrijving : RE102.1

fractie (mm)	zeeffractie % m/m massa(g)	onderzocht (% mm)	Soort materiaal	Aantal deeltjes	CHRY % m/m	AMO % m/m	CRO % m/m	OVE % m/m	HB	Massa materiaal (gram)	Conc. Serpentine (mg/kgds)	Conc. Amphibool (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
> 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - 16	< 0,1 1,80	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - 8	< 0,1 1,60	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - 4	< 0,1 2,60	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 2	< 0,1 2,20	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,5 - 1	< 0,1 3,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,1
< 0,5	99,9 8.597,79	opm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opmerkingen:

- Q = analyse valt onder de scope van RvA Testen accreditatie nr. L-568
- A = de analyse is verricht onder erkenning AS3000; pakket 3070 en 3270
- - = niet aantoonbaar
- HB = hechtgebonden
- boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval
- de resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster
- dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
- monstervoorbehandeling: natte zeefmethode
- de zeef fractie <0,5mm is kwalitatief (min. 10 gram) onderzocht en bevat geen vrije asbestvezels

	conc. (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
totaal Serpentine asbest	-	-	< 0,1
totaal Amphibool asbest	-	-	-
totaal asbest	-	-	< 0,1
totaal gewogen asbest	-	-	< 0,1
totaal hechtgebonden	-	-	< 0,1
totaal niet-hechtgebonden	-	-	-

Sanitas Laboratorium Services B.V.
M. Demin, Hoofd Laborant

**RAPPORTAGE ASBEST IN GROND**

BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
T.a.v. de heer M Meijer
Postbus 509
3900 AM Veenendaal
NEDERLAND

Document nr. : 1517160/1/1.1

Datum rapportage : 07-04-2015
Datum analyse : 03-04-2015
Datum ontvangst : 31-03-2015

Uw referentie : P14-0423
Monster nr. : 1
Pagina : 1 van 1

Analysemethode : conform NEN 5707 (Q) en AS3000 (pakket 3070) (A)

Aangeboden door : BOOT Organiserend Ing. buro B.V.
Projectnaam : Rhenoy, Dorpsstraat - De Oudenborch

Massa monster (nat) : 9,76 Kg
Massa monster (droog) : 8,02 Kg
Droge stofgehalte : 82,18 %

Monsteromschrijving : RE101.1

fractie (mm)	zeeffractie % m/m massa(g)	onderzocht (% mm)	Soort materiaal	Aantal deeltjes	CHRY % m/m	AMO % m/m	CRO % m/m	OVE % m/m	HB	Massa materiaal (gram)	Conc. Serpentine (mg/kgds)	Conc. Amphibool (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
> 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - 8	< 0,1 2,70	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - 4	< 0,1 3,50	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 2	< 0,1 4,70	27,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,7
0,5 - 1	< 0,1 5,70	24,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,2
< 0,5	99,9 8.004,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opmerkingen:

- Q = analyse valt onder de scope van RvA Testen accreditatie nr. L-568
- A = de analyse is verricht onder erkenning AS3000; pakket 3070 en 3270
- - = niet aantoonbaar
- HB = hechtgebonden
- boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval
- de resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster
- dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
- monstervoorbehandeling: natte zeefmethode
- de zeef fractie <0,5mm is kwalitatief (min. 10 gram) onderzocht en bevat geen vrije asbestvezels

	conc. (mg/kgds)	ondergrens (mg/kgds)	bepalingsgrens (mg/kgds)
totaal Serpentine asbest	-	-	< 0,9
totaal Amphibool asbest	-	-	-
totaal asbest	-	-	< 0,9
totaal gewogen asbest	-	-	< 0,9
totaal hechtgebonden	-	-	< 0,9
totaal niet-hechtgebonden	-	-	-

Sanitas Laboratorium Services B.V.
M. Demin, Hoofd Laborant


Bijlage D

Normering en certificering

Het bodemonderzoekstraject bestaat uit de stappen: vooronderzoek en verkennend onderzoek. Het vooronderzoek wordt beschreven in de NEN 5725. Het verkennend bodemonderzoek wordt beschreven in de NEN 5707, en / of NEN 5897. Veldwerkzaamheden worden beschreven conform BRL SIKB 2000. Laboratoriumanalyses voor grond-, grondwater- en waterbodemonderzoek worden beschreven in het accreditatieschema 3000 (AS SIKB 3000).

Het onderzoekstraject is schematisch weergegeven in onderstaand overzicht.

Figuur 1 Onderzoekstraject



Interpretatie normeringen

- ▶ NEN 5707: Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem;
- ▶ NEN 5717: Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek;
- ▶ NEN 5720: Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie;
- ▶ NEN 5725: Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek;
- ▶ NEN 5740: Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond;
- ▶ NEN 5744: Bodem - Monsterneming grondwater;
- ▶ NTA 5727: Bodem - Monsterneming en analyse van asbest in waterbodem en baggerspecie;

- NTA 5755: Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek - Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging;
- BRL SIKB 2000: Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek;
- VKB-protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen;
- VKB-protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters;
- VKB-protocol 2003: Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek;
- VKB-protocol 2018: Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem;
- AS SIKB 3000: Laboratoriumanalyses van grond-, waterbodem- en grondwatermonsters.

Bijlage E

Verklaring onafhankelijkheid

VERKLARING VELDWERKER

Project	Projectnummer:	P14-0423		
	Projectnaam:	Rhenoy Dorpsstraat - De Oudenborch		
	Adres:	Dorpstraat (thv. Nr. 2), Rhenoy		
Verklaring	Onderstaande veldwerker(s) verklaren dat hij/zij het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever en conform de eisen van de BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen heeft uitgevoerd.			
	Indien om bepaalde redenen afgeweken is van de BRL SIKB 2000 en de bijbehorende protocollen is de afwijking bij opmerkingen aangegeven.			
	Datum	Naam	Paraaf	Afwijking BRL (aanvinken bij afwijken, toelichten bij opmerking)
	Erkende veldwerker			
	25-03-15	M. Megens vcmw		☐ —
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
Veldwerker in opleiding				
			☐	
			☐	
			☐	
			☐	
Opmerkingen	25-03-15 terrein tpv depot CD26 visueel geïnspecteerd. Geen rvm.			

VERKLARING VELDWERKER

Project	Projectnummer:	P14-0423		
	Projectnaam:	Rhenoy Dorpsstraat - De Oudenborch		
	Adres:	Dorpstraat (thv. Nr. 2), Rhenoy		
Verklaring	Onderstaande veldwerker(s) verklaren dat hij/zij het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever en conform de eisen van de BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen heeft uitgevoerd. Indien om bepaalde redenen afgeweken is van de BRL SIKB 2000 en de bijbehorende protocollen is de afwijking bij opmerkingen aangegeven.			
	Datum	Naam	Paraaf	Afwijking BRL (aanvinken bij afwijken, toelichten bij opmerking)
	Erkende veldwerker			
	30-03-2015	M. Meijer	[Handwritten Signature]	☐
	" " "	J. Janssen "Doren"		☐
				☐
				☐
				☐
				☐
	Veldwerker in opleiding			
			☐	
			☐	
			☐	
			☐	
Opmerkingen				

VERKLARING VELDWERKER

Project	Projectnummer:	P14-0423		
	Projectnaam:	Rhenoy Dorpsstraat - De Oudenborch		
	Adres:	Dorpstraat (thv. Nr. 2), Rhenoy		
Verklaring	Onderstaande veldwerker(s) verklaren dat hij/zij het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever en conform de eisen van de BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen heeft uitgevoerd. Indien om bepaalde redenen afgeweken is van de BRL SIKB 2000 en de bijbehorende protocollen is de afwijking bij opmerkingen aangegeven.			
	Datum	Naam	Paraaf	Afwijking BRL (aanvinken bij afwijken, toelichten bij opmerking)
	Erkende veldwerker			
	30-03-2015	M. Meijer	[Handwritten Signature]	☐
	" " "	J. Janssen " Doen		☐
				☐
				☐
				☐
	Veldwerker in opleiding			
				☐
			☐	
			☐	
			☐	
Opmerkingen				



BOOT: ingenieurs met een verhaal

Werken aan een duurzame leefomgeving. Dat is het kleurrijke verhaal van BOOT. Een verhaal dat zich afspeelt in woonwijken en op bedrijventerreinen, op sportvelden en bungalowparken of gewoon in de natuur. Een verhaal in grijs en groen dus. Ze wisselen elkaar af en gaan soms ook in elkaar over. En een verhaal met een rode draad: het verantwoord inrichten van de ruimte.

De leefomgeving waaraan we werken is immers evenzeer van ons als van toekomstige generaties. Bewust omgaan met ruimte is voor BOOT dan ook een belangrijke opgave. We zijn gespecialiseerd in ruimtelijke informatie en ruimtelijke inrichting. Daarin zijn we niet uniek, wel in onze visie en de aanpak die daaruit voortvloeit.

Contact

Vestiging Veenendaal

Plesmanstraat 5

Postbus 509

3900 AM Veenendaal

T (0318) 52 76 00

E info@buroboot.nl

Vestiging Elst

Bemmelseweg 57

Postbus 154

6660 AD Elst

T (0481) 37 71 65

I www.buroboot.nl

Bezoek ook onze website met onder meer aansprekende voorbeelden van onze projecten.



BOOT: ingenieurs met een verhaal

Werken aan een duurzame leefomgeving. Dat is het kleurrijke verhaal van BOOT. Een verhaal dat zich afspeelt in woonwijken en op bedrijventerreinen, op sportvelden en bungalowparken of gewoon in de natuur. Een verhaal in grijs en groen dus. Ze wisselen elkaar af en gaan soms ook in elkaar over. En een verhaal met een rode draad: het verantwoord inrichten van de ruimte.

De leefomgeving waaraan we werken is immers evenzeer van ons als van toekomstige generaties. Bewust omgaan met ruimte is voor BOOT dan ook een belangrijke opgave. We zijn gespecialiseerd in ruimtelijke informatie en ruimtelijke inrichting. Daarin zijn we niet uniek, wel in onze visie en de aanpak die daaruit voortvloeit.

Contact

Vestiging Veenendaal

Plesmanstraat 5

Postbus 509

3900 AM Veenendaal

T (0318) 52 76 00

E info@buroboot.nl

Vestiging Elst

Bemmelseweg 57

Postbus 154

6660 AD Elst

T (0481) 37 71 65

I www.buroboot.nl

Bezoek ook onze website met onder meer aansprekende voorbeelden van onze projecten.