



Waterschap **Scheldestromen**

# Watervergunning

Datum : 13 juli 2015  
Documentnummer : 2015023700  
Case nr. : WV115.0453

## AANHEF

Op 4 juni 2015 heeft waterschap Scheldestromen een aanvraag ontvangen van Delta Infra B.V., om een vergunning ingevolge de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012. De aanvraag is ingediend voor het onttrekken van grondwater. Dit om een drinkwatertransportleiding aan te leggen tussen Wolphaartsdijk en Kortgene. Het werk wordt gecombineerd met de aanleg van een gas-transportleiding welke direct naast de drinkwatertransportleiding wordt gelegd. De aanvraag is ingeschreven onder nummer 2015018925.

Het bemalingsadvies dat noodzakelijk is om de aanvraag te kunnen beoordelen is ontvangen op 23 juni 2015. Het bemalingsadvies, projectnummer 000301, d.d. 16 juni 2015, inclusief bijlagen, is opgesteld door Colsen b.v. te Hulst. De overlegde stukken geven inzicht in de lokale situatie, de geohydrologische en waterhuishoudkundige situatie, het te verwachten waterbezwaar en de gevolgen van de onttrekking op de omgeving.

Om de werken te kunnen uitvoeren worden in het tracé open ontgravingen en horizontaal gestuurde boringen toegepast. De boringen worden toegepast bij kritische locaties zoals wegkruisingen en de kruising met het Veerse Meer. Om de werken 'in den droge' te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om bij de open ontgravingen een bemaling toe te passen. De grondwaterstand zal maximaal 0,30 meter onder de sleuven, pers- en ontvangstputten worden verlaagd. De aanleg van de nieuwe transportleidingen is essentieel om de leveringszekerheid naar Noord-Beveland te verbeteren. De werken hebben daardoor een maatschappelijk belang. Het tracé heeft een lengte van ca. 4.800 meter en wordt hoofdzakelijk omgeven door landbouwgronden. Verder bevinden zich in of nabij het tracé diverse bouwwerken, wegen, dijken en oppervlaktewateren, waaronder het Veerse Meer. De dijken rondom het Veerse Meer hebben een waterkerende functie. De diverse bemalingslocaties zijn in het overlegde bemalingsadvies op kaarten aangeduid. De bemalingslocaties nabij het Hardebollepad te Wolphaartsdijk worden ingevolge de "Keurkaart grondwater" aangemerkt als een kwetsbaar gebied. Het gehele tracé ligt buiten gebieden met zoetwatervoorkomens.

De te onttrekken hoeveelheid grondwater voor heel het tracé wordt geraamd op maximaal 10 m<sup>3</sup> per uur, maximaal 200 m<sup>3</sup> per etmaal, maximaal 5.230 m<sup>3</sup> per maand en maximaal 13.415 m<sup>3</sup> per 6 maanden alsmede in totaal. Voor deze hoeveelheden wordt een vergunning aangevraagd. De werkzaamheden voor het aanleggen van de leidingen is gepland in de periode van 24 augustus t/m 24 december 2015.

## OVERWEGINGEN

### Vereiste van vergunning

Op grond van artikel 4.10, eerste lid, van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 is het verboden, zonder te zijn voorzien van een vergunning van het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, grondwater te onttrekken. De relevante toetsingscriteria zijn in de "Beleidsnota grondwater" opgenomen.

De twee bemalingslocaties nabij het Hardebollepad te Wolphaartsdijk worden ingevolge de “Keurkaart grondwater” aangemerkt als een kwetsbaar gebied. Het kwetsbare gebied betreft een 300 meter brede bufferzone rondom een bestaand natuurgebiedje van ca. 1 ha. dat direct oostelijk ligt van de plaats waar het Hardebollepad en het Leuterwegje samenkomen. Het bemalingsadvies is getoetst aan de regelgeving voor tijdelijke bemalingen in kwetsbare gebieden. Daaruit blijkt dat in deze situatie niet volstaan kan worden met het doen van een melding. In sectie 3 van het werk (ten zuiden van het Hardebollepad) overschrijdt de maximaal geraamde hoeveelheid te onttrekken grondwater de norm om binnen een te onttrekken hoeveelheid van 1.000 m<sup>3</sup> per maand te blijven. Daarom is er een vergunning van het waterschap vereist.

### **Procedurele aspecten**

De voorbereiding van de gevraagde beschikking wordt noch krachtens wettelijk voorschrift, noch krachtens enig besluit onderworpen aan de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bedoelde procedure ter voorbereiding van besluiten.

Gelet op de aard en de inhoud van de aanvraag is niet te verwachten dat derden door de gevraagde beschikking rechtstreeks in hun belang kunnen worden getroffen. Daarom en omdat geen wettelijke regeling daartoe verplicht, is besloten geen toepassing te geven aan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

### **Belangen / gevolgen**

Het belang van deze grondwateronttrekking richt zich hoofdzakelijk op het belang tot bescherming van het bestaande natuurgebied. De bemaling aan het Hardebollepad vindt net in de bufferzone plaats. De reikwijdte van deze sleufbemaling ten opzichte van de Gemiddelde Laagste Grondwaterstand (GLG) is met ca. 20 meter beperkt te noemen. De invloed reikt niet tot in het bestaande natuurgebiedje en heeft geen gevolgen voor de aldaar aanwezige flora en fauna. Het gehele tracé bevindt zich buiten gebieden met zoetwatervoorkomens. Doordat de omvang van de bemaling relatief beperkt is en kortstondig van duur, zullen de overige bij de grondwaterbeheer betrokken belangen naar verwachting niet worden geschaad door de grondwateronttrekking.

### **Slotoverweging**

De voorgenomen onttrekking is noodzakelijk om een gastransportleiding en drinkwatertransportleiding aan te leggen tussen Wolphaartsdijk en Kortgene. Om de werken “in den droge” te kunnen uitvoeren dient er op diverse locatie een grondwaterbemaling te worden toegepast. Gelet op de geohydrologische situatie en de analyse van de effecten uit het bemalingsadvies kan geconcludeerd worden dat de gevolgen voor de omgeving gering zijn. Op grond van het beleid bestaat geen bezwaar tegen de voorgenomen grondwateronttrekking. De onttrekking zal naar verwachting niet tot onacceptabele schade of andere nadelige gevolgen voor de omgeving en de bij het grondwaterbeheer betrokken belangen leiden.

## **CONCLUSIE**

Uit het onderzoek, ingesteld naar de bij de vergunningverlening betrokken belangen, is gebleken dat de handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het watersysteem zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Op grond hiervan is de handeling onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. De gevraagde vergunning kan, rekening houdende met alle relevante belangen, worden verleend.

**BESLUIT**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012, de Algemene wet bestuursrecht en de hiervoor vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur:

Aan DELTA Infra B.V., Postbus 5013, 4330 KA Middelburg, alsmede aan diens rechtverkrijgenden (hierna te noemen “vergunninghouder”), de gevraagde vergunning ingevolge de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 te verlenen voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het aanleggen van een drinkwatertransport- en gastransportleiding tussen Wolphaartsdijk en Kortgene, onder de bij deze beschikking behorende voorschriften.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur  
van waterschap Scheldestromen

H. Willemsen,  
Adjunct afdelingshoofd Waterbeheer





Waterschap **Scheldestromen**

## VOORSCHRIFTEN

Behorend bij vergunning Documentnummer: 2015023700

### Voorschrift 1 (begripsomschrijvingen)

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- a. onttrekkingsinrichting: inrichting of werk, bestemd voor het onttrekken van grondwater;
- b. onttrekking: het onttrekken van grondwater door middel van een onttrekkingsinrichting;
- c. het waterschap: waterschap Scheldestromen;
- d. de toezichthoudend ambtenaar: de ingevolge de Waterwet door het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen aangewezen ambtenaar, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet en deze vergunning bepaalde.

### Voorschrift 2 (aanvraag)

De vergunningaanvraag + bijlagen maken onderdeel uit van deze vergunning.

### Voorschrift 3 (omschrijving bemaling)

- 3.1 De bemaling moet worden uitgevoerd zoals omschreven in de vergunningaanvraag en het bemalingsadvies.
- 3.2 Wijzigingen met betrekking tot de uitvoering, die betrekking hebben op de wijze, plaats, diepte en/of omvang van de onttrekking, behoeven de instemming van het waterschap.

### Voorschrift 4 (te onttrekken hoeveelheden)

- 4.1 De hoeveelheid te onttrekken grondwater bedraagt maximaal 10 m<sup>3</sup> per uur, maximaal 200 m<sup>3</sup> per etmaal, maximaal 5.230 m<sup>3</sup> per maand en maximaal 13.415 m<sup>3</sup> per 6 maanden alsmede in totaal.
- 4.2 Er mag niet meer grondwater worden onttrokken dan strikt noodzakelijk is om de werkzaamheden in den droge te kunnen uitvoeren.

### Voorschrift 5 (toegestane verlagingen)

De grondwaterstand en de stijghoogte van het grondwater ter plaatse van de ontgravingen/putten mag worden verlaagd tot maximaal 0,30 m beneden de ontgravingsdiepten.

### Voorschrift 6 (metingen en registratie)

- 6.1 Voor het (kunnen) meten van de grondwaterstanden moet per bemalingssleuf of -put op tenminste één relevante locatie in of direct naast de bemalingssleuf of -put een peilbuis te worden geplaatst.
- 6.2 De peilbuizen moeten gedurende de gehele (deel)bemalingsperiode in stand te worden gehouden en dienen op zodanige diepte geplaatst te worden dat de grondwaterstanden altijd kunnen worden gemeten en er een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstand ter plaatse van de ontgravings sleuven/putten.
- 6.3 De in 6.1 bedoelde meetpunten moeten tijdens de bemaling(en) totdat de gewenste verlaging is bereikt dagelijks en vervolgens wekelijks, bij voorkeur steeds op dezelfde dag, worden opgenomen onder notitie van het tijdstip.
- 6.4 De metingen als bedoeld in 6.3 moeten worden genoteerd op een meetstaat. De meetstaat moet op het werk beschikbaar zijn en tot tenminste 12 maanden na beëindiging van de (deel)bemalingen voor het waterschap beschikbaar worden gehouden.
- 6.5 De hoeveelheden grondwater die worden onttrokken moeten worden gemeten met goed werkende (water)meters, die op deugdelijke wijze zijn gemonteerd.
- 6.6 Vergunninghouder draagt er zorg voor dat van elke bemalingsput of -sleuf het chloride gehalte van het grondwater dat wordt opgepompt tenminste éénmaal wordt vastgesteld.
- 6.7 De vergunninghouder draagt zorg voor de archivering en de verwerking van de uit de metingen verkregen gegevens.

- 6.8 Indien de resultaten van voornoemde metingen daartoe aanleiding geven kunnen door het waterschap nadere voorschriften worden bepaald.

**Voorschrift 7 (te verstrekken gegevens)**

- 7.1 De onttrokken hoeveelheden grondwater moeten binnen vier weken na het beëindigen van de onttrekking worden opgegeven aan het waterschap door middel van het bijgevoegde jaaropgaveformulier.
- 7.2 Op de jaaropgave dient te worden vermeld het bepaalde chloridegehalte volgens voorschrift 6.6.
- 7.3 Op de jaaropgave dient verder, onder opgave van de datum, melding te worden gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de uitgevoerde metingen als bedoeld in voorschrift 6.

**Voorschrift 8 (aanvang bemaling)**

Het tijdstip van aanvang van de bemaling dient, ten minste 7 werkdagen tevoren, schriftelijk of per e-mail ([handhaving@scheldestromen.nl](mailto:handhaving@scheldestromen.nl)) te worden gemeld aan de toezichthoudend ambtenaar van het waterschap.

**Voorschrift 9 (toezicht en controle)**

Aan de toezichthoudend ambtenaar dient op diens verzoek inzage worden gegeven in de uitkomsten van de metingen en/of waarnemingen, zoals bedoeld in voorschrift 6 van deze vergunning.



Waterschap **Scheldestromen**

## **MEDEDELINGEN**

**Behorend bij vergunning Documentnummer: 2015023700**

### **Procedure**

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

### **Bezwaar**

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een bezwaarschrift worden ingediend binnen zes weken na verzending van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- d. een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de verzoeker;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van het besluit;
- d. de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

### **Privaatrechtelijke toestemming**

Zo nodig zal het waterschap vergunninghouder benaderen teneinde de privaatrechtelijke aspecten verbonden aan het gebruik van deze vergunning te regelen.

### **Overige vergunningsvereisten**

Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid dat naast de in bovenstaande beschikking verleende vergunning voor de handelingen waarop bovenstaande vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning vereist kan zijn op grond van andere wettelijke bepalingen dan die op grond waarvan deze vergunning is verleend.

### **Inzage vergunning**

Het originele exemplaar van deze vergunning met bijbehorende tekening moet steeds aan de ambtenaar van het waterschap op zijn verzoek kunnen worden getoond.

**Intrekking vergunning**

Op grond van artikel 6.22, tweede lid van de Waterwet kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Indien de noodzaak voor het vergunde komt te vervallen, kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning intrekken en dient het vergunde te worden opgeruimd of te worden verwijderd. Indien het vergunde moet worden vervangen dan dient een nieuwe vergunning te worden aangevraagd. De vergunningsaanvraag wordt dan getoetst aan de dan geldende regelgeving en het dan geldend beleid.

**Rechtsopvolging**

Van iedere overgang van de vergunning naar rechtverkrijgenden moet op grond van artikel 6:24, tweede lid Waterwet binnen vier weken na de overgang mededeling worden gedaan aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen.