



Hoogheemraadschap van
Delfland

WATERVERGUNNING

Waterdossier 23581

1151541/1450915

Inhoudsopgave

1	INLEIDING.....	3
2	CONCLUSIE	3
3	BESLUIT.....	3
4	ONDERTEKENING	3
5	VOORSCHRIFTEN.....	4
5.1	ALGEMENE VOORSCHRIFTEN.....	4
5.2	VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATWERK, EEN BESCHERMINGSZONE OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND 2010 VERGUNNING IS VEREIST	4
6	AANVRAAG	5
6.1	LOCATIE.....	5
6.2	AANLEIDING.....	5
6.3	HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD.....	5
7	TOETSING VAN DE AANVRAAG AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET WATERBEHEER	5
7.1	ALGEMEEN	5
7.2	OVERWEGINGEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATWERK, EEN BESCHERMINGSZONE OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND 2010 VERGUNNING IS VEREIST	6
7.3	EINDCONCLUSIE OVERWEGINGEN.....	7
8	PROCEDURE.....	7
8.1	ALGEMEEN	7
8.2	BEZWARENPROCEDURE.....	7
9	MEDEDELINGEN	8

1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 31 juli 2014 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van de gemeente Den Haag.

De aanvraag betreft het gebruikmaken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte, waarvoor krachtens de Keur Delfland 2010 vergunning is vereist.

2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Besluit


Gelet op de Keur Delfland 2010, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- a) de gevraagde watervergunning te verlenen aan de gemeente Den Haag (hierna: vergunninghouder) voor het ter hoogte van het Zieken 1 tot 165 te Den Haag:
 - vervangen van de kademuur langs de zuidwestelijke oeverlijn van de primaire boezemwatergang;
 - tijdelijk dempen van primair boezemwater ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden;
 - tijdelijk aanpassen van de aanlegsteiger gelegen langs de oever van de primaire boezemwatergang.
- b) de volgende tekeningen deel te laten uitmaken van de vergunning voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening met documentnummer 95015629-ZIEKVE-CON-DO-201, blad 1/3, wijziging 0 van 13-06-2014;
 - tekening met documentnummer 95015629-ZIEKVE-CON-DO-202, blad 2/3, wijziging 0 van 13-06-2014;
 - tekening met documentnummer 95015629-ZIEKVE-CON-DO-203, blad 3/3, wijziging 0 van 13-06-2014.
- c) aan de vergunning voorschriften, opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

4 Ondertekening

Delft, 22 SEP. 2014

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



M. Oostdam

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1.

Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kople) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
5. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
6. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
7. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
8. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die Delfland zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

Voorschrift 2.

Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen anderhalf jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

5.2 Voorschriften voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland 2010 vergunning is vereist

Voorschrift 3.

Werken in oppervlaktewater

1. Tijdens de uitvoering van de werken wordt de doorstroming van het oppervlaktewater niet verder verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen worden erosiebestendig afgewerkt.
3. De kademuur wordt gefaseerd vervangen zodat nooit meer dan 200 m² oppervlaktewater tijdelijk wordt gedempt en waarbij het hart van de hulpdamwanden nooit meer dan 2,5 m uit de bestaande oeverlijn wordt geplaatst. Zodra de tijdelijke demping voor de werkzaamheden aan de Prinsessegracht is beëindigd, mag ter plaatse van het Zieken maximaal een hoeveelheid van 400 m² oppervlaktewater per fase tijdelijk worden gedempt. Nadat de kademuur in een vak is vervangen, wordt eerst de doorstroming van het betreffende vak hersteld alvorens de doorstroming in het volgende vak wordt afgesloten.
4. Na het verwijderen van de hulpdamwand wordt de bodem van de watergang hersteld.

Voorschrift 4.

Eventuele tijdelijke pontons

1. Pontons zijn maximaal 10 m lang en 2,0 m breed; de diepgang is maximaal 0,5 m.
2. Tussen en achter de pontons geraakt drijfvuil wordt verwijderd.
3. De pontons worden in drijvende staat gehouden en kunnen altijd vrij meebewegen met het heersende waterpeil.

Voorschrift 5.**Kademuren**

1. Er worden geen materialen toegepast die kunnen uitlogen naar het water.
2. De kademuur is grond dicht en stabiel en mag niet vervormen of in de richting van het water gedrukt worden.
3. Bij vervanging moet de nieuwe kademuur op dezelfde plaats of achter de bestaande oeverlijn komen te staan waar de oorspronkelijke kademuur stond; er vindt geen demping plaats.
4. De kademuur wordt zodanig op de bestaande oeverbescherming aangesloten, dat uitspoeling of afkalving van de oever wordt voorkomen.

Voorschrift 6.**Tijdelijk aanpassen aanlegsteiger**

1. De aanlegsteiger wordt in het verlengde van de hulpdamwand geplaatst.
2. De aanlegsteiger wordt na beëindiging van de werkzaamheden aan de kademuur weer in de oorspronkelijke situatie hersteld.
3. De aanlegsteiger voldoet in de tijdelijke situatie aan de voorschriften van de daarvoor geldende vergunning.

6 Aanvraag**6.1 Locatie**

De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats nabij:

Adres: Zieken 1 tot 165

Plaats: Den Haag

Waterstaatswerk: primaire boezemwatergang

6.2 Aanleiding

De vergunninghouder wil de werken uitvoeren om de huidige kademuur te vervangen voor een nieuwe kademuur die voldoet aan de huidige normen ten aanzien van sterkte en levensduur.

6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De werken die in deze watervergunning worden vergund, omvatten het ter hoogte van het Zieken 1 tot 165 te Den Haag:

- vervangen van de kademuur langs de zuidwestelijke oeverlijn van de primaire boezemwatergang;
- tijdelijk dempen van primair boezemwater ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden;
- tijdelijk aanpassen van de aanlegsteiger gelegen langs de oever van de primaire boezemwatergang.

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**7.1 Algemeen**

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

7.2 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland 2010 vergunning is vereist

7.2.1 Toetsing aan regelgeving en beleid

De werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland 2010;
- het Waterbeheerplan Delfland 2010 – 2015;
- de Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- de Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009;
- de Beleidsnota Drijvende Objecten 2012.

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader.

7.2.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

De werkzaamheden aan het Zieken te Den Haag betreft het aanleggen van een nieuwe kademuur in de primaire boezemwatergang "Haagsche Vliet of Trekvaart". Om de kademuren te kunnen vervangen, moet tijdelijk een hulpdamwand in de watergang worden geplaatst, waardoor de doorstroombreedte tijdelijk wordt versmald en de berging afneamt. De watergang is een zeer belangrijke verbinding in het watersysteem van Delfland, de watergang is het enige afvoerkanaal van Delfland richting gemaal Schoute. Een belemmering van de doorstroomcapaciteit van de watergang is zeer onwenselijk, aangezien de afvoercapaciteit richting het voornoemde gemaal juist verbeterd dient te worden. Om de gevolgen van de werkzaamheden in het boezemwatersysteem van het centrum van Den Haag te beperken, mogen in het traject kruispunt Trekvliet/Laakhaven tot aan gemaal Schoute slechts beperkt gelijktijdige werkzaamheden worden uitgevoerd die de doorstroomcapaciteit van de watergang en de berging van het oppervlaktewater verminderen.

De werkzaamheden die in deze vergunning zijn opgenomen, worden voor een aantal maanden mogelijk gelijktijdig uitgevoerd met het vervangen van de kademuur ter hoogte van de Prinsessegracht. Om de afname van het oppervlaktewater te beperken wordt de kademuur aan het Zieken gefaseerd vervangen. Mocht de tijdelijke demping aan de Prinsessegracht nog niet beëindigd zijn, dan mag maximaal 200 m² oppervlaktewater tijdelijk worden gedempt en wordt het werk uitgevoerd in minimaal drie fases. Zodra de tijdelijke demping aan de Prinsessegracht is beëindigd, mag ter plaatse van het Zieken maximaal een hoeveelheid van 400 m² oppervlaktewater tijdelijk worden gedempt en kunnen de werken in maximaal twee fases worden uitgevoerd. Deze tijdelijke demping is onderdeel van de werkafspraken die met de gemeente Den Haag zijn gemaakt omtrent het uitvoeren van werkzaamheden in de primaire boezemwatergangen van Den Haag.

Tijdens de werkzaamheden wordt mogelijk gebruik gemaakt van kleine pontons. Pontons in de watergang hebben een geringe opstuwning van de waterstand tot gevolg. Daarom zijn in de vergunning voorwaarden gesteld aan het gebruik van pontons, waardoor geen negatieve effecten te verwachten zijn.

Tegelijkertijd met de werkzaamheden aan de kademuur wordt aan de noordzijde van de kademuur ook de Spulbrug vervangen. Deze werkzaamheden zijn in een aparte vergunning opgenomen en geregistreerd onder zaaknummer 1450540.

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen negatief effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

7.2.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatief effect op de waterkwaliteit.

7.2.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

7.3 Eindconclusie overwegingen

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

8 Procedure

8.1 Algemeen

De vergunning is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

De aanvraag is op 31 juli 2014 bij Delfland ingediend. De aanvraag is ingediend door de gemeente Den Haag. De aanvraag is geregistreerd onder waterdossiernummer 23581.

8.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

9 Mededelingen

- I. Het correspondentieadres betreffende deze vergunning en samenhangende meldingen is:
Hoogheemraadschap van Delfland
Team Regulering en Planadvisering
Postbus 3061
2601 DB Delft
Telefoon: (015) 270 18 88
Internet: www.hhdelfland.nl
E-mail: loket@hhdelfland.nl
- II. Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldingsplicht gelden op grond van andere regelgeving.
- III. Wij plaatsen de watervergunning op onze website onder 'bekendmakingen'. Daarnaast leggen wij de aanvraag en de vergunning met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage op onze kantoorlocatie Delftechpark 23 te Delft.
- IV. De Regionale Belasting Groep (RBG) stuurt een afzonderlijke aanslag voor verschuldigde heffingen, zoals leges of precario.