



Hoogheemraadschap van
Delfland

WATERVERGUNNING

Waterdossier 24509

1200433/1550776

Inhoudsopgave

1 INLEIDING.....3

2 CONCLUSIE3

3 BESLUIT3

4 ONDERTEKENING3

5 VOORSCHRIFTEN.....4

 5.1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN.....4

 5.2 VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATSWERK, EEN BESCHERMINGSZONE
 OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND VERGUNNING IS VEREIST 4

6 AANVRAAG6

 6.1 LOCATIE.....6

 6.2 AANLEIDING.....6

 6.3 HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD.....6

7 TOETSING VAN DE AANVRAAG AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET WATERBEHEER6

 7.1 ALGEMEEN6

 7.2 OVERWEGINGEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATSWERK, EEN BESCHERMINGSZONE
 OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND VERGUNNING IS VEREIST 6

 7.3 EINDCONCLUSIE OVERWEGINGEN.....7

8 PROCEDURE.....7

 8.1 ALGEMEEN7

 8.2 BEZWARENPROCEDURE.....7

9 MEDEDELINGEN8

1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 5 juni 2015 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Royal HaskoningDHV te Rotterdam, namens het Recreatieschap Midden-Delfland te Schiedam.

De aanvraag betreft het gebruikmaken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte, waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist.

2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Besluit

Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- a) de gevraagde watervergunning te verlenen aan Recreatieschap Midden-Delfland te Schiedam (hierna: vergunninghouder) voor het in de Zuidpolder van Delfgauw ter hoogte van Thijsseweg te Delft over het primaire oppervlaktewaterlichaam 'Karitaat Molensloot' aanleggen en hebben van een fietsbrug en het lokaal verplaatsen van de natte ecologische zone.
- b) De navolgende documenten onderdeel deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening V-1003, versie A van 05-06-2015;
 - tekening DW-BD6107100100-A-0005.dwg, ongedateerd.
- c) aan de vergunning voorschriften, opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

4 Ondertekening

Delft, 23 JULI 2015

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,


W. van Harmelen

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1.

Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
5. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
6. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
7. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
8. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die Delfland zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

Voorschrift 2.

Uitvoeringstermijn

1. De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.
2. De uitvoering van de werkzaamheden mag pas plaatsvinden nadat de tijdelijke duikerverbindingen ten behoeve van de aanleg van een klepstuw voor bedrijventerrein 'Technopolis' ter hoogte van de Thijssesweg zijn verwijderd en deze klepstuw in functie is.

Voorschrift 3.

Beheer en onderhoud

1. De vergunde (kunst)werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud worden gehouden.
2. De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van de fietsbrug.

5.2 Voorschriften voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

Voorschrift 4.

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

Voorschrift 5.

Fietsbrug

1. De fietsbrug moet voldoen aan de volgende maatvoering:


Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorstroomdiepte	minimaal 1,55 m
Doorstroombreedte	minimaal 34,5 m
Doorvaarthoogte (in het midden)	minimaal 1,0 m
Doorvaartbreedte	minimaal 24,5 m
Doorvaartlengte	3,2 m – 9,0 m
Zomerpeil	NAP -3,02 m

2. Tijdens de werkzaamheden moet een minimaal doorstroomprofiel van 24,5 m gedurende de werkzaamheden aanwezig zijn. In het doorstroomprofiel mogen geen vaste of drijvende objecten aanwezig zijn.
3. Eventuele mantelbuizen moeten zodanig tegen de brug worden bevestigd dat de doorvaarthoogte niet verminderd.
4. Onder de brug en tot 2,0 m aan weerszijden hiervan, moeten beide oevers voor de afwatering van de brug erosiebestendig worden afgewerkt.
5. Er mogen alleen funderingspalen in het polderwater worden geplaatst, conform tekening V-1003, versie A van 05-06-2015.
6. Drijvende objecten zijn langs de oever toegestaan tot aan de eerste raai van de pijlers op maximaal 4,0 m van de oever en buiten de natte ecologische zones.
7. Drijvende objecten moeten voldoende stevig worden aangemeerd in verband met een sterke stroming in het water door de werking van het naastgelegen poldergemaal.
8. Drijvende objecten moeten een zodanige diepgang hebben dat zij niet op de waterbodem kunnen vastlopen of afdrijven naar het vereiste minimale doorstroomprofiel.

Voorschrift 6.

Natte ecologische Zone

1. De natte ecologische zone moet aan de volgende afmetingen voldoen aan de volgende vormgeving:



2. De natte ecologische zone moet zover mogelijk worden doorgetrokken (minimaal 24,0 m²) met in achtneming van de ligging van een vrijval riolering.
3. Er mag niet meer dan 24,0 m² natte ecologische zone worden gedempt, conform tekening DW-BD6107100100-A-0005.dwg, ongedateerd.
4. De natte ecologische zone moet worden voorzien van een golfslag brekende onderwaterbeschoeiing, weggedrukt met de bovenzijde tot NAP -3,45 m.
5. Het is niet toegestaan in de te handhaven natte ecologische zones (nat-droog) enige vorm van werkzaamheden uit te voeren die niet tot aansluiting en/of herstel van de natte ecologische zones dient.
6. Het is niet toegestaan de natte ecologische zones (nat-droog) in gebruik te nemen als voor werkterrein, opslagterrein, parkeerterrein of aanmeerplaats voor pontons en vaartuigen. Gedurende de werkzaamheden moet op de begrenzing tussen de natte ecologische oevers en de projectlocatie een tijdelijke visuele afscheiding worden aangebracht.

7. Het verwijderen van een deel van de natte ecologische zone mag pas plaatsvinden na de aanleg van nieuwe ecologische zone.
8. De verwijderde natte ecologische zone moet worden voorzien van een erosiebestendige oeverbekleding.

6 Aanvraag

6.1 Locatie

De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats nabij:

Adres: Thijsseweg
Plaats: Delft
Polder: Zuidpolder van Delfgauw

6.2 Aanleiding

De vergunninghouder wil de werken uitvoeren om een recreatieve fietsroute aan te leggen tussen Delft en Rotterdam

6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De werken die in deze watervergunning worden vergund, omvatten het ter hoogte van Thijsseweg te Delft over het primaire oppervlaktewaterlichaam 'Karitaat Molensloot' aanleggen en hebben van een fietsbrug.

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

7.2 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

7.2.1 Toetsing aan regelgeving en beleid

De werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2010 – 2015;
- de Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- de Beleidsnota Drijvende Objecten 2012.

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader.

7.2.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Op de locatie van de te maken brug zijn in het derde en vierde kwartaal van 2015 drie duikerverbindingen voorzien voor de aanleg van een klepstuw. Deze klepstuw is noodzakelijk om de waterberging binnen bedrijventerrein Technopolis op orde te krijgen. Door deze waterstaatkundige prioriteit, is het belang van de duikerverbindingen boven die van de fietsbrug gesteld.

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen negatief effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

7.2.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatief op de waterkwaliteit.

7.2.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

7.3 Eindconclusie overwegingen

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

8 Procedure

8.1 Algemeen

De vergunning is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

De aanvraag is op 5 juni 2015 bij Delfland ingediend door Royal HaskoningDHV te Rotterdam, namens Recreatieschap Midden-Delfland te Schiedam en is bij Delfland geregistreerd onder waterdossiernummer 24509.

De ontbrekende gegevens zijn per email ontvangen op 22 juli 2015 en geregistreerd onder nummer 1209281.

8.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

9 Mededelingen

- I. Het correspondentieadres betreffende deze vergunning en samenhangende meldingen is:
Hoogheemraadschap van Delfland
Team Regulering en Planadvisering
Postbus 3061
2601 DB Delft
Telefoon: (015) 260 81 08
Internet: www.hhdelfland.nl
E-mail: loket@hhdelfland.nl
- II. Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldingplicht gelden op grond van andere regelgeving.
- III. Wij plaatsen de watervergunning op onze website onder 'bekendmakingen'. Daarnaast leggen wij de aanvraag en de vergunning met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage op onze kantoorlocatie Delftechpark 23 te Delft.
- IV. De Regionale Belasting Groep (RBG) stuurt een afzonderlijke aanslag voor verschuldigde heffingen, zoals leges of precario.
- V. Er zijn ook percelen van Delfland bij de werkzaamheden betrokken. Deze vergunning is publiekrechtelijk van aard en is niet tevens een privaatrechtelijke toestemming om eigendommen van Delfland te gebruiken. Om overeenstemming te bereiken over het (wijzigen van) gebruik van de percelen in eigendom van Delfland dient de vergunninghouder contact op te nemen met het team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop (015) 260 81 08. Het betreft de percelen kadastraal bekend gemeente Delft, sectie L nr. 1389 en sectie Y, nummer 286.