

Formulierversie
2015.01

Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer	1866575
Aanvraagnaam	Aanpassing Mts Hartlief-Lammers
Uw referentiecode	100133

Ingediend op	29-06-2015
Soort procedure	Uitgebreide procedure

Projectomschrijving	Een melkveehouderij, loonbedrijf met een vergisting installatie. Uitbreiding van een biomassa gestookte kachel van 500 kW.
Opmerking	In vooroverleg met Ronald Struik, heeft spoed ivm de ingediende Green Deal.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Persoonsgegevens openbaar maken	Ja
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Tynaarlo
Bezoekadres:	Kornoeljeplein 1 9481 AW Vries
Postadres:	Postbus 5 9480 AA Vries
Telefoonnummer:	0592-266662
E-mailadres algemeen:	info@tynaarlo.nl
Website:	www.tynaarlo.nl
Contactpersoon:	De heer R.B. Baas

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Verandering

Bijlagen

Kosten

Formulierversie
2015.01

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	62912283
Vestigingsnummer	000031878075
Statutaire naam	Holding Hartlief-Lammers B.V.
Handelsnaam	Mts. Hartlief Lammers

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	W.J.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Hartlief
Functie	Bedrijfsleider

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	9497 TD
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Roozand
Woonplaats	Donderen

4 Correspondentieadres

Adres	Roozand 1 9497 TD Donderen
-------	-------------------------------

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	0592 559 552
Faxnummer	-
E-mailadres	hartlief.lammers@xs4all.nl

Formulierversie
2015.01

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	01099858
Vestigingsnummer	000020107978
Statutaire naam	Ekwadraat Advies BV
Handelsnaam	Ekwadraat

2 Contactpersoon

Geslacht	☐ Man ☒ Vrouw
Voorletters	K.A.M.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Cnossen
Functie	Adviseur Vergunningen

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	8935DG
Huisnummer	4
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Legedyk
Woonplaats	Leeuwarden

4 Correspondentieadres

Postbus	827
Postcode	8901BP
Plaats	Leeuwarden

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	088 4000544
Faxnummer	088 4000509
E-mailadres	cnossen@ekwadraat.com

Locatie

1 Adres

Postcode 9497TD

Huisnummer 1

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Roozand

Plaatsnaam Donderen

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? ☐ Ja
☒ Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel ☒ U bent eigenaar van het perceel
☐ U bent erfpachter van het perceel
☐ U bent huurder van het perceel
☐ Anders

3 Aanvulling locatieaanduiding

Coördinatenstelsel ☒ RD
☐ UTM ED50
☐ ETRS89 / WGS84
☐ Kilometerraai

X-coördinaat 231746

Y-coördinaat 566762

4 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie Locatie van de kachel, zie ook tekening.

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

- Wat is de naam van de inrichting? Mts. Hartlief Lammers
- Wat is de aard van de inrichting? Een melkveehouderij, met een loonwerk bedrijf en een vergistinginstallatie.
- Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?
☒ Onbepaalde tijd
☐ Bepaalde tijd
- Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? Melkveehouderij: kracht en ruwvoer, water, evt. medicatie
Loonwerk: diesel,
Vergisting: mest en coproducten
Verandering: houtsnippers voor biomassa kachel
- Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? Melkveehouderij: melk en mest
Loonwerk: uitgevoerde werkzaamheden
Vergisting: digestaat, biogas, elektriciteit
Verandering: productie van pellets van digestaat voor bemesting.
- Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische vermogen van de bij de inrichting behorende installaties. Totaal vermogen WKK's max 2 MW
Verandering: 500 kW biomassa kachel.
- Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag? ☐ Ja
☒ Nee
- Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend? ☒ Ja
☐ Nee
- Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden? ☒ Ja
☐ Nee
- Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken. rekening houden met de omgeving, qua emissie van geluid, stof en geur en voorkomen van lozingen op de bodem en oppervlakte water.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.

Wat is de aard van de verandering?

Het plaatsen van een 500 kW biomassa kachel, de warmte wordt ingezet voor het drogen van digestaat. Opslag van warmte in een horizontale warmtebuffer van 160 m3. Van het gedroogde digestaat wordt door een brikkettenpers brikketten gemaakt. De brikketten kunnen vervolgens worden gebruikt bij derden voor bemesting. Zowel agrarisch gebruik als particulier gebruik

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?

☒ Ja
☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

Deze activiteit moet er aan worden toegevoegd. Er zijn vooralsnog geen wijzigingen.

3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

☒ Ja
☐ Nee

4 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

☐ Ja
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

☐ Ja
☒ Nee

5 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

☒ Ja
☐ Nee

Omschrijf concreet de ontwikkelingen die te verwachten zijn.

Uitbreiding van de inrichting, zoals omschreven in de Green Deal Innovatie van de vergistingsketen welke op 18 juni 2015 is ingediend. Dit wordt later aangevraagd.

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

☐ Ja
☒ Nee

6 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af?

As vanuit de kachel.

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

7 Stookinstallatie

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

Tabellen

Verandering					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
1 Overzicht vergunningen en meldingen					
Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegde gezag	
Wet milieubeheer	Revisievergunning	06-08-2008	08/2261/milieu	gemeente Tynaarlo	
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	13-05-2013	WABO20130264	Gemeente Tynaarlo	

Tabellen

Verandering
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
6 Overzicht afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Naam afvalstof	Aard afvalstof	Ontstane hoeveelheid (kg/jaar)	Opslagwijze	Opslaglocatie	Maximale opslagcapaciteit
As	Bedrijfsafval	150	tonnen	Kapschuur	200 liter

Afvoerwijze	Afvoerfrequentie	Bestemming
per as	1 per jaar	Erkende inzamelaar

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
15-06-29_bestaand_mts_Hartlief_pdf	15-06-29_bestaand_mts_Hartlief.pdf	Situatietekening milieu	29-06-2015	In behandeling
15-06-29_verandering_mts_Hartlief_pdf	15-06-29_verandering_mts_Hartlief--Lammers.pdf	Situatietekening milieu Plattegrond Milieu	29-06-2015	In behandeling
Comafer_Brikettenpers_pdf	Comafer_Brikettenpers.pdf	Anders	29-06-2015	In behandeling
toelichting_Hartlief_pdf	toelichting_Hartlief.pdf	Gegevens niet-technische samenvatting	29-06-2015	In behandeling
TUEV_ETA_HACK_VR_BG3_500_Hackgut_pdf	TUEV_HC5-1349 - ETA_HACK_VR_BG3_500_Hackgut.pdf	Gegevens stookinstallatie Anders	29-06-2015	In behandeling
Opstelling_Ketel_Hartlief_pdf	Opstelling_Ketel_Hartlief.pdf	Plattegrond Milieu	29-06-2015	In behandeling



Formulierversie
2015.01

Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

8000