



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V61309

Ten name van: Aannemingsbedrijf De Vries Werkendam B.V.
Postbus 51
4250 DB Werkendam

Locatie: Het tracé tussen Gnephoek 30 te Alphen aan en Rijn en
Hoogewaard 201 te Koudekerk aan den Rijn - kilometerring
11.106 t/m 10.117



1 Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 6 maart 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van Aannemingsbedrijf De Vries Werkendam B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.018239. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Aannemingsbedrijf De Vries Werkendam B.V., Postbus 51, 4250 DB Werkendam.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor het vervangen van de bestaande oeverconstructie door middel van het trekken van de bestaande damwand over een lengte van 836,45 meter en het aanbrengen en hebben van een nieuwe, gedeeltelijk verankerde, damwand over een lengte van 836,45 meter in de kern- en beschermingszone van het primaire boezemwater de Oude Rijn, in de beschermingszone van de regionale kering van de polder Gnephhoek en in de beschermingszone van de regionale kering Hogenwaardsepolder;

een en ander tussen Gnephhoek 30 te Alphen aan en Rijn en Hoogewaard 201 te Koudekerk aan den Rijn (kilometerring 11.106 t/m 10.117) in de gemeente Alphen aan den Rijn, zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen:

1. Situatietekening d.d. 03-06-2015;
2. Tekening engineering oeverbescherming tracé T4.4N – km 10.117 – 10.667, aanzichten damwandconstructie van B.V. Ingenieursbureau M.U.C. met kenmerk 7672-002 d.d. 04-06-2015;
3. Tekening engineering oeverbescherming tracé T4.4N – km 10.736 – 11.106, aanzichten damwandconstructie van B.V. Ingenieursbureau M.U.C. met kenmerk 7672-003 d.d. 04-06-2015;
4. Statische berekening (*digitaal beschikbaar*) project oeververvanging Oude Rijn, deel 3: traject T4.4N – oeverbescherming van B.V. Ingenieursbureau M.U.C. met kenmerk R7738; deel 3; rev. 4 d.d. 03-06-2014;
5. Memo 001 inzake verbinding gording aan damwand van De Vries Titan Verankeringen en Funderingstechnieken B.V. met kenmerk M.15.968-001; rev. A d.d. 01-07-2015;
6. Uitwerking overgang gordingconstructie HEB260 -> HEB450 van De Vries Titan Verankeringen en Funderingstechnieken B.V. d.d. 01-07-2015;
7. Principedetails koppeling gording aan damwand, volledige doorlassing middels V- naad en UNP ondersteuningsconstructie t.b.v. gording van De Vries Titan Verankeringen en Funderingstechnieken B.V. d.d. 25-06-2015;



8. Memo inzake ankeruitval van De Vries Titan Verankeringen en Funderingstechnieken B.V. met kenmerk M.15.968-001; rev. A d.d. 01-07-2015;
9. Berekening dubbelzijdige hoeklasverbinding van De Vries Titan Verankeringen en Funderingstechnieken B.V. met kenmerk V.15.968-001; d.d. 15-07-2015;
10. Werkplan traject T4.3Z & T4.4N – oeververvangende van De Vries Werkendam B.V. met kenmerk G-15-301-T4.3Z&T4.4N-WP d.d. 12-05-2015;
11. Tekening zinker Maximabrug, tijdelijke en nieuwe oeverconstructie van De Vries Werkendam B.V. met kenmerk T4.3n-004 d.d. 02-07-2015;

die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

2 Ondertekening

Besloten te Leiden op 27 juli 2015.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

F. Schreurs,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid

3 Verzending

Verzonden op 27 juli 2015

Aantal bijlagen: 11

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn;
2. Mobilis B.V., t.a.v. mevrouw M.J.R. Zijderveld, Postbus 4346, 3006 AH Rotterdam;
3. Omgevingsdienst West-Holland.



4 Voorschriften

4.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Waterkeringen

1. De nieuwe damwandconstructie dient aan weerszijden van het tracé zo aansluiten op de bestaande constructie, dat geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.
2. De waterkering moet aan het einde van elke werkdag gesloten zijn door middel van het grond dicht plaatsen van een nieuw damwandprofiel tegen de bestaande oeverbescherming.
3. Ter hoogte van de Gnephhoek tussen nummer 30 en 42 mag de werkruimte, met betrekking tot de stabiliteit van de achterliggende waterkering, maximaal 3 damwandplanken breed bedragen. In de overige gevallen is een werkruimte ter hoogte van de dagproductie toelaatbaar.
4. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatshebben binnen het leggerprofiel van de waterkering van Polder Gnephhoek. Het leggerprofiel heeft een kruinbreedte van 1,50 meter op een hoogte van ten minste NAP plus 0,10 meter, met een binnentalud van 1:3 en een buitentalud van 1:2,5.
5. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatshebben binnen het leggerprofiel van de waterkering van Polder Hogenwaardsepolder. Het leggerprofiel heeft een kruinbreedte van 1,50 meter op een hoogte van ten minste NAP plus 0,10 meter, met een binnentalud van 1:3 en een buitentalud van 1:2.
6. De werkzaamheden moeten conform het bij de aanvraag ingediende werkplan met kenmerk G-15-301-T4.3Z&T4.4N-WP d.d. 12-05-2015 worden uitgevoerd. Dit werkplan dient nog te worden uitgebreid met het plan "Vrijkomende materialen" (verwijderen bestaande damwand) welke twee weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving moet worden voorgelegd. Dit geldt ook voor overige wijzigingen op het werkplan.
7. Voor het inpassen van de inlaten in de nieuwe damwand, waarvoor De Vries Werkendam B.V. opdracht heeft gekregen, dient twee weken voorafgaand aan deze werkzaamheden een werkplan ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.
8. De uiteinden van de inlaten moeten beschermd worden tegen beschadigingen als gevolg van mechanisch onderhoud.



9. Voor het ontwerp dient uitgegaan te worden van een corrosietoeslag, gebaseerd op een levensduur van 100 jaar. De constructie dient in goede staat gehouden te worden en moet voldoende grondkerend en waterkerend zijn. Als blijkt dat er meer corrosie optreedt dan waar met het ontwerp vanuit is gegaan, dienen er conserverende maatregelen worden genomen om de levensduur te verlengen. In het uiterste geval zal de constructie voortijdig moeten worden vervangen.
10. De vergunninghouder moet van te voren in overleg met het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving de nulsituatie bepalen. De meetresultaten moet hij overleggen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland. Alle eventuele in de waterkeringlichamen optredende nazakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.
11. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
12. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
13. De afwatering mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

Algemeen Technische Voorschriften

14. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.
15. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
16. De werken moeten zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied of naar gebieden buiten Rijnland en dat er geen water uit andere gebieden naar Rijnlands gebied kan stromen.
17. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
18. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.



19. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.

4.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat de vergunninghouder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier.

2. Aanwezigheid vergunning

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De vergunninghouder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de vergunninghouder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



7. Adreswijziging

De vergunninghouder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

5 Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft het vervangen van de bestaande oeverconstructie door middel van het trekken van de bestaande damwand en het aanbrengen en hebben van een nieuwe, gedeeltelijk verankerde, damwand in de kern- en beschermingszone van het primaire boezemwater de Oude Rijn, in de beschermingszone van de regionale kering van de polder Gnephhoek en in de beschermingszone van de regionale kering Hogenwaardsepolder.

De aanvraag heeft betrekking op werken in primair boezemwater de Oude Rijn:

- zomerpeil is NAP min 0,61 m;
- winterpeil is NAP min 0,64 m (schouwpeil).

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 29 april 2015. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 16 juli 2015. Hiermee is de procedure opgeschort met 78 dagen.

6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.



Toetsing waterkeringen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- staat van onderhoud van vergund object;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

De aanvraag is getoetst aan:

- Regel 9: beschoeiingen en damwanden;
- Regel 18: inlaatconstructies.
- Regel 19: bouwen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

- Regel 9 beschoeiingen en damwanden;
- Regel 18: inlaatconstructies;
- Regel 19: bouwen.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

Controle

De vergunninghouder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de vergunninghouder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de vergunninghouder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : R.S. Kolk
Doorkiesnummer : 071 306 3007
E-mail : ronald.kolk@rijnland.net