

Uw brief van : 29 juni 2015
Uw kenmerk :
Zaaknummer : 15.ZK05830
Ons kenmerk : *15UT007274*
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw N. Vernimmen
Doorkiesnummer : 076 564 11 66
Datum : 29 juli 2015
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en Besluit bodemkwaliteit

Geachte heer ,

Revisievergunning KW2 en KW3 (Rijksweg A4)

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde revisievergunning voor de kunstwerken KW2 (langzaam verkeertunnel) en KW3 (brug over de Steenbergse Vliet) inzake de aanleg van de Rijksweg A4 ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd.

Algemene opmerkingen

Wij maken u er op attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Wanneer er calamiteiten in het watersysteem ontstaan of lijken te gaan ontstaan dient u conform voorschrift 9.1 van de algemene voorschriften van deze ontwerpbeschikking, direct het waterschap te bellen op telefoonnummer: 076 564 10 00.

Eigendom

Bij de uitvoering van de werken is eigendom van het waterschap en/of derden betrokken. Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient u ervoor zorg te dragen dat de eigendomssituatie middels een privaatrechtelijke overeenkomst is geregeld (waarna na de uitvoering van de werkzaamheden de eigendomsoverdracht bij de notaris zal plaatsvinden). Alle kosten die aan de wijziging van de eigendomssituatie zijn verbonden (notariële kosten, kadastrale kosten, opstellen overeenkomsten) komen daarbij voor uw rekening. Voor de aanpassing van de eigendomssituatie met het waterschap dient u contact op te nemen met de afdeling juridische zaken en gronddaken van waterschap Brabantse Delta, contactpersoon mevrouw L. van Gils, L.van.gils@brabantsedelta.nl.

Naamswijziging

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Bij deze revisievergunning voor KW2 en KW3 zal direct de tenaamstelling van de toekomstige rechtsopvolgers worden meegenomen. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

./ Toekomstige rechtsopvolgers staan vermeld op de bijgevoegde gewaarmerkte tekening met nummer NB6065-2015-10012 waarbij de blauwe kleur Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, de oranje kleur Provincie Noord-Brabant, de paarse kleur de gemeente Bergen op Zoom en de groene kleur de gemeente Steenbergen aanduidt. Voor waterschap Brabantse Delta zal het beheer en onderhoud voor de categorie A oppervlaktewaterlichamen worden opgenomen in de legger oppervlaktewateren.

Bekendmaking besluit

./ Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Besluit Bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen/bijlagen
 - antwoordkaart

Kopie aan: -

Nummer: *15UT007274*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 29 juni 2015 met ons kenmerk 15.ZK05830;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden voor de aanleg van een langzaam verkeerstunnel (KW2) in de Zuidzeedijk en een brug (KW3) over de Steenbergse Vliet ten behoeve van de aanleg van de Rijksweg A4 Steenbergse Vliet, bestaande uit het:
 - gedeeltelijk dempen van de Steenbergse Vliet (volledig beschermd gebied);
 - aanleg langzaamverkeerstunnel in de zonering van de Zuidzeedijk (binnendijkse zijde);
 - aanleg brug over de Steenbergse Vliet;
 - wijzigen doorstroomprofiel Steenbergse Vliet;
 - aanleggen van een ecologische verbindingzone langs de Steenbergse Vliet;
2. het is volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden;
3. het is volgens artikel 3.2 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 verboden om zonder vergunning gebruik te maken van een waterbergingsgebied door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - bouwwerken aan te brengen of te wijzigen;
4. het is volgens artikel 3.3 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een primaire of regionale waterkering of bijbehorende beschermingszone A, met uitzondering van compartimenteringskeringen, door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden;
5. het verzoek is getoetst aan beleidsregel 3, 4, 5, 6, 8, 15 en 17 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater;

Algemeen

6. de aanleg van de Rijksweg A4 Dinteloord-Bergen op Zoom maakt onderdeel uit van het tracébesluit A4 Dinteloord-Bergen op Zoom en heeft hiermee een zwaarwegend maatschappelijk belang;
7. de aanleg van de brug over de Steenbergse Vliet (kunstwerk 3) is een onderdeel van het tracébesluit Noord en nodig om een goede aansluiting te borgen op de aanleg van de Rijksweg A4 Dinteloord- Bergen op Zoom, gedeelte Steenbergse Vliet;
8. ten behoeve van het langzaam verkeer die de Rijksweg A4 willen passeren wordt een tunneltje (kunstwerk 2) in de zonering van de kering langs regionale rivieren, de Zuidzeedijk (B79) aangebracht;

9. in het verleden is voor de aanleg van kunstwerk 2 (langzaam verkeerstunnel in de Zuidzeedijk) en kunstwerk 3 (brug over de Steenbergsche Vliet) een keurontheffing verleend met besluitnummer 11UT006531 d.d. 6-7-2011;
10. echter gezien de wijzigingen die tijdens de aanleg van kunstwerk 2 en 3 naar voren zijn gekomen, en met instemming van het waterschap zijn aangepast, is besloten om een revisievergunning voor kunstwerk 2 en 3 aan te laten vragen;
11. over de waterhuishoudkundige situatie en de scheepvaart verkeerswet is sinds 2005 uitvoerig overleg gevoerd;
12. het ontwerp is gebaseerd op de ontwerpwaterstand indien het Volkerak Zoommeer als tijdelijke waterberging wordt ingezet;
13. voor de aanleg van de Rijksweg A4 moet de Steenbergsche Vliet gekruist worden en hiervoor moet buitendijks een grondlichaam en een brug worden aangebracht;
14. het buitendijks aangelegde grondlichaam met naastgelegen watergangen is reeds vergunning in de revisievergunning voor TB Noord (besluitnummer 15UT003413);
15. door de aanleg van de brug wordt het waterbergend vermogen van de Steenbergsche Vliet verminderd;
16. ter compensatie van het verminderd waterbergend vermogen van de Steenbergsche Vliet en de buitendijkse bebouwing ten behoeve van de brug is een waterberging gerealiseerd op een perceel van 4,5 ha ten noordoosten van het aquaduct in de Steenbergsche Haven, zoals staat aangegeven in de Notitie compensatie waterberging NB6065, d.d. 4-10-2010;
17. voor de randvoorwaarden van deze buitendijkse ontwikkeling wordt verwezen naar het wateradvies met kenmerk 10UT012691;
18. de buitendijkse ontwikkelingen mogen geen risico's of negatieve effecten veroorzaken voor de taken en de verantwoordelijkheden van het waterschap, zoals het behoud en realisatie van voldoende bergingsmogelijkheden;
19. door de realisatie van de waterberging op het perceel van 4,5 ha ten noordoosten van het aquaduct in de Steenbergsche Haven is invulling gegeven aan de voorwaarden van het waterschap;
20. de kruising van de Rijksweg A4 met de Zuidzeedijk (B79) zodanig moet worden uitgevoerd dat het beschermingsniveau van de kering langs regionale rivieren gehandhaafd blijft;
21. het onderhoud van de brug (kunstwerk 3) en de langzaam verkeerstunnel (kunstwerk 2) is voor rekening vergunninghouder; het beheer ligt bij het waterschap;
22. de aanleg van de brug (kunstwerk 3) over de Steenbergsche Vliet mag het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet belemmeren;
23. de aanleg van de brug (kunstwerk 3) over de Steenbergsche Vliet mag het gebruik van het oppervlaktewaterlichaam als vaarweg niet belemmeren;
24. de wijzigingen in het watersysteem en in de waterkering zullen worden opgenomen in onze leggers;
25. omdat deze vergunning later gedeeltelijk overgaat op rechtsverkrijgenden is deze toekomstige verdeling reeds aangegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer NB6065-2015-10012;

Gedeeltelijk dempen Steenbergsche Vliet (categorie A oppervlaktewaterlichaam)

26. door de aanleg van de brug (kunstwerk 3) over de Steenbergsche Vliet wordt een deel van het bestaande categorie A oppervlaktewaterlichaam gedempt (Steenbergsche Vliet);
27. het gedeeltelijk dempen van de Steenbergsche Vliet wordt in volledig beschermd gebied uitgevoerd;
28. voor categorie A oppervlaktewaterlichamen geldt dat deze gelet op het belang voor de water aan- en afvoer niet gedempt kunnen worden;
29. dempingen van categorie A oppervlaktewaterlichamen mogen alleen in uitzonderingssituaties worden toegestaan;
30. dit een uitzonderingssituatie is, die alleen wordt toegestaan vanwege het maatschappelijke belang van de aanleg van de Rijksweg A4 Dinteloord-Bergen op Zoom;
31. er worden geen belangen van derden geschaad door de demping;
32. er zijn geen bijzondere natuurlijke, of cultuurhistorische waarden gemoeid bij de demping;
33. voor alle oppervlaktewaterlichamen geldt dat deze, gelet op het belang voor de water aan- en afvoer, niet gedempt mogen worden alvorens de afwatering van het omliggende watersysteem geborgd is;
34. (gedeeltelijke) dempingen in de Steenbergsche Vliet mogen alleen conform de ingediende tekeningen worden toegestaan;
35. de afwatering van omliggende percelen moet ten alle tijd gegarandeerd zijn;

Bouwwerk (langzaam verkeerstunnel) in kering langs regionale rivieren (B79 Zuidzeedijk)

36. de (bouw)activiteiten gaan gepaard met belastingwijzigingen (ontgraven, grondaanvullingen en mogelijk het maken van funderingsconstructies) in, op nabij de waterkering en deze kunnen de sterkte, stabiliteit en de veiligheid van de waterkering nadelig beïnvloeden;

37. waterkeringen worden aangelegd om een maatgevende waterstand te kunnen keren, waarbij bij het ontwerpen van waterkeringen geen rekening wordt gehouden met het aanbrengen van bebouwing en andere "vreemde" objecten. Hierdoor heeft elk object dat in het dijktaalud binnen de teenlijnen van de waterkering wordt aangebracht een nadelig effect op de waterkering, zeker zonder het treffen van bijzondere voorzieningen, waarbij de duurzame bescherming en de veiligheid dient te zijn gewaarborgd;
38. onbebouwd ook onbebouwd blijft van uit het oogpunt van veiligheid en het beheer en onderhoud maar ook in het kader van toekomstige ontwikkelingen waarbij bouwwerken in, op nabij waterkeringen ongewenst zijn;
39. elk object dat later in het dijktaalud binnen de teenlijnen van de waterkering wordt aangebracht, zeker zonder het treffen van bijzondere voorzieningen, een nadelig effect heeft op de kwaliteit van de waterkering;
40. voor alle soorten bebouwing of bouwwerken geldt dat de fundering invloed heeft op de piping, stabiliteit en de veiligheid van de waterkering;
41. anticiperend op deze gegevens wordt van het huidige beleid afgeweken omdat de aanleg van de langzaam verkeerstunnel (kunstwerk 2) in en de grondaanvulling op/tegen de Zuidzeedijk noodzakelijk is ten behoeve van het realiseren van de Rijksweg A4 Dinteloord-Bergen op Zoom;
42. uit de Notitie van Crux, Stabiliteit Zuidzeedijk nabij KW2, d.d. 21-01-2011 is gebleken dat de stabiliteit van de kering langs regionale rivieren, de B79 Zuidzeedijk, niet in het geding is;
43. het beheer en onderhoud van de waterkering niet of nauwelijks in het gedrang komt, indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;

Wijziging scheepvaart Steenbergsche Vliet

44. door het aanbrengen van de brug (kunstwerk 3) wordt de vaarroute in de Steenbergsche Vliet ter plaatse versmald;
45. door de aanleg van de brug (kunstwerk 3) wordt het doorvaarprofiel in de Steenbergsche Vliet versmald;
46. door de aanleg van de brug (kunstwerk 3) wordt de scheepvaartklasse niet gewijzigd;
47. scheepvaartklasse 0 blijft gehandhaafd, waarbij een minimale netto doorvaartbreedte van 4,00 meter ter hoogte van de brug (kunstwerk 3) te allen tijde aanwezig dient te zijn;
48. de bodemhoogte ter hoogte van de brug (kunstwerk 3) moet 3,25 meter –NAP moet zijn;
49. er moeten geleidewerken ter hoogte van de brug aangebracht worden ter bescherming tegen belasting door scheepsstoten;
50. er mag niet worden aan- en afgemeerd aan dit geleidewerk;
51. conform de Richtlijnen vaarwegen 2011 is er geen bebording en verlichting nodig bij kunstwerk 3 voor scheepvaartklasse 0;
52. middels berekening is aangetoond dat het benodigde doorstroomprofiel ten behoeve van de scheepvaart in de Steenbergsche Vliet na aanleg van de brug voldoende is;
53. de opstuwing in de Steenbergsche Vliet is na aanleg van de brug te verwaarlozen;

Ecologische Verbindingszone (EVZ)

54. de Rijksweg A4 kruist ter hoogte van de Steenbergsche Vliet, de EVZ (Ecologische Verbindingszone) zoals staat aangegeven in het Provinciaal Waterplan 2010-2015;
55. deze wordt gemitigeerd door de realisatie van een ecologische passage (deels droog, deels nat) onder de brug, waarbij de oeverstroken doorlopen en door rietaanplant de EVZ aansluit op de bestaande beschoeiing;
56. hierdoor ruimte wordt gecreëerd voor de doelsoorten, zoals de waterspitsmuis en de kleine zoogdieren om de Rijksweg A4 en de brug (kunstwerk 3) te passeren;
57. het onderhoud aan de EVZ door het waterschap zal worden uitgevoerd;
58. de beplanting zodanig wordt aangebracht dat deze geen belemmering vormt voor het beheer en onderhoud van de Steenbergsche Vliet (categorie A oppervlaktewaterlichaam) en de natuurvriendelijke oevers;

Afvoer hemelwater uit langzaam verkeerstunnel (kunstwerk 2)

59. het afstromend hemelwater uit de langzaam verkeerstunnel (kunstwerk 2) wordt via hemelwaterafvoer goten en een put met zandvang afgevoerd naar een pompput;
60. in de pompput een pomp met een capaciteit van 80 m³/h het opgevangen hemelwater verpompt naar de naastgelegen wadi;
61. het hemelwater in de wadi volledig zal infiltreren in de bodem, waarbij de bovenste laag grond zal dienen als filter om er zo voor te zorgen dat er geen verontreiniging van het grondwater kan optreden;
62. door het volledig infiltreren van het opgevangen hemelwater er geen directe lozing plaatsvindt op een oppervlaktewaterlichaam;
63. indien er verontreiniging vanuit de wadi in het (on)diepe grondwater terecht komt en zo indirect terecht komt in omliggende oppervlaktewaterlichamen, de kosten voor het saneren van het oppervlaktewaterlichaam c.q. de waterbodembodem voor rekening van de vergunninghouder zijn;

64. de wadi is vergund in de revisievergunning voor TB Noord (besluitnummer 15UT003413);

Overig

65. zowel de veiligheid als het beheer en onderhoud van de waterkering niet in gevaar komt en niet wordt belemmerd indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
66. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden,
hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1; artikel 3.2 lid 1 sub a; artikel 3.3 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor:

- * het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden voor de aanleg van een langzaam verkeerstunnel (KW2) en een brug (KW3) ten behoeve van de aanleg van de Rijksweg A4 Steenbergen, bestaande uit het:
 - * gedeeltelijk dempen van de Steenbergsche Vliet (volledig beschermd gebied);
 - * aanleg langzaamverkeer tunnel in de zonering van de Zuidzeedijk (binnendijkse zijde);
 - * aanbrengen van een grondlichaam tegen de Zuidzeedijk in de zonering aan de binnendijkse en buitendijkse zijde;
 - * aanleg brug over de Steenbergsche Vliet;
 - * wijzigen doorstroomprofiel Steenbergsche Vliet;
 - * aanleggen van een ecologische verbindingzone langs de Steenbergsche Vliet;

in, op of onder een waterkering bij ons waterschap bekend als de B79 Zuidzeedijk in de gemeente Steenbergen, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./· gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk / de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de
./· bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

4. Aanleg en uitvoering keringen

- 4.1 Indien een grasmat aanwezig is en het gras een lengte langer dan 15 cm heeft wordt voordat de graafwerkzaamheden aanvangen de grasmat gemaaid waarna het maaisel wordt geruimd en afgevoerd.

- 4.2 Indien een grasmat aanwezig is wordt deze met een wortelmatdikte van 15 cm afgegraven en gescheiden opgeslagen van de overige grond. De doorwortelde grond wordt bij het dichten en afwerken van de ontgraving als zodanig ook weer bovenin aangebracht en afgewerkt. De aangevulde bovengrond wordt daarnaast nog met graszaad, type natuurdijk II (30 kg/ha), doorgezaaid. Indien verharding aanwezig is wordt deze hersteld zoals ter plaatse geacht wordt aanwezig te zijn.
- 4.3 De uitgegraven grond wordt, voor zover geschikt weer gebruikt om de ingraving te dichten.
- 4.4 Een ingraving wordt qua kwaliteit (m.b.t. opbouw van de kering) en hoeveelheid hersteld in de oorspronkelijke situatie.
- 4.5 De grond wordt in lagen van 20 cm dikte verdicht, zodanig dat de vastheid en de gelijkheid van het oppervlak van de waterkering niet verslechterd.
- 4.6 De vergunninghouder herstelt onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk / de activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.
- 5. Toezicht**
- 5.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.
- 6. Onderhoud**
- 6.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.
- 7. Wijzigingen**
- 7.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgescreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.
- 8. Calamiteiten**
- 8.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 9. Revisiewerk**
- 9.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Kennis & Advies, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

II Bijzondere voorschriften

10. Algemeen

- 10.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen/rapportages met nummers:
- NB6065-2015-10012;
 - 15.ZK05830-A;
 - 15.ZK05830-B;
 - 15.ZK05830-C;
 - 15.ZK05830-D;
 - Schets ecologische verbindingszone;
 - Schets rietaanplant;
 - SB97-2-3131C d.d. 4-12-2014;
 - SB97-2-3131D d.d. 4-12-2014;
 - Kunstwerk 02, definitief ontwerp doorsneden en aanzichten d.d. 4-12-2014;
 - Kunstwerk 03, definitief ontwerp doorsneden en aanzichten d.d. 4-12-2014;
 - Geleidewerk bovenaanzicht en doorsnede d.d. 16-2-2014;
 - Situatie KW2 Geotechniek Overzicht d.d. 10-3-2015;
 - Situatie KW2 Geotechniek Lengteprofielen d.d. 10-3-2015;
 - Situatie KW2 Geotechniek Dwarsprofielen d.d. 10-3-2015;
 - Notitie Crux, Stabiliteit Zuidzeedijk nabij KW2 d.d. 21-1-2011;
 - Notitie Compensatie Waterberging d.d. 4-10-2010.

11. Waterkeringen

- 11.1 Tussen 1 oktober en 1 april mogen geen ontzodingsen, ingravingen en dergelijke in het waterstaats-object plaatshebben. Uiterlijk op 1 oktober moeten aanvullingen, bezodingsen, verhardingen en dergelijke tot genoegen van ons waterschap zijn uitgevoerd. In te zaaien of te bezoden oppervlakken, die nog niet van een voldoende erosiebestendige grasmat zijn voorzien, moeten, voor zover ons waterschap dit wenst, vóór 1 oktober van een winterkrammat worden voorzien. Zodra het dagelijks bestuur dit wenst moet in het volgend voorjaar de krammat worden weggenomen en moet het betreffende oppervlakte zo nodig opnieuw worden ingezaaid of worden bezood, een en ander ten genoegen van ons waterschap.
- 11.2 Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van ons waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verklikpalen), onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.
- 11.3 De vergunninghouder dient ten behoeve van de periodieke toetsing van waterkeringen gegevens aan te leveren, waaruit blijkt dat de werken voldoen aan de gestelde eisen, welke zijn beschreven in de hiervoor geldende richtlijnen en huidige normen. De gegevens dienen voor het eerst te worden aangeleverd op een nog nader door het dagelijks bestuur te bepalen tijdstip, daarna elke 5 jaar.

12. Langzaam verkeerstunnel (KW2) in de kering langs regionale rivieren de B79, Zuidzeedijk

- 12.1 Bij onderheide funderingen en constructies moet gebruik gemaakt worden van grondverdringende palen (palen zonder een verzwaarde paalvoet).
- 12.2 Alle constructies (damwanden etc.) van tijdelijke aard, welke na verwijdering gaten achterlaten in de waterkering moeten met zwelklei van klasse II (volgens RAW) worden opgevuld.
- 12.3 Damwandconstructies mogen niet worden belast met een grotere dan de berekende bovenbelasting.
- 12.4 De onderwaterbodem moet worden gehandhaafd op het huidige niveau.
- 12.5 De bermen dienen zodanig op de verharding aan te sluiten en zijn vormgegeven dat het verkeer de bermen niet kan uitrijden.
- 12.6 Voor de aanleg van een op- en afrit op de waterkering mag geen cunet in het dijkprofiel worden gegraven.
- 12.7 Door het verkrijgen van deze vergunning komt ook het onderhoud van de langzaam verkeerstunnel (KW2) voor rekening van de vergunninghouder.

13. Aanleggen van een brug (kunstwerk 3) over de Steenbergsche Vliet (categorie A oppervlaktewaterlichaam)

- 13.1 De brug wordt aangelegd over de Steenbergsche Vliet die loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Dinteloord, sectie E nummer 611 en gemeente Steenberg, sectie Z nummer 524.
- 13.2 De constructie van de brug moet voldoen aan de voor de weg toegestane verkeersklasse.
- 13.3 De brug moet passeerbaar zijn met een maaiboot in verband met het beheer en onderhoud aan de Steenbergsche Vliet.
- 13.4 Het profiel van de Steenbergsche Vliet dient te voldoen aan:
 - doorvaarbreedte minimaal 4,00 meter;
 - doorvaarhoogte minimaal 3,00 meter ten opzichte van het waterpeil;
 - bodemhoogte legger -3,25 meter NAP;
 - scheepvaartklasse 0;
 - diepgang 2,40 meter.
- 13.5 De leuningen van de brug mogen geen belemmering vormen voor het maaiend onderhoud dat vanaf de Steenbergsche Vliet plaatsvindt.
- 13.6 Voordat met het leggen van de brug over het oppervlaktewaterlichaam wordt aangevangen, moet het profiel van het oppervlaktewaterlichaam tot de oorspronkelijke diepte (leggermaat) worden hersteld en moet dit vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms.
- 13.7 Onder de brug moet een talud- en bodembescherming worden aangebracht. De bovenkant van de bescherming moet ter plaatse van de bodem en het talud van het oppervlaktewaterlichaam op 0,10 meter beneden het bodempeil worden aangelegd.
- 13.8 Het talud onder de brug moet worden voorzien van een harde (elementen)bekleding.
- 13.9 Tijdens de uitvoering van de werken in het oppervlaktewaterlichaam geraakte grondspecie of materialen dienen onmiddellijk door en op kosten van de vergunninghouder daaruit verwijderd te worden.

14. Gedeeltelijk dempen Steenbergsche Vliet (beschermde gebied)

- 14.1 De te dempen gedeelten van de Steenbergsche Vliet, moeten voor het dempen worden geschoond van zodenbegroeiing (organische materialen) en baggerspecie. Voor het dempen mag alleen grond of zand worden gebruikt dat niet verontreinigd is, en gezuiverd van voornoemde materialen.

- 14.2 De aanvulling van het te dempen oppervlaktewaterlichaam mag niet verder gaan dan tot 0,20 meter onder de bovenkant van de verharding van het langs gelegen weggedeelte, m.u.v. een demping onder de nieuw aan te leggen (weg)constructie. Daar mag het te dempen oppervlaktewaterlichaam tot het maaiveld worden aangevuld.
- 14.3 Voordat met de demping van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangevangen moet de (vervangende) water aan- en afvoer volledig zijn geregeld.
- 14.4 De aanvulling moet plaatsvinden met daartoe geschikte grond in lagen ter dikte van 0,30 meter. De aanvullingen moeten behoorlijk worden verdicht.
- 14.5 Indien nodig moet beschoeiing, taludbekleding of bescherming worden aangebracht op aanwijzing van en in overeenstemming met het waterschap.
- 14.6 De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 15. Aanbrengen geleidewerk voor de scheepvaart**
- 15.1 De geleidewerken moeten zijn berekend en uitgevoerd voor tenminste klasse 0 scheepvaart.
- 15.2 Voor de geleidewerken mag géén verduurzaamd hout en andere uitlogende materialen worden gebruikt.
- 15.3 Het scheepvaartverkeer dient te allen tijde vrije doorvaart te hebben.
- 15.4 Tijdens de werkzaamheden dient te allen tijde voorkomen te worden dat er gevaar ontstaat voor de scheepvaart.
- 16. Ecologische Verbindingszone (EVZ)**
- 16.1 De taluds die aangelegd zijn in de Steenbergsche Vliet bij kunstwerk 3, die de verbinding vormen tussen de ecologische verbindingszone en het bestaande talud van de Steenbergsche Vliet, mogen niet inspoelen.
- 16.2 De eventueel ingespoelde taluds worden op aanzeggen van het waterschap, gedurende twee jaar, op kosten van de vergunninghouder opnieuw in de goede staat van onderhoud gebracht.
- 16.3 Ten behoeve van de bescherming van het nieuw aangelegde talud, dient op de waterlijn een riet beplanting aangebracht te worden.
- 16.4 De afstand van de boven insteek van het talud van de Steenbergsche Vliet tot aan de aangelegde grondlichamen van kunstwerk dient ten minste 1 meter te zijn.
- 16.5 Indien door het afkalven / inspoelen van de taluds kunstwerk 3 in gevaar komt dan dient dit op kosten van vergunninghouder terug in goede staat te worden gebracht.

Breda, 14 juli 2015
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?

- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.