



Hoogheemraadschap van
Delfland

WATERVERGUNNING

Waterdossier 23474

1188152/1550320

Inhoudsopgave

1	INLEIDING.....	3
2	CONCLUSIE	3
3	BESLUIT	3
4	ONDERTEKENING	3
5	VOORSCHRIFTEN.....	4
5.1	ALGEMENE VOORSCHRIFTEN.....	4
5.2	VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATSWERK, EEN BESCHERMINGSZONE OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND VERGUNNING IS VEREIST	4
6	AANVRAAG	6
6.1	LOCATIE.....	6
6.2	AANLEIDING.....	6
6.3	HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD.....	7
7	TOETSING VAN DE AANVRAAG AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET WATERBEHEER	7
7.1	ALGEMEEN	7
7.2	OVERWEGINGEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATSWERK, EEN BESCHERMINGSZONE OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND VERGUNNING IS VEREIST	8
7.3	EINDCONCLUSIE OVERWEGINGEN.....	9
8	PROCEDURE.....	9
8.1	ALGEMEEN	9
8.2	BEZWARENPROCEDURE.....	9
9	MEDEDELINGEN	10

1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 2 april 2015 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Debuco Advies B.V. te Rijswijk, namens de gemeente Den Haag.

De aanvraag betreft het gebruikmaken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte, waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist.

2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Besluit

Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- a) de gevraagde watervergunning te verlenen aan de gemeente Den Haag (hierna: vergunninghouder) voor het ter hoogte van de Uithofslaan 4 t/m 56 te Den Haag in de Eshofpolder:
 - graven van 286 m² oppervlaktewater;
 - dempen van 152 m² oppervlaktewater;
 - aanleggen en hebben van twee duikers onder de Uithofslaan;
 - vervangen van een brug door een dam met duiker;
 - vervangen van twee duikers;
 - verrichten van werkzaamheden in secundair oppervlaktewater.
- b) de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - twee tekeningen nr. 503 (blad 1 en 2), d.d. 24 juli 2015 van Debuco Advies B.V., behorend bij project nr. 14.A1093.
- c) aan de vergunning voorschriften, opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

4 Ondertekening

Delft, 30 JULI 2015

namens Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,

drs. W. van Harmelen

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1.

Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
5. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
6. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
7. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
8. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die Delfland zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

Voorschrift 2.

Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

Voorschrift 3.

Beheer en onderhoud

1. De vergunde (kunst)werken moeten in goede staat van onderhoud worden gehouden.
2. De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van de duikers en de gegraven secundaire wateren, totdat deze in de legger zijn opgenomen.

5.2 Voorschriften voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

Voorschrift 4.

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

Voorschrift 5.

Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. Het oppervlaktewater moet worden gebracht op de maatvoering volgens de bij deze vergunning behorende tekeningen
3. Er moet ten minste 286 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 152 m² oppervlaktewater worden gedempt.
4. Langs het oppervlaktewater moet een onderhoudsstrook van 4 m breed en 3,5 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden.
5. Voordat met de dempingen wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
6. Voordat gedempt wordt, moeten in het water levende organismen worden overgezet naar een aangrenzende watergang.
7. Op de plaats van de dempingen moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

Voorschrift 6.

Stuw

De werken moeten zo worden uitgevoerd dat de aanwezige stuw niet achter- of onderloops wordt. Om hieraan te voldoen moeten zo nodig aanvullende maatregelen worden getroffen.

Voorschrift 7.

Duiker algemeen

1. De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
2. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
3. De verbindingen tussen de duikerelementen en de inspectieput moeten waterdicht zijn.
4. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

Voorschrift 8.

Dammen met duiker

De duikers in de twee dammen in de noordelijke bermsloot van de Uithofslaan moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
lengte	maximaal 16 m resp. 17 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,60 m
hoogte binnenonderkant	NAP -1,20 m (= 0,40 m beneden het schouwpeil)
schouwpeil	NAP -0,80 m
uitsteeklengte buiten oever	0,30 m

Voorschrift 9.

Demping met duiker nabij Uithofslaan 27

De bestaande duiker in de bestaande en uit te breiden demping moet volledig worden vervangen door een nieuwe duiker die moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
lengte	maximaal 27 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,60 m
hoogte binnenonderkant	NAP -1,70 m (= 0,40 m beneden het schouwpeil)
praktijkpeil	NAP -0,95 m
inspectieput	op het knikpunt
uitsteeklengte buiten oever	0,30 m

Voorschrift 10.

Duikers tussen de bermsloten ter weerszijde van de Uithofslaan

1. De twee aan te leggen duikers moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
lengte	niet langer dan strikt noodzakelijk
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,40 m
hoogte binnenonderkant	NAP -1,05 m (= 0,25 m beneden het schouwpeil)
schouwpeil	NAP -0,80 m
uitsteeklengte buiten oever	0,1 m bij beschoeiing en keerwand 0,3 m overig

2. De duikers dienen bij voorkeur haaks op de Uithofslaan te worden gelegd.
3. De in de bermsloot uitstekende delen mogen de doorstroming van de bestaande duikers niet belemmeren.

Voorschrift 11.

Duikers in de Uithofslaan nabij huisnummer 37

1. De duiker ten westen van perceel huisnummer 37, ter vervanging van de brug, moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	muilvormig
lengte	maximaal 4,5 m
inwendige doorsnede	minimaal horizontaal 2,50 m/verticaal 1,40 m
hoogte binnenonderkant	NAP -1,04 m (= 0,61 m beneden het schouwpeil)
schouwpeil	NAP -0,43 m
uitsteeklengte buiten oever	afwerken in frontmuur

2. De duiker ten oosten van perceel huisnummer 37 moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	muilvormig
lengte	maximaal 9 m
inwendige doorsnede	minimaal horizontaal 0,90 m/verticaal 0,80 m
hoogte binnenonderkant	NAP -1,04 m (= 0,61 m beneden het schouwpeil)
schouwpeil	NAP -0,43 m
uitsteeklengte buiten oever	afwerken in frontmuur

6 Aanvraag

6.1 Locatie

De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats nabij:

Adres: Uithofslaan.

Plaats: Den Haag.

Polder: Eshofpolder.

6.2 Aanleiding

De vergunninghouder wil de werken uitvoeren omdat de Uithofslaan aan het einde van de levensduur is en wordt gereconstrueerd.

6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Bij de werkzaamheden zijn de volgende waterstaatswerken betrokken:

- secundaire oppervlaktewaterlichamen;
- peilscheiding.

De werken die in deze watervergunning worden vergund, omvatten:

- bij de bermsloten van de Uithofslaan binnen het peilgebied met een peil van NAP -0,80 m:
 - graven van een bermsloot aan de noordzijde van de Uithofslaan tegenover de huisnummers 4 – 8 (graven 151 m²);
 - plaatselijk aanpassen van de noordelijke bermsloot nabij huisnummer 22 (graven 6 m²);
 - plaatselijk verbreden van de noordelijke bermsloot tot 2,0 meter nabij huisnummer 26 (graven 39 m²);
 - aanbrengen van twee duikers rond 0,4 m tussen de bermsloten ter weerszijden van de Uithofslaan nabij huisnummers 22 en 26;
 - verplaatsen van een toegangsdam in de noordelijke bermsloot nabij huisnummer 12 (graven 15 m²/dempen 22 m²);
 - maken van een toegangsdam in de noordelijke bermsloot nabij huisnummer 26 (dempen 28 m²);
 - dempen van de zuidelijke bermsloot nabij huisnummer 16 (dempen 34 m²);
 - dempen van een watergang achter perceel huisnummer 6 (dempen 19 m²).
- bij de noordelijke bermsloot van de Uithofslaan binnen het gebied met een afwijkend peil van NAP -0,95m:
 - plaatselijk verbreden van de bermsloot (graven 75 m²);
 - over een lengte van 38 meter plaatsen van een keerwand waarbij de bermsloot iets wordt versmald (dempen 11 m²);
 - dempen van een gedeelte van de bermsloot nabij huisnummer 25 en het volledig vervangen van de daar aanwezige duiker (dempen 18 m²).
- bij de watergangen binnen het peilgebied met een peil van NAP -0,43 m:
 - vervangen van een ronde duiker door een muilvormige duiker nabij de oostzijde van perceel Uithofslaan 37;
 - vervangen van een brug door een muilvormige duiker nabij de westzijde van perceel Uithofslaan 37;
 - bij het uitvoeren van de werken dempen van 20 m².

De onder b genoemde werken liggen in het peilgebied II van de Eshofpolder waarvoor een peil is vastgesteld van NAP -1,30 m. In de betreffende watergang is echter een praktijkpeil aanwezig van NAP -0,95 m. Bij het graven van de oppervlaktewateren rond het Abdis Clarahof zijn twee stuwen geplaatst om het al jaren aanwezige waterpeil in de bermsloot van de Uithofslaan te kunnen handhaven. Voor de aan te leggen duiker en de aanpassingen aan de watergang is uitgegaan van het aanwezige praktijkpeil.

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en

- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

7.2 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

7.2.1 Toetsing aan regelgeving en beleid

De werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2010 – 2015;
- de Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- de Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- de Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader.

7.2.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

De bermsloten voldoen niet aan de minimale breedte voor oppervlaktewaterlichamen. De bestaande smalle bermsloten worden echter waar mogelijk aangepast. De plaatselijke versmalling door het aanbrengen van een keerwand levert geen problemen op vanwege een daarvoor aanwezige watergang die voor de afvoer van water naar het lager gelegen peilgebied kan zorgen.

Onder de Uithofslaan worden twee duikers aangebracht voor een verbetering van afvoer en doorstroming. Gelet op de zeer geringe oppervlakte van de bermsloten ten zuiden van de Uithofslaan zijn de diameters van 0,40 m ruim voldoende.

Voor deze vergunning wordt voor de bermsloot van de Uithofslaan, voor het gedeelte dat ligt in peilgebied II, uitgegaan van het aanwezige praktijkpeil van NAP -0,95 m. Het verlagen van het waterpeil tot het vigerende polderpeil van NAP -1,30 m kan nadelige gevolgen hebben voor de aanliggende percelen.

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen of juist een positief effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

7.2.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen of juist een positief effect op de waterkwaliteit.

7.2.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen of juist positieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

7.3 Eindconclusie overwegingen

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

8 Procedure

8.1 Algemeen

De vergunning is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

De aanvraag is op 2 april 2015 bij Delfland ingediend. De aanvraag is ingediend door Debuco Advies B.V. te Rijswijk, namens de gemeente Den Haag. De aanvraag is geregistreerd onder waterdossiernummer 23474.

Debuco Advies B.V en de gemeente Den Haag zijn bij brief met kenmerk nr. 1193954/1550320, d.d. 30 april 2015 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 6 juni 2015 aan de aanvraag toe te voegen. Op verzoek van Debuco Advies B.V. is deze termijn verlengd tot 1 juli 2015 bij brief met kenmerk nr. 1200439/1550320, d.d. 2 juli 2015.

De ontbrekende gegevens zijn op 30 juni 2015 ontvangen. Daarmee is de beslistermijn opgeschort tot 9 augustus 2015. Op 24 juli 2015 zijn gewijzigde tekeningen ontvangen.

8.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302,

2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

9 Mededelingen

- I. Het correspondentieadres betreffende deze vergunning en samenhangende meldingen is:
Hoogheemraadschap van Delfland
Team Regulering en Planadvisering
Postbus 3061
2601 DB Delft
Telefoon: (015) 260 81 08
Internet: www.hhdelfland.nl
E-mail: loket@hhdelfland.nl
- II. Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldingplicht gelden op grond van andere regelgeving.
- III. Wij plaatsen de watervergunning op onze website onder 'bekendmakingen'. Daarnaast leggen wij de aanvraag en de vergunning met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage op onze kantoorlocatie Delftechpark 23 te Delft.
- IV. De Regionale Belasting Groep (RBG) stuurt een afzonderlijke aanslag voor verschuldigde heffingen, zoals leges of precario.