



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V61965

Ten name van: Maatschap Nieuwenhuizen
Frederikskade 3
2355 RA Hoogmade

Locatie: Frederikskade 3, Hoogmade



1 Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 12 juni 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van Invepro B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.046821.

Voor de onder 2. Besluit genoemde handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 onder b, l, m en p van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 29 juni 2015. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 23 juli 2015. Deze gegevens zijn verder aangevuld op 28 juli 2015 welke zijn ingeboekt onder nummer 15.058927. Hiermee is de procedure opgeschort met 29 dagen.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Maatschap Nieuwenhuizen, Frederikskade 3, 2355 RA Hoogmade.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het bouwen en hebben van een stal in de beschermingszone van een regionale waterkering;
 - b. het dempen van 68 m² boezemwater in de beschermingszone van een regionale waterkering;
 - c. het dempen van ongeveer 10 m² overig polderwater in de beschermingszone van een regionale waterkering;
 - d. het verzetten van grond in de beschermingszone van een regionale waterkering ten behoeve van het graven van een bouwput, het slopen van een bouwwerk en het graven van oppervlaktewater;
 - e. het gedurende 7 weken onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 20 m³ per uur en een maximaal totaal debiet van 20.000 m³ waardoor mogelijk de grondwaterstand in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering wordt beïnvloed;
 - f. het verzetten van grond in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering ten behoeve van het verplaatsen van de waterkering.

Een en ander ter plaatse van Frederikskade 3 te Hoogmade; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren.



- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 4 augustus 2015

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Oost

4 Verzending

Verzonden op 4 augustus 2015

Aantal bijlagen: 4

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem;
2. Aanvrager: Invepro B.V., Meidoornkade 2, 3992 AE Houten.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Voordat wordt gedempt moet het te dempen water worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak op hetzelfde peil.
2. Het te graven water ter plekke van de buitendijkse beschermingszone van de waterkering moet een boven- en onderwatertalud hebben van 1:3 of flauwer.

Grondwateronttrekking

Meten en registreren, hoeveelheid onttrokken grondwater

3. De onttrokken debieten moeten gemeten worden met een watermeter met een nauwkeurigheid van minimaal 95% (tenminste m³ indicatie).
4. Meetinstrumenten moeten op een goed toegankelijke plaats geïnstalleerd worden zodanig dat de instrumenten goed afleesbaar zijn.
5. Voor de aanvang van de bemaling moeten de beginstanden van de watermeters zijn geregistreerd. Daarna moet de stand van de watermeters, tot het beëindigen van de bemaling worden geregistreerd.
6. Er moet voor worden gezorgd dat de waarnemingen van de grondwaterstanden en waterbezwaren in tabellen worden gezet en dat hiervan een afschrift, binnen één maand na afloop van de bemalingsperiode, wordt gestuurd aan het hoogheemraadschap.
7. Deze waarnemingen moeten ook op het werk aanwezig zijn en ter inzage gegeven worden aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
8. Bij vervanging van een meetinstrument wordt zowel de eindstand van het oude meetinstrument als de beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd. Op de meetstaat wordt, onder opgave van de datum, eveneens melding gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.
9. De meetstaten worden minstens vijf jaar voor het hoogheemraadschap beschikbaar gehouden.



10. Jaarlijks moet in de maand januari een registratieformulier met de in het voorgaande jaar, maandelijks onttrokken hoeveelheid grondwater en het gebruiksdoel ingevuld en aan het hoogheemraadschap worden toegezonden. Het online in te vullen formulier en het te downloaden formulier is te benaderen via de link: www.rijnland.net/grondwaterjaaropgave en/of via onze website: www.rijnland.net via het menu "Uw loket" naar de optie "Jaaropgave grondwateronttrekking en – infiltratie". Naast de formulieren is op de site ook een korte toelichting/uitleg vermeld.
11. Na beëindiging van de werkzaamheden moet u de onttrokken hoeveelheden en de start- en einddatum melden op grondwater@rijnland.net.

Algemene bepalingen

12. De houder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolen, waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd. Dit moet voor de start van de werkzaamheden schriftelijk gemeld worden aan de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.
13. Er mag niet meer worden onttrokken dan dat nodig is om de benodigde verlagingen in stand te houden.
14. De verlaging van het grondwater mag niet meer bedragen dan **maximaal 0,50 m** onder de ontgravingsdiepte.
15. De bemaling moet worden uitgevoerd zoals beschreven in het bemalingsadvies van "Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V." met opdrachtnummer 115335 d.d. 12 mei 2015.
16. Tijdens de grondwateronttrekking vindt monitoring van de grondwaterstand in de nabijheid van de waterkering plaats zoals beschreven in het monitoringsplan van "Van Dijk Geo- en milieutechniek B.V." met opdrachtnummer 115335 d.d. 28-07-2015.
17. Indien de grondwaterstand uitkomt onder de in het monitoringsplan aangegeven kritische signaalwaarde moet de grondwateronttrekking per direct worden stopgezet en moet dit worden doorgegeven aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland.
18. Negatieve gevolgen van de onttrekking moeten zo ver redelijkerwijs mogelijk en noodzakelijk worden gemitigeerd.
19. Als de bemaling (geheel of gedeeltelijk) buiten werking wordt gesteld moet dit door de houder terstond worden gemeld aan het hoogheemraadschap.
20. Wanneer wordt afgeweken van de acceptatie van de melding met betrekking tot onder meer uur- en/of totaaldebiet, planning of geldigheidsduur, wijziging in de bemaling etc., moet dit direct worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.



21. Eventuele voorzieningen voor grondwateronttrekking moeten na beëindigen van de onttrekking zodanig worden verwijderd of afgewerkt dat scheidende lagen niet worden verstoord of ongewenste kortsluitstroming kan worden veroorzaakt.

Waterkering

22. De vergunninghouder moet voorafgaand aan de werkzaamheden in overleg met het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving de nulsituatie van de hoogteligging van de bestaande waterkering bepalen. De meetresultaten moet hij overleggen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland. Alle eventuele in de waterkeringlichamen optredende nazakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder worden hersteld.
23. De werkzaamheden moeten conform het bij de aanvraag ingediende werkplan d.d. 23 juli 2015 worden uitgevoerd, met inachtneming van deze voorschriften. Eventuele wijzigingen op het werkplan moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.
24. Op de plaats waar de waterkering wordt gemaakt, moeten bagger, veen, vuil en plantenresten van de taluds en de bodem van de watergangen worden verwijderd tot op de vaste ondergrond.
25. De bestaande waterkering moet op de plaats waar de nieuwe waterkering wordt aangesloten, worden ontdaan van alle begroeiing en moet worden gefreesd en ingekast.
26. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
27. Het voor de waterkering /aanvulling te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22. De consistentie-index (Ic) bij verwerking moet groter zijn dan 0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 1. Overige toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 2. Klei voor de binnendijkse verzwaring moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 3.



28. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
29. De afwatering mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

Algemeen Technische Voorschriften

30. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.
31. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergangen moeten worden verwijderd.

5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat de vergunninghouder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier.
2. Aanwezigheid vergunning
De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.
3. Wijziging werken
De vergunninghouder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.



4. Calamiteiten

Indien de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de vergunninghouder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De vergunninghouder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.



Toetsing waterkeringen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- staat van onderhoud van vergund object;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Het bouwen en hebben van een stal in de beschermingszone van een regionale waterkering is getoetst aan:

- Regel 19: bouwen;
- Regel 20: grondverzet;
- Regel 22: voertuigen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat het bouwwerk binnen het profiel van vrije ruimte steekt.

Als oplossing is ervoor gekozen de waterkering te verleggen. Zodra deze wijziging in de herziening van de legger is meegenomen, is de situatie gelegaliseerd.

Het onttrekken van grondwater waardoor mogelijk de grondwaterstand in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering wordt beïnvloed is getoetst aan:

- Regel 24: grondwater.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat het gedurende 7 weken onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 20 m³ per uur en een maximaal totaal debiet van 20.000 m³ naar verwachting de stabiliteit van de waterkering niet in gevaar brengt. Op verzoek van Rijnland is er een monitoringsplan opgesteld waarmee de grondwaterstand in de directe nabijheid van de waterkering gedurende de grondwateronttrekking wordt gemonitord. Indien de grondwaterstand onder de in het monitoringsplan aangegeven kritische signaalfunctie uitkomt, moet de grondwateronttrekking per direct worden stopgezet. Dit moet direct worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Het dempen van 68 m² boezemwater in de beschermingszone van een regionale waterkering is getoetst aan:

- Regel 3: dempen;
- Regel 20: grondverzet.
- Regel 22: voertuigen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat voldaan wordt aan het gestelde in de regels. Er is compensatie gevonden op een goede locatie. Daarvoor moet gegraven worden in de beschermingszone van de waterkering, maar dat is in dit geval toegestaan omdat aan weerszijden van de ontgraving het water ook al in de beschermingszone ligt.



Het dempen van ongeveer 10 m² overig polderwater in de beschermingszone van een regionale waterkering is getoetst aan:

- Regel 3: dempen;
- Regel 20: grondverzet.
- Regel 22: voertuigen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat voldaan wordt aan de regels.

Het verzetten van grond in de beschermingszone van een regionale waterkering ten behoeve van het graven van een bouwput, het slopen van een bouwwerk en het graven van oppervlaktewater is getoetst aan:

- Regel 20: grondverzet;
- Regel 22: voertuigen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat voldaan wordt aan de regels.

Het verzetten van grond in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering ten behoeve van het verplaatsen van de waterkering is getoetst aan:

- Regel 20: grondverzet;
- Regel 22: voertuigen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat voldaan wordt aan de regels. Het betreft een geringe verlegging. Ter bescherming van het waterkeringbelang zijn diverse voorschriften in deze vergunning opgenomen. Het opbouwen van het nieuwe keringlichaam geschiedt conform het werkplan in stappen. Deze stappen zijn door Rijnland ingebracht. Daarbij is gesteld dat een zettingberekening niet nodig wordt geacht.

Niet vergunningplichtige handelingen

Niet alle aangevraagde handelingen zijn vergunningplichtig.

Het versneld afvoeren van neerslag bij een (per saldo) toename van verhard oppervlak van 1.234 m² valt onder een Algemene regel. De aanvraag is op dit punt gelezen als een melding conform artikel 4 van Algemene regel 11.3.

Het verbreden van een bestaande watergang valt onder een Algemene regel. De aanvraag is op dit punt gelezen als een melding conform artikel 5 van Algemene regel 5.3.

Het dempen van ca. 35 m² en het graven van ca. 20 m² polderwater (buiten de kern- en beschermingszone van de waterkering) vallen onder een Algemene regel. De aanvraag is op dit punt gelezen als een melding conform artikel 5 van Algemene regel 3.3 respectievelijk artikel 5 van Algemene regel 5.3.

Al deze meldingen zijn akkoord bevonden. Uiteraard moet worden voldaan aan de bepalingen in de Algemene regels. Zo moet de watergang verbreed worden vóórdat de nieuwe verharding wordt aangebracht.



Hoogheemraadschap van Rijnland

Beoordeling lozing

Uit de beoordeling van de bij deze aanvraag verrichte melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Besluit) is gebleken dat de voorwaarden ten aanzien van het lozen van grondwater afkomstig van ontwatering zijn ondergebracht in het Besluit. Het betreft hier de lozing van grondwater (lek- en kwelwater) al dan niet vermengd met neerslag dat afkomstig is uit de bouwkuip na het leegpompen ervan. De controle op de voorwaarden, waaronder de lozing van afvalwater in het oppervlaktewater valt onder de bevoegdheid van het hoogheemraadschap van Rijnland. In het Besluit is bepaald dat bij het lozen van grondwater bij ontwatering ten minste wordt voldaan aan artikel 3.2 tweede tot en met het tiende lid.

Het lozen van grondwater afkomstig van een ontwatering in oppervlaktewater is overeenkomstig artikel 3.2 lid 3 toegestaan, indien het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt en ten gevolge van het lozen geen visuele verontreiniging optreedt.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.



Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

Controle

De vergunninghouder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de vergunninghouder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de vergunninghouder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Lozing

Op de lozing van grondwater is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. Dit besluit is voor de overige voorwaarden te raadplegen via www.wetten.nl. Hierin is onder andere een artikel over de zorgplicht opgenomen (art. 2.1). Zorgplicht houdt ondermeer in dat nadelige gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk voorkomen of beperkt moeten worden.

De lozing is heffingsplichtig. Over de hoogte van de aanslag wordt de houder van deze vergunning door het hoofd van de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) te Leiden geïnformeerd.



Bemonsterings- en analyseplicht.

Bij een van lozing van meer dan 400.000 m³ grondwater per kalenderjaar of bij lozing van grondwater vanaf een verdachte locatie geldt een bemonsterings- en analyseplicht. In dergelijke situaties zal Rijnland een meetbeschikking aan betrokkenen zenden. In deze meetbeschikking worden de monsternamerequentie, te analyseren parameters, analysemethode en wijze van rapportage voorgeschreven.

Provincie Zuid-Holland

Indien meer grondwater wordt onttrokken dan 12.000 m³ per jaar zal de provincie Zuid-Holland op grond van de Grondwaterheffingsverordening Zuid-Holland 2010 een aanslag opleggen.

Contactpersoon

Voor vragen over deze vergunning:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : de heer P.C. van der Brugge
Doorkiesnummer : 071 306 3449
E-mail : pieter.brugge@rijnland.net

Voor vragen over de grondwateronttrekking en lozing op oppervlaktewater:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : de heer J. Elst
Doorkiesnummer : 071 306 3464
E-mail : jos.elst@rijnland.net