



**Noot**

- Staalbehandeling binnenstaal:
- uit het zicht: stroten en losmetie.
- in het zicht: stroten en poedercoaten (Kleur: antraciet RAL 7016).
- Staalbehandeling buitenstaal:
- in het zicht: thermisch verzinken.
- Thermisch verzinken vigs. geldende NEN-normen en voorschriften.
- voor behandeling: reinigen, vet, roest en wasvuil verwijderen.
- Beschadigingen bijwerken
- Stalen onderdelen onder Peil extra behandelen met Sika Inertol (o.g.).
- Vloer t.p.v. stalen kolommen uitsparen.
- Stellingen d.m.v. krimparme mortel
- Dilatatievoegen in metselwerk volgens opgave
- leverancier: steenachtige materialen.
- Indeling van rolrengen zijn onder: voorhoud, e.e.a. in afwachting van definitieve indelingen van de diversen ruimtes (volgens opgave installateur).
- Stokwalleit: S235
- Boutenkwallet 8,8 (thermisch verzinkt)
- Ankerkwallet 4,6 (thermisch verzinkt)
- Lussen minimaal  $\phi=4mm$
- Houkwallet C18
- = overspanningsrichting stalen dakkraak
- H=106mm (type te bepalen door lev.)
- zie tevens bijbehorende statische berekening
- = overspanningsrichting houten balkvloer
- dimmeting volgens overzicht

**NADER TE BEPALLEN:**  
**ALLE HULPSTAAL T.B.V. GEWEL-/WANDEBEPLATING EN BOUWKUNDIGE EN/OF INSTALLETIECHNISCHE VOORZIENINGEN DIENEN NADER BEPAALD TE WORDEN I.O.M. DE BETROKKEN PARTIEN.**

**Werkplaatstekeningen, detailberekeningen alsmede ankerplan te verzorgen door staalleverancier.**  
**Tekeningen + berekeningen voorleggen dan directie.**

**Tekeningen + berekeningen van alle prefab onderdelen te verzorgen door leverancier.**  
**Tekeningen + berekeningen voorleggen aan directie.**

**Overige detailleringen anders dan op deze tekening, zie: T04 Bouwkundige details**

**Tekeningen derden**

Alle tekeningen van derden dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de directie.

**ALLE MATEN IN HET WERK CONTROLEREN !!!**

**Peil = 0.000+, maaiveld = 100-P**  
**Peil = b.k. afgew. vloer 0.1 entree**

<b>Behoort bij beschikking</b>	
d.d.	06-08-2015
nr.(s)	ZK15000703
Juridisch beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen	



BEM1503856  
 gemeente Steenbergen

**REVISIE:**

0	
A	
B	
C	

OMSCHRIJVING:  
 D.D. 17-06-2015 (T.B.V. OMGEVINGSVERGUNNING)  
 D.D. 21-07-2015 (T.B.V. OMGEVINGSVERGUNNING)

**15 JAAR**  
 2000-2015  
 ONBEOGRIPTE  
 OMSCHRIJVING

**WERKNR. : 15034**

SCHAAL. : 1:100

APM. : AI

GET. : R.V.

GFC. :

**PROEFT. : 15034**

UITBREIDING VAN DE LIGGERS  
 GELEGEN OP HET PERCEEL A.D.  
 OLEWOLLEN 5 TE DINTLOORD

OPDR. GEVIJER:

**KRAAK**  
 BOUWTECHNISCH  
 MANAGEMENTBURO B.V.

STROMING 3  
 NIET-VERVANGSBAR  
 TEL. 0167 - 546100  
 FAX 0167 - 546110  
 E-MAIL: info@kraak.nl

**TEK. NR.:**

**T08**

**PLANSTAAL DAK & VERDIEPING**

Copyright © Kraak Bouwtechnisch Managementburo B.V.