



Hoogheemraadschap van
Delfland

WATERVERGUNNING

Waterdossier 24731

1206966/1550811

Inhoudsopgave

1	INLEIDING.....	3
2	CONCLUSIE	3
3	BESLUIT.....	3
4	ONDERTEKENING	3
5	VOORSCHRIFTEN.....	4
5.1	ALGEMENE VOORSCHRIFTEN.....	4
5.2	VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATSWERK, EEN BESCHERMINGSZONE OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND 2010 VERGUNNING IS VEREIST.....	4
6	AANVRAAG	5
6.1	LOCATIE.....	5
6.2	AANLEIDING.....	5
6.3	HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD.....	5
7	TOETSING VAN DE AANVRAAG AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET WATERBEHEER	5
7.1	ALGEMEEN	5
7.2	OVERWEGINGEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATSWERK, EEN BESCHERMINGSZONE OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND 2010 VERGUNNING IS VEREIST	5
7.3	EINDCONCLUSIE OVERWEGINGEN.....	6
8	PROCEDURE.....	6
8.1	ALGEMEEN	6
8.2	BEZWARENPROCEDURE.....	7
9	MEDEDELINGEN	7

1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 26 juni 2015 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Stichting Pro Freestyle te Den Haag.

De aanvraag betreft het gebruikmaken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte, waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist.

2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Besluit

Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- a) de gevraagde watervergunning te verlenen aan Stichting Pro Freestyle, Usselincxstraat 90, 2593 VN te Den Haag (hierna: vergunninghouder) voor het ter hoogte van de Korte Vijverberg 7 te Den Haag organiseren van een wakeboard wedstrijd en tijdelijk hebben van alle toebehoren in en op de secundaire boezemwaterpartij "Hofvijver".
- b) de vergunning is geldig van 15 tot en met 22 september 2015. Alle in het water aanwezige werken moeten uiterlijk 23 september 2015 uit het water zijn verwijderd.
- c) aan de vergunning voorschriften, opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

4 Ondertekening

Delft,

- 6 AUG. 2015

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,


drs. W. van Harmelen

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1.

Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
5. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
6. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
7. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
8. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die Delfland zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5.2 Voorschriften voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland 2010 vergunning is vereist

Voorschrift 2.

Tijdelijke objecten in het water

1. Er worden maatregelen getroffen om zoveel mogelijk te voorkomen dat stoffen of ander soort vervuiling in de watergang terecht komen.
2. Er mogen geen materialen worden toegepast die kunnen uitloggen naar het water.
3. Voorkomen wordt dat de waterafsluitende matten en de hierop aangebrachte zandlaag op de bodem van de watergang beschadigd raken en/of verplaatst worden.
4. De functie van de aflatende stuw aan de noordoostzijde van de Hofvijver wordt door de aanwezigheid van werken in het water niet belemmerd. Hier worden binnen een afstand van 1,0 m geen werken in het water geplaatst.
5. Bij het aanleggen en bevestigen van objecten in het water mogen geen materialen in de bodem worden aangebracht. Daarnaast worden geen andere materialen op de bodem geplaatst, uitgezonderd de gewichtsobjecten ten behoeve van obstakels.
6. Objecten (startpunt van de wedstrijden) die langs de westzijde van de Hofvijver worden gelegd, moeten op een afstand van circa 1,0 meter van de inlaatvoorziening worden geplaatst (de inlaatleiding bevindt zich ongeveer ter plaatse van de waterval).
7. De oevers (vijverkades) van de watergang raken niet beschadigd.
8. (Drijf)vuil dat als gevolg van het evenement in het water terecht is gekomen moet worden verwijderd.
9. Drijvende werken of pontons in het water worden in drijvende staat gehouden en kunnen altijd vrij meebewegen met het heersende waterpeil.
10. Het totale oppervlak van objecten is maximaal 1.500 m².

Voorschrift 3.

Waterkwaliteit

1. De vergunninghouder treft alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen om schade aan de watervegetatie en andere waterorganismen te voorkomen.
2. De afstand tussen de onderkant van drijvende objecten en de bodem van de watergang is ten minste 0,3 m.

6 Aanvraag**6.1 Locatie**

De activiteiten vinden plaats nabij:

Adres: Korte Vijverberg 7

Plaats: Den Haag

Polder/boezem: secundaire boezemwaterpartij "Hofvijver"

6.2 Aanleiding

De vergunninghouder wil de activiteit uitvoeren om de organisatie van een wakeboardwedstrijd mogelijk te maken.

6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De werken die in deze watervergunning worden vergund, omvatten het ter hoogte van de Korte Vijverberg 7 te Den Haag organiseren van een wakeboardwedstrijd en tijdelijk hebben van alle toebehoren in en op de secundaire boezemwaterpartij "Hofvijver".

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**7.1 Algemeen**

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

7.2 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland 2010 vergunning is vereist**7.2.1 Toetsing aan regelgeving en beleid**

De werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland 2010;
- het Waterbeheerplan Delfland 2010 – 2015;
- de Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- de Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009;
- de Beleidsnota Drijvende Objecten 2012.

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader.

7.2.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

De wakeboardwedstrijd en bijbehorende objecten hebben geen negatief effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Ten behoeve van de wakeboardwedstrijd zijn diverse objecten in het water die door middel van ballast jerrycans op de bodem worden vastgelegd. Daarnaast zijn enkele vloten in het water aanwezig.

De wakeboardwedstrijd wordt in het weekend afgewerkt waarna alle objecten weer uit het water worden verwijderd. De in het water aanwezige objecten kunnen met een eventuele fluctuatie van het peil meebewegen. Tevens worden maatregelen genomen om beschadigingen aan de oevers te voorkomen.

Eén van de indertijd genomen maatregelen voor het verkrijgen en behouden van een goede waterkwaliteit in de Hofvijver, is het gebruik van kwalitatief zeer goed water (voorgezuiverd oppervlaktewater) om de Hofvijver op het gewenste waterpeil te houden. De oorspronkelijke bodem van de Hofvijver heeft een grote infiltrerende werking. Om de benodigde hoeveelheid 'duur' water te beperken en de infiltratie te verminderen, is de bodem van deze watergang voorzien van een waterafsluitende laag in de vorm van bentonietmatten met hierop een beschermende zandlaag. Deze matten en zandlaag mogen dan ook op geen enkele manier worden opgetild, verplaatst, beschadigd of doorboord. Er wordt met deze vergunning ook niet toegestaan om met gemotoriseerde of mechanisch aangedreven vaartuigen te varen op de Hofvijver.

Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

7.2.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

De aangebrachte werken hebben tijdelijk een negatief effect op de waterkwaliteit. Vanwege de korte periode van de activiteit en de geringe impact op de vegetatie en bodem, wordt het evenement geaccepteerd.

7.2.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben positieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

7.3 Eindconclusie overwegingen

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

8 Procedure

8.1 Algemeen

De vergunning is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

De aanvraag is op 26 juni 2015 bij Delfland ingediend door Stichting Pro Freestyle te Den Haag en is geregistreerd onder waterdossiënummer 24731.

8.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

9 Mededelingen

- I. Het correspondentieadres betreffende deze vergunning en samenhangende meldingen is:
Hoogheemraadschap van Delfland
Team Regulering en Planadvisering
Postbus 3061
2601 DB Delft
Telefoon: (015) 270 18 88
Internet: www.hhdelfland.nl
E-mail: loket@hhdelfland.nl
- II. Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldingplicht gelden op grond van andere regelgeving.
- III. Wij plaatsen de watervergunning op onze website onder 'bekendmakingen'. Daarnaast leggen wij de aanvraag en de vergunning met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage op onze kantoorlocatie Delftechpark 23 te Delft.
- IV. De Regionale Belasting Groep (RBG) stuurt een afzonderlijke aanslag voor verschuldigde heffingen, zoals leges of precario.
- V. Het water in de Hofvijver is volgens de richtlijnen van de Provincie Zuid-Holland geen zwemwater, Delfland is daarom niet aansprakelijk voor eventuele klachten omtrent zwemmen in de Hofvijver.
- VI. Het is niet toegestaan om met gemotoriseerde of mechanisch aangedreven vaartuigen te varen op de Hofvijver.