



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V62014

Ten name van: Schiphol Nederland B.V. (01-33)
t.a.v. de heer A. Vonk
Postbus 7501
1118 ZG Schiphol

Locatie: voormalige gebouwen 70 en 72 gelegen aan de Walaardt
Sacréstraat te Schiphol-Oost



1 Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 19 juni 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van Schiphol Nederland B.V. (01-33), om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.048716.

Overwegingen betreffende de aanvraag:

De aanvraag betreft:

- A. het uitvoeren van een ontgraving/grondverzet voor een grondsanering tot een diepte van 2 m min maaiveld en het met schone grond weer aanvullen van de ontgraving;
- B. het graven en tijdelijk hebben en weer aanvullen van bouwputten tot op een diepte van maximaal 2,50 m min maaiveld en het aanbrengen en hebben van onttrekkingsputten, onttrekkings- en infiltratiefilters, onttrekkings- en infiltratiedrains, bioreactoren en monitoringspeilbuizen tot op een diepte van maximaal N.A.P. min 9,80 m in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging in de Haarlemmermeerpolder;
- C. het onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 2,5 m³/uur en een totaal debiet van 17.520 m³/jaar en het retourneren van het onttrokken grondwater in de bodem ten behoeve van een in-situ bodem- en grondwatersanering door middel van bioreactoren;

een en ander ter plaatse van de voormalige gebouwen 70 en 72 gelegen aan de Walaardt Sacréstraat te Schiphol-Oost in de gemeente Haarlemmermeer.

De handelingen onder **A.** vallen onder de algemene maatregel zonder meldplicht (20.4) voor het uitvoeren van werken in kwelgevoelig gebied (uitvoeringsregel 20 Grondverzet).

De handelingen onder **B.** vallen onder de algemene maatregel (20.4) met maatwerkvoorschriften voor het uitvoeren van werken in kwelgevoelig gebied (uitvoeringsregel 20 Grondverzet).

Voor de door u geplande activiteit onder **B.** pas ik maatwerk toe, omdat een deel van de activiteiten afwijkt van de voorschriften uit de algemene regel 20.4 uit de uitvoeringsregel 20 Grondverzet. Ontgravingen en het aanbrengen van onttrekkingsputten, onttrekkings- en infiltratiefilters, onttrekkings- en infiltratiedrains, bioreactoren en monitoringspeilbuizen hebben plaats op een diepte van meer dan 2,50 m min maaiveld in de op kaart 2 behorende bij uitvoeringsregel 20 Grondverzet aangegeven kwelgevoelige gebieden.

Voor de handelingen onder **C.** is op grond van artikel 3.3 lid 1 onder en p. van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.



Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

I. De gevraagde vergunning en maatwerk te verlenen aan: Schiphol Nederland B.V. (01-33), Postbus 7501, 1118 ZG Schiphol.

II. Maatwerk te verlenen voor:

- het graven en tijdelijk hebben en weer aanvullen van bouwputten tot op een diepte van maximaal 2,50 min maaiveld en het aanbrengen en hebben van onttrekkingsputten, onttrekkings- en infiltratiefilters, onttrekkings- en infiltratiedrains, bioreactoren en monitoringspeilbuizen tot op een diepte van maximaal N.A.P. min 9,80 m in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging in de Haarlemmermeerpolder.

III. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

- het onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 2,5 m³/uur en een totaal debiet van 17.520 m³/jaar en het retourneren van het onttrokken grondwater in de bodem ten behoeve van een in-situ bodem- en grondwatersanering door middel van bioreactoren.

Een en ander ter plaatse van de voormalige gebouwen 70 en 72 gelegen aan de Walaardt Sacréstraat te Schiphol-Oost in de gemeente Haarlemmermeer en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 5 die bij dit besluit behoren.

IV. de vergunning voor de in-situ bodem- en grondwatersanering te verlenen tot uiterlijk 31 december 2020.

V. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor veel werkzaamheden bestaat een zogenaamde erkende maatregel of algemene regel. In dat geval adviseer ik u om de werkzaamheden uit te voeren volgens deze erkende maatregel of algemene regel. Dan weet u zeker dat u aan de zorgplicht voldoet. De erkende maatregel en algemene regel kunt u vinden op <http://www.rijnland.net/regels/keur-algemene-regels-en-beleidsregels/nieuwe-keur-en-uitvoeringsregels>.



2 Ondertekening

Besloten te Leiden op 07 augustus 2015.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

3 Verzending

Verzonden op 07 augustus 2015.

Aantal bijlagen: 5

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

- Gemeente Haarlemmermeer, Watersecretariaat, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp;
- Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Sector Subsidies, Handhaving en Vergunningen, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem;
- Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.



4 Voorschriften

4.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Maatwerkvoorschriften

1. Te plaatsen meetbuizen, bronneringsfilters, peilbuizen etc. mogen alleen door middel van het boren (of pulsen) worden aangebracht. Het gebruik van water, het (voor)sputten of het lossputten van de filters is niet toegestaan.
2. Na afloop van de werkzaamheden moeten bouwputten en sleuven worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.
3. Doorboring c.q. perforatie van ondoorlatende lagen moet onmiddellijk worden hersteld. Afsluitende veenlagen en scheidende lagen moeten worden afgedicht door middel van het aanbrengen van een kleistop (bentoniet).
4. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle gemaakte boorgaten en/ of locaties gecontroleerd worden op eventuele kwel. De houder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties van de sonderingen, boringen en meetbuizen (volgens de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting of op "as built" tekeningen) zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van de afdeling Handhaving overleggen.
5. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na besluitdatum blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De houder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

Vergunningvoorschriften

Bemaling/monitoring

6. Het aanbrengen en weer verwijderen van de verticale bemaling moet worden uitgevoerd conform Beoordelingsrichtlijnen SIKB 12000 en SIKB 2100 protocol 2101.
7. Eventuele voorzieningen voor grondwateronttrekking moeten na beëindigen van de onttrekking zodanig worden verwijderd of afgewerkt dat scheidende lagen niet worden verstoord of ongewenste kortsluitstroming kan worden veroorzaakt. Het afdichten van de onttrekkingsputten moet gebeuren middels het toepassen van bentoniet of een vergelijkbaar materiaal. Horizontale drainage moet worden verwijderd of zodanig worden afgedicht dat deze geen functie meer heeft.



Meet- en Registratieplicht

8. De onttrokken en geretourneerde debieten moeten (per deellocatie) worden gemeten, met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m³ indicatie).
9. De metingen worden in meetstaten bijgehouden. Deze meetstaten zijn op het werk aanwezig en worden op eerste verzoek ter inzage gegeven aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
10. De meting vindt plaats met een met een juist ingebouwde, goed toegankelijke, goed afleesbare en goed functionerende watermeter.
11. Jaarlijks moet in de maand januari een registratieformulier met de in het voorgaande jaar, per kwartaal, onttrokken en geretourneerde hoeveelheid grondwater en het gebruiksdoel ingevuld en aan het hoogheemraadschap worden toegezonden.

Het online in te vullen formulier en het te downloaden formulier is te benaderen via de link: www.rijnland.net/grondwaterjaaropgave en/of via onze website: www.rijnland.net via het menu "Uw loket" naar de optie "Jaaropgave grondwateronttrekking en - infiltratie".

4.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat de vergunninghouder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier.
2. Aanwezigheid vergunning
De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.
3. Wijziging werken
De vergunninghouder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.



4. Calamiteiten

Indien de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de vergunninghouder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De vergunninghouder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

5 Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft:

Algemene regel met maatwerk:

- het graven en tijdelijk hebben en weer aanvullen van bouwputten tot op een diepte van maximaal 2,50 m in maaiveld en het aanbrengen en hebben van onttrekkingsputten, onttrekkings- en infiltratiefilters, onttrekkings- en infiltratiedrains, bioreactoren en monitoringspeilbuizen tot op een diepte van maximaal N.A.P. min 9,80 m in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging in de Haarlemmermeerpolder.

Vergunningplicht:

- het onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 2,5 m³/uur en een totaal debiet van 17.520 m³/jaar en het retourneren van het onttrokken grondwater in de bodem ten behoeve van een in-situ bodem- en grondwatersanering door middel van bioreactoren;

een en ander ter plaatse van de voormalige gebouwen 70 en 72 gelegen aan de Walaardt Sacréstraat te Schiphol-Oost in de gemeente Haarlemmermeer.



6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

- Het graven en tijdelijk hebben en weer aanvullen van bouwputten tot op een diepte van maximaal 2,50 m min maaiveld en het aanbrengen en hebben van onttrekkingsputten, onttrekkings- en infiltratiefilters, onttrekkings- en infiltratiedrains, bioreactoren en monitoringspeilbuizen tot op een diepte van maximaal N.A.P. min 9,80 m in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging in de Haarlemmermeerpolder ter plaatse van de voormalige gebouwen 70 en 72 gelegen aan de Walaardt Sacréstraat te Schiphol-Oost in de gemeente Haarlemmermeer.

is getoetst aan artikel 6 van de algemene regel 20.4 uit de uitvoeringsregel 20 Grondverzet waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, vanwege de volgende overweging(en):

- gezien de ontgravingsdiepte van maximaal 2,50 m min maaiveld en de afmetingen van de bouwputten en sleuven is er geen risico op het opbarsten van de bodem, dit is tevens aangetoond middels een opbarstberekening;
- onttrekkingsputten, onttrekkings- en infiltratiefilters, onttrekkings- en infiltratiedrains, bioreactoren en monitoringspeilbuizen komen tot op een diepte van maximaal N.A.P. min 9,80 m, dit is 1,00 m boven de afsluitende basisveenlaag en 1,50 m boven het pleistoceen en geeft geen risico op extra kwel.

Het onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 2,5 m³/uur en een totaal debiet van 17.520 m³/jaar en het retourneren van het onttrokken grondwater in de bodem ten behoeve van een in-situ bodem- en grondwatersanering door middel van bioreactoren, een en ander ter plaatse van de voormalige gebouwen 70 en 72 gelegen aan de Walaardt Sacréstraat te Schiphol-Oost in de gemeente Haarlemmermeer is getoetst aan:

- Regel 24: grondwater.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2, 3, 4 en 7 van Regel 24: grondwater.



Gezien het geringe te onttrekken en weer te retourneren debiet van maximaal 2,5 m³/uur en er in feite sprake is van rondpompen van grondwater zijn er geen effecten op de omgeving te verwachten.

De in-situ bodem- en grondwatersanering duurt 5 jaar en is derhalve op grond van Hoofdstuk 3 artikel 3.3 lid 1p sub iii onder 2 van de Keur vergunningplichtig.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.



Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

Controle

De vergunninghouder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de vergunninghouder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de vergunninghouder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.



Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Theo van Urk
Doorkiesnummer : 071 306 071-3063489
E-mail : theo.urk@rijnland.net