



BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN  
GELDERLAND

---

Artikel 19d en 19e

**Datum besluit** : 11 augustus 2015  
**Onderwerp** : Natuurbeschermingswet 1998 - 2015-004664 - gemeente Lochem  
**Activiteit** : het in werking hebben van een melkrundveehouderij aan de Huurne 3,  
7245 VP Laren  
**Verlenen/weigeren** : verlenen vergunning  
  
**Aanvrager** : Erve Hiddink  
**Zaaknummer** : 2015-004664

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van Erve Hiddink (de heer S. Vrielink), Bouwhuisweg 1 te Laren, hierna te noemen aanvrager, van 23 maart 2015 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

### **Aanvraag en procesverloop**

De aanvraag voorziet in het houden van melkkoeien en vrouwelijk jongvee op de locatie Huurneman aan de Huurne 3 te Laren. De inrichting is gelegen op ongeveer 9.100 meter van het Natura 2000-gebied Stelkampsveld.

Voor de beoordeling van de aanvraag is het aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 19 maart 2015, gebruikt.

Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Wij hebben binnen deze termijn geen zienswijzen ontvangen.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

### **Besluit**

Gedeputeerde Staten van Gelderland;  
Gelet op de artikelen 16, 19d, 19e en 43 van de Nbw 1998;

**HEBBEN BESLOTEN**

Erve Hiddink een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder het volgende voorschrift:

- 1 Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn.

### **Beoordeling van de aanvraag**

De aanvraag betreft een melkrundveehouderij met jongveeopfok waarbij de bestaande veebezetting wordt vastgelegd in een Nbw-vergunning.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie. Voor dit bedrijf is niet eerder een vergunning danwel een verklaring van geen bedenkingen (hierna vvgb) op grond van de Nbw 1998 verleend.

Mogelijke effecten kunnen optreden op het Natura 2000-gebied Stelkampsveld. De instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied zijn vermeld in bijlage 1.

#### *Toetsing Depositie*

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

De uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 november 2013 (uitspraak 201211640/1/R2) heeft er toe geleid dat bestaande rechten als volgt worden vastgelegd:

Wanneer voor een veehouderij na de referentiedatum (7 december 2004 voor Habitatrichtlijngebieden, 24 maart 2000 voor Vogelrichtlijngebieden) een situatie is vergund of gemeld waarin de ammoniakemissie lager is dan in de situatie op de referentiedatum, wordt uitgegaan van de situatie met de laagste ammoniakemissie. In alle andere gevallen wordt uitgegaan van de laatst vergunde of gemelde situatie op de referentiedatum.

Voor de inrichting zijn de onderstaande vergunningen verleend:

**Tabel 1 Vergunningenhistorie**

| Vergunning/melding          | Datum       | Emissie (kg) |
|-----------------------------|-------------|--------------|
| Vergunning Wet milieubeheer | 4 mei 1999  | 1.003,1      |
| Vergunning Wet milieubeheer | 5 juli 2005 | 1.407,5      |

Op grond hiervan stellen wij vast dat ten tijde van de plaatsing als Habitatrichtlijngebied op de lijst van gebieden van communautair belang danwel de aanwijzing in het kader van de Vogelrichtlijn nationale toestemming was verleend.

Voor het bedrijf is geen situatie vergund of gemeld waarin de ammoniakemissie lager is dan in de situatie op de referentiedatum.

In tabel 2 is de vergunde en de aangevraagde veebezetting weergegeven. In tabel 3 is de depositie van de vergunde en de aangevraagde situatie weergegeven.

**Tabel 2 Veebezetting**

| Vergunde veebezetting op 7 december 2004 |             |        |
|------------------------------------------|-------------|--------|
| Diersoort                                | Rav-code    | Aantal |
| Melk- en kalfkoeien                      | A 1.100.2   | 45     |
| Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar            | A 3         | 45     |
| Kraamzeugen                              | D 1.2.100   | 16     |
| Gespeende biggen                         | D 1.1.100.1 | 60     |
| Dragende zeugen                          | D 1.3.101   | 39     |

| Aangevraagde veebezetting     |           |        |
|-------------------------------|-----------|--------|
| Diersoort                     | Rav-code  | Aantal |
| Melk- en kalfkoeien           | A 1.100.2 | 72     |
| Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar | A 3       | 54     |

**Tabel 3 NH<sub>3</sub>-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr**

| Habitattype                    | Depositie            |             |         |
|--------------------------------|----------------------|-------------|---------|
|                                | Vergund op 7-12-2004 | Aangevraagd | Vershil |
| <i>Stelkampsveld</i>           |                      |             |         |
| H91E0C Beekbegeleidende bossen | 0,1                  | 0,1         | 0,0     |
| H6410 Blauwgraslanden          | 0,1                  | 0,1         | 0,0     |
| H4030 Droge heiden             | 0,1                  | 0,1         | 0,0     |
| H4010A Vochtige heiden         | 0,1                  | 0,1         | 0,0     |


Uit tabel 3 blijkt dat in de aangevraagde situatie ten opzichte van de vergunde situatie op 7 december 2004 sprake is van een gelijkblijvende stikstofdepositie op de stikstofgevoelige habitattypen. Nu de aangevraagde depositie in vergelijking tot de vergunde depositie ten tijde van de aanwijzing van het Natura 2000-gebied niet toeneemt, achten wij significant negatieve effecten uitgesloten.

Aangezien voor dit bedrijf niet eerder een vergunning of een vvgb op grond van de Nbw 1998 is verleend, is verlening van de vergunning mogelijk voor zover vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale belangen zich hier niet tegen verzetten. Niet is gebleken dat deze belangen vergunningverlening in de weg staan.

### **Conclusie**

Uit de bij de aanvraag behorende stukken blijkt dat dit bedrijf vóór de plaatsing als Habitatrichtlijngebied op de lijst van communautair belang dan wel de aanwijzing in het kader van de Vogelrichtlijn beschikte over een nationale toestemming. De aangevraagde depositie overschrijdt de depositie van deze nationale toestemming niet. Gelet hierop is voor de aangevraagde activiteit geen passende beoordeling vereist. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



H. Boerdam

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepsschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

bijlagen:

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen
- Bijlage 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 7 december 2004
- Bijlage 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

**BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied**

***Stelkampsveld (Habitatrichtlijn)***

**Aanwijzing en aanmelding**

Het gebied Stelkampsveld is op 20 mei 2003 aangemeld als speciale beschermingszone krachtens de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Het gebied is op 7 mei 2013 aangewezen.

In onderstaande tabel staan de voor NH<sub>3</sub> gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Stelkampsveld.

**Tabel 1 Instandhoudingsdoelen (bron: aanwijzingsbesluit Stelkampsveld)**  
(= behouddoelstelling; > ontwikkeldoelstelling)

| <b><i>Habitattypen</i></b>                            | <b><i>Doelstelling oppervlakte</i></b> | <b><i>Doelstelling kwaliteit</i></b> |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| H3130 Zwakgebufferde vennen                           | >                                      | >                                    |
| H4010A Vochtige heiden op zandgronden                 | >                                      | >                                    |
| H4030 Droge heiden                                    | =                                      | =                                    |
| H6230 Heischrale graslanden <sup>1</sup>              | >                                      | >                                    |
| H6410 Blauwgraslanden                                 | >                                      | =                                    |
| H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen              | >                                      | >                                    |
| H7230 Kalkmoerassen                                   | >                                      | >                                    |
| H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen <sup>1</sup> | >                                      | >                                    |

<sup>1</sup>Prioritair habitatype

## BIJLAGE 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 7 december 2004

Naam van de berekening: Huurne 3 Laren vergund

Gemaakt op: 20-05-2015 10:19:17

Zwaartepunt X: 223,500 Y: 467,000

Cluster naam: Huurne 3 te Laren

Berekende ruwheid: 0,23 m

### Emissie Punten:

| Volgnr. | BronID | X-coord. | Y-coord. | Hoogte | Gem.geb.hoogte | Diam. | Uittr.snelheid | Emissie |
|---------|--------|----------|----------|--------|----------------|-------|----------------|---------|
| 1       | Stal 1 | 223 502  | 467 037  | 1,5    | 1,5            | 0,5   | 0,40           | 540     |
| 2       | Stal 2 | 223 474  | 467 042  | 1,5    | 1,5            | 0,5   | 0,40           | 60      |
| 3       | Stal 3 | 223 458  | 467 039  | 6,5    | 4,0            | 0,5   | 4,00           | 133     |
| 4       | Stal 5 | 223 481  | 467 012  | 6,3    | 4,0            | 0,5   | 4,00           | 57      |
| 5       | Stal 6 | 223 459  | 467 022  | 1,5    | 1,5            | 0,5   | 0,40           | 70      |
| 6       | Stal 7 | 223 447  | 467 031  | 1,5    | 1,5            | 0,5   | 0,40           | 92      |
| 7       | Stal 8 | 223 485  | 467 102  | 1,5    | 1,5            | 0,5   | 0,40           | 50      |

### Gevoelige locaties:

| Volgnummer | Naam                           | X coördinaat | Y coördinaat | Depositie |
|------------|--------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 1          | <i>Stelkampsveld (rand)</i>    | 229 111      | 459 874      | 0,13      |
| 2          | H91E0C Beekbegeleidende bossen | 229 290      | 459 764      | 0,13      |
| 3          | H6410 Blauwgraslanden          | 228 773      | 459 465      | 0,12      |
| 4          | H4030 Droge heiden             | 228 770      | 459 449      | 0,12      |
| 5          | H4010A Vochtige heiden         | 228 813      | 459 460      | 0,12      |

### Details van Emissie Punt: Stal 1 (11549)

| Volgnr. | Code      | Type               | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 1.100.2 | Melkkoeien         | 42     | 11      | 462    |
| 2       | A 3       | Vrouwelijk jongvee | 20     | 3.9     | 78     |

### Details van Emissie Punt: Stal 2 (11550)

| Volgnr. | Code      | Type               | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 1.100.2 | Melkkoeien         | 3      | 11      | 33     |
| 2       | A 3       | Vrouwelijk jongvee | 7      | 3.9     | 27.3   |

**Details van Emissie Punt: Stal 3 (11551)**

| Volgnr. | Code      | Type        | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|-----------|-------------|--------|---------|--------|
| 1       | D 1.2.100 | Kraamzeugen | 16     | 8.3     | 132.8  |

**Details van Emissie Punt: Stal 5 (11552)**

| Volgnr. | Code        | Type             | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|-------------|------------------|--------|---------|--------|
| 1       | D 1.1.100.1 | Gespeende biggen | 60     | 0.6     | 36     |
| 2       | D 1.3.101   | Dragende zeugen  | 5      | 4.2     | 21     |

**Details van Emissie Punt: Stal 6 (11553)**


| Volgnr. | Code | Type               | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|--------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 3  | Vrouwelijk jongvee | 18     | 3.9     | 70.2   |

**Details van Emissie Punt: Stal 7 (11554)**

| Volgnr. | Code      | Type            | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|
| 1       | D 1.3.101 | Dragende zeugen | 22     | 4.2     | 92.4   |

**Details van Emissie Punt: Stal 8 (11555)**

| Volgnr. | Code      | Type            | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|
| 1       | D 1.3.101 | Dragende zeugen | 12     | 4.2     | 50.4   |



### BIJLAGE 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Huurne aanvraag

Gemaakt op: 19-05-2015 16:37:15

Zwaartepunt X: 223,500 Y: 467,000

Cluster naam: Huurne 3 te Laren

Berekende ruwheid: 0,23 m

#### Emissie Punten:

| Volgnr. | BronID | X-coord. | Y-coord. | Hoogte | Gem.geb.hoogte | Diam. | Uittr.snelheid | Emissie |
|---------|--------|----------|----------|--------|----------------|-------|----------------|---------|
| 1       | Stal 4 | 223 502  | 467 037  | 1,5    | 1,5            | 0,5   | 0,40           | 737     |
| 2       | Stal 3 | 223 474  | 467 042  | 1,5    | 1,5            | 0,5   | 0,40           | 98      |
| 3       | Stal 5 | 223 499  | 467 009  | 1,5    | 1,5            | 0,5   | 0,40           | 168     |

#### Gevoelige locaties:

| Volgnummer | Naam                           | X coördinaat | Y coördinaat | Depositie |
|------------|--------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 1          | Stelkampsveld (rand)           | 229 111      | 459 874      | 0,13      |
| 2          | H91E0C Beekbegeleidende bossen | 229 290      | 459 764      | 0,13      |
| 3          | H6410 Blauwgraslanden          | 228 773      | 459 465      | 0,12      |
| 4          | H4030 Droge heiden             | 228 770      | 459 449      | 0,12      |
| 5          | H4010A Vochtige heiden         | 228 813      | 459 460      | 0,12      |

#### Details van Emissie Punt: Stal 4 (11541)

| Volgnr. | Code      | Type       | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|-----------|------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 1.100.2 | Melkkoeien | 67     | 11      | 737    |

#### Details van Emissie Punt: Stal 3 (11542)

Volgnr. Code Type Aantal EmissieTotaal

|   |           |                    |    |     |      |
|---|-----------|--------------------|----|-----|------|
| 1 | A 1.100.2 | Melkkoeien         | 5  | 11  | 55   |
| 2 | A 3       | Vrouwelijk jongvee | 11 | 3.9 | 42.9 |

#### Details van Emissie Punt: Stal 5 (11543)

| Volgnr. | Code | Type               | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|--------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 3  | Vrouwelijk jongvee | 43     | 3.9     | 167.7  |

