



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V61732

Ten name van: Afvalzorg N.V.
Postbus 2
1566 ZG Assendelft

Locatie: ter hoogte van Oosteinderpoel te Aalsmeer

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met
duidelijke regels over belangenverstrengeling en het
aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene
Voorwaarden.



1 Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 11 mei 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van SITA EcoService Nederland B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.038655. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 onder p van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Afvalzorg N.V., Postbus 2, 1566 ZG Assendelft.

II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

het gedurende 1 jaar door middel van open bemaling onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 10 m³ per uur en een maximaal totaal debiet van 22.104 m³ ten behoeve van een uit te voeren bodemsanering.

Een en ander ter plaatse van het eiland van Van Staaveren in de Oosteinderpoel te Aalsmeer ter hoogte van Aalsmeerderweg 15 te Oude Meer, kadastraal bekend sectie G nummers 5199, 5200 en 6344 (gedeeltelijk) gemeente Aalsmeer; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n):

- Saneringsplan Oosteinderpoel te Aalsmeer met projectnummer 22595 d.d. 23 maart 2015 met projectnummer 22595 van Grondslag B.V.;
- Uitvoeringsplan project Sanering Oosteinderpoel Oude Meer d.d. 11 juni 2015 van Sita EcoService;
- Aanvullende gegevens betreffende grondwateronttrekking met kenmerk EH14003 d.d. 12 juni 2015 van Sita EcoService;

die bij dit besluit behoren.

III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 11 augustus 2015

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Oost

4 Verzending

Verzonden op 11 augustus 2015

Aantal bijlagen: 1

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;
2. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
3. Aanvrager: SITA EcoService Nederland B.V., Nieuwe Waterwegstraat 23 , 3115 HE Schiedam;
4. Stichting Landschap Noord-Holland, Rechte Hondsbosschelaan 24a, 1851 HM Heiloo.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Onttrekking grondwater

Bemaling

1. De bemaling moet worden uitgevoerd zoals beschreven in het Uitvoeringsplan Sanering Oosteinderpoel, Oude Meer van Sita EcoService d.d. 11 juni 2015 en het Saneringsplan Oosteinderpoel te Aalsmeer van Grondslag BV met projectnummer 22595 d.d. 23 maart 2015.
2. Doorboring c.q. perforatie van ondoorlatende lagen moet onmiddellijk worden hersteld. Scheidende lagen moeten worden afgedicht door middel van het aanbrengen van een deugdelijke kleistop.

Metten en registreren, hoeveelheid onttrokken grondwater

3. De onttrokken debieten moeten gemeten worden met een watermeter met een nauwkeurigheid van minimaal 95% (tenminste m³ indicatie).
4. Meetinstrumenten moeten op een goed toegankelijke plaats geïnstalleerd worden zodanig dat de instrumenten goed afleesbaar zijn.
5. Voor de aanvang van de bemaling moeten de beginstanden van de watermeters zijn geregistreerd. Daarna moet de stand van de watermeters, tot het beëindigen van de bemaling worden geregistreerd.
6. Er moet voor worden gezorgd dat de waarnemingen van de grondwaterstanden en waterbezwaren in tabellen worden gezet en dat hiervan een afschrift, binnen één maand na afloop van de bemalingsperiode, wordt gestuurd aan het hoogheemraadschap.
7. Deze waarnemingen moeten ook op het werk aanwezig zijn en ter inzage gegeven worden aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
8. Bij vervanging van een meetinstrument wordt zowel de eindstand van het oude meetinstrument als de beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd. Op de meetstaat wordt, onder opgave van de datum, eveneens melding gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.
9. De meetstaten worden minstens vijf jaar voor het hoogheemraadschap beschikbaar gehouden.



10. Binnen één maand na beëindiging van de werkzaamheden moet u de onttrokken hoeveelheden en de start- en einddatum melden op grondwater@rijnland.net.

Algemene bepalingen

11. De houder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd. Dit moet voor de start van de werkzaamheden schriftelijk gemeld worden aan de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.
12. Er mag niet meer worden onttrokken dan dat nodig is om de benodigde verlagingen in stand te houden.
13. De verlaging van het grondwater mag niet meer bedragen dan **maximaal 0,50 m** onder de ontgravingsdiepte.
14. Negatieve gevolgen van de onttrekking moeten zo ver redelijkerwijs mogelijk en noodzakelijk worden gemitigeerd.
15. Als de bemaling (geheel of gedeeltelijk) buiten werking wordt gesteld moet dit door de houder terstond worden gemeld aan het hoogheemraadschap.
16. Wanneer wordt afgeweken van de acceptatie van de melding met betrekking tot onder meer uur- en/of totaaldebiet, planning of geldigheidsduur, wijziging in de bemaling etc., moet dit direct worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.
17. Eventuele voorzieningen voor grondwateronttrekking moeten na beëindigen van de onttrekking zodanig worden verwijderd of afgewerkt dat scheidende lagen niet worden verstoord of ongewenste kortsluitstroming kan worden veroorzaakt.
18. Tijdens de grondwateronttrekking vindt monitoring van de grondwaterstand in de directe omgeving plaats zoals beschreven in de aanvullende gegevens van Sita EcoService met kenmerk EH14003 d.d. 12 juni 2015.
19. Indien de grondwaterstand tijdens de grondwateronttrekking uitkomt onder de in het monitoringsplan aangegeven signaalwaarde moet de grondwateronttrekking per direct worden stopgezet en moet dit worden doorgegeven aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.
20. Voordat met de lozing van grondwater op de watergang wordt begonnen, moeten ter plaatse van het lozingspunt voorzieningen worden getroffen om beschadiging of uitspoeling van het talud te voorkomen.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat de vergunninghouder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier.

2. Aanwezigheid vergunning

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De vergunninghouder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de vergunninghouder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De vergunninghouder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft heeft betrekking op het gedurende 1 jaar door middel van open bemaling onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 10 m³ per uur en een maximaal totaal debiet van 22.104 m³ ten behoeve van een uit te voeren bodemsanering. Een en ander ter plaatse van het eiland van Van Staaveren in de Oosteinderpoel te Aalsmeer ter hoogte van Aalsmeerderweg 15 te Oude Meer, kadastraal bekend sectie G nummers 5199, 5200 en 6344 (gedeeltelijk) gemeente Aalsmeer.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 27 mei 2015. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 16 juni 2015. Hiermee is de procedure opgeschort met 20 dagen.

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

Het gedurende 1 jaar door middel van open bemaling onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 10 m³ per uur en een maximaal totaal debiet van 22.104 m³ ten behoeve van een uit te voeren bodemsanering ter plaatse van het eiland van Van Staaveren in de Oosteinderpoel te Aalsmeer ter hoogte van Aalsmeerderweg 15 te Oude Meer, kadastraal bekend sectie G nummers 5199, 5200 en 6344 (gedeeltelijk) gemeente Aalsmeer is getoetst aan:

- Regel 24: grondwater.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat het gedurende 1 jaar door middel van open bemaling onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 10 m³ per uur en een maximaal totaal debiet van 22.104 m³ ten behoeve van een uit te voeren bodemsanering naar verwachting geen negatieve effecten op de directe omgeving zal hebben. Op verzoek van Rijnland is er een monitoringsplan opgesteld waarmee de grondwaterstand in de directe nabijheid van het aangrenzende natuurgebied in bezit van Stichting Het Noordhollands Landschap gedurende de grondwateronttrekking dagelijks wordt gemonitord. Indien de grondwaterstand onder de in het monitoringsplan aangegeven kritische signaalfunctie uitkomt, wordt de grondwateronttrekking per direct stopgezet. Dit moet direct worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Niet vergunningplichtige handelingen

Niet alle aangevraagde handelingen zijn vergunningplichtig.



Het gedurende de werkzaamheden innemen van een ligplaats aan de insteekhaven behorend bij het eiland van Van Staaveren in de Oosteinderpoel is niet vergunningplichtig. Deze activiteit valt onder de zorgplicht met erkende maatregel. De aanvraag is op dit punt gelezen als een melding conform Algemene regel 7.3.

Beoordeling lozing

U gaat lozen vanuit een bodemsanering of een proefbronnering buiten een inrichting. U dient rekening te houden met artikel 3.1 van het **Besluit lozingen buiten inrichtingen**.

U bent eveneens gehouden de zorgplicht na te leven zoals die is geformuleerd in artikel 2.1. van het **Besluit lozingen buiten inrichtingen**.

In het Besluit is bepaald dat bij het lozen van grondwater bij bodemsanering en proefbronnering bij een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam ten minste wordt voldaan aan artikel 3.1 derde tot en met het negende lid.

Het lozen van grondwater bij bodemsanering en proefbronnering in oppervlaktewater is overeenkomstig artikel 3.1 lid 3 toegestaan, indien:

- het gehalte aan naftaleen in enig steekmonster ten hoogste 0,2 microgram per liter bedraagt; en
- het gehalte aan PAK's in enig steekmonster ten hoogste 1 microgram per liter bedraagt; en
- als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreedt; en
- in enig steekmonster de emissiewaarden van tabel 3.1b niet worden overschreden.

Voor de inhoud van het vorengenoemde artikelen uit het **Besluit lozingen buiten inrichtingen** verwijs ik u naar www.wetten.nl

De controle op de voorwaarden, waaronder de lozing van afvalwater in het oppervlaktewater, valt onder de bevoegdheid van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Bemonsterings- en analyseplicht.

Voor meldplichtige kwantiteitslozingen gelden algemene regels.

Bij een van lozing van meer dan 400.000 m³ grondwater per kalenderjaar of bij lozing van grondwater vanaf een verdachte locatie geldt een bemonsterings- en analyseplicht. In dergelijke situaties zal door het hoogheemraadschap van Rijnland een meetbeschikking aan u worden toegezonden. In deze meetbeschikking is de monsternamerequentie, te analyseren parameters, analysemethode en wijze van rapportage beschreven. Indien u een dergelijke meetbeschikking niet heeft ontvangen hoeft u voor het vaststellen van de vuillast geen bemonstering en analyse uit te voeren.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



8 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



9 Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

Controle

De vergunninghouder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de vergunninghouder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de vergunninghouder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Jos Elst
Doorkiesnummer : 071 306 071-3063464
E-mail : jos.elst@rijnland.net