



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

**WATERVERGUNNING**

**Waterdossier 24290**

**1181016/1550396**

**Inhoudsopgave**

1	INLEIDING.....	3
2	CONCLUSIE .....	3
3	BESLUIT .....	3
4	ONDERTEKENING .....	3
5	VOORSCHRIFTEN.....	4
5.1	ALGEMENE VOORSCHRIFTEN.....	4
5.2	VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATSWERK, EEN BESCHERMINGSZONE OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND VERGUNNING IS VEREIST ....	4
6	AANVRAAG .....	5
6.1	LOCATIE.....	5
6.2	AANLEIDING .....	6
6.3	HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD.....	6
7	TOETSING VAN DE AANVRAAG AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET WATERBEHEER .....	6
7.1	ALGEMEEN .....	6
7.2	OVERWEGINGEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATSWERK, EEN BESCHERMINGSZONE OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND VERGUNNING IS VEREIST ....	6
7.3	EINDCONCLUSIE OVERWEGINGEN.....	7
8	PROCEDURE.....	7
8.1	ALGEMEEN .....	7
8.2	BEZWARENPROCEDURE.....	8
9	MEDEDELINGEN .....	8

## 1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 11 maart 2015 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van de Gemeente Rijswijk.

De aanvraag betreft het gebruikmaken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte, waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist.

## 2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## 3 Besluit

Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- a) de gevraagde watervergunning te verlenen aan de Gemeente Rijswijk, Bogaardplein 15, 2284 DP Rijswijk (hierna: vergunninghouder) voor het ter hoogte van de Dr. H.J. van Mooklaan te Rijswijk in de Hoekpolder:
  - graven van 250 m<sup>2</sup> oppervlaktewater te realiseren onder zaaknr. 1550542;
  - verrichten van werkzaamheden in primair water;
  - aanleggen en hebben van een natte ecologische zone oever van 973 m<sup>2</sup> in en langs een primair water.
  
- b) de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
  - tekening Martin Campslaan achterpad herinrichting, blad 0, d.d. 3-7-2015;
  - tekening Martin Campslaan beschoeiing, blad 1, d.d. 3-7-2015;
  - memo "aanpassingen watergang Dr. H.J. van Mooklaan/Martin Campslaan, Aanvraagnummer 1186110, d.d. 3-7-2015.
  
- c) aan de vergunning voorschriften, opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

## 4 Ondertekening

Delft,

12 AUG. 2015

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Teamleider Regulering en Planadvisering,

dfs. W. van Harmelen

## 5 Voorschriften

### 5.1 Algemene voorschriften

#### **Voorschrift 1.**

##### Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
5. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
6. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
7. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
8. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die Delfland zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

#### **Voorschrift 2.**

##### Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

#### **Voorschrift 3.**

##### Beheer en onderhoud

1. De vergunde (kunst)werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud worden gehouden.
2. De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van de aan te leggen natte ecologische zone.

### 5.2 Voorschriften voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

#### **Voorschrift 4.**

##### Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

**Voorschrift 5.**

Graven van water

1. Het graven van water, 250 m<sup>2</sup> land tot oppervlaktewater, zal worden gerealiseerd middels het inzetten van surplus welke wordt gerealiseerd onder zaaknummer 1550542, dms nr. 1195835 ter hoogte van het plangebied Eikelenburg in Rijswijk, conform tekening "Martin Campslaan beschoeiingen, blad A, d.d. 13 juli 2015".
2. Langs het oppervlaktewater moet een onderhoudsstrook van 4 m breed en 3 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden.
3. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
4. Voordat gedempt wordt, moeten in het water levende organismen worden overgezet naar een aangrenzende watergang.
5. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

**Voorschrift 6.**

Natte ecologische zone

1. De natte ecologische zone moet worden uitgevoerd conform de tekeningen;
  - Tekening Martin Campslaan achterpad herinrichting, blad 0, d.d. 1-7-2015;
  - Tekening Martin Campslaan beschoeiing, blad 1, d.d. 24-6-2015;
2. Aan de zijde van de Dr. H.J. van Mooklaan wordt de natte ecologische zone ingericht conform een plasberm.
3. Aan de zijde van de Martin Campslaan wordt de natte ecologische zone ingericht conform een flauw talud.
4. De natuurvriendelijke oever moet worden onderhouden met het oog op behoud van de ecologische functie en met voorkoming van hinder voor andere waterstaatswerken.
5. Het onderhoud moet plaatsvinden conform Bijlage 2 van de Algemene Regels Natuurvriendelijke Oevers.
6. In afwijking van de op tekening is de aangegeven HWA afvoer welke is gesitueerd in de natte ecologische zone geen onderdeel van de vergunning.

**Voorschrift 7.**

Oeverbeschoeiingen

1. Er mogen geen materialen worden toegepast die kunnen uitloggen naar het water.
2. De beschoeiing moet grond dicht en stabiel zijn en mag niet vervormen of in de richting van het water gedrukt worden.
3. De beschoeiing moet strak tegen de oever worden geplaatst; er mag geen demping plaatsvinden.
4. Bij vervanging moet de nieuwe beschoeiing precies op dezelfde plaats komen te staan waar de oorspronkelijke beschoeiing stond; er mag geen demping plaatsvinden.
5. Oude beschoeiing moet volledig verwijderd worden.
6. De beschoeiing moet zodanig op de bestaande oeverbescherming worden aangesloten, dat uitspoeling of afkalving van de oever wordt voorkomen.

**6 Aanvraag****6.1 Locatie**

De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats nabij:

Adres: Martin campslaan/ Dr. H.J. Van Mooklaan

Plaats: Rijswijk

Polder/boezem: Hoekpolder

## 6.2 Aanleiding

De vergunninghouder wil de werken uitvoeren omdat het gebied rondom de Martin Campslaan wordt heringericht.

## 6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Bij de werkzaamheden zijn de volgende waterstaatswerken betrokken:

- Primaire polderwatergang.

De werken die in deze watervergunning worden vergund, omvatten:

- Het in een primaire polderwatergang aanleggen en hebben van een natte ecologische zone.
- Het graven van water middels het inzetten van surplus welke wordt gerealiseerd onder zaaknummer 1550542.

## 7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

### 7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

### 7.2 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

#### 7.2.1 Toetsing aan regelgeving en beleid

De werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2010 – 2015;
- de Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- de Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- de Algemene regels Natuurvriendelijke oevers van juli 2010.

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader.

### 7.2.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

De herinrichting van de watergang rondom de Martin Campslaan en de Dr. H.J. van Mooklaan omvat het aanleggen en hebben van een natte ecologische zone. Ter hoogte van de Martin Campslaan is besloten om de beschoeiing, welke in zeer slechte staat van onderhoud verkeerde, te verwijderen en hier een flauw talud terug te brengen. Ook zullen de twee vernauwingen in de huidige watergang deels worden vergraven tot water en deels als natte ecologische zone worden ingericht. Hiermee wordt ter plaatse het doorstroomprofiel verbeterd. Om in de huidige situatie de natte ecologische zone te kunnen realiseren zal het onderwatertalud tevens worden aangepast. Echter zal door het te realiseren onderwatertalud een gedeeltelijke demping plaatsvinden. De demping zal worden gecompenseerd middels het inzetten van compensatie. De compensatie zal worden gerealiseerd binnen het plangebied Eikelenburg in Rijswijk. Dit is aanvullend op de tekening behorend bij de vergunning onder zaaknr. 1550542, Martin Campslaan beschoeiing, blad A, d.d. 13-7-2015, weergegeven. Omdat de doorstroming in de watergang na uitvoering van de natte ecologische zone voldoende is kan hiermee worden ingestemd. Ter hoogte van de Dr. H.J. van Mooklaan wordt een ruime plasberm gerealiseerd. Hiermee en met de te realiseren natte ecologische zone aan de zijde van de Martin Campslaan wordt een ruime bergingscapaciteit binnen dit gebied gerealiseerd. De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

### 7.2.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

De natte ecologische zones worden aangelegd met als doel het verbeteren van de waterkwaliteit. De aangevraagde werkzaamheden hebben daarom positief effect op de waterkwaliteit. Ook de oevers daarom ook worden opgenomen in de legger.

### 7.2.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

## 7.3 Eindconclusie overwegingen

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

## 8 Procedure

### 8.1 Algemeen

De vergunning is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

De aanvraag is op 11 maart 2015 bij Delfland ingediend. De aanvraag is ingediend door de Gemeente Rijswijk. De aanvraag is geregistreerd onder waterdossiernummer 24290.

De Gemeente Rijswijk is bij brief met kenmerk nr. 1200411/155396, d.d. 29 juni 2015 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 31 juli 2015 aan de aanvraag toe te voegen.

De ontbrekende gegevens zijn op 3 juli 2015 en 27 juli 2015 ontvangen.

Gemeente Rijswijk is bij brief met kenmerk nr. 1196382/15539, d.d. 15 mei 2015 op de hoogte gebracht van de verlenging van de beslistermijn.

## 8.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

## 9 Mededelingen

- I. Het correspondentieadres betreffende deze vergunning en samenhangende meldingen is:  
Hoogheemraadschap van Delfland  
Team Regulering en Planadvisering  
Postbus 3061  
2601 DB Delft  
Telefoon: (015) 260 81 08  
Internet: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)  
E-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- II. Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldingsplicht gelden op grond van andere regelgeving.
- III. Wij plaatsen de watervergunning op onze website onder 'bekendmakingen'. Daarnaast leggen wij de aanvraag en de vergunning met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage op onze kantoorlocatie Delftechpark 23 te Delft.
- IV. De Regionale Belasting Groep (RBG) stuurt een afzonderlijke aanslag voor verschuldigde heffingen, zoals leges of precario.