



Hoogheemraadschap van
Delfland

WIJZIGINGSBESLUIT

Waterdossier 23497

1208585/1451028A

Inhoudsopgave

1	INLEIDING.....	3
2	CONCLUSIE	3
3	BESLUIT.....	3
4	ONDERTEKENING	4
5	AANVRAAG WIJZIGING	5
5.1	LOCATIE.....	5
5.2	AANLEIDING	5
5.3	PROJECTBESCHRIJVING	5
6	TOETSING VAN DE AANVRAAG AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET WATERBEHEER	6
6.1	ALGEMEEN	6
6.2	TOETSING AAN REGELGEVING EN BELEID	6
7	PROCEDURE.....	7
7.1	ALGEMEEN	7
7.2	BEZWARENPROCEDURE.....	7
8	MEDEDELINGEN	7

1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 24 juli 2015 een aanvraag voor wijziging van een watervergunning ontvangen van Waalpartners Civil Engineering, namens de gemeente Lansingerland.

De wijziging betreft het laten vervallen van een te graven watergang en het daardoor toevoegen van het vervangen van een afsluitbare duiker door een stuwconstructie in een te graven watergang.

2 Conclusie

De voorschriften in de (gewijzigde) vergunning waarborgen dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan met de gevraagde wijziging van de vergunning worden ingestemd.

3 Besluit

Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning d.d. 9 maart 2015, nr. 1152804/1451028, als volgt te wijzigen:

- a) In onderdeel a van het besluit wordt de te graven oppervlakte vervangen door:
 - graven van 5930 m² oppervlaktewater.
- b) Aan onderdeel a van het besluit wordt toegevoegd:
 - vervangen van een afsluitbare duiker door een te graven watergang met een stuw;
- c) In onderdeel b van het besluit wordt
 - tekening nr. W14-10772-BT-01 (wijz.nr. 2), d.d. 21 oktober 2014vervangen door:
 - tekening nr. W14-10772-BT-01 (wijz.nr. 4), d.d. 15 juli 2015.
- d) De volgende documenten worden toegevoegd aan onderdeel b van het besluit:
 - tekening nr. W14-10772-BT-11 (wijz.nr. 3), ongedateerd;
 - tekening van Delfland "STANDAARD STUWCONSTRUCTIE OVERSTORTBREEDTE 0,40-1,00M", aangepast door Waalpartners d.d. 20 juli 2015;
 - tekening van Delfland "STANDAARD STUWCONSTRUCTIE OVERSTORTBREEDTE 0,40-1,00M", wijziging C, d.d. 12 februari 2015.
- e) In hoofdstuk 5 komt in voorschrift 8 sub 2 te vervallen:
 - tweede tabel = Watergang langs westelijke grens waterberging (dwarsprofiel K-K).
- f) In hoofdstuk 5 wordt voorschrift 8 sub 3 vervangen door:
 3. Er moet ten minste 5930 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 921 m² oppervlaktewater worden gedempt.
- g) In hoofdstuk 5 wordt aan voorschrift 8 toegevoegd:
 9. Het surplus van 1800 m² mag binnen vijf jaar worden gebruikt voor eventuele dempingen binnen de aan te leggen waterberging (waterpeilen NAP -5,50 m, -4,75 m en -3,95 m) en de direct daarop afwaterende watergangen die een lager peil hebben dan dat van de Voorafsche polder (NAP -3,28 m). Voor het inzetten van dit surplus is een verzoek tot wijziging van deze vergunning en een afzonderlijke vergunning vereist.

- h) In hoofdstuk 5 komt in voorschrift 11 sub 2 te vervallen:
 - derde tabel = Dam bij locatie C.

- i) In hoofdstuk 5 wordt aan voorschrift 15 sub 1 toegevoegd:
 Schotbalkstuw ter vervanging van afsluitbare duiker

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type stuw	Schotbalkstuw
Overstortbreedte	0,65 m
Minimale drempelhoogte	NAP -4,15 m
Maximale drempelhoogte	NAP -3,75 m (is 0,20 m boven schouwpeil)

- j) In hoofdstuk 5 wordt aan voorschrift 15 toegevoegd:
 6. De schotbalkstuw ter vervanging van afsluitbare duiker dient te worden uitgevoerd in overeenstemming met de bij deze vergunning behorende tekening van Delfland, gewijzigd d.d. 12 februari 2015. De op de oudere versie van die tekening door aanvrager in rood aangegeven gegevens dienen voor de maatvoering van de stuw.
- k) Het volgende voorschrift wordt toegevoegd aan hoofdstuk 5:
Voorschrift 18.
 Peilscheiding tussen de watergangen met een peil van NAP -3,95 m en het lager gelegen gedeelte van de waterberging.

De door de peilscheiding lopende leidingen en drains moeten zodanig worden ingekort en waterdicht worden afgestopt dat door en langs deze leidingen en drains geen lekkage mogelijk is.

4 Ondertekening

Delft, 18 AUG 2015

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
 de Teamleider Regulering en Planadvisering,


 drs. W. van Harmelen

5 Aanvraag wijziging

5.1 Locatie

De werkzaamheden vinden plaats in, op of nabij:

Adres: Kleihoogt 60.

Plaats: Berkel en Rodenrijs.

Polder: Berkel

Waterstaatswerken:

- primair en secundair polderwater;
- regionale waterkering langs de Windaassloot;
- peilscheidingen.

5.2 Aanleiding

De vergunninghouder vraagt een wijziging van de vergunning aan, omdat vanwege toekomstige ontwikkelingen het graven van een watergang niet gewenst is.

5.3 Projectbeschrijving

Het project omvat het aanleggen van een waterberging.

Op de bij de aanvraag ingediende tekening nr. W14-10772-BT-11 (wijz.nr. 3), ongedateerd, staan de wijzigingen aangegeven. Deze gegevens dienen als aanvulling op de bij de watervergunning behorende tekening nr. W14-10772-BT-11 (wijz.nr. 2), d.d. 21 oktober 2014.

De wijzigingen betreffen:

1. De watergang op het waterpeil van NAP -3,95 m tussen de locaties C en M wordt niet gegraven en de dam met duiker op locatie M komt te vervallen;
2. Een bestaande duiker met afsluiter, tussen de watergangen met een peil van NAP -3,95 m en NAP -4,75 m, wordt verwijderd en vervangen door een watergang waarin een schotbalkstuw wordt geplaatst.
3. De door de peilscheiding lopende drains moeten worden afgedicht.
4. Een deel van het extra gegraven oppervlaktewater mag gedurende 5 jaar worden gebruikt als compensatie voor dempingen binnen het gebied van de waterberging.

Het wijzigen van de onder 2 genoemde afsluitbare duiker door een watergang met stuw is noodzakelijk omdat door het niet graven van de onder 1 genoemde watergang er geen goede afwatering meer mogelijk is van de watergangen met een peil van NAP -3,95.

Bij de aanvraag is voor deze stuw een oudere versie van tekening van de standaard stuw voor Delfland ingediend. Hierop ontbreken onder andere de leuning en de anti slip voorziening op het loopvlonder. De recente tekening voor de uitvoering van de stuw (d.d. 12 februari 2015) wordt bij deze vergunning gevoegd.

Op enkele percelen binnen en naast het plangebied kan glastuinbouw worden ontwikkeld. Voor het samenvoegen van percelen zal een demping nodig zijn van een watergang die in de huidige situatie gehandhaafd moet blijven. Om de ontwikkeling mogelijk te maken kan een deel van het extra gegraven water worden gebruikt voor de demping(en).

Voor het voor demping(en) te gebruiken surplus is van het volgende uitgegaan:

- Daar de verbinding tussen de watergang langs de rand van de waterberging en de toevoerende watergang vanaf de Kleihoogt naar de berging vervalt, kan het gegraven water in die toevoerende watergang niet worden gebruikt als compensatie voor dempingen elders.

- De oppervlakte te graven water is 875 m² (NAP -4,75 m) en 1.954 m² (NAP -5,40 m).
- De oppervlakte te dempen water is 921 m² (voornamelijk NAP -4,75 m).
- Voor de aanleg van de dam voor de aflatconstructie is 108 m² gedempt, vergunning nr. 1148389/1451027, d.d. 11 september 2014. Het hiervoor gegraven vervangende water is opgenomen in de te graven oppervlakte van het gebied met een peil van NAP -5,50 m.
- Het beschikbare surplus is daarmee 1800 m².
- De watergangen met een peil van NAP -3,95 m en NAP -4,75 stromen direct af naar het waterpeil van NAP -5,50 m. Het surplus mag daarom voor het gehele gebied van de waterberging worden gebruikt.
- In het gebied tussen de waterberging en de Kleihoogt liggen enkele watergangen die op een lager peil staan dan dat van de Voorafsche polder (NAP -3,28 m) en die voor de afwatering in directe verbinding staan met de watergang op NAP -3,95 m. Bij een demping in deze watergangen kan ook het surplus als de compensatie voor de berging worden gebruikt.

6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

6.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

6.2 Toetsing aan regelgeving en beleid

De doelstellingen uit de Waterwet zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Deze bepalingen zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2010 – 2015;
- de Beleidsnota Peilbesluiten van september 2007;
- de Beleidsregel Veendijken van januari 2008;
- de Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014;
- het Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- de Beleidsregels Dempden en graven van december 2009;
- de Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- de Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

De aangevraagde wijziging van de vergunning is in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader. Door voorschriften op te nemen in dit wijzigingsbesluit worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd en kan worden ingestemd met het wijzigen van de vergunning.

7 Procedure

7.1 Algemeen

De voorbereiding van dit wijzigingsbesluit heeft conform het gestelde in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

De aanvraag is op 24 juli 2015 bij Delfland ingediend door Waalpartners Civil Engineering te Naaldwijk, namens de gemeente Lansingerland. De aanvraag is geregistreerd onder waterdossiënummer 23497.

7.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit wijzigingsbesluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

Het wijzigingsbesluit treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. In dat geval treedt het wijzigingsbesluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigID). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

8 Mededelingen

- I Het correspondentieadres betreffende dit wijzigingsbesluit en samenhangende meldingen is:
Hoogheemraadschap van Delfland
Team Regulering en Planadvisering
Postbus 3061
2601 DB Delft
Telefoon: (015) 260 81 08
Internet: www.hhdelfland.nl
E-mail: loket@hhdelfland.nl
- II Naast dit wijzigingsbesluit kan ook een vergunning- of meldingplicht gelden op grond van andere regelgeving.

- III Wij plaatsen het wijzigingsbesluit op onze website onder 'bekendmakingen'. Daarnaast leggen wij de aanvraag en het besluit met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage op onze kantoorlocatie Delftechpark 23 te Delft.
- IV De Regionale Belasting Groep (RBG) stuurt een afzonderlijke aanslag voor verschuldigde heffingen, zoals leges of precario.