

Uw schrijven van : 3 april 2015
Uw kenmerk : OLO 1738871
Zaaknummer : WBD15-00027
Ons kenmerk : *15UTP00676*
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw K. van der Knaap
Doorkiesnummer : 076 564 10 75
Datum : 13 augustus 2015
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning

Geachte heer

Vergunning

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Melden aanvang werkzaamheden

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit aan het waterschap mede te delen. Dit kunt u doen door middel van de bijgevoegde antwoordkaart of door gebruik te maken van het webformulier op www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen, rapportage en memo
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: *15UTP00676*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';
beschikkende op het desbetreffende verzoek van 3 april 2015 ingekomen op 3 april 2015 met ons kenmerk WBD15-00027;

Van:

Namens:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
- hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater, Brabantse waterschappen

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het lozen van hemelwater vanaf meer dan 2000 m² verhard oppervlak op oppervlaktewaterlichaam "De Donge" middels een stuw met knijpvoorziening voor de ontwikkeling van nieuwbouwwijk Koolhoven Buiten West (fase 1) ten oosten van de Vreeswijkstraat te Tilburg;
2. volgens artikel 3.6 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning neerslag door toename van verhard oppervlak of door afkoppelen van bestaand oppervlak, tot afvoer naar een oppervlaktewaterlichaam te laten komen;
3. het verzoek is getoetst aan beleidsregel 13 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater;
4. het doel van beleidsregel 13 is om de mogelijke afvoer van hemelwater afkomstig van toename van/of afgekoppeld verhard oppervlak of afkoppelen van verhard oppervlak op een optimale wijze in te passen in het bestaande watersysteem waar de ontwikkeling onderdeel van uitmaakt;

Lozen van hemelwater vanaf meer dan 2000 m² verhard oppervlak op categorie A oppervlaktewaterlichaam "De Donge" middels een stuw met knijpvoorziening

5. het reguleren van de lozing van hemelwater van grote verharde oppervlakken is bedoeld voor het bufferen van de afvoergolf zodat een ernstige belasting van het watersysteem wordt voorkomen;
6. het gaat niet alleen om de individuele lozing, maar om het effect op het watersysteem van meerdere lozingen tezamen;
7. door het voorschrijven van een retentie wordt voorkomen dat het watersysteem ter plaatse dermate zwaar wordt belast door een beperkt aantal lozingen zonder retentie, dat er geen nieuwe lozingen op het oppervlaktewaterlichaam door anderen kunnen worden toegestaan, aangezien deze zouden leiden tot wateroverlast;
8. het verhard oppervlak van waar het hemelwater afkomstig is, is groter dan 2.000 m² namelijk 69.700 m² (3,86 ha noordelijk deelgebied, 3,11 ha zuidelijk deelgebied);
9. het te lozen hemelwater dient gereduceerd geloosd te worden op het oppervlaktewaterlichaam middels een retentievoorziening met een knijpconstructie;
10. de lozing wordt gereguleerd door het aanbrengen van een stuw met knijpconstructie, waarna het water via oppervlakkige afstroming in het categorie A oppervlaktewaterlichaam "De Donge" terechtkomt;
11. indien mocht blijken dat er als gevolg van het (met name landbouwkundig) lozen van hemelwater via de stuw met knijpvoorziening uitspoeling optreedt, dan zal een talud- en bodembescherming

- (halfverharding) aangebracht dienen te worden aan de stroomafwaartse zijde van de stuw tot en met de uitstroom in "De Donge";
12. een deel van de retentievoorziening was al aanwezig voor berging van afstromend hemelwater vanuit de wijk Koolhoven West;
 13. het gaat om 5.100 m³ berging, welke gecompenseerd zal worden in de retentievoorzieningen van Koolhoven Buiten West (fase 1);
 14. omdat uit vooroverleg voor de watervergunning is gebleken, dat de gedefinieerde gemiddeld hoogste grondwaterstanden (GHG, zuidelijk deelgebied 7,75 m +N.A.P. en noordelijk deelgebied 7,25 m +N.A.P.) onvoldoende onderbouwd kunnen worden, wordt in de bijzondere voorschriften van dit besluit voorgeschreven dat alsnog grondwaterstandmeetgegevens verkregen dienen te worden, zodat alsnog getoetst kan worden of de retentievoorzieningen en knijpvoorziening conform beleid zijn aangelegd;
 15. mocht uit de grondwaterstandmeetgegevens blijken dat de knijpvoorziening te laag is afgesteld (knijpvoorziening beneden GHG), dan zal deze op kosten van de vergunninghouder aangepast dienen te worden en zal opnieuw berekend dienen te worden of er in de retentievoorzieningen voldoende berging aanwezig is boven de GHG;
 16. in dit specifieke geval verlenen we vergunning op voorhand omdat wordt verwacht dat er in ieder geval voldoende berging aanwezig zal zijn in de retentievoorzieningen wegens:
 - * de grote omvang (ruimtebeslag) van de retentievoorzieningen en daardoor de mogelijkheid voor het eventueel vergroten van de berging in de toekomst;
 - * het toepassen van grondverbetering ter plaatse van storende lagen in/onder de bodem van de retentievoorzieningen, waardoor de doorlatendheid van de bodem verbeterd en als gevolg daarvan de infiltratiecapaciteit, waardoor in principe minder ruimte voor berging beschikbaar hoeft te zijn dan berekend;
 - * de verwachte doorlatendheid van de bodem voldoende is op basis van ervaringscijfers in de omgeving;
 - * de berekening nog uitgevoerd is op basis van de oude norm van 78 mm in plaats van de nieuwe norm van 60 mm, waardoor minder retentie hoeft te worden aangelegd dan nu is aangevraagd;
 - * ervaringen met de GHG ten zuiden en ten noorden van onderhavig plangebied grotendeels in lijn is met de gedefinieerde GHG's;
 - * de knijpvoorziening boven (noordelijk deelgebied) danwel op (zuidelijk deelgebied) de gehanteerde GHG's komt te liggen namelijk op 7,75 m +N.A.P.;
 - * de verwachting dat er minder dan landbouwkundig wordt geloosd (kleine buien worden volledig binnen het plangebied verwerkt), omdat de knijpvoorziening boven de gedefinieerde GHG zit voor het noordelijk deelgebied en de GHG situatie slechts een beperkte deel van het jaar aanwezig is;
- Stuw met knijpvoorziening in zone ecologische hoofdstructuur (EHS)*
17. de stuw met knijpvoorziening is momenteel voorzien binnen de nog in te richten zone ecologische hoofdstructuur (EHS), zoals deze zone is opgenomen in het vastgesteld bestemmingsplan "Koolhoven Buiten 2011" middels de bestemming "natuur";
 18. de stuw met knijpvoorziening en een deel van de retentie in de EHS-zone is voorzien om te kunnen voldoen aan de retentie eis van 78 mm;
 19. de retentie eis met ingang van het nieuwe beleid is verlaagd van 78 mm naar maximaal 60 mm, waardoor de retentie en stuw in de EHS-zone mogelijk niet nodig zouden zijn geweest;
 20. de stuw met knijpvoorziening is voorafgaand aan het aanvragen van de vergunning geplaatst (vastgesteld tijdens locatiebezoek 19 februari 2015), terwijl door het waterschap in het vooroverleg (email 17 december 2013) is aangegeven de stuw met knijpvoorziening niet op deze locatie te realiseren in verband met de toekomstige inrichting van de EHS-zone;
 21. wanneer tijdens de verdere uitwerking van de inrichting van de EHS-zone (samenwerking tussen gemeente en waterschap) blijkt dat de stuw met knijpvoorziening niet in het te realiseren beeld van de EHS past, dan zal deze op kosten van de vergunninghouder alsnog verplaatst dienen te worden naar een geschikte locatie zoals de grens tussen het stedelijk gebied en de EHS;
 22. als gevolg van het mogelijk verplaatsen van de stuw met knijpvoorziening er voldoende berging in de retentievoorzieningen aanwezig dient te zijn en de knijpvoorziening op of boven de GHG moet liggen zoals is aangegeven in de bijzondere voorschriften van het bijbehorende besluit;
 23. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn
rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in
artikel 3.6 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor het:

- * lozen van hemelwater vanaf meer dan 2000 m² verhard oppervlak op categorie A
oppervlaktewaterlichaam "De Donge" middels een stuw met knijpvoorziening;

ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouwwijk Koolhoven Buiten West (fase 1) ten oosten van de
Vreeswijkstraat te Tilburg in de gemeente Tilburg, een en ander onder de navolgende voorschriften en
bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./ gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk / de activiteit wordt het
./ waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de
bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via
www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste
werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld
in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende
oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie
van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat
onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning
voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk,
voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De
aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing
kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de
vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

8. Revisiewerk

- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder
revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap
Brabantse Delta aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het
meetbestek is op te vragen bij de afdeling Kennis & Advies, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

II Bijzondere voorschriften

9. Algemeen

- 9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met kenmerk:
- WBD15-00027-A;
 - "Koolhoven - Buiten, waterhuishoudkundig plan Koolhoven-Buiten West, onderbouwing dimensionering RWA", projectnummer 0494-06, tekeningnummer KHB-R06, d.d. 28 oktober 2013;
 - "Koolhoven - Buiten", inrichtingsplan - Natuurgebied (noord), projectnummer 06020.12, d.d. 1 mei 2014;
 - "Koolhoven - Buiten", inrichtingsplan - Natuurgebied (zuid), projectnummer 06020.12, d.d. 1 mei 2014;
 - "Koolhoven - Buiten", inrichtingsplan - Natuurgebied (profielen), projectnummer 06020.12, d.d. 1 mei 2014;
- en de gewaarmerkte rapportage en memo met kenmerk:
- "WHH-plan KH Buiten fase 1, waterhuishoudkundig plan, projectnummer 0494, kenmerk 0494-01/TdK/KHB-R01A Definitief, d.d. 29 juli 2014;
 - Definitieve memo: Riool-watersysteem Koolhoven buiten (Tilburg), projectnummer 13JM10217, kenmerk 13-10348-MB, d.d. 8 juli 2014.

10. Lozen van hemelwater vanaf meer dan 2000 m² verhard oppervlak op categorie A oppervlaktewaterlichaam "De Donge" middels een stuw met knijpvoorziening

- 10.1 Het hemelwater afkomstig van 69.700 m² (Koolhoven Buiten West (fase 1), 3,86 ha noordelijk deelgebied, 3,11 ha zuidelijk deelgebied) en 5.100 m³ hemelwater (Koolhoven West) dient gebufferd te worden alvorens tot lozing wordt overgegaan.
- 10.2 In de retentie dient voldoende ruimte beschikbaar te zijn om 60 mm te kunnen bufferen voor de ontwikkeling Koolhoven Buiten West (fase 1). Dit komt overeen met minimaal 4.182 m³. Voor Koolhoven West dient 5.100 m³ retentie te worden aangelegd. Totaal dient 9.282 m³ berging aanwezig te zijn in de retentievoorzieningen.
- 10.3 De knijpvoorziening in de stuw en de berging in de retentievoorzieningen dienen boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) te liggen.
- 10.4 Omdat voorafgaand aan de afgifte van onderhavig besluit geen afdoende onderbouwing van de bepaalde GHG's is overlegd, zal alsnog de grondwaterstand gemeten moeten worden in het plangebied. De grondwaterstand dient maximaal 3 jaar gemeten te worden. De locatie en filterstelling van de peilbuizen en meetfrequentie dient voorafgaand aan het plaatsen van de peilbuizen ter goedkeuring aan de afdeling vergunningen te worden aangeboden. De resultaten van de metingen dienen elk half jaar in grafiek- en tabelvorm gerapporteerd te worden aan het waterschap. Na de meetperiode van maximaal 3 jaar dient door de vergunninghouder middels een waterhuishoudkundig plan (een) onderbouwde GHG('s) te worden voorgesteld en dient aangegeven te worden of de retentievoorzieningen en knijpvoorziening voldoen. Wanneer onvoldoende berging aanwezig blijkt te zijn boven de GHG zoals is voorgeschreven in bijzonder voorschrift 10.2 en de knijp lager is afgesteld dan de nog te bepalen GHG, dan dienen de voorzieningen op kosten van de vergunninghouder te worden aangepast.
- 10.5 Het waterhuishoudkundig plan uit voorschrift 10.4 dient ter toetsing en goedkeuring aan het waterschap te worden voorgelegd.
- 10.6 Met betrekking tot het te lozen hemelwater geldt een landbouwkundige afvoernorm. Dit komt overeen met een debiet van maximaal 2,0 l/s/ha. Voor deze locatie geldt dat er geloosd mag worden met maximaal 1.204 m³/dag (maximaal 14 l/s). De afvoerbegrenzer dient hieraan te voldoen.
- 10.7 Eventuele schade aan de oever of het talud als gevolg van de lozingen dient door en voor rekening van de vergunninghouder te worden hersteld.
- 10.8 De vergunninghouder moet zorgdragen voor de technische instandhouding van het uitstroomwerk en wel zodanig dat de waterafvoer via het betrokken oppervlaktewaterlichaam onbelemmerd kan plaatsvinden.

- 10.9 De stuw met knijpvoorziening is in de EHS-zone geplaatst zoals deze zone is vastgesteld in bestemmingsplan "Koolhoven Buiten 2011". Indien tijdens de verdere uitwerking van de inrichting van de EHS (samenwerking tussen gemeente en waterschap) blijkt dat de stuw met knijpvoorziening niet in het te realiseren beeld van de EHS past, dan zal deze op kosten van de vergunninghouder alsnog verplaatst dienen te worden naar een geschikte locatie zoals de grens tussen het stedelijk gebied en de EHS-zone.

Breda, 13 augustus 2015

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.