

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 15 juni 2015 een aanvraag ontvangen van _____ om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het uitvoeren van diverse werkzaamheden ter vervanging van de bestaande gasleiding N-508-56 Noorddijk-Thesinge.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2012-2021-23510.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

Aanvraagformulier watervergunning, d.d. 15 juni 2015 met Omgevingsloket online aanvraagnummer 1826709;

- Bijlage 1: Situatietekening N-508-57-KR-003-1-A14.
- Bijlage 2: Situatietekening N-508-57-KR-003-2-A14.
- Bijlage 3: schets tijdelijke duiker Beijumer Zuidwending.
- Bijlage 4: schets en locatie tijdelijke duiker Lageweg.
- Bijlage 5: foto locatie tijdelijke damduiker Lageweg.
- Bijlage 6: werkstrook tekening.
- Bijlage 7: verkennend waterbodemonderzoek Zuidwending.

2.1 Aanleiding

Ter vervanging van de bestaande aardgasleiding N-508-56 Noorddijk-Thesinge, die over grote trajecten te weinig gronddekking heeft, wordt een nieuwe dubbele gasleiding aangelegd. Om deze reden worden er diverse werkzaamheden uitgevoerd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het uitvoeren van diverse werkzaamheden ter vervanging van de bestaande gasleiding N-508-56 Noorddijk-Thesinge.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- “Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest”, vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a,b en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- Dat de werkzaamheden nodig zijn om de nieuwe aardgasleiding aan te leggen;
- dat de leidingen bij het kruisen van duikers, sloten en hoofdwatergangen van voldoende gronddekking wordt voorzien;

- dat de duikers met de voorgeschreven afmetingen geen nadelige invloed heeft op de water aan- en afvoer;
- dat de dammen met duiker van tijdelijke aard zijn en uiterlijk 31 december 2015 worden verwijderd;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____ vergunning te verlenen voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden ter vervanging van de bestaande gasleiding N-508-56 Noorddijk-Thesinge.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.

2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
3. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers.
De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

1. Alle werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zoals is aangegeven op de tekeningen met kenmerk V&H.15-23510 blad 1 t/m 3;
2. Het leggen van de dammen met duiker, op tekening aangegeven met A t/m E in de sloot, mag niet eerder aanvangen, dan nadat de sloot ter plaatse van de te leggen dammen met duiker A t/m E, en tot 5.00 m ter weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing is ontdaan.
3. De dammen moeten worden voorzien van een duiker met een maximale lengte van 12 m1 en een inwendige diameter van minimaal Ø 600 mm, gemaakt van PVC (tenminste kwaliteitsklasse 41) of gegolfd plaatstaal (voorzien van een coating met een minimale wanddikte van 1.2 mm) of beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met een minimale wanddikte van 50 mm). De binnenonderkant van de duikers dienen gelegd en gehouden te worden op de volgende hoogte;
bij waterdiepte < 0.55 meter op vaste bodem

bij waterdiepte > 0.55 meter, 0.55 meter onder feitelijk voorkomende waterstand.

4. Het leggen van de tijdelijke dam met duikers in de Tocht langs de Zuidwending dient te worden uitgevoerd zoals is aangegeven op de tekening met kenmerk V&H.15-23510 blad 3.
5. Het leggen van de dam met duikers in de Tocht langs de Zuidwending, op tekening aangegeven met F, mag niet eerder aanvangen dan nadat de tocht ter plaatse van de te leggen dam met duikers F en tot 5.00 m ter weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing is ontdaan.
6. Het leggen van de dam met duikers moet in den droge worden uitgevoerd, waartoe de Tocht langs de Zuidwending op een daartoe geschikt tijdstip gedurende maximaal twee achtereenvolgende werkdagen moet worden afgedamd.
7. De binnenonderkant van de duikers F dienen gelegd en gehouden te worden op een hoogte van -3.20 mNAP.
8. De dammen dienen gelijkmatig te worden aangevuld met droge grond of zand, vanaf de vaste bodem tot aan de bovenkant van de duikers in lagen van maximaal 0.15 m, en daarboven tot aan het maaiveld in lagen van maximaal 0.30 m, welke lagen afzonderlijk moeten worden verdicht, waarbij geen ingesloten laagten ontstaan, als gevolg waarvan de afvoer van oppervlaktewater kan worden belemmerd.
9. De zijanten van de dammen moeten vanaf de vaste bodem tot aan het maaiveld worden aangevuld met goed doorgroeide grond (spitzoden) onder een helling niet steiler dan 1:1.
10. De zinker onder de Tocht langs de Zuidwending dient minimaal 1.50 m onder de vaste bodem en op 1.00 m uit de taluds te worden gehouden, en van voldoende gronddekking worden voorzien, zodat mechanisch reinigen van genoemde hoofdwatgang te allen tijde mogelijk is.
11. De zinkers of leidingen onder de overige sloten dienen minimaal 1.00 m onder de vaste bodem en op 1.00 m uit de taluds te worden gehouden, en van voldoende gronddekking worden voorzien, zodat mechanisch reinigen van genoemde sloten te allen tijde mogelijk is.
12. De hoofdwatgangen, overige wateren (sloten) en dammen dienen na het leggen van de leidingen, op de oorspronkelijke afmetingen te worden hersteld;
13. Elke grondaanvulling nabij de hoofdwatgangen en wateren (sloten) dient mechanisch te worden verdicht;
14. De sleuf dient zo smal en zo ondiep als mogelijk is te worden gegraven, de uitkomende grond dient te worden opgeslagen en naderhand onder regelmatig verdichten en in omgekeerde volgorde van ontgraving te worden aangevuld. Naderhand moeten de geroerde grondoppervlakken en overige kale plekken worden ingezaaid met graszaad volgens een passend mengsel dan wel worden afgedekt met (de oorspronkelijke) graszoden of bestrating, welke tijdens de werkzaamheden afzonderlijk dienen te worden opgeslagen;
15. De tijdelijke dammen met duiker, dienen uiterlijk 31-12-2015 geheel te zijn verwijderd. De taluds en bodem van de watgangen dienen na het verwijderen van de dammen met duiker, in oorspronkelijk staat te worden hersteld,
16. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
17. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 26 augustus 2015 tot en met 6 oktober 2015 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel bij faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten.

Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze (bij brief) per post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 25 augustus 2015

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Henry Korteschiel,
manager Watersystemen en Waterveiligheid.