



Hoogheemraadschap van
Rijnland

**Definitieve wijzigingsbeschikking (ambtshalve)
in het kader van de Waterwet**

Registratienummer: 15.018793 / V33478

**Ten name van: De Groene Weelde B.V.
: Spieringweg 745
: 2142 ED Cruquius**

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



1. Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland wijzigt (ambtshalve) met dit besluit een vergunning krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo), die is verleend aan De Groene Weelde, Cruquiusdijk 122, 2141 EV te Vijfhuizen, afgiftedatum 14 september 1998 met kenmerk 9804464/V33478.

De voornoemde vergunning is afgegeven voor het direct lozen van bedrijfsafvalwater en een beperkte lozing van huishoudelijkwater in het oppervlaktewater, te weten een poldersloot op het complex de Groene Weelde. De betreffende watergang maakt deel uit van het algemeen bergend stelsel van de Haarlemmermeerpolder.

Op 22 december 2009 is de Wvo overgegaan in de Waterwet. Door het inwerking treden van deze wet worden de destijds verleende Wvo-vergunningen nu beschouwd als Watervergunningen en kunnen voorschriften in de lozingsvergunning komen te vervallen. In deze vergunning wordt geregeld welke voorschriften komen te vervallen en welke voorschriften nog actueel zijn.

2. Besluit

Gelet op de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen, besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland

aan De Groene Weelde, Spieringweg 745, 2142 ED Cruquius

en aan zijn/haar rechtverkrijgenden (houder)

de verleende vergunning als volgt te wijzigen:

- voorschrift 2 lid 1 en lid 4 in te trekken;
- voorschrift 5 in te trekken;
- voorschrift 6 in te trekken;
- voorschrift 7 in te trekken;
- voorschrift 8 in te trekken.



3. Overwegingen

Overwegingen ten aanzien van de wijziging van de vergunning

Als bevoegd gezag zijn wij verplicht om periodiek uw watervergunning te toetsen op actualiteit en/of in geval van gewijzigde wetgeving. Bij zo'n toetsing wordt gekeken of de voorwaarden waaronder de vergunning is verleend en de voorschriften die aan de vergunning zijn verbonden nog toereikend zijn. De voorwaarden en voorschriften kunnen door ons worden aangevuld of ingetrokken en er kunnen nieuwe voorwaarden of voorschriften worden verbonden aan de vergunning. Deze moeten dan wel hun basis vinden in nieuwe technische mogelijkheden om de waterkwaliteit te beschermen of in de ontwikkeling van de kwaliteit van het watermilieu.

Ook uw vergunning is getoetst op actualiteit. Uit deze toetsing is gebleken dat uw vergunning niet meer actueel is. Uw vergunning wordt daarom aangepast.

Vigerende voorschriften

Om de leesbaarheid van de vergunning te waarborgen, zijn de voorschriften die na wijziging nog in stand blijven, als bijlage 2 bijgevoegd.

Overwegingen ten aanzien van de gevolgde procedure

De wijzigingprocedure is in overeenstemming met het bepaalde in hoofdstuk 3 (afd.3.4) van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) uitgevoerd.

Slotoverwegingen

Gezien het belang van het bedrijf om afvalwater te kunnen lozen en gezien de te verwachten aard en omvang van het te lozen afvalwater in relatie tot die van het ontvangende oppervlaktewater wordt de voortzetting van deze lozing onder voorschriften aanvaardbaar geacht en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het afgeven van de beschikking.

4. Ondertekening

Besloten te Leiden op 27 augustus 2015.

Verzonden op 27 augustus 2015

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S.H. Veldkamp,
Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Noord



5. Mededelingen

1. Het hoogheemraadschap van Rijnland is als volgt bereikbaar:
Schriftelijk: postbus 156, 2300 AD Leiden.
Telefonisch: 071 - 3063494.
Email: post@rijnland.net
2. De afdeling Vergunningverlening en Handhaving is gevestigd op Archimedesweg 1 te Leiden.
Telefoonnummer behandelend ambtenaar: 071-3063571.
Telefoonnummer frontoffice Vergunning en Handhaving: 071-3063494.
Email: vergunningen@rijnland.net
3. De definitieve wijzigingsbeschikking ligt gedurende de in de bekendmaking vermelde termijn van 6 weken ter inzage.

Tegen deze beschikking kan gedurende deze termijn op grond van de Waterwet beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet binnen genoemde termijn worden ingediend bij de rechtbank 's-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De beschikking wordt na de beroepstermijn van kracht.

Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kan tot het einde van de beroepstermijn worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage, postbus 20302, 2500 EA Den Haag, in welk geval de beschikking niet van kracht wordt voordat op dat verzoek is beslist.

4. Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie niet meer overeenkomt met de ten behoeve van de vergunningverlening overgelegde gegevens moeten worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

De ontwerp-wijzigingsbeschikking heeft van 16 mei 2015 tot en met 26 juni 2015 ter inzage gelegen.

Er zijn geen zienswijzen betreffende de ontwerp-wijzigingsbeschikking ingediend. Er is geen advies over de ontwerp-wijzigingsbeschikking uitgebracht.



Bijlage 1 Analysemethoden
Behorende bij vergunningnummer V33478

De monsternamen ten behoeve van de emissiemetingen ter controle van de naleving van de emissie-eisen voor het lozen wordt uitgevoerd volgens NEN-6600-1 en de conservering van het monster wordt uitgevoerd volgens NEN-EN-ISO 5667-3. Het monster wordt niet gefiltreerd en de onopgeloste stoffen worden meegenomen in de analyse.

Stof/parameter:	NEN-nummer:
Minerale olie	NEN-EN-ISO 9377-2
Droogrest onopgeloste bestanddelen	NEN 6499
CZV	NEN6633 of NEN-ISO 15705
Kjeldahl stikstof	NEN 6646

Vervanging van of wijziging in een normblad

Een vervanging van of een wijziging in een normblad wordt automatisch van kracht, zes weken nadat de wijziging door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) op gebruikelijke wijze is gepubliceerd.



Bijlage 2 Vergunningvoorschriften
Behorende bij vergunningnummer V33478

Voorschrift 1 – algemeen -

In het afvalwater, dat in het oppervlaktewater wordt geloosd, mogen geen stoffen voorkomen (zie kennisgeving A) , van zodanige aard en omvang dat de lozing daarvan de kwaliteit van het oppervlaktewater aantast of schade toebrengt aan het leven in het water. Stoffen die in de vergunningsvoorschriften worden genoemd, mogen in de voorgeschreven concentraties en volgens de voorschriften worden geloosd.

Voorschrift 2 - voorzieningen –

2. Het bedrijfsafvalwater, dat wordt geloosd, moet onderzocht kunnen worden. Daarom moet er, in de afvoerleiding, een bemonsteringsvoorziening zijn aangebracht, die goedgekeurd is door het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.
De bemonsteringsvoorziening moet geschikt zijn voor het nemen van steekmonsters.

3. De hoeveelheid waswater moet worden gemeten en geregistreerd met apparatuur met een maximale onnauwkeurigheid van 5%, bijvoorbeeld een (drink) watermeter .

Voorschrift 3 - beheer en onderhoud -

1. De in de aanvraag vermelde zuiveringstechnische voorzieningen moeten zodanig zijn geplaatst, dat deze voor inspectie en lediging steeds bereikbaar en toegankelijk zijn.

2. De zuiveringstechnische voorzieningen dienen zo vaak geledigd te worden als voor een goede werking daarvan noodzakelijk is.

3. Afvalstoffen die in de watergang bezinken als gevolg van het gebruik van deze vergunning, en daar verontreinigingen veroorzaken die de waterkwaliteit negatief beïnvloeden, bijvoorbeeld verstoring van de zuurstofhuishouding, moeten direct worden verwijderd als Rijnland daartoe opdracht geeft.

De wijze van verwijdering moet worden goedgekeurd door het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

4. Als het bodemsediment plaatselijk sterk verontreinigd wordt, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, moet dit bodemsediment direct worden verwijderd als Rijnland hiertoe opdracht geeft. De wijze van verwijdering moet worden goedgekeurd door het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving. De kosten komen voor rekening van de vergunninghouder.

5. Gegevens met betrekking tot het onderhoud van zuiveringstechnische moeten 3 jaar worden bewaard en voor Rijnland ter inzage zijn.



Voorschrift 4 - normen -

1. Het bedrijfsafvalwater, dat geloosd wordt, mag gemeten ter plaatse van de in artikel 2, lid 2 bedoelde bemonsteringsvoorziening de hierna te noemen stoffen/parameters de daarbij vermelde waarden niet overschrijden:

<i>Parameters / stoffen</i>		<i>Concentratie in steekmonster</i>	
1.	Minerale olie	5	mg/l
2.	Droogrest onopgeloste bestanddelen	10	mg/l
3.	Chemisch zuurstofverbruik (CZV)	125	mg/l
4.	Kjeldahl-stikstof	10	mg/l
5.	zuurgraad	6,5 $\geq$ 9,5	pH-eenheden
6.	temperatuur	Lager dan 30°C	

Voorschrift 9 –meldingen van wijzigingen –

Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie niet meer overeenkomt met de ten behoeve van de vergunningverlening overgelegde gegevens moeten worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Voorschrift 10 –aansluiting derden –

Het is de vergunning niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving een werk aan te sluiten of te laten aansluitend op het werk waarvoor deze vergunning is verleend.



Kennisgeving A

Begripsbepaling

Behorende bij watervergunning V33478

1. Organische halogeen-, tin- en fosforverbindingen (zoals die kunnen voorkomen in o.a. houtbeitsen, toiletblokjes, afbijtmiddelen, oplosmiddelen).
2. Zware metalen en verbindingen hiervan (zoals die kunnen voorkomen in o.a. verf, kleurstoffen, accuzuur, soldeervloeistoffen, kwikthermometers, fotofixeer).
3. Minerale en synthetische produkten (zoals o.a. motorolie, geneesmiddelen, terpentijn).
4. Moeilijk afbreekbare kunststoffen (zoals o.a. condooms, plastic zakjes, maandverband, ook zgn wegspoelbare). Het spreekt voor zich dat ook de moeilijk afbreekbare stoffen, zoals koffiedrab en theebladeren, niet in het afvalwater thuishoren.
5. Cyaniden en fluoriden (zoals die kunnen voorkomen in o.a. polyurethaanlakken, lijmen en cyaankali).
6. Kankerverwekkende stoffen (zoals die kunnen voorkomen in o.a. sigaretten).
7. Giftige stoffen (zoals die kunnen voorkomen in o.a. bestrijdingsmiddelen etc.).
8. Organische siliciumverbindingen (zoals die kunnen voorkomen in o.a. smeermiddelen).
9. Smaak en reukstoffen (zoals die kunnen voorkomen in o.a. desinfectiemiddelen, parfums, carbolineum).
10. Anorganische fosforverbindingen (zoals die kunnen voorkomen in o.a. meststoffen, wasmiddelen, toevoegingen voor c.v.- water)
11. Sterk zuurstofbindende stoffen (zoals o.a. ammoniak, frituurvet, foto-ontwikkelaar)

Lozing van deze stoffen moet zoveel mogelijk worden beperkt. Dit kan worden bereikt door bijvoorbeeld resten verf, oplosmiddel en oud frituurvet bij de gemeentelijke reinigingsdienst, geneesmiddelen bij een apotheek, fotochemicaliën bij een fotohandel, motorolie bij een garage, enz. aan te bieden.

Bovendien kunt u bij de aanschaf van artikelen al letten op de aanwezigheid van bovenbedoelde stoffen en eventueel een alternatief kiezen.