



BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN  
GELDERLAND

---

Artikel 19d en 19e

**Datum besluit** : 27 augustus 2015  
**Onderwerp** : Natuurbeschermingswet 1998 - 2015-005383 - gemeente Lochem  
**Activiteit** : het wijzigen van een melkrundveehouderij aan de Eekweg 4, 7213 LR  
Gorssel  
**Verlenen/weigeren** : verlenen vergunning  
  
**Aanvrager** : Maatschap G.J. Steging en A. van Baaren  
**Zaaknummer** : 2015-005383

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van Maatschap G.J. Steging en A. van Baaren, Eekweg 4 te Gorssel, hierna te noemen aanvrager, van 3 april 2015 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

### **Aanvraag en procesverloop**

De aanvraag voorziet in het wijzigen van een melkrundveehouderij met jongveeopfok. De inrichting is gelegen op ongeveer 50 meter van het Natura 2000-gebied Rijntakken, op ongeveer 6.500 meter van het Natura 2000-gebied Landgoederen Brummen en op ongeveer 11.300 meter van het Natura 2000-gebied Veluwe.

Voor de beoordeling van de aanvraag is het aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 3 april 2015, gebruikt.

Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Wij hebben binnen deze termijn geen zienswijzen ontvangen.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

### **Besluit**

Gedeputeerde Staten van Gelderland;  
Gelet op de artikelen 16, 19d, 19e en 43 van de Nbw 1998;

### **HEBBEN BESLOTEN**

Maatschap G.J. Steging en A. van Baaren een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder het volgende voorschrift:

- 1 Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn.

### **Beoordeling van de aanvraag**

De aanvraag betreft een melkrundveehouderij waarbij een kleine wijziging plaatsvindt van de veebezetting binnen de bestaande stallen.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie. Voor dit bedrijf is niet eerder een vergunning danwel een verklaring van geen bedenkingen (hierna vvgb) op grond van de Nbw 1998 verleend.

Mogelijke effecten kunnen optreden op de Natura 2000-gebieden Rijntakken, Landgoederen Brummen en Veluwe. De afstand van het bedrijf tot het Natura 2000-gebied Rijntakken bedraagt ongeveer 50 meter. Gezien deze korte afstand kan op voorhand niet uitgesloten worden dat naast ammoniakuitstoot het bedrijf ook op andere wijze effecten heeft op de Natura 2000-instandhoudingsdoelen voor aangewezen soorten en habitattypen. Er vinden geen bouwactiviteiten plaats. Bovendien ligt de winterdijk tussen het bedrijf en het Natura 2000-gebied. Er is geen sprake van overige effecten.

De instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden zijn vermeld in bijlage 1.

#### *Toetsing Depositie*

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

De uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 november 2013 (uitspraak 201211640/1/R2) heeft er toe geleid dat bestaande rechten als volgt worden vastgelegd:

Wanneer voor een veehouderij na de referentiedatum (7 december 2004 voor Habitatrictlijngebieden, 24 maart 2000 voor Vogelrichtlijngebieden) een situatie is vergund of gemeld waarin de ammoniakemissie lager is dan in de situatie op de referentiedatum, wordt uitgegaan van de situatie met de laagste ammoniakemissie. In alle andere gevallen wordt uitgegaan van de laatst vergunde of gemelde situatie op de referentiedatum.

Voor de inrichting zijn de onderstaande vergunningen verleend:

**Tabel 1 Vergunningenhistorie**

| Vergunning/melding                    | Datum            | Emissie (kg) |
|---------------------------------------|------------------|--------------|
| Vergunning Wet milieubeheer           | 27 mei 1999      | 1.332,2      |
| Melding Besluit landbouw milieubeheer | 21 februari 2011 | 1.360,8      |

Op grond hiervan stellen wij vast dat ten tijde van de plaatsing als Habitatrictlijngebied op de lijst van gebieden van communautair belang danwel de aanwijzing in het kader van de Vogelrichtlijn nationale toestemming was verleend.

Voor het bedrijf is geen situatie vergund of gemeld waarin de ammoniakemissie lager is dan in de situatie op de referentiedatum.

In tabel 2 is de vergunde en de aangevraagde veebezetting weergegeven. In tabel 3 is de depositie van de vergunde en de aangevraagde situatie weergegeven.

**Tabel 2 Veebezetting**

| Vergunde veebezetting op 24 maart 2000 |           |        |
|----------------------------------------|-----------|--------|
| Diersoort                              | Rav-code  | Aantal |
| Melk- en kalfkoeien                    | A 1.100.1 | 99     |
| Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar          | A 3       | 98     |
| Legkippen                              | E 2.100   | 30     |

| Aangevraagde veebezetting     |           |        |
|-------------------------------|-----------|--------|
| Diersoort                     | Rav-code  | Aantal |
| Melk- en kalfkoeien           | A 1.100.1 | 100    |
| Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar | A 3       | 96     |
| Legkippen                     | E 2.100   | 20     |

**Tabel 3 NH<sub>3</sub>-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr**

| Habitatype                                         | Depositie               |             |         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------|
|                                                    | Vergund op<br>24-3-2000 | Aangevraagd | Vershil |
| <i>Rijntakken</i>                                  |                         |             |         |
| H6510A Glanshaverhooilanden                        | 17,1                    | 17,1        | 0,0     |
| H91E0A Zachthoutooibossen                          | 9,8                     | 9,8         | 0,0     |
| H3150 Meren met krabbenscheer en<br>fonteinkruiden | 5,8                     | 5,8         | 0,0     |
| H6120 Stroomdalgraslanden                          | 3,5                     | 3,5         | 0,0     |
| <i>Landgoederen Brummen</i>                        |                         |             |         |
| H9120 Beuken-eikenbossen met hulst                 | 0,3                     | 0,3         | 0,0     |
| H91E0C Beekbegeleidende bossen                     | 0,3                     | 0,3         | 0,0     |
| H3130 Zwakgebufferde vennen                        | 0,2                     | 0,2         | 0,0     |
| <i>Veluwe</i>                                      |                         |             |         |
| H9120 Beuken-eikenbossen met hulst                 | 0,1                     | 0,1         | 0,0     |

Uit tabel 3 blijkt dat in de aangevraagde situatie ten opzichte van de vergunde situatie op 24 maart 2000 sprake is van een gelijkblijvende stikstofdepositie op de stikstofgevoelige habitattypen. Nu de aangevraagde depositie in vergelijking tot de vergunde depositie ten tijde van de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden niet toeneemt, achten wij significant negatieve effecten uitgesloten.

Aangezien voor dit bedrijf niet eerder een vergunning of een vvgb op grond van de Nbw 1998 is verleend, is verlening van de vergunning mogelijk voor zover vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale belangen zich hier niet tegen verzetten. Niet is gebleken dat deze belangen vergunningverlening in de weg staan.

### Conclusie

Uit de bij de aanvraag behorende stukken blijkt dat dit bedrijf vóór de plaatsing als Habitatrictlijngebied op de lijst van communautair belang dan wel de aanwijzing in het kader van de Vogelrichtlijn beschikte over een nationale toestemming. De aangevraagde depositie overschrijdt de depositie van deze nationale toestemming niet. Gelet hierop is voor de aangevraagde activiteit geen passende beoordeling vereist. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

  
M.J.B. Kaal

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

bijlagen:

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen
- Bijlage 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 24 maart 2000
- Bijlage 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

**BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden**

***Natura 2000-gebied Rijntakken (Dit omvat de Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden Uiterwaarden IJssel, Uiterwaarden Waal, Uiterwaarden Neder-Rijn en Gelderse Poort)***

**Aanwijzing en aanmelding**

De Rijntakken is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied en daarnaast op 20 mei 2003 aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Het gebied is op 29 april 2014 aangewezen. De aanwijzing als staatsnatuurmonument is hiermee van rechtswege komen te vervallen.

In onderstaande tabel staan de voor NH<sub>3</sub> gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Rijntakken.

**Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: aanwijzingsbesluit Rijntakken)**

(= behouddoelstelling; > ontwikkelingsdoelstelling; =<) behouddoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van specifieke ontwikkeldoelstelling)

| Habitattypen                                    | Doelstelling oppervlakte | Doelstelling kwaliteit |
|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden | >                        | >                      |
| H3260B Beken en rivieren met waterplanten       | >                        | =                      |
| H6120 Stroomdalgraslanden <sup>1</sup>          | >                        | >                      |
| H6430C Ruigten en zomen, droog                  | =                        | =                      |
| H6510A Glanshaverhooilanden                     | >                        | >                      |
| H6510B Vossenstaarthooilanden                   | >                        | >                      |
| H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutooibossen    | =                        | >                      |
| H91E0B Essen-iepenbossen                        | >                        | >                      |
| H91F0 Droge hardhoutooibossen                   | >                        | >                      |

<sup>1</sup>Prioritair habitatype

**Landgoederen Brummen (Habitatrichtlijn)**

**Aanwijzing en aanmelding**

Het gebied Landgoederen Brummen is op 4 juni 2013 definitief aangewezen als Habitatrichtlijngebied. Op 20 mei 2003 is Landgoederen Brummen in zijn geheel aangemeld als speciale beschermingszone krachtens de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

In onderstaande tabel staan de voor NH<sub>3</sub> gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Landgoederen Brummen.

**Tabel 1 Instandhoudingsdoelen (bron: Aanwijzingsbesluit Landgoederen Brummen)**  
(= behouddoelstelling; > ontwikkeldoelstelling)

| <b>Habitattypen</b>                                   | <b>Doelstelling oppervlakte</b> | <b>Doelstelling kwaliteit</b> |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| H3130 Zwakgebufferde vennen                           | =                               | >                             |
| H4010A Vochtige heiden op zandgronden                 | >                               | >                             |
| H6230 Heischrale graslanden <sup>1</sup>              | >                               | >                             |
| H6410 Blauwgraslanden                                 | >                               | >                             |
| H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen              | =                               | =                             |
| H9120 Beuken-eikenbossen met hulst                    | =                               | =                             |
| H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen <sup>1</sup> | =                               | >                             |

<sup>1</sup>Prioritair habitatype

**Veluwe (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn)**

**Aanwijzing en aanmelding**

Het gebied Veluwe is op 11 juni 2014 definitief aangewezen als Habitatrichtlijngebied. De aanwijzing als Beschermde natuurmonument van de Leemputten bij Staverden en het mosterdveen is hiermee van rechtswege komen te vervallen.

De Veluwe is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied. In 2003 is de Veluwe aangemeld als Habitatrichtlijngebied bij de Europese Commissie. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

In onderstaande tabel staan de voor NH<sub>3</sub> gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Veluwe.

**Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: Aanwijzingsbesluit Veluwe)**  
(= behoudsdoelstelling; > ontwikkelingsdoelstelling)

| <b>Habitattypen</b>                                   | <b>Doelstelling<br/>verspreiding</b> | <b>Doelstelling<br/>oppervlakte</b> | <b>Doelstelling<br/>kwaliteit</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| H2310 Stuiwzandheiden met struikhei                   | =                                    | >                                   | >                                 |
| H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen               | =                                    | =                                   | =                                 |
| H2330 Zandverstuivingen                               | =                                    | >                                   | >                                 |
| H3130 Zwakgebufferde vennen                           | =                                    | =                                   | =                                 |
| H3160 Zure vennen                                     | =                                    | =                                   | >                                 |
| H4010A Vochtige heiden op zandgronden                 | =                                    | >                                   | >                                 |
| H4030 Droge heiden                                    | =                                    | >                                   | >                                 |
| H5130 Jeneverbesstruwelen                             | =                                    | =                                   | >                                 |
| H6230 Heischrale graslanden <sup>1</sup>              | =                                    | >                                   | >                                 |
| H6410 Blauwgraslanden                                 | =                                    | >                                   | >                                 |
| H7110B Actief hoogveen <sup>1</sup>                   | =                                    | >                                   | >                                 |
| H7140 Overgangs- en trilvenen                         |                                      | =                                   | =                                 |
| H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen              |                                      | >                                   | >                                 |
| H7230 Kalkmoerassen                                   |                                      | =                                   | =                                 |
| H9120 Beuken-eikenbossen met hulst                    |                                      | >                                   | >                                 |
| H9190 Oude eikenbossen                                |                                      | >                                   | >                                 |
| H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen <sup>1</sup> |                                      | =                                   | >                                 |

<sup>1</sup>Prioritair habitatype

## BIJLAGE 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 24 maart 2000

Naam van de berekening: Eekweg 4 Gorssel vergund  
Gemaakt op: 28-05-2015 13:29:32  
Zwaartepunt X: 209,300 Y: 467,400  
Cluster naam: Eekweg 4 te Gorssel  
Berekende ruwheid: 0,27 m

### Emissie Punten:

| Volgnr. | BronID | X-coord. | Y-coord. | Hoogte | Gem.geb.hoogte | Diam. | Uittr.snelheid | Emissie |
|---------|--------|----------|----------|--------|----------------|-------|----------------|---------|
| 1       | Stal 1 | 209 200  | 467 413  | 1,5    | 1,5            | 0,5   | 0,40           | 808     |
| 2       | Stal 2 | 209 231  | 467 403  | 1,5    | 1,5            | 0,5   | 0,40           | 117     |
| 3       | Stal 3 | 209 228  | 467 380  | 1,5    | 1,5            | 0,5   | 0,40           | 98      |
| 4       | Stal 4 | 209 299  | 467 396  | 1,5    | 1,5            | 0,5   | 0,40           | 262     |
| 5       | Stal 5 | 209 306  | 467 411  | 1,5    | 1,5            | 0,5   | 0,40           | 39      |
| 6       | Stal 6 | 209 239  | 467 361  | 1,5    | 1,5            | 0,5   | 0,40           | 9       |

### Gevoelige locaties:

| Volgnr. | Naam                                            | X coördinaat | Y coördinaat | Depositie |
|---------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 1       | <i>Rijntakken (rand)</i>                        | 209 189      | 467 392      | 3122,40   |
| 2       | H6510A Glanshaverhooilanden                     | 208 824      | 467 389      | 17,11     |
| 3       | H91E0A Zachthoutooibossen                       | 208 940      | 466 809      | 9,83      |
| 4       | H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden | 209 397      | 466 611      | 5,76      |
| 5       | H6120 Stroomdalgraslanden                       | 208 229      | 467 399      | 3,46      |
| 6       | <i>Landgoederen Brummen (rand)</i>              | 205 821      | 461 827      | 0,30      |
| 7       | H9120 Beuken-eikenbossen met hulst              | 205 849      | 461 746      | 0,30      |
| 8       | H91E0C Beekbegeleidende bossen                  | 205 234      | 461 291      | 0,25      |
| 9       | H3130 Zwakgebufferde vennen                     | 202 921      | 461 547      | 0,18      |
| 10      | <i>Veluwe (rand)</i>                            | 199 143      | 462 023      | 0,13      |
| 11      | H9120 Beuken-eikenbossen met hulst              | 197 034      | 462 512      | 0,10      |

### Details van Emissie Punt: Stal 1 (11661)

| Volgnr. | Code      | Type       | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|-----------|------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 1.100.1 | Melkkoeien | 85     | 9.5     | 807.5  |

### Details van Emissie Punt: Stal 2 (11662)

| Volgnr. | Code | Type               | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|--------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 3  | Vrouwelijk jongvee | 30     | 3.9     | 117    |

### Details van Emissie Punt: Stal 3 (11663)

| Volgnr. | Code | Type               | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|--------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 3  | Vrouwelijk jongvee | 25     | 3.9     | 97.5   |

**Details van Emissie Punt: Stal 4 (11664)**


| Volgnr. | Code      | Type               | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 1.100.1 | Melkkoeien         | 14     | 9.5     | 133    |
| 2       | A 3       | Vrouwelijk jongvee | 33     | 3.9     | 128.7  |

**Details van Emissie Punt: Stal 5 (11665)**

| Volgnr. | Code | Type               | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|--------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 3  | Vrouwelijk jongvee | 10     | 3.9     | 39     |

**Details van Emissie Punt: Stal 6 (11666)**

| Volgnr. | Code    | Type      | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 1       | E 2.100 | Legkippen | 30     | 0.315   | 9.45   |



### BIJLAGE 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Eekweg 4 Gorssel aanvraag

Gemaakt op: 28-05-2015 14:24:51

Zwaartepunt X: 209,300 Y: 467,400

Cluster naam: Eekweg 4 te Gorssel

Berekende ruwheid: 0,27 m

#### Emissie Punten:

| Volgnr. | BronID | X-coord. | Y-coord. | Hoogte | Gem.geb.hoogte | Diam. | Uitr.snelheid | Emissie |
|---------|--------|----------|----------|--------|----------------|-------|---------------|---------|
| 1       | Stal 1 | 209 200  | 467 413  | 1,5    | 1,5            | 0,5   | 0,40          | 808     |
| 2       | Stal 2 | 209 231  | 467 403  | 1,5    | 1,5            | 0,5   | 0,40          | 117     |
| 3       | Stal 3 | 209 228  | 467 380  | 1,5    | 1,5            | 0,5   | 0,40          | 98      |
| 4       | Stal 4 | 209 299  | 467 396  | 1,5    | 1,5            | 0,5   | 0,40          | 267     |
| 5       | Stal 5 | 209 306  | 467 411  | 1,5    | 1,5            | 0,5   | 0,40          | 35      |
| 6       | Stal 6 | 209 239  | 467 361  | 1,5    | 1,5            | 0,5   | 0,40          | 6       |

#### Gevoelige locaties:

| Volgnr. | Naam                                            | X coördinaat | Y coördinaat | Depositie |
|---------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 1       | <i>Rijntakken (rand)</i>                        | 209 189      | 467 392      | 3120,56   |
| 2       | H6510A Glanshaverhooilanden                     | 208 824      | 467 389      | 17,09     |
| 3       | H91E0A Zachthoutooibossen                       | 208 940      | 466 809      | 9,82      |
| 4       | H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden | 209 397      | 466 611      | 5,75      |
| 5       | H6120 Stroomdalgraslanden                       | 208 229      | 467 399      | 3,45      |
| 6       | <i>Landgoederen Brummen (rand)</i>              | 205 821      | 461 827      | 0,30      |
| 7       | H9120 Beuken-eikenbossen met hulst              | 205 849      | 461 746      | 0,30      |
| 8       | H91E0C Beekbegeleidende bossen                  | 205 234      | 461 291      | 0,25      |
| 9       | H3130 Zwakgebufferde vennen                     | 202 921      | 461 547      | 0,18      |
| 10      | <i>Veluwe (rand)</i>                            | 199 143      | 462 023      | 0,13      |
| 11      | H9120 Beuken-eikenbossen met hulst              | 197 034      | 462 512      | 0,10      |

#### Details van Emissie Punt: Stal 1 (11661)

| Volgnr. | Code      | Type       | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|-----------|------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 1.100.1 | Melkkoeien | 85     | 9.5     | 807.5  |

#### Details van Emissie Punt: Stal 2 (11662)

| Volgnr. | Code | Type               | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|--------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 3  | Vrouwelijk jongvee | 30     | 3.9     | 117    |

#### Details van Emissie Punt: Stal 3 (11663)

| Volgnr. | Code | Type               | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|--------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 3  | Vrouwelijk jongvee | 25     | 3.9     | 97.5   |

**Details van Emissie Punt: Stal 4 (11664)**

| Volgnr. | Code      | Type               | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 1.100.1 | Melkkoeien         | 15     | 9.5     | 142.5  |
| 2       | A 3       | Vrouwelijk jongvee | 32     | 3.9     | 124.8  |

**Details van Emissie Punt: Stal 5 (11665)**

| Volgnr. | Code | Type               | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|--------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 3  | Vrouwelijk jongvee | 9      | 3.9     | 35.1   |

**Details van Emissie Punt: Stal 6 (11666)**

| Volgnr. | Code    | Type      | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 1       | E 2.100 | Legkippen | 20     | 0.315   | 6.3    |

