

Akoestisch rapport
Geluidsanering B-lijst woningen
Bredaseweg
gemeente Tilburg

Gemeente Tilburg
Afdeling Ruimte
Team Stedelijke Opbouw
BOKRADE
10 december 2014

Inhoud

1	Inleiding	3
2	Regelgeving.....	5
3	Situatie	6
4	Verkeersgegevens.....	8
4.1	<i>Verkeerssamenstelling.....</i>	<i>8</i>
4.2	<i>Wegdekverharding</i>	<i>9</i>
4.3	<i>Snelheden.....</i>	<i>10</i>
4.4	<i>Modellering.....</i>	<i>10</i>
5	Rekenresultaten	11

Bijlagen

Bijlage 1:	Verkeersintensiteiten verkeersmodel
Bijlage 2:	Modelgegevens
Bijlage 3:	Rekenresultaten
Bijlage 4:	Overzicht rekenresultaten en vast te stellen hogere waarden

Figuren

Figuur 1:	Onderzoeksgebied
Figuur 2:	Onderzoeksgebied
Figuur 3 t/m 10:	Modellering en rekenresultaten

1 Inleiding

Door de Gemeente Tilburg is voorbereidingssubsidie aangevraagd voor gevelmaatregelen aan woningen aan de Bredaseweg. Deze woningen zijn aan te merken als B-lijst woningen, omdat de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai op 1 maart 1986 hoger was dan 60 dB(A).

De aanvraag is op 28 juni 2013 gehonoreerd met een voorbereidings-subsidie voor het project. Voor de aanvraag om een uitvoeringssubsidie dient als eerste stap een saneringsprogramma opgesteld te worden. Een actueel akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting op de gevel van de bron en een berekening van de cumulatie met andere wegen vormt een belangrijk onderdeel van het saneringsprogramma.

Door het ministerie is bij de verlening voor de voorbereidingssubsidie gevraagd waarom de woningen aan de Bredaseweg 263 t/m 267, 271 t/m 285, 322 t/m 330 en 429 niet zijn meegenomen in het project. Dit had te maken met de afbakening van het onderzoekstraject van de Bredaseweg vanaf de Noordhoekring tot de Ringbaan-West. Op verzoek van het ministerie worden de overige B-lijst woningen aan de Bredaseweg, ten westen van de Ringbaan-West, ook in het saneringsprogramma betrokken.

De Bredaseweg 69 is geen woning en wordt daarom niet meegenomen in het saneringsprogramma. Het adres Bredaseweg 102 bestaat niet (meer) en wordt dus ook niet meegenomen in het saneringsprogramma.

De Gemeente Tilburg heeft het beleid om bij wegdekvervanging zoveel mogelijk te kiezen voor SMA 0/5. SMA 0/5 heeft een beperkt geluidreducerend effect (ca. 1,5 dB(A)). In het onderhoudsprogramma tot en met 2019 is de Bredaseweg niet opgenomen. In dit akoestisch rapport is daarom gerekend met de huidige wegdekverharding, DAB.

Vanwege de kruisende wegen, de langsparkeervakken en de aanwezig verkeerslichten is het toepassen van een geluidreducerend asfalt met betere eigenschappen dan SMA 0/5 niet mogelijk. Door optrekkend en afremmend verkeer is geluidarm asfalt, dat voldoet aan de door het ministerie gestelde eisen voor subsidie, erg onderhoudsgevoelig en daardoor zeer kostbaar. Bovendien zal de geluidreductie onvoldoende zijn om de woningen te saneren. Aanvullende gevelmaatregelen zullen alsnog noodzakelijk zijn. Het toepassen van geluidarm asfalt is dus niet doelmatig.

Volledigheidshalve wordt vermeld dat het plaatsen van geluidschermen om de geluidbelasting te reduceren niet mogelijk is. De geluidschermen zouden pal aan de gevel moeten worden geplaatst om het verkeer niet te hinderen. Daarnaast wordt de bereikbaarheid van de woningen ernstig beperkt. Het plaatsen van geluidschermen stuit dus op stedenbouwkundige en verkeerskundige bezwaren.

Onderhavig akoestisch rapport is een actualisatie van het memorie-rapport dat bij de aanvraag om voorbereidingsaanvraag is gevoegd.

2 Regelgeving

In artikel 3.16 van het Besluit geluidhinder was opgenomen dat er sprake is van een saneringssituatie als de geluidbelasting op een woning op 1 maart 1986 hoger was dan 60 dB(A) etmaalwaarde. Pas als er sprake is van een saneringssituatie, is er een wettelijke verplichting van de overheid om die saneringssituatie ongedaan te maken door het treffen van maatregelen. Hiervoor kan subsidie worden verleend.

Geluidwerende maatregelen aan de gevel komen in aanmerking voor subsidie indien de maatregelen niet toe te schrijven zijn aan achterstallig onderhoud, er tenminste één ruimte is waar de geluidbelasting hoger is dan 43 dB en de geluidbelasting wordt verlaagd tot 38 dB binnen de geluidsgevoelige ruimten in een woning. De aan te brengen gevelmaatregelen dienen sober maar doelmatig te zijn.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, diende de woningen voor 1 januari 2009 gemeld te zijn bij het ministerie (artikel 88 lid 1 van de Wet geluidhinder tot 1 juli 2012). De lijst met saneringswoningen is sinds die tijd dus definitief. Met het van kracht worden van de nieuwe wetgeving per 1 juli 2012 zijn deze bepalingen dan ook geschrapt.

De subsidieregeling is opgenomen in het Ssv (subsidieregeling sanering verkeerslawaaï). Deze regeling bevat de subsidiabele maatregelen, het procedureverloop van een saneringsproject en verplichtingen van de ontvanger van de subsidie. In bijlage bij de subsidieregeling zijn de rekenbedragen voor maatregelen, normkosten en toetsbedragen opgenomen.

Als vastgesteld is dat er sprake is van een saneringssituatie, moet onderzocht worden welke maatregelen getroffen moeten worden om de saneringssituatie ongedaan te maken. Hierbij wordt niet de geluidbelasting uit 1986 als basis gekozen, maar de 'toekomstige geluidbelasting'. De toekomstige geluidbelasting is de geluidbelasting in het prognosejaar over 10 jaar. Dat is in dit geval dus 2024. Bij subsidieverlening voor de voorbereidingssubsidie is reeds geconstateerd dat maatregelen in de overdracht (geluidschermen) of bronmaatregelen (geluidsarm asfalt) niet doelmatig zijn. Vandaar dat gevelmaatregelen als maatregel wordt aangewend.

3 Situatie

De Bredaseweg vormt een van de verbindingswegen met het centrum van Tilburg. Het verkeer vanaf de westkant van Tilburg kiest deze route richting het centrum of maakt gebruik van de noordelijker gelegen Hart van Brabantlaan.

De Bredaseweg loopt in westelijke richting (vanaf de Ringbaan West) door tot de Baroniebaan. Vanaf de aansluiting met de Baroniebaan, buiten de bebouwde kom van Tilburg, is de Bredaseweg een provinciale weg richting Rijen/ Dongen.

Op het gedeelte tussen de Noordhoekring en de Ringbaan-West bevinden zich de meeste B-lijst woningen van dit project. Net ten westen van de kruising met de Ringbaan-West bevinden zich nog enkele B-lijst woningen. Buiten de bebouwde kom, na de aansluiting met de Baroniebaan bevindt zich nog 1 woning (nr. 429) van dit project.

In onderstaande figuur zijn de onderzoekslocaties globaal weergegeven. In de figuren 1 en 2 is ingezoomd op het onderzoeksgebied.



Aan de noordkant van de Bredaseweg, tussen de Noordhoekring en de Ringbaan-West is het bestemmingsplan "Noordhoek 2010" van kracht. De bestemming van de te onderzoeken panden is 'gemengd', waarbij zowel vestiging van bedrijven als wonen is toegestaan. Het overgrote deel van de adressen betreft ook woningen. In enkele gevallen is er sprake van detailhandel op de begane grond en een bovenwoning.

Aan de zuidzijde is het bestemmingsplan "Oud Zuidwest 2008" van kracht. De bestemming van de te onderzoeken panden is 'gemengd', waarbij zowel vestiging van bedrijven als wonen is toegestaan. Het overgrote deel van de adressen betreft ook woningen. In enkele gevallen is er sprake van detailhandel op de begane grond en een bovenwoning.

4 Verkeersgegevens

4.1 Verkeerssamenstelling

Voor de berekening van de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï is het noodzakelijk de samenstelling van het verkeer (lichte-, middelzware- en zware motorvoertuigen) en de verdeling van het verkeer over de dag- (07.00 - 19.00 uur), de avond- (19.00-23.00) en de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur) te kennen.

De Gemeente Tilburg ontleend de verkeersgegevens uit het verkeersmodel. Het meest recent verkeersmodel is "OT_model_juni2013+ extra" met daarin prognosejaar 2023. In de verkeersmodellen zijn de ontwikkelingen van Stappegoor (XXL-supermarkt), Wagnerplein en Oostkamer meegenomen. Om de verkeersintensiteit voor 2024 te hanteren, is de intensiteit van 2023 met 0,5% verhoogd. Bijlage I omvat een plaatje uit het verkeersmodel.

In onderstaande tabel zijn de weekdagintensiteiten weergegeven.

Tabel 1: Verkeersintensiteiten

	Intensiteit 2023 (mvt/etmaal)	intensiteit 2024 (mvt/etmaal)
Bredaseweg		
wegvak Noordhoekring -Wilgenstraat	16860	16944
wegvak Wilgenstraat - Zilverlindestraat	15120	15196
wegvak Zilverlindestraat - De Regenboogstraat	16820	16904
wegvak De Regenboogstraat - Ringbaan-West	16170	16251
wegvak ten westen van Ringbaan-West	12630	12693
wegvak vanaf Baroniebaan richting Gilze	37318	37505
wegvak tot kruising Baroniebaan	16381	16463
Ringbaan-West		
wegvak zuid-noord ten noorden van de kruising	20970	21075
wegvak noord-zuid ten noorden van de kruising	19100	19196
wegvak zuid-noord ten zuiden van de kruising	15956	16036
wegvak noord-zuid ten zuiden van de kruising	20510	20613
De Regenboogstraat	3750	3769
Diepenstraat	2190	2201
Eikstraat¹	1670	1678
Zilverlindestraat	1670	1678
Klaverstraat	2010	2020
Roggestraat	1360	1367
Wilgenstraat	1870	1879
Akkerstraat	789	793
Noordhoekring	12770	12834
Warandelaan	2188	2199

Voor de uurpercentages en voertuigverdeling wordt voor deze wegen de verdeling aangehouden conform de tabellen 2 en 3. Deze gegevens zijn ontleend aan het verkeersmodel van de Gemeente Tilburg.

¹ De Eikstraat en de Zilverlindestraat worden modelmatig gevoed door twee punten. Dit zijn er in werkelijkheid 4. Vandaar dat de intensiteit door 2 gedeeld moet worden, om de werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderen.

Tabel 2: Uurpercentages

	uurpercentage		
	dag	avond	nacht
Akkerstraat	6,26	4,32	0,95
Bredaseweg	6,47	3,79	0,91
De Regenboogstraat	6,28	4,27	0,95
Diepenstraat	6,28	4,29	0,94
Eikstraat	6,25	4,35	0,95
Klaverstraat	6,27	4,29	0,95
Noordhoekring	6,5	3,68	0,91
Ringbaan West ten noorden van kruising NZ	6,48	3,74	0,91
Ringbaan West ten noorden van kruising ZN	6,48	3,74	0,91
Ringbaan West ten zuiden van kruising NZ	6,48	3,74	0,91
Ringbaan West ten zuiden van kruising ZN	6,48	3,74	0,91
Roggestraat	6,3	4,22	0,94
Wilgenstraat	6,3	4,21	0,95
Zilverlindestraat	6,28	4,27	0,95

Tabel 3: Voertuigverdeling

	lichte motorvoertuigen			middelzwaar			Zwaar		
	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
Akkerstraat	96,7	97,94	97,02	2,76	1,86	2,8	0,54	0,2	0,18
Bredaseweg	93,11	96,46	93,53	5,02	2,75	4,96	1,86	0,79	1,5
De Regenboogstraat	94,44	96,62	94,93	4,23	2,88	4,3	1,33	0,51	0,76
Diepenstraat	96,35	98,01	96,31	2,05	1,39	2,09	1,6	0,6	1,6
Eikstraat	100	100	100	0	0	0	0	0	0
Klaverstraat	96,8	98,05	97,06	2,53	1,7	2,57	0,67	0,25	0,37
Noordhoekring	86,67	92,71	86,2	11,53	6,5	11,39	1,8	0,79	2,41
Ringbaan West ten noorden van kruising NZ	90,58	95,11	90,59	6,78	3,76	6,7	2,64	1,13	2,71
Ringbaan West ten noorden van kruising ZN	91,16	95,47	90,66	5,97	3,3	5,89	2,87	1,23	3,45
Ringbaan West ten zuiden van kruising NZ	90,17	94,89	90,37	7,1	3,94	7,01	2,73	1,17	2,62
Ringbaan West ten zuiden van kruising ZN	91,04	95,39	90,84	6,29	3,47	6,21	2,67	1,14	2,95
Roggestraat	90,5	94,51	92,06	5,87	4,08	6,04	3,63	1,41	1,9
Wilgenstraat	91,25	94,68	92,34	6,39	4,41	6,54	2,36	0,91	1,12
Warandalaan	94,02	97	93,99	3,9	2,12	3,85	2,08	0,88	2,16
Zilverlindestraat	95,05	97,11	95,48	3,39	2,3	3,46	1,55	0,59	1,06

4.2 Wegdekverharding

De wegdekverharding van de Bredaseweg bestaat uit DAB, behalve ter plaatse van de Bredaseweg 429. Hier bestaat de wegdekverharding uit Accoduit. Ten noorden van de kruising met de Bredaseweg, is de wegdekverharding van de Ringbaan-West DAB, ten zuiden van de kruising Redufalt. De wegdekverharding van de Noordhoekring bestaat op de kruising uit DAB. Verder in noordelijke richting is Konwé toegepast.

De wegdekverharding van de Eikstraat, Klaverstraat, De Regenboogstraat, Roggestraat, St Annastraat/Akkerstraat en Zilverlindestraat bestaat uit klinkerverharding in keperverband.

De wegdekverharding van de Diepenstraat bestaat uit klinkerverharding.

De wegdekverharding van de Warandelaan bestaat uit DAB.

4.3 Snelheden

De maximum toegestane snelheid bedraagt 50 km/uur op de Bredaseweg, Ringbaan-West en de Noordhoekring. Op de overige wegen bedraagt de maximum snelheid 30 km/uur.

Op de Bredaseweg, ter hoogte van de woning 429, bedraagt de maximum toegestane snelheid 70 km/uur.

4.4 Modellerings

Ten behoeve van de berekeningen is een computersimulatie model opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van het door DGMR Raadgevende Ingenieurs B.V. ontwikkelde computerprogramma "Geomilieu", versie 2.40

Voor het tot stand komen van het model is gebruik gemaakt van kadastrale kaarten.

De figuren 3 tot en met 11 omvatten een weergave van de modellering. In bijlage 2 zijn de modelgegevens opgenomen voor wat betreft wegen, kruisingen en toetspunten.

Het model is gebaseerd op een uitsnede van het model behorende bij de geluidbelastingskaarten. De omvang van modelgegevens van objecten en bodemgebieden is dusdanig groot dat deze niet zijn bijgevoegd. Het model in digitale vorm is opvraagbaar bij de Gemeente Tilburg.

5 Rekenresultaten


In bijlage 3 zijn de rekenresultaten opgenomen exclusief aftrek ex. Art. 110g Wgh. Ook is de gecumuleerde geluidbelasting opgenomen. Dit is de geluidbelasting vanwege de Bredaseweg en de zijstraten. De geluidbelasting vanwege de zijstraten is alleen relevant bij de hoekpanden of panden kort bij de kruising.

Op basis van de rekenresultaten (niet gecumuleerd) dient een hogere waarde te worden vastgesteld. De vast te stellen hogere waarde inclusief reductie ex. Artikel 110g van de Wet geluidhinder is ook in bijlage 4 opgenomen. De reductie is 5 dB, behoudens voor de woning Bredaseweg 429. Hier bedraagt de reductie 2 dB vanwege de toegestane maximum snelheid van 70 km/uur.

Bijlagen

Bijlage 1

Verkeersintensiteiten



Bijlage 2

Ingevoerde wegen

Model: 20140825 Saneringsprogramma Bredaseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage 2
Modelgegevens, wegen

Model: 20140825 Saneringsprogramma Bredaseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
Akkerstraa	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	793,00	6,26	4,32	0,95
Bredaseweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	15196,00	6,47	3,79	0,91
Bredaseweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	15196,00	6,47	3,79	0,91
Bredaseweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	16944,00	6,47	3,79	0,90
Bredaseweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	16944,00	6,47	3,79	0,90
Bredaseweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	16251,00	6,47	3,79	0,91
Bredaseweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12693,00	6,47	3,79	0,91
Bredaseweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12693,00	6,47	3,79	0,91
Bredaseweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	16904,00	6,47	3,79	0,91
Bredaseweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	16904,00	6,47	3,79	0,91
Bredaseweg	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	18878,00	6,47	3,79	0,91
Bredaseweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	16463,00	6,47	3,79	0,91
Bredaseweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	16381,00	6,47	3,80	0,90
Bredaseweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	16944,00	6,47	3,79	0,90
Bredaseweg	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	18627,00	6,47	3,79	0,91
De Regenbo	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2764,00	6,28	4,27	0,95
Diepenstra	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2201,00	6,28	4,29	0,95
Eikstraat	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1678,00	6,25	4,35	0,95
Klaverstra	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2020,00	6,27	4,29	0,95
Lindeplein	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1678,00	6,28	4,27	0,95
Noordhoekr	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12834,00	6,50	3,68	0,91
Noordhoekr	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12834,00	6,50	3,68	0,91
Noordhoekr	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12834,00	6,50	3,68	0,91
Ringbaan W	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	18306,00	6,48	3,74	0,91
Ringbaan W	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	21075,00	6,48	3,74	0,91
Ringbaan W	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	38127,00	6,48	3,74	0,91
Ringbaan W	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	19821,00	6,48	3,74	0,91
Ringbaan W	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	20613,00	6,48	3,74	0,91
Ringbaan W	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	16036,00	6,48	3,74	0,91
Ringbaan W	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	19196,00	6,48	3,74	0,91
Roggestraa	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1367,00	6,30	4,22	0,94
Schouwburg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	22330,00	6,49	3,73	0,91
St. Annast	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	793,00	6,26	4,32	0,95
Warandelaa	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2199,00	6,37	4,10	0,90
Wilgenstra	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1879,00	6,30	4,21	0,95

Bijlage 2
Modelgegevens, wegen

Model: 20140825 Saneringsprogramma Bredaseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
Akkerstraa	--	--	--	--	--	96,70	97,94	97,02	--	2,76	1,86	2,80	--	0,54	0,20	0,18	--	--	--	--	
Bredaseweg	--	--	--	--	--	93,11	96,46	93,53	--	5,02	2,75	4,96	--	1,86	0,79	1,50	--	--	--	--	
Bredaseweg	--	--	--	--	--	93,11	96,46	93,53	--	5,02	2,75	4,96	--	1,86	0,79	1,50	--	--	--	--	
Bredaseweg	--	--	--	--	--	93,11	96,46	93,53	--	5,02	2,75	4,96	--	1,86	0,79	1,50	--	--	--	--	
Bredaseweg	--	--	--	--	--	93,11	96,46	93,53	--	5,02	2,75	4,96	--	1,86	0,79	1,50	--	--	--	--	
Bredaseweg	--	--	--	--	--	93,26	96,55	93,37	--	4,80	2,62	4,74	--	1,94	0,83	1,90	--	--	--	--	
Bredaseweg	--	--	--	--	--	93,11	96,46	93,53	--	5,02	2,75	4,96	--	1,86	0,79	1,50	--	--	--	--	
Bredaseweg	--	--	--	--	--	93,11	96,46	93,53	--	5,02	2,75	4,96	--	1,86	0,79	1,50	--	--	--	--	
Bredaseweg	--	--	--	--	--	93,11	96,46	93,53	--	5,02	2,75	4,96	--	1,86	0,79	1,50	--	--	--	--	
Bredaseweg	--	--	--	--	--	93,11	96,46	93,53	--	5,02	2,75	4,96	--	1,86	0,79	1,50	--	--	--	--	
Bredaseweg	--	--	--	--	--	93,11	96,46	93,53	--	5,02	2,75	4,96	--	1,86	0,79	1,50	--	--	--	--	
Bredaseweg	--	--	--	--	--	93,11	96,46	93,53	--	5,02	2,75	4,96	--	1,86	0,79	1,50	--	--	--	--	
Bredaseweg	--	--	--	--	--	94,02	97,00	93,99	--	3,90	2,12	3,85	--	2,08	0,88	2,16	--	--	--	--	
Bredaseweg	--	--	--	--	--	94,02	97,00	93,99	--	3,90	2,12	3,85	--	2,08	0,88	2,16	--	--	--	--	
Bredaseweg	--	--	--	--	--	93,11	96,46	93,53	--	5,02	2,75	4,96	--	1,86	0,79	1,50	--	--	--	--	
Bredaseweg	--	--	--	--	--	93,11	96,46	93,53	--	5,02	2,75	4,96	--	1,86	0,79	1,50	--	--	--	--	
De Regenbo	--	--	--	--	--	94,44	96,62	94,93	--	4,23	2,88	4,30	--	1,33	0,51	0,76	--	--	--	--	
Diepenstra	--	--	--	--	--	96,35	98,01	96,31	--	2,05	1,39	2,09	--	1,60	0,60	1,60	--	--	--	--	
Eikstraat	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Klaverstra	--	--	--	--	--	96,80	98,05	97,06	--	2,53	1,70	2,57	--	0,67	0,25	0,37	--	--	--	--	
Lindeplein	--	--	--	--	--	95,05	97,11	95,48	--	3,39	2,30	3,46	--	1,55	0,59	1,06	--	--	--	--	
Noordhoekr	--	--	--	--	--	86,67	92,71	86,20	--	11,53	6,50	11,39	--	1,80	0,79	2,41	--	--	--	--	
Noordhoekr	--	--	--	--	--	86,67	92,71	86,20	--	11,53	6,50	11,39	--	1,80	0,79	2,41	--	--	--	--	
Noordhoekr	--	--	--	--	--	86,67	92,71	86,20	--	11,53	6,50	11,39	--	1,80	0,79	2,41	--	--	--	--	
Ringbaan W	--	--	--	--	--	91,04	95,39	90,84	--	6,29	3,47	6,21	--	2,67	1,14	2,95	--	--	--	--	
Ringbaan W	--	--	--	--	--	91,16	95,47	90,66	--	5,97	3,30	5,89	--	2,87	1,23	3,45	--	--	--	--	
Ringbaan W	--	--	--	--	--	90,59	95,13	90,56	--	6,71	3,71	6,63	--	2,70	1,16	2,81	--	--	--	--	
Ringbaan W	--	--	--	--	--	90,17	94,89	90,37	--	7,10	3,94	7,01	--	2,73	1,17	2,62	--	--	--	--	
Ringbaan W	--	--	--	--	--	90,17	94,89	90,37	--	7,10	3,94	7,01	--	2,73	1,17	2,62	--	--	--	--	
Ringbaan W	--	--	--	--	--	91,04	95,39	90,84	--	6,29	3,47	6,21	--	2,67	1,14	2,95	--	--	--	--	
Ringbaan W	--	--	--	--	--	90,58	95,11	90,59	--	6,78	3,76	6,70	--	2,64	1,13	2,71	--	--	--	--	
Roggestraa	--	--	--	--	--	90,50	94,51	92,06	--	5,87	4,08	6,04	--	3,63	1,41	1,90	--	--	--	--	
Schouwborg	--	--	--	--	--	89,10	94,16	89,27	--	9,07	5,05	8,97	--	1,83	0,79	1,76	--	--	--	--	
St. Annast	--	--	--	--	--	96,70	97,94	97,02	--	2,76	1,86	2,80	--	0,54	0,20	0,18	--	--	--	--	
Warandela	--	--	--	--	--	97,74	98,74	97,35	--	1,86	1,09	2,31	--	0,40	0,17	0,34	--	--	--	--	
Wilgenstra	--	--	--	--	--	91,25	94,68	92,34	--	6,39	4,41	6,54	--	2,36	0,91	1,12	--	--	--	--	

Bijlage 2
Modelgegevens, wegen

Model: 20140825 Saneringsprogramma Bredaseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
Akkerstraa	48,00	33,55	7,31	--	1,37	0,64	0,21	--	0,27	0,07	0,01	--	79,13	83,56	91,36
Bredaseweg	915,44	555,54	129,34	--	49,36	15,84	6,86	--	18,29	4,55	2,07	--	85,44	92,76	99,55
Bredaseweg	915,44	555,54	129,34	--	49,36	15,84	6,86	--	18,29	4,55	2,07	--	85,44	92,76	99,55
Bredaseweg	1020,74	619,44	142,63	--	55,03	17,66	7,56	--	20,39	5,07	2,29	--	85,92	93,23	100,02
Bredaseweg	1020,74	619,44	142,63	--	55,03	17,66	7,56	--	20,39	5,07	2,29	--	85,92	93,23	100,02
Bredaseweg	980,57	594,66	138,08	--	50,47	16,14	7,01	--	20,40	5,11	2,81	--	85,72	93,02	99,78
Bredaseweg	764,65	464,04	108,03	--	41,23	13,23	5,73	--	15,28	3,80	1,73	--	84,66	91,98	98,77
Bredaseweg	764,65	464,04	108,03	--	41,23	13,23	5,73	--	15,28	3,80	1,73	--	84,66	91,98	98,77
Bredaseweg	1018,33	617,98	143,87	--	54,90	17,62	7,63	--	20,34	5,06	2,31	--	85,91	93,22	100,01
Bredaseweg	1018,33	617,98	143,87	--	54,90	17,62	7,63	--	20,34	5,06	2,31	--	85,91	93,22	100,01
Bredaseweg	1137,25	690,15	160,67	--	61,31	19,68	8,52	--	22,72	5,65	2,58	--	87,52	93,26	99,34
Bredaseweg	1001,46	605,23	140,81	--	41,54	13,23	5,77	--	22,16	5,49	3,24	--	85,64	92,84	99,50
Bredaseweg	996,47	603,80	138,57	--	41,33	13,20	5,68	--	22,04	5,48	3,18	--	85,62	92,82	99,48
Bredaseweg	1020,74	619,44	142,63	--	55,03	17,66	7,56	--	20,39	5,07	2,29	--	85,92	93,23	100,02
Bredaseweg	1122,13	680,97	158,54	--	60,50	19,41	8,41	--	22,42	5,58	2,54	--	87,46	93,20	99,28
De Regenbo	163,93	114,03	24,93	--	7,34	3,40	1,13	--	2,31	0,60	0,20	--	85,52	90,38	98,77
Diepenstra	133,18	92,54	20,14	--	2,83	1,31	0,44	--	2,21	0,57	0,33	--	87,63	91,64	98,05
Eikstraat	104,88	72,99	15,94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,51	83,91	87,17
Klaverstra	122,60	84,97	18,63	--	3,20	1,47	0,49	--	0,85	0,22	0,07	--	83,16	87,63	95,34
Lindeplein	100,16	69,58	15,22	--	3,57	1,65	0,55	--	1,63	0,42	0,17	--	83,13	88,01	96,19
Noordhoekr	723,01	437,86	100,67	--	96,18	30,70	13,30	--	15,02	3,73	2,81	--	85,93	93,70	100,99
Noordhoekr	723,01	437,86	100,67	--	96,18	30,70	13,30	--	15,02	3,73	2,81	--	85,93	93,70	100,99
Noordhoekr	723,01	437,86	100,67	--	96,18	30,70	13,30	--	15,02	3,73	2,81	--	85,08	92,61	100,45
Ringbaan W	1079,94	653,08	151,33	--	74,61	23,76	10,34	--	31,67	7,80	4,91	--	86,84	94,25	101,23
Ringbaan W	1244,94	752,50	173,87	--	81,53	26,01	11,30	--	39,19	9,69	6,62	--	87,46	94,84	101,81
Ringbaan W	2238,14	1356,51	314,20	--	165,78	52,90	23,00	--	66,71	16,54	9,75	--	90,11	97,56	104,57
Ringbaan W	1158,14	703,42	163,00	--	91,19	29,21	12,64	--	35,06	8,67	4,73	--	87,35	94,82	101,87
Ringbaan W	1204,42	731,53	169,51	--	94,84	30,37	13,15	--	36,47	9,02	4,91	--	87,80	93,84	101,41
Ringbaan W	946,03	572,10	132,56	--	65,36	20,81	9,06	--	27,74	6,84	4,30	--	86,55	92,43	99,96
Ringbaan W	1126,73	682,82	158,25	--	84,34	26,99	11,70	--	32,84	8,11	4,73	--	87,12	94,57	101,59
Roggestraa	77,94	54,52	11,83	--	5,06	2,35	0,78	--	3,13	0,81	0,24	--	83,79	89,19	97,92
Schouwburg	1291,25	784,27	181,40	--	131,44	42,06	18,23	--	26,52	6,58	3,58	--	87,91	95,55	102,70
St. Annast	48,00	33,55	7,31	--	1,37	0,64	0,21	--	0,27	0,07	0,01	--	79,13	83,56	91,36
Warandelaa	136,91	89,02	19,27	--	2,61	0,98	0,46	--	0,56	0,15	0,07	--	75,43	82,33	88,21
Wilgenstra	108,02	74,90	16,48	--	7,56	3,49	1,17	--	2,79	0,72	0,20	--	84,91	90,10	98,91

Bijlage 2

Modelgegevens, wegen

Model: 20140825 Saneringsprogramma Bredaseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
Akkerstraa	91,02	94,40	87,75	82,63	76,78	76,90	81,01	88,12	89,08	92,60	85,84	80,67	73,90	70,77
Bredaseweg	104,16	110,15	106,79	100,05	90,87	82,06	89,11	95,35	101,04	107,57	104,12	97,35	87,48	76,76
Bredaseweg	104,16	110,15	106,79	100,05	90,87	82,06	89,11	95,35	101,04	107,57	104,12	97,35	87,48	76,76
Bredaseweg	104,63	110,63	107,26	100,53	91,34	82,53	89,58	95,83	101,51	108,04	104,59	97,82	87,95	77,18
Bredaseweg	104,63	110,63	107,26	100,53	91,34	82,53	89,58	95,83	101,51	108,04	104,59	97,82	87,95	77,18
Bredaseweg	104,46	110,45	107,08	100,34	91,14	82,34	89,37	95,59	101,33	107,86	104,41	97,63	87,75	77,17
Bredaseweg	103,38	109,37	106,01	99,27	90,09	81,28	88,33	94,57	100,26	106,78	103,34	96,57	86,69	75,97
Bredaseweg	103,38	109,37	106,01	99,27	90,09	81,28	88,33	94,57	100,26	106,78	103,34	96,57	86,69	75,97
Bredaseweg	104,62	110,62	107,25	100,52	91,33	82,52	89,57	95,82	101,50	108,03	104,58	97,81	87,94	77,22
Bredaseweg	104,62	110,62	107,25	100,52	91,33	82,52	89,57	95,82	101,50	108,03	104,58	97,81	87,94	77,22
Bredaseweg	108,50	113,61	106,77	99,87	89,37	84,60	89,05	95,11	105,64	111,10	103,81	96,86	85,75	78,88
Bredaseweg	104,46	110,48	107,09	100,34	91,02	82,28	89,23	95,33	101,34	107,90	104,43	97,65	87,66	77,15
Bredaseweg	104,44	110,46	107,06	100,32	91,00	82,27	89,22	95,32	101,33	107,89	104,42	97,64	87,65	77,08
Bredaseweg	104,63	110,63	107,26	100,53	91,34	82,53	89,58	95,83	101,51	108,04	104,59	97,82	87,95	77,18
Bredaseweg	108,44	113,56	106,71	99,81	89,31	84,54	88,99	95,05	105,58	111,05	103,75	96,80	85,69	78,82
De Regenbo	97,06	100,19	93,72	88,67	83,91	82,93	87,37	95,21	94,78	98,17	91,52	86,40	80,60	77,10
Diepenstra	97,89	103,01	95,79	91,13	84,43	85,13	88,59	94,25	95,59	101,01	93,64	88,89	81,00	79,44
Eikstraat	93,52	97,21	90,22	84,99	75,61	78,94	82,33	85,60	91,95	95,63	88,65	83,42	74,04	72,33
Klaverstra	95,13	98,48	91,82	86,71	80,83	80,87	84,98	91,99	93,11	96,63	89,86	84,69	77,85	74,82
Lindeplein	94,91	98,00	91,48	86,44	81,47	80,54	84,94	92,51	92,58	95,97	89,28	84,15	78,07	74,74
Noordhoekr	104,15	109,71	106,53	99,85	91,50	82,12	89,61	96,47	100,69	106,88	103,55	96,82	87,66	77,56
Noordhoekr	104,15	109,71	106,53	99,85	91,50	82,12	89,61	96,47	100,69	106,88	103,55	96,82	87,66	77,56
Noordhoekr	103,17	107,36	103,89	97,44	90,47	80,82	87,77	95,50	99,32	103,99	100,11	93,66	86,05	76,75
Ringbaan W	105,44	111,14	107,82	101,10	92,25	83,18	90,33	96,80	102,06	108,40	104,99	98,23	88,60	78,40
Ringbaan W	106,10	111,76	108,43	101,72	92,86	83,79	90,92	97,37	102,70	109,02	105,60	98,84	89,20	79,13
Ringbaan W	108,69	114,35	111,04	104,33	95,54	86,44	93,62	100,13	105,29	111,60	108,19	101,44	91,86	81,61
Ringbaan W	105,90	111,53	108,23	101,52	92,79	83,66	90,87	97,42	102,49	108,78	105,37	98,62	89,09	78,77
Ringbaan W	105,73	108,79	104,68	98,77	91,50	84,21	89,16	96,45	102,20	105,40	100,67	95,01	87,01	79,22
Ringbaan W	104,52	107,58	103,37	97,49	90,13	83,00	87,76	94,99	101,02	104,22	99,40	93,77	85,65	78,11
Ringbaan W	105,69	111,36	108,05	101,34	92,56	83,45	90,64	97,16	102,31	108,62	105,21	98,46	88,89	78,61
Roggestraa	95,19	97,84	91,59	86,68	82,97	80,71	85,58	93,95	92,30	95,41	88,94	83,89	79,11	75,02
Schouwburg	106,30	112,01	108,76	102,06	93,44	84,25	91,59	98,27	102,96	109,28	105,91	99,16	89,75	79,34
St. Annast	91,02	94,40	87,75	82,63	76,78	76,90	81,01	88,12	89,08	92,60	85,84	80,67	73,90	70,77
Warandelaa	94,56	101,32	97,84	91,05	80,85	73,13	79,86	85,33	92,39	99,34	95,82	89,02	78,52	67,04
Wilgenstra	96,11	98,97	92,70	87,73	83,87	81,99	86,73	95,16	93,46	96,68	90,20	85,12	80,25	76,33

Bijlage 2
Modelgegevens, wegen

Model: 20140825 Saneringsprogramma Bredaseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
Akkerstraa	75,03	82,76	82,62	86,11	79,44	74,28	68,18	--	--	--	--	--	--	--
Bredaseweg	84,07	90,82	95,48	101,58	98,21	91,47	82,20	--	--	--	--	--	--	--
Bredaseweg	84,07	90,82	95,48	101,58	98,21	91,47	82,20	--	--	--	--	--	--	--
Bredaseweg	84,50	91,24	95,90	102,00	98,64	91,89	82,63	--	--	--	--	--	--	--
Bredaseweg	84,50	91,24	95,90	102,00	98,64	91,89	82,63	--	--	--	--	--	--	--
Bredaseweg	84,46	91,22	95,92	101,92	98,55	91,81	82,59	--	--	--	--	--	--	--
Bredaseweg	83,29	90,04	94,70	100,80	97,43	90,69	81,42	--	--	--	--	--	--	--
Bredaseweg	83,29	90,04	94,70	100,80	97,43	90,69	81,42	--	--	--	--	--	--	--
Bredaseweg	84,54	91,28	95,94	102,04	98,67	91,93	82,67	--	--	--	--	--	--	--
Bredaseweg	84,54	91,28	95,94	102,04	98,67	91,93	82,67	--	--	--	--	--	--	--
Bredaseweg	84,54	90,61	99,87	105,05	98,15	91,25	80,68	--	--	--	--	--	--	--
Bredaseweg	84,34	91,00	95,97	101,97	98,57	91,83	82,52	--	--	--	--	--	--	--
Bredaseweg	84,27	90,93	95,90	101,90	98,51	91,76	82,45	--	--	--	--	--	--	--
Bredaseweg	84,50	91,24	95,90	102,00	98,64	91,89	82,63	--	--	--	--	--	--	--
Bredaseweg	84,48	90,55	99,81	105,00	98,09	91,19	80,62	--	--	--	--	--	--	--
De Regenbo	81,78	90,16	88,57	91,84	85,34	80,25	75,27	--	--	--	--	--	--	--
Diepenstra	83,45	89,89	89,69	94,81	87,59	82,94	76,26	--	--	--	--	--	--	--
Eikstraat	75,73	78,99	85,34	89,03	82,04	76,81	67,43	--	--	--	--	--	--	--
Klaverstra	79,15	86,81	86,76	90,21	83,52	78,38	72,29	--	--	--	--	--	--	--
Lindeplein	79,46	87,61	86,46	89,68	83,13	78,05	72,87	--	--	--	--	--	--	--
Noordhoekr	85,30	92,60	95,81	101,25	98,07	91,39	83,10	--	--	--	--	--	--	--
Noordhoekr	85,30	92,60	95,81	101,25	98,07	91,39	83,10	--	--	--	--	--	--	--
Noordhoekr	84,26	92,08	94,89	98,97	95,51	89,06	82,11	--	--	--	--	--	--	--
Ringbaan W	85,80	92,79	97,02	102,65	99,33	92,62	83,80	--	--	--	--	--	--	--
Ringbaan W	86,49	93,49	97,78	103,32	99,99	93,28	84,50	--	--	--	--	--	--	--
Ringbaan W	89,05	96,06	100,20	105,83	102,52	95,81	87,03	--	--	--	--	--	--	--
Ringbaan W	86,24	93,28	97,32	102,98	99,68	92,97	84,21	--	--	--	--	--	--	--
Ringbaan W	85,24	92,80	97,15	100,22	96,09	90,18	82,90	--	--	--	--	--	--	--
Ringbaan W	84,01	91,54	96,10	99,13	94,94	89,05	81,71	--	--	--	--	--	--	--
Ringbaan W	86,05	93,07	97,18	102,84	99,53	92,82	84,04	--	--	--	--	--	--	--
Roggestraa	80,10	88,86	86,23	89,18	82,87	77,87	73,82	--	--	--	--	--	--	--
Schouwburg	86,97	94,11	97,73	103,47	100,22	93,51	84,87	--	--	--	--	--	--	--
St. Annast	75,03	82,76	82,62	86,11	79,44	74,28	68,18	--	--	--	--	--	--	--
Warandelaa	74,01	80,02	86,10	92,84	89,37	82,58	72,47	--	--	--	--	--	--	--
Wilgenstra	81,25	90,10	87,35	90,46	84,14	79,10	74,96	--	--	--	--	--	--	--

Model: 20140825 Saneringsprogramma Bredaseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE	P4	8k
Akkerstraa			--
Bredaseweg			--
Bredaseweg			--
Bredaseweg			--
Bredaseweg			--
Bredaseweg			--
Bredaseweg			--
Bredaseweg			--
Bredaseweg			--
Bredaseweg			--
Bredaseweg			--
Bredaseweg			--
Bredaseweg			--
Bredaseweg			--
De Regenbo			--
Diepenstra			--
Eikstraat			--
Klaverstra			--
Lindeplein			--
Noordhoekr			--
Noordhoekr			--
Noordhoekr			--
Ringbaan W			--
Ringbaan W			--
Ringbaan W			--
Ringbaan W			--
Ringbaan W			--
Roggestraa			--
Schouwburg			--
St. Annast			--
Warandelaa			--
Wilgenstra			--

Bijlage 2
Modelgegevens, wegen

Model: 20140825 Saneringsprogramma Bredaseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
Wilgenstra	Wilgenstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W9a	30	30	30	--
Zilverlind	Zilverlindestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W9a	30	30	30	--

Bijlage 2
Modelgegevens, wegen

Model: 20140825 Saneringsprogramma Bredaseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
Wilgenstra	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1703,00	6,28	4,25	0,95
Zilverlind	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1678,00	6,28	4,27	0,95

Bijlage 2
Modelgegevens, wegen

Model: 20140825 Saneringsprogramma Bredaseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
Wilgenstra	--	--	--	--	--	93,17	95,86	94,20	--	5,05	3,45	5,15	--	1,78	0,69	0,65	--	--	--	--	--
Zilverlind	--	--	--	--	--	95,05	97,11	95,48	--	3,39	2,30	3,46	--	1,55	0,59	1,06	--	--	--	--	--

Bijlage 2
Modelgegevens, wegen

Model: 20140825 Saneringsprogramma Bredaseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
Wilgenstra	99,64	69,38	15,24	--	5,40	2,50	0,83	--	1,90	0,50	0,11	--	83,87	88,89	97,48
Zilverlind	100,16	69,58	15,22	--	3,57	1,65	0,55	--	1,63	0,42	0,17	--	83,13	88,01	96,19

Bijlage 2
Modelgegevens, wegen

Model: 20140825 Saneringsprogramma Bredaseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
Wilgenstra	95,27	98,27	91,89	86,88	82,54	81,14	85,71	93,82	92,83	96,15	89,57	84,47	79,08	75,26
Zilverlind	94,91	98,00	91,48	86,44	81,47	80,54	84,94	92,51	92,58	95,97	89,28	84,15	78,07	74,74

Bijlage 2
Modelgegevens, wegen

Model: 20140825 Saneringsprogramma Bredaseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
Wilgenstra	79,97	88,56	86,52	89,79	83,34	78,26	73,54	--	--	--	--	--	--	--
Zilverlind	79,46	87,61	86,46	89,68	83,13	78,05	72,87	--	--	--	--	--	--	--

Model: 20140825 Saneringsprogramma Bredaseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE	P4	8k
Wilgenstra	--		
Zilverlind	--		

Bijlage 3

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: 20140825 Saneringsprogramma Bredaseweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bredaseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
042_A	BREDASEWEG	1,50	67,6	64,7	59,0	68,5
042_B	BREDASEWEG	4,50	67,6	64,8	59,0	68,5
044_A	BREDASEWEG	1,50	68,4	65,5	59,8	69,3
044_B	BREDASEWEG	4,50	68,4	65,5	59,7	69,3
046_A	BREDASEWEG	1,50	69,2	66,2	60,5	70,0
046_B	BREDASEWEG	4,50	69,0	66,1	60,4	69,9
046_C	BREDASEWEG	7,50	68,4	65,5	59,8	69,3
047 zijgvl_A	BREDASEWEG	1,50	64,4	61,7	55,8	65,4
047 zijgvl_B	BREDASEWEG	4,50	64,9	62,1	56,2	65,8
047 zijgvl_C	BREDASEWEG	7,50	64,7	61,9	56,1	65,6
047_A	BREDASEWEG	1,50	70,4	67,7	61,8	71,4
047_B	BREDASEWEG	4,50	70,3	67,5	61,7	71,2
047_C	BREDASEWEG	7,50	69,6	66,9	61,0	70,5
047a_A	BREDASEWEG	1,50	70,4	67,7	61,8	71,3
047a_B	BREDASEWEG	4,50	70,2	67,5	61,6	71,1
047a_C	BREDASEWEG	7,50	69,5	66,8	60,9	70,4
048_A	BREDASEWEG	1,50	69,6	66,6	60,9	70,5
048_B	BREDASEWEG	4,50	69,4	66,5	60,8	70,3
048a_A	BREDASEWEG	1,50	69,9	66,9	61,2	70,7
048a_B	BREDASEWEG	4,50	69,7	66,7	61,0	70,5
049_A	BREDASEWEG	1,50	70,4	67,6	61,8	71,3
049_B	BREDASEWEG	4,50	70,1	67,3	61,5	71,0
049_C	BREDASEWEG	7,50	69,3	66,5	60,7	70,2
049a_A	BREDASEWEG	1,50	70,5	67,7	61,9	71,4
049a_B	BREDASEWEG	4,50	70,2	67,5	61,6	71,2
050_A	BREDASEWEG	1,50	70,1	67,1	61,4	71,0
050_B	BREDASEWEG	4,50	69,9	66,9	61,2	70,7
050_C	BREDASEWEG	7,50	69,2	66,2	60,5	70,0
051_A	BREDASEWEG	1,50	70,4	67,6	61,8	71,3
051_B	BREDASEWEG	4,50	70,1	67,4	61,6	71,1
052_A	BREDASEWEG	1,50	70,2	67,2	61,6	71,1
052_B	BREDASEWEG	4,50	70,0	67,0	61,3	70,9
052_C	BREDASEWEG	7,50	69,3	66,3	60,6	70,1
054_A	BREDASEWEG	1,50	70,2	67,3	61,6	71,1
054_B	BREDASEWEG	4,50	70,0	67,0	61,3	70,9
054_C	BREDASEWEG	7,50	69,3	66,3	60,6	70,1
056_A	BREDASEWEG	1,50	70,2	67,2	61,5	71,1
056_B	BREDASEWEG	4,50	70,0	67,0	61,3	70,9
058_A	BREDASEWEG	1,50	70,2	67,2	61,5	71,0
058_B	BREDASEWEG	4,50	70,0	67,0	61,3	70,8
058_C	BREDASEWEG	7,50	69,3	66,3	60,6	70,1
060_A	BREDASEWEG	1,50	70,2	67,2	61,5	71,0
060_B	BREDASEWEG	4,50	69,9	67,0	61,3	70,8
062_A	BREDASEWEG	1,50	70,1	67,2	61,4	71,0
062_B	BREDASEWEG	4,50	69,9	67,0	61,2	70,8
068 zijgvl_A	BREDASEWEG	1,50	64,5	61,7	55,9	65,4
068 zijgvl_B	BREDASEWEG	4,50	64,5	61,7	55,9	65,4
068_A	BREDASEWEG	1,50	70,0	67,1	61,3	70,9
068_B	BREDASEWEG	4,50	69,8	66,9	61,1	70,7
069 geen w_A	BREDASEWEG	1,50	70,2	67,5	61,6	71,2
069 geen w_B	BREDASEWEG	4,50	70,1	67,4	61,5	71,1
069 geen w_C	BREDASEWEG	7,50	69,5	66,8	60,9	70,4
071_A	BREDASEWEG	1,50	70,3	67,5	61,7	71,2
071_B	BREDASEWEG	4,50	70,1	67,4	61,5	71,1
072_A	BREDASEWEG	1,50	69,8	67,0	61,1	70,7
072_B	BREDASEWEG	4,50	69,6	66,8	61,0	70,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20140825 Saneringsprogramma Bredaseweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bredaseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
074_A	BREDASEWEG	1,50	69,8	67,0	61,1	70,7
074_B	BREDASEWEG	4,50	69,6	66,8	60,9	70,5
075_A	BREDASEWEG	1,50	70,2	67,5	61,6	71,2
075_B	BREDASEWEG	4,50	70,1	67,3	61,5	71,0
076a_A	BREDASEWEG	1,50	69,7	67,0	61,1	70,7
076a_B	BREDASEWEG	4,50	69,6	66,8	60,9	70,5
076a_C	BREDASEWEG	7,50	68,9	66,1	60,2	69,8
076b_A	BREDASEWEG	1,50	69,7	67,0	61,1	70,6
076b_B	BREDASEWEG	4,50	69,6	66,8	60,9	70,5
076b_C	BREDASEWEG	7,50	68,9	66,1	60,2	69,8
076c_A	BREDASEWEG	1,50	69,7	67,0	61,1	70,7
076c_B	BREDASEWEG	4,50	69,6	66,8	60,9	70,5
076c_C	BREDASEWEG	7,50	68,9	66,1	60,2	69,8
078_A	BREDASEWEG	1,50	69,7	67,0	61,1	70,6
078_B	BREDASEWEG	4,50	69,6	66,8	60,9	70,5
078_C	BREDASEWEG	7,50	68,9	66,1	60,2	69,8
079_A	BREDASEWEG	1,50	70,2	67,4	61,6	71,2
079_B	BREDASEWEG	4,50	70,1	67,3	61,5	71,0
079_C	BREDASEWEG	7,50	69,4	66,6	60,8	70,3
080_A	BREDASEWEG	1,50	69,7	67,0	61,1	70,6
080_B	BREDASEWEG	4,50	69,6	66,8	60,9	70,5
081_A	BREDASEWEG	1,50	70,3	67,5	61,7	71,2
081_B	BREDASEWEG	4,50	70,1	67,3	61,5	71,1
082_A	BREDASEWEG	1,50	69,7	67,0	61,1	70,7
082_B	BREDASEWEG	4,50	69,6	66,8	60,9	70,5
086_A	BREDASEWEG	1,50	69,7	67,0	61,1	70,7
086_B	BREDASEWEG	4,50	69,6	66,8	60,9	70,5
087_A	BREDASEWEG	1,50	70,4	67,6	61,8	71,4
087_B	BREDASEWEG	4,50	70,3	67,5	61,7	71,2
089a_A	BREDASEWEG	1,50	70,5	67,6	61,9	71,4
089a_B	BREDASEWEG	4,50	70,3	67,5	61,7	71,2
091_A	BREDASEWEG	1,50	70,5	67,6	61,9	71,4
091_B	BREDASEWEG	4,50	70,3	67,5	61,7	71,2
092a_A	BREDASEWEG	1,50	69,7	67,0	61,1	70,7
092a_B	BREDASEWEG	4,50	69,6	66,8	61,0	70,5
092a_C	BREDASEWEG	7,50	69,0	66,2	60,3	69,9
092a_D	BREDASEWEG	10,50	68,2	65,4	59,6	69,1
092b_A	BREDASEWEG	1,50	69,8	67,0	61,1	70,7
092b_B	BREDASEWEG	4,50	69,6	66,9	61,0	70,5
092b_C	BREDASEWEG	7,50	69,0	66,2	60,4	69,9
092b_D	BREDASEWEG	10,50	68,2	65,5	59,6	69,2
092c_A	BREDASEWEG	1,50	69,7	67,0	61,1	70,7
092c_B	BREDASEWEG	4,50	69,6	66,9	61,0	70,5
092c_C	BREDASEWEG	7,50	69,0	66,2	60,4	69,9
092c_D	BREDASEWEG	10,50	68,2	65,5	59,6	69,2
093_A	BREDASEWEG	1,50	70,5	67,6	61,9	71,4
093_B	BREDASEWEG	4,50	70,3	67,5	61,7	71,3
093_C	BREDASEWEG	7,50	69,7	66,8	61,1	70,6
094b_A	BREDASEWEG	1,50	69,7	67,0	61,1	70,7
094b_B	BREDASEWEG	4,50	69,6	66,9	61,0	70,5
094b_C	BREDASEWEG	7,50	69,0	66,2	60,3	69,9
094b_D	BREDASEWEG	10,50	68,2	65,4	59,6	69,1
094c_A	BREDASEWEG	1,50	69,8	67,0	61,1	70,7
094c_B	BREDASEWEG	4,50	69,6	66,9	61,0	70,5
094c_C	BREDASEWEG	7,50	69,0	66,2	60,3	69,9
094c_D	BREDASEWEG	10,50	68,2	65,5	59,6	69,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20140825 Saneringsprogramma Bredaseweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bredaseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_A	BREDASEWEG	1,50	70,5	67,6	61,9	71,4
095_B	BREDASEWEG	4,50	70,4	67,5	61,7	71,3
097_A	BREDASEWEG	1,50	70,5	67,6	61,9	71,4
097_B	BREDASEWEG	4,50	70,4	67,5	61,8	71,3
099_A	BREDASEWEG	1,50	70,5	67,6	61,9	71,4
099_B	BREDASEWEG	4,50	70,4	67,5	61,8	71,3
101_A	BREDASEWEG	1,50	70,5	67,6	61,9	71,4
101_B	BREDASEWEG	4,50	70,4	67,5	61,8	71,3
103_A	BREDASEWEG	1,50	70,5	67,6	61,9	71,4
103_B	BREDASEWEG	4,50	70,3	67,5	61,7	71,2
112_A	BREDASEWEG	1,50	70,0	67,2	61,4	70,9
112_B	BREDASEWEG	4,50	69,9	67,2	61,3	70,8
112_C	BREDASEWEG	7,50	69,3	66,6	60,7	70,3
113 zgvl_A	BREDASEWEG	1,50	65,1	62,2	56,5	66,0
113 zgvl_B	BREDASEWEG	4,50	65,3	62,4	56,7	66,2
113_A	BREDASEWEG	1,50	70,7	67,8	62,0	71,6
113_B	BREDASEWEG	4,50	70,5	67,6	61,8	71,4
114_A	BREDASEWEG	1,50	70,0	67,2	61,4	70,9
114_B	BREDASEWEG	4,50	70,0	67,2	61,4	70,9
115_A	BREDASEWEG	1,50	70,7	67,8	62,1	71,6
115_B	BREDASEWEG	4,50	70,5	67,6	61,9	71,4
116_A	BREDASEWEG	1,50	70,0	67,3	61,4	70,9
116_B	BREDASEWEG	4,50	70,0	67,2	61,4	70,9
117_A	BREDASEWEG	1,50	70,8	67,9	62,1	71,7
117_B	BREDASEWEG	4,50	70,6	67,7	62,0	71,5
117_C	BREDASEWEG	7,50	69,8	67,0	61,2	70,7
119_A	BREDASEWEG	1,50	70,8	67,9	62,2	71,7
119_B	BREDASEWEG	4,50	70,6	67,7	62,0	71,5
121_A	BREDASEWEG	1,50	70,8	68,0	62,2	71,7
121_B	BREDASEWEG	4,50	70,7	67,8	62,0	71,6
122_A	BREDASEWEG	1,50	69,5	66,7	60,9	70,4
122_B	BREDASEWEG	4,50	69,5	66,7	60,9	70,4
122_C	BREDASEWEG	7,50	69,0	66,2	60,4	69,9
123_A	BREDASEWEG	1,50	70,8	68,0	62,2	71,7
123_B	BREDASEWEG	4,50	70,7	67,8	62,1	71,6
124_A	BREDASEWEG	1,50	69,5	66,7	60,9	70,4
124_B	BREDASEWEG	4,50	69,5	66,8	61,0	70,5
124_C	BREDASEWEG	7,50	69,0	66,3	60,4	70,0
125_A	BREDASEWEG	1,50	70,9	68,0	62,2	71,8
125_B	BREDASEWEG	4,50	70,7	67,8	62,1	71,6
126_A	BREDASEWEG	1,50	69,5	66,7	60,9	70,4
126_B	BREDASEWEG	4,50	69,5	66,8	60,9	70,5
126_C	BREDASEWEG	7,50	69,0	66,2	60,4	69,9
127_A	BREDASEWEG	1,50	70,9	68,0	62,3	71,8
127_B	BREDASEWEG	4,50	70,7	67,9	62,1	71,6
129_A	BREDASEWEG	1,50	70,9	68,0	62,3	71,8
129_B	BREDASEWEG	4,50	70,8	67,9	62,1	71,7
130_A	BREDASEWEG	1,50	69,5	66,7	60,9	70,4
130_B	BREDASEWEG	4,50	69,5	66,8	60,9	70,5
130_C	BREDASEWEG	7,50	69,0	66,2	60,4	69,9
131_A	BREDASEWEG	1,50	70,9	68,1	62,3	71,8
131_B	BREDASEWEG	4,50	70,8	67,9	62,2	71,7
131_C	BREDASEWEG	7,50	70,1	67,3	61,5	71,0
132_A	BREDASEWEG	1,50	69,4	66,7	60,8	70,4
132_B	BREDASEWEG	4,50	69,5	66,7	60,9	70,4
133_A	BREDASEWEG	1,50	70,9	68,1	62,3	71,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20140825 Saneringsprogramma Bredaseweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bredaseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_B	BREDASEWEG	4,50	70,8	67,9	62,2	71,7
133_C	BREDASEWEG	7,50	70,1	67,3	61,5	71,0
134_A	BREDASEWEG	1,50	69,4	66,7	60,8	70,4
134_B	BREDASEWEG	4,50	69,5	66,7	60,9	70,4
135_A	BREDASEWEG	1,50	70,9	68,1	62,3	71,8
135_B	BREDASEWEG	4,50	70,8	67,9	62,2	71,7
136_A	BREDASEWEG	1,50	69,5	66,7	60,9	70,4
136_B	BREDASEWEG	4,50	69,5	66,8	60,9	70,5
137_A	BREDASEWEG	1,50	70,9	68,0	62,3	71,8
137_B	BREDASEWEG	4,50	70,7	67,9	62,1	71,6
138_A	BREDASEWEG	1,50	69,5	66,7	60,9	70,4
138_B	BREDASEWEG	4,50	69,6	66,8	61,0	70,5
139_A	BREDASEWEG	1,50	70,8	68,0	62,2	71,8
139_B	BREDASEWEG	4,50	70,7	67,9	62,1	71,7
140_A	BREDASEWEG	1,50	69,5	66,8	60,9	70,5
140_B	BREDASEWEG	4,50	69,6	66,8	61,0	70,5
141_A	BREDASEWEG	1,50	70,8	68,0	62,2	71,7
141_B	BREDASEWEG	4,50	70,7	67,9	62,1	71,6
141_C	BREDASEWEG	7,50	70,1	67,2	61,4	71,0
142_A	BREDASEWEG	1,50	69,5	66,8	60,9	70,5
142_B	BREDASEWEG	4,50	69,6	66,8	61,0	70,5
143_A	BREDASEWEG	1,50	70,8	67,9	62,1	71,7
143_B	BREDASEWEG	4,50	70,6	67,8	62,0	71,5
143_C	BREDASEWEG	7,50	70,0	67,2	61,4	70,9
144 zijgvl_A	BREDASEWEG	1,50	64,7	61,9	56,1	65,6
144 zijgvl_B	BREDASEWEG	4,50	65,0	62,2	56,4	65,9
144_A	BREDASEWEG	1,50	69,6	66,8	61,0	70,5
144_B	BREDASEWEG	4,50	69,6	66,8	61,0	70,5
147_A	BREDASEWEG	1,50	70,7	67,9	62,1	71,6
147_B	BREDASEWEG	4,50	70,6	67,8	62,0	71,5
148_A	BREDASEWEG	1,50	69,7	66,9	61,1	70,6
148_B	BREDASEWEG	4,50	69,8	66,9	61,2	70,7
152_A	BREDASEWEG	1,50	69,7	66,9	61,1	70,6
152_B	BREDASEWEG	4,50	69,8	67,0	61,2	70,7
153_A	BREDASEWEG	1,50	70,7	67,9	62,1	71,6
153_B	BREDASEWEG	4,50	70,6	67,8	62,0	71,5
154_A	BREDASEWEG	1,50	69,7	66,9	61,1	70,7
154_B	BREDASEWEG	4,50	69,8	67,0	61,2	70,7
156_A	BREDASEWEG	1,50	69,7	66,9	61,1	70,6
156_B	BREDASEWEG	4,50	69,8	67,0	61,2	70,7
157_A	BREDASEWEG	1,50	70,6	67,8	62,0	71,5
157_B	BREDASEWEG	4,50	70,4	67,6	61,8	71,4
157_C	BREDASEWEG	7,50	69,8	67,0	61,2	70,7
158_A	BREDASEWEG	1,50	69,8	66,9	61,2	70,7
158_B	BREDASEWEG	4,50	69,8	67,0	61,2	70,8
159_A	BREDASEWEG	1,50	70,6	67,8	62,0	71,5
159_B	BREDASEWEG	4,50	70,4	67,6	61,8	71,3
159_C	BREDASEWEG	7,50	69,7	66,9	61,1	70,6
160_A	BREDASEWEG	1,50	69,7	66,9	61,1	70,6
160_B	BREDASEWEG	4,50	69,8	66,9	61,2	70,7
161_A	BREDASEWEG	1,50	70,5	67,7	61,9	71,4
161_B	BREDASEWEG	4,50	70,3	67,6	61,7	71,3
162_A	BREDASEWEG	1,50	69,8	66,9	61,1	70,7
162_B	BREDASEWEG	4,50	69,8	66,9	61,2	70,7
164_A	BREDASEWEG	1,50	69,8	66,9	61,1	70,7
164_B	BREDASEWEG	4,50	69,8	66,9	61,2	70,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20140825 Saneringsprogramma Bredaseweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bredaseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165_A	BREDASEWEG	1,50	70,4	67,6	61,8	71,3
165_B	BREDASEWEG	4,50	70,2	67,4	61,6	71,1
166_A	BREDASEWEG	1,50	69,8	66,9	61,2	70,7
166_B	BREDASEWEG	4,50	69,8	66,9	61,2	70,7
168_A	BREDASEWEG	1,50	69,8	66,9	61,1	70,7
168_B	BREDASEWEG	4,50	69,8	66,9	61,2	70,7
170 zijgvl_A	BREDASEWEG	1,50	62,3	59,4	53,7	63,2
170 zijgvl_B	BREDASEWEG	4,50	63,0	60,1	54,4	63,9
170_A	BREDASEWEG	1,50	69,7	66,9	61,1	70,6
170_B	BREDASEWEG	4,50	69,8	66,9	61,2	70,7
170_C	BREDASEWEG	7,50	69,3	66,5	60,7	70,2
172 zijgvl_A	BREDASEWEG	1,50	63,6	60,7	55,0	64,5
172 zijgvl_B	BREDASEWEG	4,50	63,7	60,9	55,1	64,6
172 zijgvl_C	BREDASEWEG	7,50	63,6	60,7	54,9	64,5
172_A	BREDASEWEG	1,50	67,7	64,9	59,1	68,6
172_B	BREDASEWEG	4,50	68,1	65,3	59,5	69,0
172_C	BREDASEWEG	7,50	67,9	65,0	59,3	68,8
174_A	BREDASEWEG	1,50	67,2	64,3	58,6	68,1
174_B	BREDASEWEG	4,50	67,6	64,8	59,0	68,5
174_C	BREDASEWEG	7,50	67,3	64,5	58,7	68,2
176_A	BREDASEWEG	1,50	70,5	67,7	61,9	71,4
176_B	BREDASEWEG	4,50	70,5	67,6	61,9	71,4
178_A	BREDASEWEG	1,50	70,5	67,7	61,9	71,4
178_B	BREDASEWEG	4,50	70,5	67,6	61,9	71,4
179 zijgvl_A	BREDASEWEG	1,50	65,0	62,2	56,4	65,9
179 zijgvl_B	BREDASEWEG	4,50	65,3	62,5	56,7	66,2
179_A	BREDASEWEG	1,50	70,1	67,3	61,5	71,0
179_B	BREDASEWEG	4,50	69,9	67,1	61,3	70,8
180_A	BREDASEWEG	1,50	70,5	67,7	61,9	71,4
180_B	BREDASEWEG	4,50	70,5	67,6	61,9	71,4
180_C	BREDASEWEG	7,50	69,9	67,1	61,3	70,8
182_A	BREDASEWEG	1,50	70,5	67,6	61,9	71,4
182_B	BREDASEWEG	4,50	70,5	67,6	61,9	71,4
182_C	BREDASEWEG	7,50	69,9	67,1	61,3	70,8
184_A	BREDASEWEG	1,50	70,5	67,6	61,9	71,4
184_B	BREDASEWEG	4,50	70,4	67,6	61,8	71,3
184_C	BREDASEWEG	7,50	69,9	67,0	61,3	70,8
186_A	BREDASEWEG	1,50	70,5	67,6	61,9	71,4
186_B	BREDASEWEG	4,50	70,4	67,6	61,8	71,3
188_A	BREDASEWEG	1,50	70,4	67,6	61,8	71,3
188_B	BREDASEWEG	4,50	70,4	67,5	61,8	71,3
190_A	BREDASEWEG	1,50	70,4	67,5	61,8	71,3
190_B	BREDASEWEG	4,50	70,4	67,5	61,8	71,3
192_A	BREDASEWEG	1,50	70,4	67,5	61,8	71,3
192_B	BREDASEWEG	4,50	70,4	67,5	61,8	71,3
194_A	BREDASEWEG	1,50	70,4	67,5	61,8	71,3
194_B	BREDASEWEG	4,50	70,4	67,5	61,8	71,3
195a_A	BREDASEWEG	1,50	66,1	63,3	57,5	67,0
195a_B	BREDASEWEG	4,50	66,5	63,7	57,9	67,5
195a_C	BREDASEWEG	7,50	66,4	63,6	57,8	67,3
195b_A	BREDASEWEG	1,50	66,1	63,3	57,5	67,0
195b_B	BREDASEWEG	4,50	66,5	63,7	57,9	67,4
195b_C	BREDASEWEG	7,50	66,4	63,6	57,8	67,3
196_A	BREDASEWEG	1,50	70,3	67,5	61,7	71,3
196_B	BREDASEWEG	4,50	70,3	67,5	61,7	71,3
198_A	BREDASEWEG	1,50	70,3	67,5	61,7	71,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20140825 Saneringsprogramma Bredaseweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bredaseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
198_B	BREDASEWEG	4,50	70,3	67,5	61,7	71,3
202_A	BREDASEWEG	1,50	70,3	67,5	61,7	71,2
202_B	BREDASEWEG	4,50	70,3	67,5	61,7	71,2
212_A	BREDASEWEG	1,50	69,7	66,8	61,2	70,6
212_B	BREDASEWEG	4,50	69,7	66,7	61,1	70,6
214_A	BREDASEWEG	1,50	69,7	66,8	61,2	70,6
214_B	BREDASEWEG	4,50	69,7	66,7	61,1	70,6
216_A	BREDASEWEG	1,50	69,7	66,8	61,2	70,6
216_B	BREDASEWEG	4,50	69,7	66,8	61,1	70,6
218_A	BREDASEWEG	1,50	69,7	66,8	61,2	70,6
218_B	BREDASEWEG	4,50	69,7	66,8	61,1	70,6
220_A	BREDASEWEG	1,50	69,7	66,8	61,1	70,6
220_B	BREDASEWEG	4,50	69,7	66,8	61,1	70,6
221_A	BREDASEWEG	1,50	65,8	63,1	57,3	66,8
221_B	BREDASEWEG	4,50	66,5	63,7	58,0	67,5
221_C	BREDASEWEG	7,50	66,4	63,6	57,9	67,4
222_A	BREDASEWEG	1,50	69,7	66,8	61,1	70,6
222_B	BREDASEWEG	4,50	69,7	66,8	61,1	70,6
223_A	BREDASEWEG	1,50	65,8	63,1	57,3	66,8
223_B	BREDASEWEG	4,50	66,5	63,7	58,0	67,5
223_C	BREDASEWEG	7,50	66,4	63,6	57,9	67,3
224_A	BREDASEWEG	1,50	69,7	66,8	61,1	70,6
224_B	BREDASEWEG	4,50	69,6	66,7	61,1	70,6
225_A	BREDASEWEG	1,50	65,9	63,1	57,3	66,8
225_B	BREDASEWEG	4,50	66,5	63,8	58,0	67,5
225_C	BREDASEWEG	7,50	66,4	63,7	57,9	67,4
227_A	BREDASEWEG	1,50	65,8	63,1	57,3	66,8
227_B	BREDASEWEG	4,50	66,5	63,8	58,0	67,5
227_C	BREDASEWEG	7,50	66,4	63,6	57,9	67,4
229_A	BREDASEWEG	1,50	65,9	63,1	57,4	66,8
229_B	BREDASEWEG	4,50	66,5	63,8	58,0	67,5
237_A	BREDASEWEG	1,50	65,7	62,9	57,2	66,7
237_B	BREDASEWEG	4,50	66,4	63,5	57,8	67,3
239_A	BREDASEWEG	1,50	65,7	62,8	57,1	66,6
239_B	BREDASEWEG	4,50	66,3	63,4	57,7	67,2
241_A	BREDASEWEG	1,50	65,7	62,8	57,1	66,6
241_B	BREDASEWEG	4,50	66,3	63,4	57,7	67,2
243_A	BREDASEWEG	1,50	65,7	62,8	57,1	66,6
243_B	BREDASEWEG	4,50	66,3	63,4	57,7	67,2
245_A	BREDASEWEG	1,50	65,7	62,9	57,2	66,6
245_B	BREDASEWEG	4,50	66,3	63,4	57,8	67,2
245_C	BREDASEWEG	7,50	66,2	63,4	57,7	67,2
247_A	BREDASEWEG	1,50	65,8	62,9	57,2	66,7
247_B	BREDASEWEG	4,50	66,3	63,4	57,8	67,2
247_C	BREDASEWEG	7,50	66,2	63,3	57,7	67,1
249_A	BREDASEWEG	1,50	66,0	63,1	57,5	66,9
249_B	BREDASEWEG	4,50	66,5	63,5	57,9	67,4
249_C	BREDASEWEG	7,50	66,3	63,4	57,8	67,2
250_A	BREDASEWEG	1,50	69,4	66,6	60,9	70,3
250_B	BREDASEWEG	4,50	69,4	66,6	60,8	70,3
251_A	BREDASEWEG	1,50	66,1	63,1	57,5	67,0
251_B	BREDASEWEG	4,50	66,5	63,6	58,0	67,4
251_C	BREDASEWEG	7,50	66,4	63,4	57,8	67,3
253_A	BREDASEWEG	1,50	66,0	63,1	57,5	66,9
253_B	BREDASEWEG	4,50	66,5	63,5	57,9	67,4
253_C	BREDASEWEG	7,50	66,3	63,4	57,8	67,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20140825 Saneringsprogramma Bredaseweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bredaseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
254a_A	BREDASEWEG	1,50	69,4	66,6	60,8	70,3
254a_B	BREDASEWEG	4,50	69,3	66,6	60,8	70,3
254a_C	BREDASEWEG	7,50	68,8	66,0	60,3	69,8
254b_A	BREDASEWEG	1,50	69,4	66,6	60,8	70,3
254b_B	BREDASEWEG	4,50	69,3	66,6	60,8	70,3
254b_C	BREDASEWEG	7,50	68,8	66,0	60,3	69,8
254c_A	BREDASEWEG	1,50	69,4	66,6	60,8	70,3
254c_B	BREDASEWEG	4,50	69,4	66,6	60,8	70,3
254c_C	BREDASEWEG	7,50	68,8	66,0	60,3	69,8
255_A	BREDASEWEG	1,50	66,2	63,2	57,6	67,1
255_B	BREDASEWEG	4,50	66,6	63,6	58,1	67,5
255_C	BREDASEWEG	7,50	66,5	63,5	57,9	67,4
256_A	BREDASEWEG	1,50	69,4	66,6	60,8	70,3
256_B	BREDASEWEG	4,50	69,3	66,6	60,8	70,3
257 zijgvl_A	BREDASEWEG zijgvl	1,50	59,3	56,3	50,7	60,2
257 zijgvl_B	BREDASEWEG zijgvl	4,50	60,5	57,6	52,0	61,4
257 zijgvl_C	BREDASEWEG zijgvl	7,50	60,9	57,9	52,3	61,8
257_A	BREDASEWEG	1,50	66,1	63,2	57,6	67,1
257_B	BREDASEWEG	4,50	66,6	63,6	58,0	67,5
257_C	BREDASEWEG	7,50	66,4	63,4	57,9	67,3
258_A	BREDASEWEG	1,50	69,4	66,6	60,8	70,3
258_B	BREDASEWEG	4,50	69,3	66,6	60,8	70,3
260_A	BREDASEWEG	1,50	69,3	66,6	60,8	70,3
260_B	BREDASEWEG	4,50	69,3	66,5	60,8	70,3
262_A	BREDASEWEG	1,50	69,3	66,6	60,8	70,3
262_B	BREDASEWEG	4,50	69,3	66,6	60,8	70,3
263_A	BREDASEWEG	1,50	69,3	66,3	60,7	70,2
263_B	BREDASEWEG	4,50	69,2	66,2	60,5	70,0
263_C	BREDASEWEG	7,50	68,5	65,5	59,9	69,4
265_A	BREDASEWEG	1,50	69,3	66,3	60,6	70,1
265_B	BREDASEWEG	4,50	69,2	66,2	60,5	70,0
265_C	BREDASEWEG	7,50	68,5	65,6	59,9	69,4
266_A	BREDASEWEG	1,50	69,4	66,6	60,9	70,4
266_B	BREDASEWEG	4,50	69,4	66,6	60,8	70,3
267_A	BREDASEWEG	1,50	69,3	66,3	60,6	70,2
267_B	BREDASEWEG	4,50	69,2	66,2	60,5	70,0
267_C	BREDASEWEG	7,50	68,6	65,6	59,9	69,4
268_A	BREDASEWEG	1,50	69,4	66,6	60,9	70,4
268_B	BREDASEWEG	4,50	69,4	66,6	60,8	70,3
268_C	BREDASEWEG	7,50	68,8	66,0	60,3	69,8
271_A	BREDASEWEG	1,50	69,3	66,3	60,7	70,2
271_B	BREDASEWEG	4,50	69,2	66,2	60,6	70,1
271_C	BREDASEWEG	7,50	68,6	65,6	60,0	69,5
272_A	BREDASEWEG	1,50	69,5	66,6	60,9	70,4
272_B	BREDASEWEG	4,50	69,4	66,6	60,9	70,4
273_A	BREDASEWEG	1,50	69,3	66,4	60,7	70,2
273_B	BREDASEWEG	4,50	69,2	66,3	60,6	70,1
273_C	BREDASEWEG	7,50	68,6	65,7	60,0	69,5
274_A	BREDASEWEG	1,50	65,9	63,1	57,4	66,9
274_B	BREDASEWEG	4,50	66,4	63,5	57,8	67,3
274_C	BREDASEWEG	7,50	66,0	63,2	57,5	67,0
275_A	BREDASEWEG	1,50	69,3	66,4	60,7	70,2
275_B	BREDASEWEG	4,50	69,2	66,3	60,6	70,1
275_C	BREDASEWEG	7,50	68,6	65,7	60,0	69,5
276_A	BREDASEWEG	1,50	66,2	63,4	57,7	67,2
276_B	BREDASEWEG	4,50	66,7	63,9	58,1	67,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20140825 Saneringsprogramma Bredaseweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bredaseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
277_A	BREDASEWEG	1,50	69,3	66,4	60,7	70,2
277_B	BREDASEWEG	4,50	69,2	66,3	60,6	70,1
277_C	BREDASEWEG	7,50	68,6	65,7	60,0	69,5
278_A	BREDASEWEG	1,50	66,2	63,4	57,7	67,1
278_B	BREDASEWEG	4,50	66,7	63,8	58,1	67,6
279_A	BREDASEWEG	1,50	69,3	66,4	60,7	70,2
279_B	BREDASEWEG	4,50	69,2	66,3	60,6	70,1
279_C	BREDASEWEG	7,50	68,6	65,7	60,0	69,5
280_A	BREDASEWEG	1,50	66,4	63,5	57,8	67,3
280_B	BREDASEWEG	4,50	66,8	64,0	58,3	67,7
280_C	BREDASEWEG	7,50	66,7	63,8	58,1	67,6
281_A	BREDASEWEG	1,50	69,3	66,4	60,7	70,2
281_B	BREDASEWEG	4,50	69,2	66,3	60,6	70,1
281_C	BREDASEWEG	7,50	68,6	65,7	60,0	69,5
282_A	BREDASEWEG	1,50	66,4	63,5	57,8	67,3
282_B	BREDASEWEG	4,50	66,8	63,9	58,3	67,7
282_C	BREDASEWEG	7,50	66,6	63,8	58,1	67,6
283_A	BREDASEWEG	1,50	69,3	66,4	60,7	70,2
283_B	BREDASEWEG	4,50	69,2	66,2	60,5	70,0
283_C	BREDASEWEG	7,50	68,5	65,6	59,9	69,4
284_A	BREDASEWEG	1,50	66,4	63,5	57,9	67,3
284_B	BREDASEWEG	4,50	66,8	64,0	58,3	67,8
284_C	BREDASEWEG	7,50	66,7	63,8	58,1	67,6
285_A	BREDASEWEG	1,50	69,2	66,3	60,6	70,1
285_B	BREDASEWEG	4,50	69,1	66,2	60,4	70,0
285_C	BREDASEWEG	7,50	68,4	65,5	59,8	69,3
286_A	BREDASEWEG	1,50	66,4	63,6	57,9	67,4
286_B	BREDASEWEG	4,50	66,9	64,0	58,3	67,8
286_C	BREDASEWEG	7,50	66,7	63,8	58,1	67,6
288_A	BREDASEWEG	1,50	66,5	63,6	57,9	67,4
288_B	BREDASEWEG	4,50	66,9	64,0	58,3	67,8
288_C	BREDASEWEG	7,50	66,7	63,8	58,2	67,7
290_A	BREDASEWEG	1,50	66,5	63,6	57,9	67,4
290_B	BREDASEWEG	4,50	66,8	63,9	58,3	67,8
290_C	BREDASEWEG	7,50	66,7	63,8	58,1	67,6
292_A	BREDASEWEG	1,50	66,6	63,6	58,0	67,5
292_B	BREDASEWEG	4,50	66,9	64,0	58,4	67,9
292_C	BREDASEWEG	7,50	66,8	63,9	58,3	67,7
294_A	BREDASEWEG	1,50	66,6	63,6	58,0	67,5
294_B	BREDASEWEG	4,50	66,9	64,0	58,4	67,9
294_C	BREDASEWEG	7,50	66,8	63,9	58,2	67,7
296_A	BREDASEWEG	1,50	66,6	63,6	58,0	67,5
296_B	BREDASEWEG	4,50	67,0	64,0	58,4	67,9
296_C	BREDASEWEG	7,50	66,8	63,8	58,2	67,7
298_A	BREDASEWEG	1,50	66,7	63,7	58,1	67,6
298_B	BREDASEWEG	4,50	67,0	64,1	58,5	68,0
298_C	BREDASEWEG	7,50	66,9	63,9	58,3	67,8
300_A	BREDASEWEG	1,50	66,6	63,6	58,0	67,5
300_B	BREDASEWEG	4,50	67,0	64,0	58,4	67,9
300_C	BREDASEWEG	7,50	66,8	63,8	58,2	67,7
302_A	BREDASEWEG	1,50	66,7	63,7	58,1	67,6
302_B	BREDASEWEG	4,50	67,1	64,1	58,5	68,0
302_C	BREDASEWEG	7,50	66,9	63,9	58,3	67,8
304_A	BREDASEWEG	1,50	66,7	63,7	58,2	67,6
304_B	BREDASEWEG	4,50	67,1	64,0	58,5	68,0
304_C	BREDASEWEG	7,50	66,9	63,8	58,3	67,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20140825 Saneringsprogramma Bredaseweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bredaseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
322_A	BREDASEWEG	1,50	69,2	66,2	60,5	70,1
322_B	BREDASEWEG	4,50	69,2	66,3	60,6	70,1
322_C	BREDASEWEG	7,50	68,7	65,7	60,1	69,6
324_A	BREDASEWEG	1,50	69,1	66,2	60,5	70,0
324_B	BREDASEWEG	4,50	69,1	66,2	60,5	70,0
324_C	BREDASEWEG	7,50	68,6	65,7	60,0	69,5
326_A	BREDASEWEG	1,50	69,1	66,2	60,5	70,0
326_B	BREDASEWEG	4,50	69,1	66,2	60,5	70,0
326_C	BREDASEWEG	7,50	68,6	65,7	60,0	69,5
328_A	BREDASEWEG	1,50	69,0	66,1	60,4	69,9
328_B	BREDASEWEG	4,50	69,0	66,1	60,4	69,9
328_C	BREDASEWEG	7,50	68,5	65,6	59,9	69,4
330_A	BREDASEWEG	1,50	68,9	66,0	60,3	69,8
330_B	BREDASEWEG	4,50	68,9	66,0	60,3	69,8
330_C	BREDASEWEG	7,50	68,4	65,5	59,7	69,3
332_A	BREDASEWEG	1,50	68,8	65,9	60,2	69,7
332_B	BREDASEWEG	4,50	68,8	65,9	60,2	69,7
332_C	BREDASEWEG	7,50	68,3	65,4	59,6	69,2
429_A	Bredaseweg achtergevel	1,50	48,3	45,7	39,7	49,3
429_A	Bredaseweg voorgevel	1,50	68,2	65,6	59,7	69,2
429_A	Bredaseweg zijgevel	1,50	61,3	58,6	52,7	62,2
429_A	Bredaseweg zijgevel	1,50	64,2	61,5	55,6	65,2
429_A	Bredaseweg zijgevel	1,50	62,3	59,7	53,7	63,3
429_A	Bredaseweg zijgevel	1,50	65,8	63,1	57,2	66,8
429_B	Bredaseweg achtergevel	4,50	49,7	47,0	41,1	50,6
429_B	Bredaseweg voorgevel	4,50	69,1	66,4	60,5	70,1
429_B	Bredaseweg zijgevel	4,50	63,0	60,3	54,4	63,9
429_B	Bredaseweg zijgevel	4,50	65,3	62,6	56,7	66,3
429_B	Bredaseweg zijgevel	4,50	63,8	61,1	55,2	64,8
429_B	Bredaseweg zijgevel	4,50	67,0	64,3	58,4	68,0
429_C	Bredaseweg achtergevel	7,50	47,5	44,8	38,9	48,4
429_C	Bredaseweg voorgevel	7,50	69,1	66,4	60,5	70,1
429_C	Bredaseweg zijgevel	7,50	63,3	60,6	54,7	64,3
429_C	Bredaseweg zijgevel	7,50	65,4	62,7	56,8	66,4
429_C	Bredaseweg zijgevel	7,50	63,9	61,2	55,3	64,9
429_C	Bredaseweg zijgevel	7,50	65,4	62,7	56,8	66,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten gecumuleerd exclusief reductie art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 20140825 Saneringsprogramma Bredaseweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tilburg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
042_A	BREDASEWEG	1,50	68,4	65,4	59,7	69,2
042_B	BREDASEWEG	4,50	68,6	65,7	60,0	69,5
044_A	BREDASEWEG	1,50	68,9	66,0	60,3	69,8
044_B	BREDASEWEG	4,50	69,1	66,1	60,5	70,0
046_A	BREDASEWEG	1,50	69,5	66,5	60,8	70,4
046_B	BREDASEWEG	4,50	69,6	66,6	60,9	70,4
046_C	BREDASEWEG	7,50	69,1	66,1	60,4	69,9
047 zijgvl_A	BREDASEWEG	1,50	65,8	63,1	57,2	66,8
047 zijgvl_B	BREDASEWEG	4,50	66,0	63,2	57,4	66,9
047 zijgvl_C	BREDASEWEG	7,50	65,7	62,9	57,0	66,6
047_A	BREDASEWEG	1,50	70,5	67,8	61,9	71,4
047_B	BREDASEWEG	4,50	70,4	67,6	61,8	71,3
047_C	BREDASEWEG	7,50	69,7	67,0	61,1	70,6
047a_A	BREDASEWEG	1,50	70,5	67,7	61,9	71,4
047a_B	BREDASEWEG	4,50	70,3	67,5	61,7	71,2
047a_C	BREDASEWEG	7,50	69,6	66,8	61,0	70,5
048_A	BREDASEWEG	1,50	69,9	66,9	61,2	70,7
048_B	BREDASEWEG	4,50	69,9	66,8	61,2	70,7
048a_A	BREDASEWEG	1,50	70,1	67,1	61,4	70,9
048a_B	BREDASEWEG	4,50	70,0	67,0	61,4	70,9
049_A	BREDASEWEG	1,50	70,4	67,6	61,8	71,3
049_B	BREDASEWEG	4,50	70,1	67,3	61,5	71,0
049_C	BREDASEWEG	7,50	69,3	66,6	60,7	70,2
049a_A	BREDASEWEG	1,50	70,5	67,7	61,9	71,4
049a_B	BREDASEWEG	4,50	70,2	67,5	61,6	71,2
050_A	BREDASEWEG	1,50	70,3	67,3	61,6	71,1
050_B	BREDASEWEG	4,50	70,2	67,2	61,5	71,0
050_C	BREDASEWEG	7,50	69,5	66,5	60,9	70,4
051_A	BREDASEWEG	1,50	70,4	67,6	61,8	71,3
051_B	BREDASEWEG	4,50	70,2	67,4	61,6	71,1
052_A	BREDASEWEG	1,50	70,4	67,4	61,7	71,2
052_B	BREDASEWEG	4,50	70,2	67,2	61,5	71,1
052_C	BREDASEWEG	7,50	69,6	66,6	60,9	70,4
054_A	BREDASEWEG	1,50	70,3	67,4	61,7	71,2
054_B	BREDASEWEG	4,50	70,2	67,2	61,5	71,0
054_C	BREDASEWEG	7,50	69,5	66,5	60,9	70,4
056_A	BREDASEWEG	1,50	70,3	67,3	61,6	71,2
056_B	BREDASEWEG	4,50	70,1	67,2	61,5	71,0
058_A	BREDASEWEG	1,50	70,3	67,3	61,6	71,1
058_B	BREDASEWEG	4,50	70,1	67,1	61,4	71,0
058_C	BREDASEWEG	7,50	69,5	66,5	60,8	70,3
060_A	BREDASEWEG	1,50	70,2	67,3	61,6	71,1
060_B	BREDASEWEG	4,50	70,1	67,1	61,4	70,9
062_A	BREDASEWEG	1,50	70,2	67,2	61,5	71,0
062_B	BREDASEWEG	4,50	70,0	67,1	61,3	70,9
068 zijgvl_A	BREDASEWEG	1,50	65,8	63,1	57,2	66,7
068 zijgvl_B	BREDASEWEG	4,50	65,4	62,7	56,8	66,3
068_A	BREDASEWEG	1,50	70,1	67,2	61,4	71,0
068_B	BREDASEWEG	4,50	69,9	67,0	61,2	70,8
069 geen w_A	BREDASEWEG	1,50	70,2	67,5	61,6	71,2
069 geen w_B	BREDASEWEG	4,50	70,2	67,4	61,6	71,1
069 geen w_C	BREDASEWEG	7,50	69,5	66,8	60,9	70,5
071_A	BREDASEWEG	1,50	70,3	67,5	61,7	71,2
071_B	BREDASEWEG	4,50	70,2	67,4	61,6	71,1
072_A	BREDASEWEG	1,50	69,8	67,1	61,2	70,8
072_B	BREDASEWEG	4,50	69,7	66,9	61,0	70,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten gecumuleerd exclusief reductie art. 110g Wgh

Rapport:
Model:

Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
20140825 Saneringsprogramma Bredaseweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Tilburg
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
074_A	BREDASEWEG	1,50	69,8	67,0	61,2	70,7
074_B	BREDASEWEG	4,50	69,6	66,9	61,0	70,6
075_A	BREDASEWEG	1,50	70,3	67,5	61,7	71,2
075_B	BREDASEWEG	4,50	70,1	67,4	61,5	71,1
076a_A	BREDASEWEG	1,50	69,8	67,0	61,2	70,7
076a_B	BREDASEWEG	4,50	69,6	66,9	61,0	70,5
076a_C	BREDASEWEG	7,50	69,0	66,2	60,3	69,9
076b_A	BREDASEWEG	1,50	69,8	67,0	61,2	70,7
076b_B	BREDASEWEG	4,50	69,6	66,9	61,0	70,5
076b_C	BREDASEWEG	7,50	69,0	66,2	60,3	69,9
076c_A	BREDASEWEG	1,50	69,8	67,0	61,2	70,7
076c_B	BREDASEWEG	4,50	69,6	66,9	61,0	70,5
076c_C	BREDASEWEG	7,50	69,0	66,2	60,3	69,9
078_A	BREDASEWEG	1,50	69,8	67,0	61,1	70,7
078_B	BREDASEWEG	4,50	69,6	66,9	61,0	70,5
078_C	BREDASEWEG	7,50	69,0	66,2	60,3	69,9
079_A	BREDASEWEG	1,50	70,3	67,5	61,7	71,2
079_B	BREDASEWEG	4,50	70,2	67,4	61,6	71,1
079_C	BREDASEWEG	7,50	69,5	66,7	60,9	70,4
080_A	BREDASEWEG	1,50	69,8	67,0	61,1	70,7
080_B	BREDASEWEG	4,50	69,6	66,9	61,0	70,5
081_A	BREDASEWEG	1,50	70,4	67,6	61,8	71,3
081_B	BREDASEWEG	4,50	70,2	67,4	61,6	71,2
082_A	BREDASEWEG	1,50	69,8	67,0	61,1	70,7
082_B	BREDASEWEG	4,50	69,6	66,9	61,0	70,5
087_A	BREDASEWEG	1,50	70,5	67,6	61,9	71,4
087_B	BREDASEWEG	4,50	70,4	67,5	61,7	71,3
089a_A	BREDASEWEG	1,50	70,5	67,6	61,9	71,4
089a_B	BREDASEWEG	4,50	70,4	67,5	61,8	71,3
091_A	BREDASEWEG	1,50	70,5	67,6	61,9	71,4
091_B	BREDASEWEG	4,50	70,4	67,5	61,8	71,3
092a_A	BREDASEWEG	1,50	69,9	67,1	61,2	70,8
092a_B	BREDASEWEG	4,50	69,8	67,0	61,1	70,7
092a_C	BREDASEWEG	7,50	69,1	66,4	60,5	70,1
092a_D	BREDASEWEG	10,50	68,4	65,6	59,8	69,3
092b_A	BREDASEWEG	1,50	69,9	67,1	61,3	70,8
092b_B	BREDASEWEG	4,50	69,8	67,0	61,1	70,7
092b_C	BREDASEWEG	7,50	69,2	66,4	60,5	70,1
092b_D	BREDASEWEG	10,50	68,4	65,7	59,8	69,3
092c_A	BREDASEWEG	1,50	69,9	67,1	61,3	70,8
092c_B	BREDASEWEG	4,50	69,8	67,0	61,2	70,7
092c_C	BREDASEWEG	7,50	69,2	66,4	60,5	70,1
092c_D	BREDASEWEG	10,50	68,4	65,7	59,8	69,4
093_A	BREDASEWEG	1,50	70,5	67,6	61,9	71,4
093_B	BREDASEWEG	4,50	70,4	67,5	61,8	71,3
093_C	BREDASEWEG	7,50	69,7	66,8	61,1	70,6
094b_A	BREDASEWEG	1,50	69,9	67,1	61,2	70,8
094b_B	BREDASEWEG	4,50	69,8	67,0	61,1	70,7
094b_C	BREDASEWEG	7,50	69,1	66,4	60,5	70,0
094b_D	BREDASEWEG	10,50	68,4	65,6	59,7	69,3
094c_A	BREDASEWEG	1,50	69,9	67,1	61,3	70,8
094c_B	BREDASEWEG	4,50	69,8	67,0	61,1	70,7
094c_C	BREDASEWEG	7,50	69,1	66,4	60,5	70,1
094c_D	BREDASEWEG	10,50	68,4	65,6	59,8	69,3
095_A	BREDASEWEG	1,50	70,5	67,7	61,9	71,4
095_B	BREDASEWEG	4,50	70,4	67,5	61,8	71,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten gecumuleerd exclusief reductie art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 20140825 Saneringsprogramma Bredaseweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tilburg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
097_A	BREDASEWEG	1,50	70,5	67,7	61,9	71,4
097_B	BREDASEWEG	4,50	70,4	67,6	61,8	71,3
099_A	BREDASEWEG	1,50	70,6	67,7	61,9	71,5
099_B	BREDASEWEG	4,50	70,4	67,6	61,8	71,3
101_A	BREDASEWEG	1,50	70,6	67,7	62,0	71,5
101_B	BREDASEWEG	4,50	70,4	67,6	61,8	71,3
103_A	BREDASEWEG	1,50	70,6	67,7	62,0	71,5
103_B	BREDASEWEG	4,50	70,5	67,6	61,8	71,4
112_A	BREDASEWEG	1,50	70,0	67,2	61,4	70,9
112_B	BREDASEWEG	4,50	69,9	67,2	61,4	70,9
112_C	BREDASEWEG	7,50	69,4	66,6	60,8	70,3
113 zgvl_A	BREDASEWEG	1,50	67,6	64,8	59,0	68,5
113 zgvl_B	BREDASEWEG	4,50	67,4	64,6	58,8	68,3
113_A	BREDASEWEG	1,50	71,0	68,1	62,3	71,9
113_B	BREDASEWEG	4,50	70,8	67,9	62,2	71,7
114_A	BREDASEWEG	1,50	70,0	67,3	61,4	71,0
114_B	BREDASEWEG	4,50	70,0	67,3	61,4	70,9
115_A	BREDASEWEG	1,50	70,9	68,0	62,3	71,8
115_B	BREDASEWEG	4,50	70,7	67,8	62,1	71,6
116_A	BREDASEWEG	1,50	70,0	67,3	61,4	71,0
116_B	BREDASEWEG	4,50	70,0	67,2	61,4	70,9
117_A	BREDASEWEG	1,50	70,9	68,0	62,2	71,8
117_B	BREDASEWEG	4,50	70,7	67,8	62,1	71,6
117_C	BREDASEWEG	7,50	70,0	67,1	61,4	70,9
119_A	BREDASEWEG	1,50	70,9	68,0	62,2	71,8
119_B	BREDASEWEG	4,50	70,7	67,8	62,1	71,6
121_A	BREDASEWEG	1,50	70,9	68,0	62,3	71,8
121_B	BREDASEWEG	4,50	70,7	67,8	62,1	71,6
122_A	BREDASEWEG	1,50	69,5	66,7	60,9	70,4
122_B	BREDASEWEG	4,50	69,5	66,8	60,9	70,5
122_C	BREDASEWEG	7,50	69,0	66,2	60,4	69,9
123_A	BREDASEWEG	1,50	70,9	68,0	62,3	71,8
123_B	BREDASEWEG	4,50	70,7	67,9	62,1	71,6
124_A	BREDASEWEG	1,50	69,5	66,8	60,9	70,5
124_B	BREDASEWEG	4,50	69,6	66,8	61,0	70,5
124_C	BREDASEWEG	7,50	69,1	66,3	60,5	70,0
125_A	BREDASEWEG	1,50	70,9	68,0	62,3	71,8
125_B	BREDASEWEG	4,50	70,7	67,9	62,1	71,6
126_A	BREDASEWEG	1,50	69,5	66,8	60,9	70,4
126_B	BREDASEWEG	4,50	69,6	66,8	61,0	70,5
126_C	BREDASEWEG	7,50	69,0	66,3	60,4	70,0
127_A	BREDASEWEG	1,50	70,9	68,0	62,3	71,8
127_B	BREDASEWEG	4,50	70,8	67,9	62,1	71,7
129_A	BREDASEWEG	1,50	70,9	68,1	62,3	71,8
129_B	BREDASEWEG	4,50	70,8	67,9	62,2	71,7
130_A	BREDASEWEG	1,50	69,5	66,7	60,9	70,4
130_B	BREDASEWEG	4,50	69,6	66,8	61,0	70,5
130_C	BREDASEWEG	7,50	69,0	66,2	60,4	69,9
131_A	BREDASEWEG	1,50	70,9	68,1	62,3	71,8
131_B	BREDASEWEG	4,50	70,8	68,0	62,2	71,7
131_C	BREDASEWEG	7,50	70,2	67,3	61,5	71,1
132_A	BREDASEWEG	1,50	69,4	66,7	60,8	70,4
132_B	BREDASEWEG	4,50	69,5	66,7	60,9	70,4
133_A	BREDASEWEG	1,50	70,9	68,1	62,3	71,8
133_B	BREDASEWEG	4,50	70,8	68,0	62,2	71,7
133_C	BREDASEWEG	7,50	70,2	67,3	61,5	71,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten gecumuleerd exclusief reductie art. 110g Wgh

Rapport:
Model:

Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
20140825 Saneringsprogramma Bredaseweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Tilburg
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
134_A	BREDASEWEG	1,50	69,5	66,7	60,9	70,4
134_B	BREDASEWEG	4,50	69,5	66,8	60,9	70,5
135_A	BREDASEWEG	1,50	70,9	68,1	62,3	71,8
135_B	BREDASEWEG	4,50	70,8	67,9	62,2	71,7
136_A	BREDASEWEG	1,50	69,5	66,7	60,9	70,4
136_B	BREDASEWEG	4,50	69,6	66,8	61,0	70,5
137_A	BREDASEWEG	1,50	70,9	68,0	62,3	71,8
137_B	BREDASEWEG	4,50	70,7	67,9	62,1	71,7
138_A	BREDASEWEG	1,50	69,5	66,8	60,9	70,5
138_B	BREDASEWEG	4,50	69,6	66,8	61,0	70,5
139_A	BREDASEWEG	1,50	70,9	68,0	62,2	71,8
139_B	BREDASEWEG	4,50	70,7	67,9	62,1	71,7
140_A	BREDASEWEG	1,50	69,6	66,8	61,0	70,5
140_B	BREDASEWEG	4,50	69,7	66,9	61,1	70,6
141_A	BREDASEWEG	1,50	70,8	68,0	62,2	71,7
141_B	BREDASEWEG	4,50	70,7	67,9	62,1	71,6
141_C	BREDASEWEG	7,50	70,1	67,2	61,5	71,0
142_A	BREDASEWEG	1,50	69,6	66,9	61,0	70,6
142_B	BREDASEWEG	4,50	69,7	66,9	61,1	70,6
143_A	BREDASEWEG	1,50	70,8	67,9	62,2	71,7
143_B	BREDASEWEG	4,50	70,6	67,8	62,0	71,6
143_C	BREDASEWEG	7,50	70,0	67,2	61,4	70,9
144 zijgvl_A	BREDASEWEG	1,50	67,3	64,4	58,6	68,2
144 zijgvl_B	BREDASEWEG	4,50	66,6	63,7	58,0	67,5
144_A	BREDASEWEG	1,50	69,8	67,0	61,2	70,8
144_B	BREDASEWEG	4,50	69,8	67,0	61,2	70,8
147_A	BREDASEWEG	1,50	70,7	67,9	62,1	71,6
147_B	BREDASEWEG	4,50	70,6	67,8	62,0	71,5
148_A	BREDASEWEG	1,50	69,8	66,9	61,2	70,7
148_B	BREDASEWEG	4,50	69,8	67,0	61,2	70,7
152_A	BREDASEWEG	1,50	69,8	66,9	61,2	70,7
152_B	BREDASEWEG	4,50	69,8	67,0	61,2	70,7
153_A	BREDASEWEG	1,50	70,7	67,9	62,1	71,6
153_B	BREDASEWEG	4,50	70,6	67,8	62,0	71,5
154_A	BREDASEWEG	1,50	69,8	66,9	61,2	70,7
154_B	BREDASEWEG	4,50	69,9	67,0	61,2	70,8
156_A	BREDASEWEG	1,50	69,8	66,9	61,2	70,7
156_B	BREDASEWEG	4,50	69,9	67,0	61,2	70,8
157_A	BREDASEWEG	1,50	70,6	67,8	62,0	71,5
157_B	BREDASEWEG	4,50	70,4	67,7	61,8	71,4
157_C	BREDASEWEG	7,50	69,8	67,0	61,2	70,7
158_A	BREDASEWEG	1,50	69,8	66,9	61,2	70,7
158_B	BREDASEWEG	4,50	69,9	67,0	61,3	70,8
159_A	BREDASEWEG	1,50	70,6	67,8	62,0	71,5
159_B	BREDASEWEG	4,50	70,4	67,6	61,8	71,3
159_C	BREDASEWEG	7,50	69,7	66,9	61,1	70,7
160_A	BREDASEWEG	1,50	69,8	66,9	61,2	70,7
160_B	BREDASEWEG	4,50	69,9	67,0	61,2	70,8
161_A	BREDASEWEG	1,50	70,5	67,7	61,9	71,4
161_B	BREDASEWEG	4,50	70,3	67,6	61,7	71,3
162_A	BREDASEWEG	1,50	69,8	66,9	61,2	70,7
162_B	BREDASEWEG	4,50	69,9	67,0	61,3	70,8
164_A	BREDASEWEG	1,50	69,8	66,9	61,2	70,7
164_B	BREDASEWEG	4,50	69,9	67,0	61,3	70,8
165_A	BREDASEWEG	1,50	70,4	67,6	61,8	71,3
165_B	BREDASEWEG	4,50	70,2	67,4	61,6	71,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten gecumuleerd exclusief reductie art. 110g Wgh

Rapport:
Model:

Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
20140825 Saneringsprogramma Bredaseweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Tilburg
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
166_A	BREDASEWEG	1,50	69,8	67,0	61,2	70,7
166_B	BREDASEWEG	4,50	69,9	67,0	61,3	70,8
168_A	BREDASEWEG	1,50	69,9	67,0	61,3	70,8
168_B	BREDASEWEG	4,50	69,9	67,1	61,3	70,8
170 zijgvl_A	BREDASEWEG	1,50	66,4	63,9	57,9	67,4
170 zijgvl_B	BREDASEWEG	4,50	66,1	63,6	57,6	67,2
170_A	BREDASEWEG	1,50	69,9	67,1	61,3	70,8
170_B	BREDASEWEG	4,50	70,0	67,1	61,4	70,9
170_C	BREDASEWEG	7,50	69,5	66,7	60,9	70,4
172 zijgvl_A	BREDASEWEG	1,50	67,4	64,9	58,9	68,4
172 zijgvl_B	BREDASEWEG	4,50	66,7	64,1	58,2	67,7
172 zijgvl_C	BREDASEWEG	7,50	65,9	63,3	57,4	66,9
172_A	BREDASEWEG	1,50	68,4	65,6	59,8	69,3
172_B	BREDASEWEG	4,50	68,7	65,9	60,1	69,6
172_C	BREDASEWEG	7,50	68,3	65,5	59,7	69,3
174_A	BREDASEWEG	1,50	67,5	64,7	58,9	68,4
174_B	BREDASEWEG	4,50	67,9	65,1	59,3	68,8
174_C	BREDASEWEG	7,50	67,6	64,7	59,0	68,5
176_A	BREDASEWEG	1,50	70,6	67,7	62,0	71,5
176_B	BREDASEWEG	4,50	70,6	67,7	62,0	71,5
178_A	BREDASEWEG	1,50	70,6	67,7	61,9	71,5
178_B	BREDASEWEG	4,50	70,5	67,7	61,9	71,5
179 zijgvl_A	BREDASEWEG	1,50	65,7	63,1	57,2	66,7
179 zijgvl_B	BREDASEWEG	4,50	65,8	63,2	57,3	66,8
179_A	BREDASEWEG	1,50	70,1	67,3	61,5	71,0
179_B	BREDASEWEG	4,50	69,9	67,2	61,3	70,9
180_A	BREDASEWEG	1,50	70,5	67,7	61,9	71,4
180_B	BREDASEWEG	4,50	70,5	67,6	61,9	71,4
180_C	BREDASEWEG	7,50	70,0	67,1	61,4	70,9
182_A	BREDASEWEG	1,50	70,5	67,7	61,9	71,4
182_B	BREDASEWEG	4,50	70,5	67,6	61,9	71,4
182_C	BREDASEWEG	7,50	70,0	67,1	61,3	70,9
184_A	BREDASEWEG	1,50	70,5	67,6	61,9	71,4
184_B	BREDASEWEG	4,50	70,5	67,6	61,8	71,4
184_C	BREDASEWEG	7,50	69,9	67,1	61,3	70,8
186_A	BREDASEWEG	1,50	70,5	67,6	61,9	71,4
186_B	BREDASEWEG	4,50	70,4	67,6	61,8	71,4
188_A	BREDASEWEG	1,50	70,4	67,6	61,8	71,3
188_B	BREDASEWEG	4,50	70,4	67,6	61,8	71,3
190_A	BREDASEWEG	1,50	70,4	67,6	61,8	71,3
190_B	BREDASEWEG	4,50	70,4	67,5	61,8	71,3
192_A	BREDASEWEG	1,50	70,4	67,5	61,8	71,3
192_B	BREDASEWEG	4,50	70,4	67,5	61,8	71,3
194_A	BREDASEWEG	1,50	70,4	67,6	61,8	71,3
194_B	BREDASEWEG	4,50	70,4	67,5	61,8	71,3
195a_A	BREDASEWEG	1,50	66,1	63,3	57,5	67,1
195a_B	BREDASEWEG	4,50	66,6	63,8	58,0	67,5
195a_C	BREDASEWEG	7,50	66,5	63,7	57,9	67,4
195b_A	BREDASEWEG	1,50	66,1	63,3	57,5	67,1
195b_B	BREDASEWEG	4,50	66,6	63,7	58,0	67,5
195b_C	BREDASEWEG	7,50	66,5	63,6	57,9	67,4
196_A	BREDASEWEG	1,50	70,4	67,5	61,7	71,3
196_B	BREDASEWEG	4,50	70,3	67,5	61,7	71,3
198_A	BREDASEWEG	1,50	70,4	67,5	61,7	71,3
198_B	BREDASEWEG	4,50	70,3	67,5	61,7	71,3
202_A	BREDASEWEG	1,50	70,3	67,5	61,7	71,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten gecumuleerd exclusief reductie art. 110g Wgh

Rapport:
Model:

Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
20140825 Saneringsprogramma Bredaseweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Tilburg
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
202_B	BREDASEWEG	4,50	70,3	67,5	61,7	71,2
212_A	BREDASEWEG	1,50	70,0	67,1	61,5	70,9
212_B	BREDASEWEG	4,50	69,9	67,0	61,4	70,9
214_A	BREDASEWEG	1,50	69,9	67,0	61,3	70,8
214_B	BREDASEWEG	4,50	69,9	67,0	61,3	70,8
216_A	BREDASEWEG	1,50	69,8	66,9	61,3	70,8
216_B	BREDASEWEG	4,50	69,8	66,9	61,3	70,8
218_A	BREDASEWEG	1,50	69,8	66,9	61,3	70,7
218_B	BREDASEWEG	4,50	69,8	66,9	61,3	70,7
220_A	BREDASEWEG	1,50	69,8	66,9	61,2	70,7
220_B	BREDASEWEG	4,50	69,8	66,9	61,2	70,7
221_A	BREDASEWEG	1,50	65,8	63,1	57,3	66,8
221_B	BREDASEWEG	4,50	66,5	63,8	58,0	67,5
221_C	BREDASEWEG	7,50	66,4	63,7	57,9	67,4
222_A	BREDASEWEG	1,50	69,7	66,8	61,2	70,7
222_B	BREDASEWEG	4,50	69,7	66,8	61,2	70,7
223_A	BREDASEWEG	1,50	65,8	63,1	57,3	66,8
223_B	BREDASEWEG	4,50	66,5	63,8	58,0	67,5
223_C	BREDASEWEG	7,50	66,4	63,7	57,9	67,4
224_A	BREDASEWEG	1,50	69,7	66,8	61,2	70,6
224_B	BREDASEWEG	4,50	69,7	66,8	61,2	70,6
225_A	BREDASEWEG	1,50	65,9	63,1	57,3	66,8
225_B	BREDASEWEG	4,50	66,6	63,8	58,0	67,5
225_C	BREDASEWEG	7,50	66,5	63,7	57,9	67,4
227_A	BREDASEWEG	1,50	65,8	63,1	57,3	66,8
227_B	BREDASEWEG	4,50	66,5	63,8	58,0	67,5
227_C	BREDASEWEG	7,50	66,4	63,7	57,9	67,4
229_A	BREDASEWEG	1,50	65,9	63,1	57,4	66,9
229_B	BREDASEWEG	4,50	66,5	63,8	58,0	67,5
237_A	BREDASEWEG	1,50	65,8	62,9	57,2	66,7
237_B	BREDASEWEG	4,50	66,4	63,6	57,9	67,4
239_A	BREDASEWEG	1,50	65,7	62,9	57,2	66,6
239_B	BREDASEWEG	4,50	66,3	63,5	57,8	67,3
241_A	BREDASEWEG	1,50	65,7	62,9	57,2	66,7
241_B	BREDASEWEG	4,50	66,3	63,5	57,8	67,3
243_A	BREDASEWEG	1,50	65,7	62,9	57,2	66,7
243_B	BREDASEWEG	4,50	66,3	63,5	57,8	67,3
245_A	BREDASEWEG	1,50	65,8	62,9	57,2	66,7
245_B	BREDASEWEG	4,50	66,4	63,5	57,8	67,3
245_C	BREDASEWEG	7,50	66,3	63,4	57,8	67,2
247_A	BREDASEWEG	1,50	65,8	62,9	57,3	66,7
247_B	BREDASEWEG	4,50	66,4	63,5	57,8	67,3
247_C	BREDASEWEG	7,50	66,3	63,4	57,7	67,2
249_A	BREDASEWEG	1,50	66,2	63,2	57,6	67,1
249_B	BREDASEWEG	4,50	66,7	63,7	58,1	67,6
249_C	BREDASEWEG	7,50	66,6	63,6	58,0	67,5
250_A	BREDASEWEG	1,50	69,4	66,6	60,9	70,4
250_B	BREDASEWEG	4,50	69,4	66,6	60,8	70,3
251_A	BREDASEWEG	1,50	66,3	63,4	57,8	67,2
251_B	BREDASEWEG	4,50	66,9	63,9	58,3	67,8
251_C	BREDASEWEG	7,50	66,8	63,8	58,3	67,7
253_A	BREDASEWEG	1,50	66,5	63,5	57,9	67,4
253_B	BREDASEWEG	4,50	67,1	64,0	58,5	68,0
253_C	BREDASEWEG	7,50	67,0	64,0	58,5	67,9
254a_A	BREDASEWEG	1,50	69,4	66,6	60,9	70,4
254a_B	BREDASEWEG	4,50	69,4	66,6	60,8	70,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten gecumuleerd exclusief reductie art. 110g Wgh

Rapport:
Model:

Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
20140825 Saneringsprogramma Bredaseweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Tilburg
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
254a_C	BREDASEWEG	7,50	68,8	66,1	60,3	69,8
254b_A	BREDASEWEG	1,50	69,4	66,6	60,9	70,3
254b_B	BREDASEWEG	4,50	69,4	66,6	60,8	70,3
254b_C	BREDASEWEG	7,50	68,8	66,0	60,3	69,8
254c_A	BREDASEWEG	1,50	69,4	66,6	60,9	70,4
254c_B	BREDASEWEG	4,50	69,4	66,6	60,8	70,3
254c_C	BREDASEWEG	7,50	68,8	66,1	60,3	69,8
255_A	BREDASEWEG	1,50	66,9	63,9	58,4	67,8
255_B	BREDASEWEG	4,50	67,6	64,5	59,1	68,5
255_C	BREDASEWEG	7,50	67,5	64,5	59,0	68,4
256_A	BREDASEWEG	1,50	69,4	66,6	60,8	70,3
256_B	BREDASEWEG	4,50	69,4	66,6	60,8	70,3
257 zijgvl_A	BREDASEWEG zijgvl	1,50	67,4	64,2	58,9	68,3
257 zijgvl_B	BREDASEWEG zijgvl	4,50	68,5	65,3	60,0	69,4
257 zijgvl_C	BREDASEWEG zijgvl	7,50	68,6	65,4	60,1	69,5
257_A	BREDASEWEG	1,50	67,3	64,2	58,8	68,2
257_B	BREDASEWEG	4,50	68,0	64,8	59,4	68,8
257_C	BREDASEWEG	7,50	67,9	64,8	59,4	68,8
258_A	BREDASEWEG	1,50	69,4	66,6	60,8	70,3
258_B	BREDASEWEG	4,50	69,3	66,6	60,8	70,3
260_A	BREDASEWEG	1,50	69,3	66,6	60,8	70,3
260_B	BREDASEWEG	4,50	69,3	66,6	60,8	70,3
262_A	BREDASEWEG	1,50	69,4	66,6	60,8	70,3
262_B	BREDASEWEG	4,50	69,3	66,6	60,8	70,3
263_A	BREDASEWEG	1,50	69,7	66,6	61,1	70,5
263_B	BREDASEWEG	4,50	69,7	66,7	61,1	70,6
263_C	BREDASEWEG	7,50	69,2	66,1	60,6	70,1
265_A	BREDASEWEG	1,50	69,6	66,6	61,0	70,4
265_B	BREDASEWEG	4,50	69,6	66,6	61,0	70,5
265_C	BREDASEWEG	7,50	69,1	66,1	60,5	70,0
266_A	BREDASEWEG	1,50	69,4	66,7	60,9	70,4
266_B	BREDASEWEG	4,50	69,4	66,6	60,9	70,3
267_A	BREDASEWEG	1,50	69,5	66,5	60,9	70,4
267_B	BREDASEWEG	4,50	69,5	66,5	60,9	70,4
267_C	BREDASEWEG	7,50	69,0	66,0	60,4	69,9
268_A	BREDASEWEG	1,50	69,4	66,7	60,9	70,4
268_B	BREDASEWEG	4,50	69,4	66,6	60,9	70,3
268_C	BREDASEWEG	7,50	68,9	66,1	60,3	69,8
271_A	BREDASEWEG	1,50	69,5	66,5	60,8	70,3
271_B	BREDASEWEG	4,50	69,4	66,4	60,8	70,3
271_C	BREDASEWEG	7,50	68,9	65,9	60,3	69,8
272_A	BREDASEWEG	1,50	69,5	66,7	61,0	70,4
272_B	BREDASEWEG	4,50	69,4	66,6	60,9	70,4
273_A	BREDASEWEG	1,50	69,5	66,5	60,8	70,3
273_B	BREDASEWEG	4,50	69,4	66,4	60,8	70,3
273_C	BREDASEWEG	7,50	68,9	65,9	60,3	69,8
274_A	BREDASEWEG	1,50	66,0	63,2	57,5	67,0
274_B	BREDASEWEG	4,50	66,5	63,6	57,9	67,4
274_C	BREDASEWEG	7,50	66,1	63,3	57,6	67,0
275_A	BREDASEWEG	1,50	69,5	66,5	60,8	70,3
275_B	BREDASEWEG	4,50	69,4	66,4	60,8	70,3
275_C	BREDASEWEG	7,50	68,9	65,9	60,3	69,8
276_A	BREDASEWEG	1,50	66,4	63,5	57,8	67,3
276_B	BREDASEWEG	4,50	66,8	64,0	58,3	67,7
277_A	BREDASEWEG	1,50	69,4	66,5	60,8	70,3
277_B	BREDASEWEG	4,50	69,4	66,4	60,8	70,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten gecumuleerd exclusief reductie art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 20140825 Saneringsprogramma Bredaseweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tilburg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
277_C	BREDASEWEG	7,50	68,8	65,9	60,2	69,7
278_A	BREDASEWEG	1,50	66,3	63,5	57,8	67,2
278_B	BREDASEWEG	4,50	66,8	63,9	58,2	67,7
279_A	BREDASEWEG	1,50	69,4	66,5	60,8	70,3
279_B	BREDASEWEG	4,50	69,3	66,4	60,7	70,2
279_C	BREDASEWEG	7,50	68,8	65,9	60,2	69,7
280_A	BREDASEWEG	1,50	66,5	63,6	57,9	67,4
280_B	BREDASEWEG	4,50	66,9	64,1	58,4	67,9
280_C	BREDASEWEG	7,50	66,8	63,9	58,3	67,7
281_A	BREDASEWEG	1,50	69,4	66,5	60,8	70,3
281_B	BREDASEWEG	4,50	69,3	66,4	60,7	70,2
281_C	BREDASEWEG	7,50	68,8	65,8	60,1	69,6
282_A	BREDASEWEG	1,50	66,5	63,6	57,9	67,4
282_B	BREDASEWEG	4,50	66,9	64,0	58,4	67,8
282_C	BREDASEWEG	7,50	66,8	63,9	58,2	67,7
283_A	BREDASEWEG	1,50	69,3	66,4	60,7	70,2
283_B	BREDASEWEG	4,50	69,2	66,3	60,6	70,1
283_C	BREDASEWEG	7,50	68,7	65,8	60,1	69,6
284_A	BREDASEWEG	1,50	66,5	63,7	58,0	67,5
284_B	BREDASEWEG	4,50	67,0	64,1	58,4	67,9
284_C	BREDASEWEG	7,50	66,9	64,0	58,3	67,8
285_A	BREDASEWEG	1,50	69,2	66,3	60,6	70,1
285_B	BREDASEWEG	4,50	69,1	66,2	60,5	70,0
285_C	BREDASEWEG	7,50	68,5	65,6	59,9	69,4
286_A	BREDASEWEG	1,50	66,6	63,7	58,0	67,5
286_B	BREDASEWEG	4,50	67,0	64,1	58,5	67,9
286_C	BREDASEWEG	7,50	66,9	64,0	58,4	67,8
288_A	BREDASEWEG	1,50	66,7	63,8	58,1	67,6
288_B	BREDASEWEG	4,50	67,1	64,2	58,6	68,0
288_C	BREDASEWEG	7,50	67,0	64,1	58,5	67,9
290_A	BREDASEWEG	1,50	66,7	63,8	58,1	67,6
290_B	BREDASEWEG	4,50	67,1	64,2	58,6	68,0
290_C	BREDASEWEG	7,50	67,0	64,1	58,5	67,9
292_A	BREDASEWEG	1,50	66,8	63,9	58,3	67,7
292_B	BREDASEWEG	4,50	67,3	64,3	58,7	68,2
292_C	BREDASEWEG	7,50	67,2	64,3	58,7	68,1
294_A	BREDASEWEG	1,50	66,9	64,0	58,4	67,8
294_B	BREDASEWEG	4,50	67,4	64,4	58,8	68,3
294_C	BREDASEWEG	7,50	67,3	64,3	58,8	68,2
296_A	BREDASEWEG	1,50	67,0	64,0	58,4	67,9
296_B	BREDASEWEG	4,50	67,5	64,5	58,9	68,4
296_C	BREDASEWEG	7,50	67,4	64,4	58,9	68,3
298_A	BREDASEWEG	1,50	67,2	64,2	58,6	68,1
298_B	BREDASEWEG	4,50	67,7	64,7	59,2	68,6
298_C	BREDASEWEG	7,50	67,7	64,6	59,1	68,6
300_A	BREDASEWEG	1,50	67,2	64,2	58,7	68,1
300_B	BREDASEWEG	4,50	67,8	64,8	59,3	68,7
300_C	BREDASEWEG	7,50	67,8	64,7	59,2	68,7
302_A	BREDASEWEG	1,50	67,7	64,6	59,2	68,6
302_B	BREDASEWEG	4,50	68,3	65,3	59,8	69,2
302_C	BREDASEWEG	7,50	68,3	65,2	59,8	69,2
304_A	BREDASEWEG	1,50	68,2	65,1	59,6	69,1
304_B	BREDASEWEG	4,50	68,8	65,7	60,3	69,7
304_C	BREDASEWEG	7,50	68,7	65,6	60,2	69,6
322_A	BREDASEWEG	1,50	69,3	66,3	60,7	70,2
322_B	BREDASEWEG	4,50	69,4	66,4	60,8	70,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten gecumuleerd exclusief reductie art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 20140825 Saneringsprogramma Bredaseweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tilburg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
322_C	BREDASEWEG	7,50	68,9	66,0	60,3	69,8
324_A	BREDASEWEG	1,50	69,2	66,3	60,6	70,1
324_B	BREDASEWEG	4,50	69,3	66,3	60,7	70,2
324_C	BREDASEWEG	7,50	68,8	65,9	60,2	69,7
326_A	BREDASEWEG	1,50	69,2	66,3	60,6	70,1
326_B	BREDASEWEG	4,50	69,2	66,3	60,6	70,1
326_C	BREDASEWEG	7,50	68,8	65,8	60,2	69,7
328_A	BREDASEWEG	1,50	69,1	66,2	60,5	70,0
328_B	BREDASEWEG	4,50	69,1	66,2	60,5	70,0
328_C	BREDASEWEG	7,50	68,6	65,7	60,0	69,5
330_A	BREDASEWEG	1,50	69,0	66,1	60,4	69,9
330_B	BREDASEWEG	4,50	69,0	66,1	60,4	69,9
330_C	BREDASEWEG	7,50	68,5	65,6	59,9	69,4
332_A	BREDASEWEG	1,50	68,9	66,0	60,3	69,8
332_B	BREDASEWEG	4,50	68,9	66,0	60,3	69,8
332_C	BREDASEWEG	7,50	68,4	65,5	59,8	69,3
429_A	Bredaseweg achtergevel	1,50	49,8	47,3	41,2	50,8
429_A	Bredaseweg voorgevel	1,50	68,2	65,6	59,7	69,2
429_A	Bredaseweg zijgevel	1,50	61,4	58,8	52,9	62,4
429_A	Bredaseweg zijgevel	1,50	64,3	61,6	55,7	65,3
429_A	Bredaseweg zijgevel	1,50	62,3	59,7	53,7	63,3
429_A	Bredaseweg zijgevel	1,50	65,8	63,1	57,2	66,8
429_B	Bredaseweg achtergevel	4,50	51,9	49,5	43,4	53,0
429_B	Bredaseweg voorgevel	4,50	69,1	66,4	60,5	70,1
429_B	Bredaseweg zijgevel	4,50	63,3	60,6	54,7	64,2
429_B	Bredaseweg zijgevel	4,50	65,5	62,8	56,9	66,4
429_B	Bredaseweg zijgevel	4,50	63,8	61,1	55,2	64,8
429_B	Bredaseweg zijgevel	4,50	67,0	64,3	58,4	68,0
429_C	Bredaseweg achtergevel	7,50	50,9	48,6	42,4	51,9
429_C	Bredaseweg voorgevel	7,50	69,1	66,4	60,5	70,1
429_C	Bredaseweg zijgevel	7,50	63,6	60,9	55,0	64,5
429_C	Bredaseweg zijgevel	7,50	65,6	62,9	57,0	66,5
429_C	Bredaseweg zijgevel	7,50	63,9	61,2	55,3	64,9
429_C	Bredaseweg zijgevel	7,50	65,4	62,7	56,8	66,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4

Overzicht hogere waarden

Omschrijving	Naam	Hoogte	Lden	Beschikking 28-6-2013	Herziene berekening	Vast te stellen hogere waarde
BREDASEWEG	042_A	1,5	68		68	63
BREDASEWEG	042_B	4,5	69	ja 68	68	63
BREDASEWEG	044_A	1,5	69		69	64
BREDASEWEG	044_B	4,5	69	ja 69	69	64
BREDASEWEG	046_A	1,5	70		70	65
BREDASEWEG	046_B	4,5	70		70	65
BREDASEWEG	046_C	7,5	70	ja 69	69	64
BREDASEWEG	047_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	047_B	4,5	71		71	66
BREDASEWEG	047_C	7,5	70	ja 71	70	65
BREDASEWEG	048_A	1,5	70		70	65
BREDASEWEG	048_B	4,5	70	ja 70	70	65
BREDASEWEG	048a_A	1,5	70		71	66
BREDASEWEG	048a_B	4,5	70	ja 70	70	65
BREDASEWEG	049_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	049_B	4,5	71		71	66
BREDASEWEG	049_C	7,5	70	ja 71	70	65
BREDASEWEG	049a_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	049a_B	4,5	71	ja 71	71	66
BREDASEWEG	050_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	050_B	4,5	71		71	66
BREDASEWEG	050_C	7,5	70	ja 71	70	65
BREDASEWEG	051_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	051_B	4,5	71	ja 71	71	66
BREDASEWEG	052_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	052_B	4,5	71		71	66
BREDASEWEG	052_C	7,5	70	nee	70	65
BREDASEWEG	054_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	054_B	4,5	71		71	66
BREDASEWEG	054_C	7,5	70	ja 71	70	65
BREDASEWEG	056_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	056_B	4,5	71	ja 71	71	66
BREDASEWEG	058_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	058_B	4,5	71		71	66
BREDASEWEG	058_C	7,5	70	ja 71	70	65
BREDASEWEG	060_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	060_B	4,5	71	ja 71	71	66
BREDASEWEG	062_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	062_B	4,5	71	ja 71	71	66
BREDASEWEG	068_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	068_B	4,5	71	ja 71	71	66
BREDASEWEG	071_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	071_B	4,5	71	ja 71	71	66
BREDASEWEG	072_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	072_B	4,5	71	ja 71	70	65
BREDASEWEG	074_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	074_B	4,5	70	ja 71	70	65
BREDASEWEG	075_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	075_B	4,5	71	ja 71	71	66
BREDASEWEG	076a_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	076a_B	4,5	70		70	65
BREDASEWEG	076a_C	7,5	70	ja 71	70	65
BREDASEWEG	076b_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	076b_B	4,5	70		70	65
BREDASEWEG	076b_C	7,5	70	ja 71	70	65
BREDASEWEG	076c_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	076c_B	4,5	70		70	65
BREDASEWEG	076c_C	7,5	70	ja 71	70	65
BREDASEWEG	078_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	078_B	4,5	70		70	65
BREDASEWEG	078_C	7,5	70	ja 71	70	65
BREDASEWEG	079_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	079_B	4,5	71		71	66
BREDASEWEG	079_C	7,5	70	ja 71	70	65
BREDASEWEG	080_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	080_B	4,5	70	ja 71	70	65
BREDASEWEG	081_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	081_B	4,5	71	ja 71	71	66
BREDASEWEG	082_A	1,5	71		71	66

Omschrijving	Naam	Hoogte	Lden	Beschikking 28-6-2013	Herziene berekening	Vast te stellen hogere waarde
BREDASEWEG	082_B	4,5	70	ja 71	70	65
BREDASEWEG	086_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	086_B	4,5	70	ja 71	70	65
BREDASEWEG	087_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	087_B	4,5	71	ja 71	71	66
BREDASEWEG	089_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	089_B	4,5	71	ja 71	71	66
BREDASEWEG	091_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	091_B	4,5	71	ja 71	71	66
BREDASEWEG	092a_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	092a_B	4,5	71		70	65
BREDASEWEG	092a_C	7,5	70		70	65
BREDASEWEG	092a_D	10,5	69	ja 71	69	64
BREDASEWEG	092b_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	092b_B	4,5	71		70	65
BREDASEWEG	092b_C	7,5	70		70	65
BREDASEWEG	092b_D	10,5	69	ja 71	69	64
BREDASEWEG	092c_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	092c_B	4,5	71		70	65
BREDASEWEG	092c_C	7,5	70		70	65
BREDASEWEG	092c_D	10,5	69	ja 71	69	64
BREDASEWEG	093_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	093_B	4,5	71		71	66
BREDASEWEG	093_C	7,5	70	ja 71	71	66
BREDASEWEG	094b_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	094b_B	4,5	71		70	65
BREDASEWEG	094b_C	7,5	70		70	65
BREDASEWEG	094b_D	10,5	69	ja 71	69	64
BREDASEWEG	094c_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	094c_B	4,5	71		70	65
BREDASEWEG	094c_C	7,5	70		70	65
BREDASEWEG	094c_D	10,5	69	ja 71	69	64
BREDASEWEG	095_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	095_B	4,5	71	ja 71	71	66
BREDASEWEG	097_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	097_B	4,5	71	ja 71	71	66
BREDASEWEG	099_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	099_B	4,5	71	ja 71	71	66
BREDASEWEG	101_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	101_B	4,5	71	ja 71	71	66
BREDASEWEG	103_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	103_B	4,5	71	ja 71	71	66
BREDASEWEG	112_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	112_B	4,5	71		71	66
BREDASEWEG	112_C	7,5	70	ja 71	70	65
BREDASEWEG	113 zgvl_A	1,5	66		66	61
BREDASEWEG	113 zgvl_B	4,5	66		66	61
BREDASEWEG	113_A	1,5	72		72	67
BREDASEWEG	113_B	4,5	71	ja 71	71	66
BREDASEWEG	114_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	114_B	4,5	71	ja 71	71	66
BREDASEWEG	115_A	1,5	72		72	67
BREDASEWEG	115_B	4,5	71	ja 71	71	66
BREDASEWEG	116_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	116_B	4,5	70	ja 71	71	66
BREDASEWEG	117_A	1,5	72		72	67
BREDASEWEG	117_B	4,5	71		72	67
BREDASEWEG	117_C	7,5	71	ja 71	71	66
BREDASEWEG	119_A	1,5	72		72	67
BREDASEWEG	119_B	4,5	71	ja 71	72	67
BREDASEWEG	121_A	1,5	72		72	67
BREDASEWEG	121_B	4,5	71	ja 71	72	67
BREDASEWEG	122_A	1,5	70		70	65
BREDASEWEG	122_B	4,5	70		70	65
BREDASEWEG	122_C	7,5	70	ja 70	70	65
BREDASEWEG	123_A	1,5	72		72	67
BREDASEWEG	123_B	4,5	71	ja 71	72	67
BREDASEWEG	124_A	1,5	70		70	65
BREDASEWEG	124_B	4,5	70		70	65

Omschrijving	Naam	Hoogte	Lden	Beschikking 28-6-2013	Herziene berekening	Vast te stellen hogere waarde
BREDASEWEG	124_C	7,5	70	ja 70	70	65
BREDASEWEG	125_A	1,5	72		72	67
BREDASEWEG	125_B	4,5	72	ja 71	72	67
BREDASEWEG	126_A	1,5	70		70	65
BREDASEWEG	126_B	4,5	70		70	65
BREDASEWEG	126_c	4,5	70	ja 70	70	65
BREDASEWEG	127_A	1,5	72		72	67
BREDASEWEG	127_B	4,5	72	ja 71	72	67
BREDASEWEG	129_A	1,5	72		72	67
BREDASEWEG	129_B	4,5	72	ja 71	72	67
BREDASEWEG	130_A	1,5	70		70	65
BREDASEWEG	130_B	4,5	70		70	65
BREDASEWEG	130_C	7,5	70	ja 70	70	65
BREDASEWEG	131_A	1,5	72		72	67
BREDASEWEG	131_B	4,5	72		72	67
BREDASEWEG	131_C	7,5	71	ja 71	71	66
BREDASEWEG	132_A	1,5	70		70	65
BREDASEWEG	132_B	4,5	70	ja 70	70	65
BREDASEWEG	133_A	1,5	72		72	67
BREDASEWEG	133_B	4,5	72		72	67
BREDASEWEG	133_C	7,5	71	ja 71	71	66
BREDASEWEG	134_A	1,5	70		70	65
BREDASEWEG	134_B	4,5	70	ja 70	70	65
BREDASEWEG	135_A	1,5	72		72	67
BREDASEWEG	135_B	4,5	72	ja 71	72	67
BREDASEWEG	136_A	1,5	70		70	65
BREDASEWEG	136_B	4,5	70	ja 70	70	65
BREDASEWEG	137_A	1,5	72		72	67
BREDASEWEG	137_B	4,5	72	ja 71	72	67
BREDASEWEG	138_A	1,5	70		70	65
BREDASEWEG	138_B	4,5	70	ja 70	70	65
BREDASEWEG	139_A	1,5	72		72	67
BREDASEWEG	139_B	4,5	72	ja 71	72	67
BREDASEWEG	140_A	1,5	70		70	65
BREDASEWEG	140_B	4,5	70	ja 70	70	65
BREDASEWEG	141_A	1,5	72		72	67
BREDASEWEG	141_B	4,5	72		72	67
BREDASEWEG	141_C	7,5	71	ja 71	71	66
BREDASEWEG	142_A	1,5	70		70	65
BREDASEWEG	142_B	4,5	70	ja 70	70	65
BREDASEWEG	143_A	1,5	72		72	67
BREDASEWEG	143_B	4,5	71		72	67
BREDASEWEG	143_C	7,5	71	ja 71	71	66
BREDASEWEG	144_A zijgvl	1,5	65		66	61
BREDASEWEG	144_A	1,5	70		70	65
BREDASEWEG	144_B zijgvl	4,5	66		66	61
BREDASEWEG	144_B	4,5	70	ja 70	70	65
BREDASEWEG	147_A	1,5	72		72	67
BREDASEWEG	147_B	4,5	71	ja 71	72	67
BREDASEWEG	148_A	1,5	70		71	66
BREDASEWEG	148_B	4,5	71	ja 70	71	66
BREDASEWEG	152_A	1,5	70		71	66
BREDASEWEG	152_B	4,5	71	ja 70	71	66
BREDASEWEG	153_A	1,5	72		72	67
BREDASEWEG	153_B	4,5	71	ja 71	72	67
BREDASEWEG	154_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	154_B	4,5	71	ja 70	71	66
BREDASEWEG	156_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	156_B	4,5	71	ja 70	71	66
BREDASEWEG	157_A	1,5	71		72	67
BREDASEWEG	157_B	4,5	71		71	66
BREDASEWEG	157_C	7,5	71	ja 71	71	66
BREDASEWEG	158_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	158_B	4,5	71	ja 70	71	66
BREDASEWEG	159_A	1,5	71		72	67
BREDASEWEG	159_B	4,5	71		71	66
BREDASEWEG	159_C	7,5	71	ja 71	71	66
BREDASEWEG	160_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	160_B	4,5	71	ja 70	71	66

Omschrijving	Naam	Hoogte	Lden	Beschikking 28-6-2013	Herziene berekening	Vast te stellen hogere waarde
BREDASEWEG	161_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	161_B	4,5	71	ja 71	71	66
BREDASEWEG	162_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	162_B	4,5	71	ja 70	71	66
BREDASEWEG	164_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	164_B	4,5	71	ja 70	71	66
BREDASEWEG	165_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	165_B	4,5	71	ja 71	71	66
BREDASEWEG	166_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	166_B	4,5	71	ja 70	71	66
BREDASEWEG	168_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	168_B	4,5	71	ja 70	71	66
BREDASEWEG	170_A	1,5	70		71	66
BREDASEWEG	170_B	4,5	71		71	66
BREDASEWEG	170_C	7,5	70	ja 70	70	65
BREDASEWEG	172_A	1,5	68		69	64
BREDASEWEG	172_B	4,5	69		69	64
BREDASEWEG	172_C	7,5	69	ja 68	69	64
BREDASEWEG	174_A	1,5	68		68	63
BREDASEWEG	174_B	4,5	69		68	63
BREDASEWEG	174_C	7,5	68	ja 68	68	63
BREDASEWEG	176_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	176_B	4,5	71	ja 71	71	66
BREDASEWEG	178_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	178_B	4,5	71	ja 71	71	66
BREDASEWEG	179_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	179_B	4,5	71		71	66
BREDASEWEG	179_A zijgvl	1,5	66		66	61
BREDASEWEG	179_B zijgvl	4,5	66	ja 70	66	61
BREDASEWEG	180_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	180_B	4,5	71		71	66
BREDASEWEG	180_C	7,5	71	ja 71	71	66
BREDASEWEG	182_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	182_B	4,5	71		71	66
BREDASEWEG	182_C	7,5	71	ja 71	71	66
BREDASEWEG	184_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	184_B	4,5	71		71	66
BREDASEWEG	184_C	7,5	71	ja 71	71	66
BREDASEWEG	186_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	186_B	4,5	71	ja 71	71	66
BREDASEWEG	188_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	188_B	4,5	71	ja 71	71	66
BREDASEWEG	190_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	190_B	4,5	71	ja 71	71	66
BREDASEWEG	192_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	192_B	4,5	71	ja 71	71	66
BREDASEWEG	194_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	194_B	4,5	71	ja 71	71	66
BREDASEWEG	195a_A	1,5	67		67	62
BREDASEWEG	195a_B	4,5	67		68	63
BREDASEWEG	195a_C	7,5	67	ja 66	67	62
BREDASEWEG	195b_A	1,5	67		67	62
BREDASEWEG	195b_B	4,5	67		67	62
BREDASEWEG	195b_C	7,5	67	ja 66	67	62
BREDASEWEG	196_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	196_B	4,5	71	ja 71	71	66
BREDASEWEG	198_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	198_B	4,5	71	ja 71	71	66
BREDASEWEG	202_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	202_B	4,5	71	ja 71	71	66
BREDASEWEG	212_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	212_B	4,5	71	ja 70	71	66
BREDASEWEG	214_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	214_B	4,5	71	ja 70	71	66
BREDASEWEG	216_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	216_B	4,5	71	ja 70	71	66
BREDASEWEG	218_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	218_B	4,5	71	ja 70	71	66
BREDASEWEG	220_A	1,5	71		71	66

Omschrijving	Naam	Hoogte	Lden	Beschikking 28-6-2013	Herziene berekening	Vast te stellen hogere waarde
BREDASEWEG	220_B	4,5	71	ja 70	71	66
BREDASEWEG	221_A	1,5	67		67	62
BREDASEWEG	221_B	4,5	67		68	63
BREDASEWEG	221_C	7,5	67	ja 66	67	62
BREDASEWEG	222_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	222_B	4,5	71	ja 70	71	66
BREDASEWEG	223_A	1,5	67		67	62
BREDASEWEG	223_B	4,5	67		68	63
BREDASEWEG	223_C	7,5	67	ja 66	67	62
BREDASEWEG	224_A	1,5	71		71	66
BREDASEWEG	224_B	4,5	71	ja 70	71	66
BREDASEWEG	225_A	1,5	67		67	62
BREDASEWEG	225_B	4,5	68		68	63
BREDASEWEG	225_C	7,5	67	ja 66	67	62
BREDASEWEG	227_A	1,5	67		67	62
BREDASEWEG	227_B	4,5	67		68	63
BREDASEWEG	227_C	7,5	67	ja 66	67	62
BREDASEWEG	229_A	1,5	67		67	62
BREDASEWEG	229_B	4,5	68	ja 66	68	63
BREDASEWEG	237_A	1,5	67		67	62
BREDASEWEG	237_B	4,5	67	ja 66	67	62
BREDASEWEG	239_A	1,5	67		67	62
BREDASEWEG	239_B	4,5	67	ja 66	67	62
BREDASEWEG	241_A	1,5	67		67	62
BREDASEWEG	241_B	4,5	67	ja 66	67	62
BREDASEWEG	243_A	1,5	67		67	62
BREDASEWEG	243_B	4,5	67	ja 66	67	62
BREDASEWEG	245_A	1,5	67		67	62
BREDASEWEG	245_B	4,5	67		67	62
BREDASEWEG	245_C	7,5	67	ja 66	67	62
BREDASEWEG	247_A	1,5	67		67	62
BREDASEWEG	247_B	4,5	67		67	62
BREDASEWEG	247_C	7,5	67	ja 66	67	62
BREDASEWEG	249_A	1,5	67		67	62
BREDASEWEG	249_B	4,5	67		67	62
BREDASEWEG	249_C	7,5	67	ja 66	67	62
BREDASEWEG	250_A	1,5	70		70	65
BREDASEWEG	250_B	4,5	70	ja 70	70	65
BREDASEWEG	251_A	1,5	67		67	62
BREDASEWEG	251_B	4,5	67		67	62
BREDASEWEG	251_C	7,5	67	ja 66	67	62
BREDASEWEG	253_A	1,5	67		67	62
BREDASEWEG	253_B	4,5	67		67	62
BREDASEWEG	253_C	7,5	67	ja 66	67	62
BREDASEWEG	254a_A	1,5	70		70	65
BREDASEWEG	254a_B	4,5	70		70	65
BREDASEWEG	254a_C	7,5	70	ja 70	70	65
BREDASEWEG	254b_A	1,5	70		70	65
BREDASEWEG	254b_B	4,5	70		70	65
BREDASEWEG	254b_C	7,5	70	ja 70	70	65
BREDASEWEG	254c_A	1,5	70		70	65
BREDASEWEG	254c_B	4,5	70		70	65
BREDASEWEG	254c_C	7,5	70	ja 70	70	65
BREDASEWEG	255_A	1,5	67		67	62
BREDASEWEG	255_B	4,5	68		68	63
BREDASEWEG	255_C	7,5	67	ja 66	67	62
BREDASEWEG	256_A	1,5	70		70	65
BREDASEWEG	256_B	4,5	70	ja 70	70	65
BREDASEWEG	257_A zijgvl	1,5	60		60	55
BREDASEWEG	257_A	1,5	67		67	62
BREDASEWEG	257_B zijgvl	4,5	61		61	56
BREDASEWEG	257_B	4,5	67		68	63
BREDASEWEG	257_C zijgvl	7,5	62		62	57
BREDASEWEG	257_C	7,5	67	ja 66	67	62
BREDASEWEG	258_A	1,5	70		70	65
BREDASEWEG	258_B	4,5	70	ja 70	70	65
BREDASEWEG	260_A	1,5	70		70	65
BREDASEWEG	260_B	4,5	70	ja 70	70	65
BREDASEWEG	262_A	1,5	70		70	65

Omschrijving	Naam	Hoogte	Lden	Beschikking 28-6-2013	Herziene berekening	Vast te stellen hogere waarde
BREDASEWEG	262_B	4,5	70	ja 70	70	65
BREDASEWEG	263_A	1,5	70		70	65
BREDASEWEG	263_B	4,5	70		70	65
BREDASEWEG	263_C	7,5	69	ja --	69	64
BREDASEWEG	265_A	1,5	70		70	65
BREDASEWEG	265_B	4,5	70		70	65
BREDASEWEG	265_C	7,5	69	ja --	69	64
BREDASEWEG	266_A	1,5	70		70	65
BREDASEWEG	266_B	4,5	70	ja --	70	65
BREDASEWEG	267_A	1,5	70		70	65
BREDASEWEG	267_B	4,5	70		70	65
BREDASEWEG	267_C	7,5	69	ja --	69	64
BREDASEWEG	268_A	1,5	70		70	65
BREDASEWEG	268_B	4,5	70		70	65
BREDASEWEG	268_C	7,5	70	ja 70	70	65
BREDASEWEG	271_A	1,5	70		70	65
BREDASEWEG	271_B	4,5	70		70	65
BREDASEWEG	271_C	7,5	69	ja --	70	65
BREDASEWEG	272_A	1,5	70		70	65
BREDASEWEG	272_B	4,5	70	ja 70	70	65
BREDASEWEG	273_A	1,5	70		70	65
BREDASEWEG	273_B	4,5	70		70	65
BREDASEWEG	273_C	7,5	69	ja --	70	65
BREDASEWEG	274_A	1,5	67		67	62
BREDASEWEG	274_B	4,5	67		67	62
BREDASEWEG	274_C	7,5	67	ja 66	67	62
BREDASEWEG	275_A	1,5	70		70	65
BREDASEWEG	275_B	4,5	70		70	65
BREDASEWEG	275_C	7,5	69	ja --	70	65
BREDASEWEG	276_A	1,5	67		67	62
BREDASEWEG	276_B	4,5	68	ja 67	68	63
BREDASEWEG	277_A	1,5	70		70	65
BREDASEWEG	277_B	4,5	70		70	65
BREDASEWEG	277_C	7,5	69	ja --	70	65
BREDASEWEG	278_A	1,5	67		67	62
BREDASEWEG	278_B	4,5	68	ja 67	68	63
BREDASEWEG	279_A	1,5	70		70	65
BREDASEWEG	279_B	4,5	70		70	65
BREDASEWEG	279_C	7,5	69	ja --	70	65
BREDASEWEG	280_A	1,5	67		67	62
BREDASEWEG	280_B	4,5	68		68	63
BREDASEWEG	280_C	7,5	68	ja 67	68	63
BREDASEWEG	281_A	1,5	70		70	65
BREDASEWEG	281_B	4,5	70		70	65
BREDASEWEG	281_C	7,5	69	ja --	70	65
BREDASEWEG	282_A	1,5	67		67	62
BREDASEWEG	282_B	4,5	68		68	63
BREDASEWEG	282_C	7,5	68	ja 67	68	63
BREDASEWEG	283_A	1,5	70		70	65
BREDASEWEG	283_B	4,5	70		70	65
BREDASEWEG	283_C	7,5	69	ja --	69	64
BREDASEWEG	284_A	1,5	67		67	62
BREDASEWEG	284_B	4,5	68		68	63
BREDASEWEG	284_C	7,5	68	ja 67	68	63
BREDASEWEG	285_A	1,5	70		70	65
BREDASEWEG	285_B	4,5	70		70	65
BREDASEWEG	285_C	7,5	69	ja --	69	64
BREDASEWEG	286_A	1,5	67		67	62
BREDASEWEG	286_B	4,5	68		68	63
BREDASEWEG	286_C	7,5	68	ja 67	68	63
BREDASEWEG	288_A	1,5	67		67	62
BREDASEWEG	288_B	4,5	68		68	63
BREDASEWEG	288_C	7,5	68	ja 67	68	63
BREDASEWEG	290_A	1,5	67		67	62
BREDASEWEG	290_B	4,5	68		68	63
BREDASEWEG	290_C	7,5	68	ja 67	68	63
BREDASEWEG	292_A	1,5	67		68	63
BREDASEWEG	292_B	4,5	68		68	63
BREDASEWEG	292_C	7,5	68	ja 67	68	63

Omschrijving	Naam	Hoogte	Lden	Beschikking 28-6-2013	Herziene berekening	Vast te stellen hogere waarde
BREDASEWEG	294_A	1,5	68		68	63
BREDASEWEG	294_B	4,5	68		68	63
BREDASEWEG	294_C	7,5	68	ja 67	68	63
BREDASEWEG	296_A	1,5	68		68	63
BREDASEWEG	296_B	4,5	68		68	63
BREDASEWEG	296_C	7,5	68	ja 67	68	63
BREDASEWEG	298_A	1,5	68		68	63
BREDASEWEG	298_B	4,5	68		68	63
BREDASEWEG	298_C	7,5	68	ja 67	68	63
BREDASEWEG	300_A	1,5	67		68	63
BREDASEWEG	300_B	4,5	68		68	63
BREDASEWEG	300_C	7,5	68	ja 67	68	63
BREDASEWEG	302_A	1,5	68		68	63
BREDASEWEG	302_B	4,5	68		68	63
BREDASEWEG	302_C	7,5	68	ja 67	68	63
BREDASEWEG	304_A	1,5	68		68	63
BREDASEWEG	304_B	4,5	68		68	63
BREDASEWEG	304_C	7,5	68	ja 68	68	63
BREDASEWEG	322_A	1,5	70		80	75
BREDASEWEG	322_B	4,5	70		70	65
BREDASEWEG	322_C	7,5	70	ja --	70	65
BREDASEWEG	324_A	1,5	70		70	65
BREDASEWEG	324_B	4,5	70		70	65
BREDASEWEG	324_C	7,5	70	ja --	70	65
BREDASEWEG	326_A	1,5	70		70	65
BREDASEWEG	326_B	4,5	70		70	65
BREDASEWEG	326_C	7,5	70	ja --	70	65
BREDASEWEG	328_A	1,5	70		70	65
BREDASEWEG	328_B	4,5	70		70	65
BREDASEWEG	328_C	7,5	69	ja --	70	65
BREDASEWEG	330_A	1,5	70		70	65
BREDASEWEG	330_B	4,5	70		70	65
BREDASEWEG	330_C	7,5	69	ja --	69	64
BREDASEWEG	332_A	1,5	70		70	65
BREDASEWEG	332_B	4,5	70		70	65
BREDASEWEG	332_C	7,5	69	ja --	70	65
BREDASEWEG	429_A	1,5	69		69	67
BREDASEWEG	429_B	4,5	70		70	68
BREDASEWEG	429_C	7,5	70	ja --	70	68

Figuren

