



Hoogheemraadschap van
Delfland

WATERVERGUNNING

Waterdossier 23690

1200305/1550788

Inhoudsopgave

1 INLEIDING.....3

2 CONCLUSIE3

3 BESLUIT.....3

4 ONDERTEKENING3

5 VOORSCHRIFTEN.....4

 5.1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN.....4

 5.2 VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATSWERK, EEN BESCHERMINGSZONE
OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND VERGUNNING IS VEREIST4

6 AANVRAAG6

 6.1 LOCATIE.....6

 6.2 AANLEIDING.....6

 6.3 HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD.....6

7 TOETSING VAN DE AANVRAAG AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET WATERBEHEER6

 7.1 ALGEMEEN.....6

 7.2 OVERWEGINGEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATSWERK, EEN BESCHERMINGSZONE
OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND VERGUNNING IS VEREIST6

 7.3 EINDCONCLUSIE OVERWEGINGEN.....8

8 PROCEDURE.....8

 8.1 ALGEMEEN.....8

 8.2 BEZWARENPROCEDURE.....8

9 MEDEDELINGEN9

1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 18 mei 2015 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Aannemersbedrijf Wallaard Noordeloos BV uit Noordeloos, namens de gemeente Westland.

De aanvraag betreft het gebruikmaken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte, waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist.

2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Besluit

Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- a) de gevraagde watervergunning te verlenen aan de gemeente Westland, Stokdijkkade 2, 2671 GW Naaldwijk (hierna: vergunninghouder) voor het ter hoogte van Dijkweg 71 te Naaldwijk in de boezem en de Boschpolder en in de beschermingszone van de regionale waterkering van de Vlietpolder:
 - verwijderen van de bestaande brug inclusief de fundering en damwanden;
 - aanbrengen van een brug met damwanden, waarbij de bestaande watergang wordt verbreed naar 7,5 m;
 - in de doorgaande oeverlijn (Dijkweg zijde) van de Striip aanbrengen van een damwand.
- b) de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening nr. 046 -1A, d.d. 3 juli 2014
 - bouwveiligheidsplan, contract 81100400-2014-01, 19 mei 2015
- c) aan de vergunning voorschriften, opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

4 Ondertekening

Delft,

- 2 SEP. 2015

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,


drs. W. van Harmelen

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1.

Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
5. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
6. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
7. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
8. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die Delfland zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

Voorschrift 2.

Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

Voorschrift 3.

Beheer en onderhoud

De vergunde (kunst)werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud worden gehouden.

5.2 Voorschriften voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

Voorschrift 4.

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

Voorschrift 5.

Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
3. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
4. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
5. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

Voorschrift 6.

Werken in waterkeringen

1. Funderingspalen moeten zodanig voorzichtig en met daartoe geschikt materieel worden aangebracht, dat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
2. Tijdens heiwerkzaamheden moet de stabiliteit van de waterkering worden gemonitord conform het bij deze vergunning behorende monitoringsplan. Wanneer de grenswaarden worden overschreden moeten de werkzaamheden direct worden gestaakt en moet dit worden gemeld bij Delfland.
3. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, door bijvoorbeeld het aanbrengen van funderingspalen.
4. De damwanden van de brug en de te vervangen damwanden naast de brug dienen zodanig te worden verwijderd dat instabiliteit van de regionale waterkering en kwel lekkage wordt voorkomen.

Voorschrift 7.

Bruggen

1. De brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorstroombreedte	minimaal 1,40 m
Doorstroombreedte	minimaal 7,50 m
Doorvaarthoogte (in het midden)	minimaal 1,55 m
Doorvaartbreedte	minimaal 3,5 m
Boezempeil	NAP -0,43 m
Brugdekbreedte	13,60 m

2. Tijdens de werkzaamheden mag de doorstroming in de watergang niet worden belemmerd.
3. Eventuele mantelbuizen moeten zodanig tegen de brug bevestigd worden dat de doorvaarthoogte niet vermindert.
4. Er mogen geen funderingspalen of tijdelijke hulpconstructies in het water worden geplaatst.
5. Onder de brug en tot 2,0 m aan weerszijden hiervan, moet tegen de beide oevers een oeverbeschoeiing worden aangebracht.
6. Er mogen geen materialen worden toegepast die kunnen uitloggen naar het water.
7. De damwand moet grond dicht en stabiel zijn en mag niet vervormen of in de richting van het water gedrukt worden.
8. De damwand moet strak tegen de oever worden geplaatst; er mag geen demping plaatsvinden.
9. Bij vervanging moet de nieuwe damwand precies op dezelfde plaats komen te staan waar de oorspronkelijke beschoeiing stond; er mag geen demping plaatsvinden.
10. Oude damwand moet volledig verwijderd worden.
11. De damwand moet zodanig op de bestaande oeverbescherming worden aangesloten, dat uitspoeling of afkalving van de oever wordt voorkomen.

6 Aanvraag

6.1 Locatie

De werkzaamheden vinden plaats nabij:

Adres : Dijkweg 71
Plaats : Naaldwijk
Polder/boezem : Boschpolder en boezemland in de primaire watergangen de Boschsloot en de Strijp en gedeeltelijk in de regionale waterkering van de Vlietpolder

6.2 Aanleiding

De vergunninghouder wil de werken uitvoeren omdat de huidige brug aan vervanging toe is.

6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Bij de werkzaamheden zijn de volgende waterstaatswerken betrokken:

- primaire watergangen; de Boschsloot en de Strijp
- regionale waterkering van de Vlietpolder

De werken die in deze watervergunning worden vergund, omvatten:

- verwijderen van de bestaande brug inclusief de fundering en damwanden;
- aanbrengen van een brug met damwanden, waarbij de bestaande watergang wordt verbreed naar 7,5 m;
- in de doorgaande oeverlijn (Dijkweg zijde) van de Strijp aanbrengen van een damwand.

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen
- en vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

7.2 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

7.2.1 Toetsing aan regelgeving en beleid

De werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2010 – 2015;
- het Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- de Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014;
- de Beleidsregels Dempden en graven van december 2009;
- de Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009.

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader.

7.2.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

De bestaande brug die vanwege de slechte onderhoudsstatus wordt vervangen ligt in de primaire boezemwatergang de Boschsloot en voor een gedeelte in de beschermingszone van de regionale waterkering. De nieuwe brug krijgt ruimere afmetingen ten opzichte van de oude brug, zo gaat de breedte tussen de damwanden van 2,95 m naar 7,50 m en wordt de onderkant van het brugdek met 0,3 m verhoogd naar 1,55 m. Vanwege de ligging en de geplande werkzaamheden is het aannemelijk dat de stabiliteit van de waterkering niet zal verslechteren. Hydraulisch gezien wordt de doorstroming verbeterd. De uitvoering vindt plaats vanaf de kant, waardoor er geen afdammingen of versmallingen plaats vinden. Indien nodig kunnen er in goed overleg pontons worden ingezet.

De betreffende watergang (Boschsloot) waarin de brug is gepland is door de Provincie Zuid-Holland aangewezen als vaarweg ingevolge de provinciale Vaarwegenverordening Zuid-Holland. De Instandhouding en bruikbaarheid van die vaarwegen voor het scheepvaartverkeer wordt beoordeeld door de Provincie Zuid-Holland.

Delfland heeft voor de toelaatbare hoogte van de brug de aanvraag getoetst aan zijn Beleidsregel Werken in het profiel van wateren. In onderhavige watergangen wordt varend onderhoud gepleegd en is 1,0 m doorvaarthoogte ten behoeve van onderhoud voldoende.

Vergunninghouder heeft een aanvraag ingediend voor een watervergunning voor een brug met een doorvaarthoogte van 1,55 m. Omdat 1,55 m voldoet aan de waterstaatkundige eis van ten minste 1,0 m, wordt vergunning verleend voor de aangevraagde brug met een doorvaarthoogte van 1,55 m.

Stremming vaarverkeer

De uitvoering van de vergunde werkzaamheden heeft een (gedeeltelijke) stremming van de "Boschsloot" tot gevolg. Delfland zal afzonderlijk voor deze vergunning een besluit nemen in het kader van het scheepvaartverkeer gedurende de werkzaamheden om de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer te waarborgen en om hinder of gevaar door scheepvaartverkeer voor anderen te voorkomen of te beperken. Dit verkeersbesluit ingevolge de Scheepvaartverkeerswet en de daarmee samenhangende maatregelen die vergunninghouder moet treffen om de nadelige gevolgen van die stremming te voorkomen of beperken zal separaat worden bekendgemaakt.

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen negatief effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

7.2.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve effecten op de waterkwaliteit.

7.2.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

7.3 Eindconclusie overwegingen

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

8 Procedure

8.1 Algemeen

De vergunning is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

De aanvraag is op 18 mei 2015 bij Delfland ingediend. De aanvraag is ingediend door Aannemersbedrijf Wallaard Noordeloos BV uit Noordeloos, namens de gemeente Westland. De aanvraag is geregistreerd onder waterdossiernummer 23690.

Aanemersbedrijf Wallaard Noordeloos BV is bij brief met kenmerk nr. 1200459/1550788, d.d. 9 juli 2015, op de hoogte gebracht van de verlenging van de beslistermijn met acht weken, tot 7 september 2015.

8.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

9 Mededelingen

- I. Het correspondentieadres betreffende deze vergunning en samenhangende meldingen is:
Hoogheemraadschap van Delfland
Team Regulering en Planadvisering
Postbus 3061
2601 DB Delft
Telefoon: (015) 260 81 08
Internet: www.hhdelfland.nl
E-mail: loket@hhdelfland.nl
- II. Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldingplicht gelden op grond van andere regelgeving.
- III. Wij plaatsen de watervergunning op onze website onder 'bekendmakingen'. Daarnaast leggen wij de aanvraag en de vergunning met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage op onze kantoorlocatie Delftechpark 23 te Delft.
- IV. De Regionale Belasting Groep (RBG) stuurt een afzonderlijke aanslag voor verschuldigde heffingen, zoals leges of precario.