



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

**WATERVERGUNNING**

**Waterdossier 24768**

**1208591/1550987**

**Inhoudsopgave**

1 INLEIDING..... 3

2 CONCLUSIE ..... 3

3 BESLUIT ..... 3

4 ONDERTEKENING ..... 3

5 VOORSCHRIFTEN..... 4

    5.1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN ..... 4

    5.2 VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATSWERK, EEN BESCHERMINGSZONE OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND VERGUNNING IS VEREIST ..... 4

6 AANVRAAG ..... 6

    6.1 LOCATIE..... 6

    6.2 AANLEIDING ..... 6

    6.3 HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD ..... 6

7 TOETSING VAN DE AANVRAAG AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET WATERBEHEER ..... 6

    7.1 ALGEMEEN ..... 6

    7.2 OVERWEGINGEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATSWERK, EEN BESCHERMINGSZONE OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND VERGUNNING IS VEREIST ..... 7

    7.3 EINDCONCLUSIE OVERWEGINGEN..... 7

8 PROCEDURE..... 8

    8.1 ALGEMEEN ..... 8

    8.2 BEZWARENPROCEDURE..... 8

9 MEDEDELINGEN ..... 8

## 1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 21 juli 2015 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Holland Scherm BV.

De aanvraag betreft het gebruikmaken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte, waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist.

## 2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## 3 Besluit

Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- a) de gevraagde watervergunning te verlenen aan Holland Scherm BV te Rotterdam (hierna: vergunninghouder) voor het ter hoogte van A13 en Delfgauwseweg te Delft in de boezem, in de Noordpolder van Delfgauw en in de Zuidpolder van Delfgauw:
  - plaatsen van een brug over primair boezemwater (Pijnackersche Vaart);
  - aanbrengen van de landhoofden en uitvoeren van ontgravingen in de beschermingszone van de regionale waterkeringen;
  - het plaatsen van een tijdelijke ondersteuningsconstructie op de regionale waterkeringen binnen de beschermingszone van het boezemwater;
  - aanbrengen van een tijdelijke stempeling tussen de oeverconstructies op beperkte hoogte boven het boezemwater.
- b) de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
  - tekening nr. 1540.6-01V, d.d. 24 maart 2015;
  - tekening nr. 1001 (project nr. D04011.000217), d.d. 6 november 2013.
- c) aan de vergunning voorschriften, opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

## 4 Ondertekening

Delft, - 3 SEP. 2015

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

## 5 Voorschriften

### 5.1 Algemene voorschriften

#### **Voorschrift 1.**

##### Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
5. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
6. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
7. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
8. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die Delfland zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

#### **Voorschrift 2.**

##### Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

#### **Voorschrift 3.**

##### Beheer en onderhoud

De vergunde (kunst)werken moeten in goede staat van onderhoud worden gehouden.

### 5.2 Voorschriften voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

#### **Voorschrift 4.**

##### Oppervlaktewater algemeen

Tijdens de werkzaamheden mag de doorstroming in de watergang niet worden belemmerd.

#### **Voorschrift 5.**

##### Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. De ontgravingen moeten beperkt blijven tot de werken aan de landhoofden die worden uitgevoerd in de beschermingszone van de waterkering.

3. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
4. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
5. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
6. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

**Voorschrift 6.**

## Werken in waterkeringen

1. Er mogen geen (open)ontgravingen plaatsvinden binnen 15 m gemeten vanuit de waterlijn.
2. Ontgravingen mogen niet dieper worden uitgevoerd dan NAP -1,0 m.
3. De landhoofden moeten op een afstand van minimaal 15 m uit de waterlijn worden gebouwd en niet dieper gefundeerd dan NAP -1,0 m.
4. Funderingspalen en damwanden moeten zodanig voorzichtig en met daartoe geschikt materieel worden aangebracht, dat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
5. Er mogen geen holle ruimten ontstaan, door bijvoorbeeld het aanbrengen van funderingspalen.
6. De afwatering van de aan te brengen constructie mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

**Voorschrift 7.**

## Bruggen

1. De brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:
  - a) onderzijde constructie NAP +3,99 m (= gelijk aan of hoger dan de bestaande brug);
  - b) geen steunpunten in het oppervlaktewater en/of in het waterstaatswerk van de regionale waterkering.
2. Eventuele mantelbuizen moeten zodanig tegen de brug bevestigd worden dat de doorvaarthoogte niet vermindert.
3. Er mogen geen funderingspalen of tijdelijke hulpconstructies in het water worden geplaatst.

**Voorschrift 8.**

## Tijdelijk tussensteunpunt

1. De tijdelijke ondersteuningsconstructie moet zodanig worden geplaatst dat de oeverconstructies niet kunnen vervormen of in de richting van het water worden gedrukt. Er mag geen schade aan de constructie ontstaan.
2. Indien nodig vanwege de optredende belasting op de ondergrond dient de constructie van het tussensteunpunt op een grotere afstand uit de oeverconstructie te worden geplaatst en dient zo nodig een afstempeling tussen de oeverconstructies te worden aangebracht.
3. Tijdens de uitvoering van de werken dient zo lang mogelijk een doorvaart te worden vrijgehouden met een breedte van 3,1 meter en een hoogte van 1,0 m boven het schouwpeil (schouwpeil = NAP -0,43 m). De belemmering mag niet langer duren dan strikt noodzakelijk is.
4. De datum van aanvang belemmering moet vier weken voor aanvang gemeld worden bij Delfland.
5. Vergunninghouder moet ten minste vier weken voor aanvang van het plaatsen van het tijdelijke tussensteunpunt bij Delfland een rapportage indienen waarin wordt aangetoond dat de oeverconstructie niet kan vervormen of beschadigen door de uitvoering van de werken.
6. Alle onderdelen van de tijdelijk boven het boezemwater aan te brengen constructies dienen ten minste 0,20 m boven het schouwpeil te worden aangebracht.
7. Schade aan de oeverconstructie dient zo snel mogelijk te worden hersteld.

## 6 Aanvraag

### 6.1 Locatie

De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats nabij:

Adres: Delfgauwseweg nabij A13.

Plaats: Delft.

Boezem: Pijnackersche Vaart.

Polder: Noordpolder van Delfgauw;  
Zuidpolder van Delfgauw.

### 6.2 Aanleiding

De vergunninghouder wil de werken uitvoeren omdat tussen de brug van de rijksweg A13 over de Pijnackersche Vaart en het langs de A13 geplaatste geluidsscherm een opening is. Deze opening is een geluidslek dat met het plaatsen van de brugconstructie wordt gedicht.

### 6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Bij de werkzaamheden zijn de volgende waterstaatswerken betrokken:

- primair boezemwater (Pijnackersche Vaart);
- regionale waterkeringen ter weerszijde van het boezemwater.

De werken die in deze watervergunning worden vergund, omvatten:

1. het plaatsen en hebben van een brugconstructie over de Pijnackersche Vaart tussen de brug van de rijksweg A13 en het geluidsscherm;
2. aanbrengen van damwanden in de taluds van de rijksweg A13 en het uitvoeren van ontgravingen binnen de beschermingszones van de regionale waterkeringen, alsmede het aldaar aanbrengen van funderingsconstructies voor de brug;
3. tijdelijk plaatsen van een tussen steunpunt op de regionale waterkeringen en boven boezemwater tijdens het aanbrengen van de brugconstructie;
4. tijdelijk aanbrengen van een afstempeling tussen de oeverconstructies op ten minste 0,20 m boven het schouwpeil van de boezem.

## 7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

### 7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

## 7.2 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

### 7.2.1 Toetsing aan regelgeving en beleid

De werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2010 – 2015;
- het Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- de Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014;
- de Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009.

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader.

### 7.2.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

De oeverconstructies langs de Pijnackersche Vaart zijn onderdeel van de regionale waterkeringen. De werken moeten zodanig worden uitgevoerd dat geen vervorming of schade optreedt aan deze constructies. Voor de aanvang van de werken moet vergunninghouder aantonen dat de te kiezen uitvoeringsmethode geen schade aan de waterkeringen en de constructies geeft.

Voor afvoer van het water uit de Nieuwe of Drooggemaakte polder, de Zuidpolder van Delfgauw en de Noordpolder van Delfgauw is een goede doorstroming in de Pijnackersche Vaart van belang. Bij de aanvraag is niet aangegeven dat er objecten in het water worden geplaatst. In de voorschriften is daarom aangegeven dat de afstempeling volledig boven het water, inclusief een peilstijging, moet worden aangebracht. Indien daar niet aan kan worden voldaan dient een wijziging van de vergunning te worden aangevraagd waarbij een berekening moet worden overgelegd.

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

### 7.2.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen effect op de waterkwaliteit.

### 7.2.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

## 7.3 Eindconclusie overwegingen

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

## 8 Procedure

### 8.1 Algemeen

De vergunning is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

De aanvraag is op 21 juli 2015 bij Delfland ingediend. De aanvraag is ingediend door Holland Scherm BV te Rotterdam. De aanvraag is geregistreerd onder waterdossiernummer 24768.

### 8.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

## 9 Mededelingen

- I. Het correspondentieadres betreffende deze vergunning en samenhangende meldingen is:  
Hoogheemraadschap van Delfland  
Team Regulering en Planadvisering  
Postbus 3061  
2601 DB Delft  
Telefoon: (015) 260 81 08  
Internet: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)  
E-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- II. Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldingplicht gelden op grond van andere regelgeving.
- III. Wij plaatsen de watervergunning op onze website onder 'bekendmakingen'. Daarnaast leggen wij de aanvraag en de vergunning met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage op onze kantoorlocatie Delftechpark 23 te Delft.



IV. De Regionale Belasting Groep (RBG) stuurt een afzonderlijke aanslag voor verschuldigde heffingen, zoals leges of precario.