

Waterschap Scheldestromen
De heer F. Wessel
Postbus 1000
4330 ZW Middelburg

Ons kenmerk 14U.E079
Projectnummer 2014EDU098
Behandeld door drs. N.J.G. de Visser
Email nathaliedevisser@edufact.nl
Telefoonnummer 06-23284662
Betreft Quicksan archeologie Hansweert
Gemaal Schore

Kamperland, 6 oktober 2014

Geachte heer Wessel, Beste Frank,

Vandaag ontving ik een mail van Arjan van de Pol van GMB Civiel BV waarin met uw toestemming mij wordt verzocht mijn advies van 18 juni 2013 (13U.139) te herzien omdat de geplande verstoringen nu anders zijn dan in mijn vorig advies zijn beschreven. Naar aanleiding van het toezenden van deze mail met daarin opgenomen de bestektekeningen en afmetingen in oppervlakte en diepte van de verstoringen, kan ik u het volgende mededelen.

Het plangebied omvat een locatie aan de binnenzijde en buitenzijde van de Schoorse Zeedijk en een deel van de zeedijk zelf, ten zuiden van Hansweert in de gemeente Kapelle.

In het plangebied zullen de volgende verstoringen plaatsvinden:

- a. Nieuw gemaal; gebouw en instroom: 100 m²
- b. Verharding rondom het gebouw: 325 m² / max. 0,40 meter -mv
- c. Uitstroomconstructie (buitendijks): 50 m²
- d. Leidingwerk (deels buitendijks): 200-250 m² (ca. 80 meter lengte; breedte ca. 1,50 meter)/ max. 2,00 meter -mv
- e. Toerit: 50 m²/ max. 1,70 meter -mv

Het leidingwerk zal onder open ontgraving plaatsvinden en zal de Schoorse Zeedijk doorkruisen. Daarbij volgt de leiding het profiel van de dijk.

Vooroverleg met de gemeente in kader van omgevingsvergunning

Voorliggend advies wordt gezien als vooroverleg met de gemeente Kapelle. Dit advies wordt om die reden besproken met en toegezonden aan de gemeente Kapelle en diens adviseur archeologie. Het is mogelijk dat de gemeente niet instemt met mijn advies. In dat geval zal de gemeente contact opnemen met u en met mij.

Bestemmingsplan

Het plangebied is gelegen in een zone waar het bestemmingsplan Kapelle Buitengebied kracht is. In overleg met de heer P. Vogel van de gemeente Kapelle is afgesproken dat het voorliggend plan wordt getoetst aan het nog in concept liggend 2^e herziening van het bestemmingsplan



Buitengebied van de gemeente Kapelle. Het archeologiebeleid is in die herziening volledig opgenomen. Ter plaatse van de nieuwe locatie van het gemaal en het oostelijk deel van de aan te brengen verharding geldt een dubbelbestemming Waarde-Archeologie 4. Dit betekent dat voor bodemverstoringen groter dan een oppervlakte van 250 m² die dieper gaan dan 0,40 meter beneden maaiveld een onderzoeksplicht voor archeologie geldt. Ter plaatse van de toerit en het binnendijkse deel van het leidingwerk geldt een dubbelbestemming Waarde-Archeologie 5. Dit betekent dat voor bodemverstoringen groter dan een oppervlakte van 500 m² die dieper gaan dan 0,40 meter beneden maaiveld een onderzoeksplicht voor archeologie geldt. Ter plaatse van het zuidelijk deel van de uitstroombak geldt een dubbelbestemming Waarde-Archeologie 6. Dit betekent dat voor bodemverstoringen groter dan een oppervlakte van 2.500 m² die dieper gaan dan 0,40 meter beneden maaiveld een onderzoeksplicht voor archeologie geldt.

Archeologie

Het plangebied maakt geen deel uit van een terrein met een vastgestelde archeologische waarde op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) Zeeland.

Ter plaatse van het plangebied komen geen gemeentelijke vindplaatsen voor.

In Archis 2, de nationale database voor vindplaatsen in Nederland, worden ter plaatse van het plangebied geen vondstcomplexen vermeld van na het vaststellen van het archeologiebeleid van de gemeente. In Bijlage 1 vindt u een kaart met daarop het plangebied en omgeving.

Het Zeeuws Archeologisch Archief (ZAA) vermeldt geen andere relevante archeologische vindplaatsen in of in de directe omgeving van het plangebied dan reeds vermeld of hierna vermeld.

In en in de directe omgeving van het plangebied werden tot nu toe geen archeologische onderzoeken uitgevoerd.

Overige informatie over het plangebied

Het deel van het plangebied waar het gemaal zal worden gebouwd is in het verleden reeds opgehoogd. De maaiveldhoogte is hier tussen 1,20 en 1,50 meter +NAP, terwijl het omliggende weiland een maaiveldhoogte heeft tussen 0,50 en 0,70 meter -NAP.

Advies Archeologie

Conform het bestemmingsplan waaraan getoetst is, geldt voor dit deel van het plangebied waar het gemaal zal worden aangelegd en het oostelijk deel van de verharding een vrijstelling op graafwerkzaamheden < 250 m² tot 0,40 meter beneden maaiveld (Waarde-Archeologie 4). De oppervlakte van deze plannen die dieper reiken dan 0,40 meter beneden maaiveld is 100 m². Dit ligt binnen de vrij te stellen voorwaarden. Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat dit deel van het plangebied is opgehoogd in het verleden met circa 2 meter grond.

Conform het bestemmingsplan waaraan getoetst is, geldt voor dit deel van het plangebied waar de toerit, het westelijk deel van de verharding, een deel van het leidingwerk en het noordelijk deel van de uitstroombak zijn gepland, een vrijstelling op graafwerkzaamheden < 500 m² tot 0,40 meter beneden maaiveld (Waarde-Archeologie 5). De oppervlakte van deze plannen die dieper reiken dan 0,40 meter beneden maaiveld is ca. 300 m². Dit ligt binnen de vrij te stellen voorwaarden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het deel waar de verharding komt te liggen in het verleden is opgehoogd met circa 2 meter grond.



Conform het bestemmingsplan waaraan getoetst is, geldt voor dit deel van het plangebied waar het zuidelijk deel van de uitstroombak is gepland, een vrijstelling op graafwerkzaamheden < 2.500 m² tot 0,40 meter beneden maaiveld (Waarde-Archeologie 6). De oppervlakte van deze plannen die dieper reiken dan 0,40 meter beneden maaiveld is circa 100 m². Dit ligt binnen de vrij te stellen voorwaarden.

De uitvoering van een archeologisch onderzoek wordt in kader van voorliggende planvorming niet noodzakelijk geacht, omdat de vrijstellingsnormen niet worden overschreden.

Aan dit advies kunnen, behoudens opzet of grove nalatigheid onzerzijds, geen rechten worden ontleend, noch eventuele schade die daaruit zal voortvloeien worden geclaimd.

Indien u naar aanleiding van dit advies nog opmerkingen of vragen heeft, kunt u mij bereiken op de contactgegevens vermeld in het briefhoofd.

Met vriendelijke groeten,

Nathalie de Visser

3

CC. Gemeente Kapelle, de heer P. Vogel
Oosterschelde Archeologisch Samenwerkingsverband, de heer K.J.R. Kerckhaert

Bijlagen

1. Planvorming
2. Kaart met Archeologische onderzoeken en vindplaatsen dd 23-09-2014 (Archis2)