

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

De resultaten geven de stikstofeffecten van deze activiteit weer voor haar omgeving. Tot de omgeving behoren zowel Natura 2000-gebieden als beschermde natuurmonumenten. Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke stikstofgevoelige habitattypen er voor komen en op welke hiervan een effect is. Op basis hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Situatie 1

- Kenmerken
- Emissie
- Depositie natuurgebieden
- Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Locatie
Mts. H.J.M. Schellekens en Heijden H.P.A.M. van der -	Papesteeg 9
-	

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
Mts. Schellekens	2EezbPt2WS
Datum berekening	Rekenjaar
01 juli 2015, 09:24	2015

Totale emissie

Situatie 1
-
6.275,78 kg/j


Depositie Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied	Provincie
Rijntakken	Gelderland
Situatie 1	
1,25	


Toelichting

Legalisatie vergunning van 21 december 2006

Locatie




Emissie
Situatie 1




Naam **Stal 1**
 Locatie (X,Y) **160899, 428661**
 Uitstoothoogte **5,6 m**
 Warmteinhoud **0,0 mw**
 NH₃ **226,40 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	12	NH ₃	13,000	156,00 kg/j
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	16	NH ₃	4,400	70,40 kg/j




Naam **Stal 1 links**
 Locatie (X,Y) **160907, 428670**
 Uitstoothoogte **1,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mw**
 NH₃ **17,60 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	4	NH ₃	4,400	17,60 kg/j




Naam **Stal 2**
Locatie (X,Y) **160870, 428641**
Uitstoothoogte **3,4 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH3 **66,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	15	NH3	4,400	66,00 kg/j




Naam **iglo's**
Locatie (X,Y) **160868, 428645**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH3 **22,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	5	NH3	4,400	22,00 kg/j




Naam **Stal 7**
 Locatie (X,Y) **160821, 428679**
 Uitstoothoogte **6,6 m**
 Warmteinhoud **0,0 mw**
 NH₃ **841,38 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 1.2.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)) (Overig)	48	NH ₃	8,300	398,40 kg/j
	D 1.1.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; biggenopfok (gespeende biggen)) (Overig)	642	NH ₃	0,690	442,98 kg/j



Naam **Stal 5 en 6**
 Locatie (X,Y) **160842, 428702**
 Uitstoothoogte **1,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mw**
 NH₃ **3.627,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.3.2	overige huisvestingssystemen scharrel vleesvarkens (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking; scharrel vleesvarkens) (Overig)	1.209	NH ₃	3,000	3.627,00 kg/j



Naam **Stal 4 rundvee**
Locatie (X,Y) **160860, 428670**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **656,20 kg/j**


Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	50	NH ₃	13,000	650,00 kg/j
	A 7.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar) (Overig)	1	NH ₃	6,200	6,20 kg/j



Naam **Stal 3 en 4**
Locatie (X,Y) **160877, 428684**
Uitstoothoogte **3,6 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **819,20 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 2.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg) (Overig)	2	NH ₃	5,500	11,00 kg/j
	D 3.3.2	overige huisvestingssystemen scharrel vleesvarkens (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking; scharrel vleesvarkens) (Overig)	20	NH ₃	3,000	60,00 kg/j
	D 3.3.2	overige huisvestingssystemen scharrel vleesvarkens (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking; scharrel vleesvarkens) (Overig)	24	NH ₃	3,000	72,00 kg/j
	D 1.3.100	overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; guste en dragende zeugen) (Overig)	161	NH ₃	4,200	676,20 kg/j

Depositie



Hoogste projectbijdrage (Rijntakken)

Hoogste projectbijdrage per natuurgebied

- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Bescherm natuurgebied
- Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn
- Habitatrichtlijn, Bescherm natuurgebied
- Vogelrichtlijn, Bescherm natuurgebied
- Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Bescherm natuurgebied

Depositie PAS-gebieden

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	0,13	●	✓
Sint Jansberg	0,14	●	✓
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem	0,07	●	✓
Binnenveld	0,37	●	✓
Langstraat	0,08	●	✓
Veluwe	0,53	●	✓
Kampina & Oisterwijkse Vennen	0,10	●	✓
Rijntakken	1,25	●	✓
Kolland & Overlangbroek	0,40	●	✓
Oostelijke Vechtplassen	0,05	●	✓
Landgoederen Brummen	0,09	●	✓
Maasduinen	0,07	●	✓
Biesbosch	0,06	○	-
Zeldersche Driessen	0,08	●	✓
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	0,14	●	✓
De Bruuk	0,08	●	✓
Oeffelter Meent	0,07	●	✓
Zouweboezem	0,10	●	✓

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	0,21		

-  Geen overschrijding
-  Wel overschrijding
-  Ontwikkelingsruimte beschikbaar*
-  Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
-  Meer dan 60% van ontwikkelingsruimte uitgegeven in tenminste één hectare

* Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie per habitattype

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,10	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,13	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,13	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,11	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,13	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,11	●	✓

Sint Jansberg

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,14	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,12	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,13	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,13	●	✓

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg1EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,07	○	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,06	●	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,06	○	-

Binnenveld

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,37	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,28	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,27	●	✓

Langstraat

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H6410 Blauwgraslanden	0,08	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,07	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,08	●	✓
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,08	●	✓

Veluwe

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08	●	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,06	●	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,24	●	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,11	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,15	●	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,10	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,21	●	✓
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,14	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,53	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,39	●	✓
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,23	●	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,10	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,32	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,31	●	✓
H3160 Zure vennen	0,15	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,11	●	✓

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,27	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,22	●	✓
H4030 Droge heiden	0,41	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,21	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,23	●	✓

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08	●	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,08	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,07	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,09	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,08	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,08	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,07	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,08	●	✓
H4030 Droge heiden	0,07	●	✓
ZGH3160 Zure vennen	0,07	●	✓
H3160 Zure vennen	0,10	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,07	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,06	●	✓

Rijntakken

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:38 Habitatype onbekend/onzeke KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6120)	0,27	●	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,97	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,50	●	✓
ZGH91EoB Vochtige alluviale bossen (essen- iepenbossen)	0,11	○	✓
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,11	○	-
H6120 Stroomdalgraslanden	0,52	●	✓
H91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	1,25	●	✓
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen- iepenbossen)	0,50	●	✓
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,59	●	✓
ZGH91Fo Droge hardhoutooibossen	0,06	○	-

Kolland & Overlangbroek

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,40	●	✓

Oostelijke Vechtplassen

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,05		
H9999:95 Habitatype onbekend/onzekeer KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,05		
H91Do Hoogveenbossen	0,05		

Landgoederen Brummen

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,09		
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,09		
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,08		
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07		
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,06		
H6410 Blauwgraslanden	0,09		
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,08		
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,09		

Maasduinen

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H3160 Zure vennen	0,06	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,06	●	✓
H4030 Droge heiden	0,07	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,06	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	●	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	●	✓
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,07	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,05	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,07	●	✓

Biesbosch

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,06	○	-
ZGH91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,06	○	-

Zeldersche Driessen

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,07	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,08	●	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,07	●	✓
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,07	●	✓

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,07	●	✓
ZGH3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,07	●	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,14	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,07	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,13	●	✓

De Bruuk

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H6410 Blauwgraslanden	0,08	●	✓

Oeffelter Meent

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,07	●	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,06	●	✓

Zouweboezem

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,08	●	✓
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,10	●	✓
H9999:105 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6410)	0,07	●	✓

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,16	●	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,08	●	✓
H91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,13	●	✓
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen- iepenbossen)	0,12	●	✓
H9999:70 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	0,21	●	✓

-  Geen overschrijding
-  Wel overschrijding
-  Ontwikkelingsruimte beschikbaar*
-  Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
-  Meer dan 60% van ontwikkelingsruimte uitgegeven in tenminste één hectare

* Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie
resterende
gebieden

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
NSG Salmorth, nur Teilfläche	0,08	☐	-
Wyler Meer (Teilfläche des NSG Düffel)	0,16	☐	-
Wisseler Dünen	0,05	☐	-
Reichswald	0,10	☐	-
Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef	0,11	☐	-
Veluwerandmeren	0,07	☒	
Dornicksche Ward	0,09	☐	-
Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'	0,16	☐	-
NSG Kranenburger Bruch	0,10	☐	-
NSG Emmericher Ward	0,07	☐	-
NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M	0,06	☐	-

☐ Geen overschrijding

☒ Wel overschrijding

NSG Salmorth, nur Teilfläche

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1181 Habitatype onbekend/onze- ker (buitenland)	0,08	○	-

Wyler Meer (Teilfläche des NSG Düffel)

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1180 Habitatype onbekend/onze- ker (buitenland)	0,16	○	-

Wisseler Dünen

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1195 Habitatype onbekend/onze- ker (buitenland)	0,05	○	-

Reichswald

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1194 Habitatype onbekend/onze- ker (buitenland)	0,10	○	-

Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1235 Habitatype onbekend/onze- ker (buitenland)	0,11	○	-

Veluwerandmeren

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:76 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,07		

Dornicksche Ward

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1182 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09		-

Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1198 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,16		-

NSG Kranenburger Bruch

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1193 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10		-

NSG Emmericher Ward

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1183 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07		-

NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
--------------	--	-------------------------	---

H9999:1187 Habitatype onbekend/onzeker
(buitenland) 0,06



-

- ☐ Geen overschrijding
☒ Wel overschrijding

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2014_20150630_71ba5456ba

Database versie 2014_20150630_ob4970d9ae

Meer informatie over de gebruikte data, zie www.aerius.nl/methodiek