

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 28 juli 2014 een aanvraag ontvangen van _____ om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het aanleggen, hebben en onderhouden van een HDD boring ten behoeve van het leggen van een waterleiding tussen de Muntinglaan en de Maaslaan in Groningen.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2012-2021-24395

De aanvraag omvat het volgende stukken:

- Tekening met nr. BD7189-VP197-002;
- Sterkteberekening Julianaplein Groningen met nr. BC7189-104-100.

2.1 Aanleiding

Het aanleggen van de waterleiding gebeurt in verband met de voorgenomen reconstructie van het verkeersknooppunt Julianaplein

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag heeft betrekking op handelingen ten aanzien waarvan meer dan één bestuursorgaan bevoegd is:

- Waterschap Hunze & Aa's is bevoegd ten aanzien van de hoogwaterveiligheid, waterkwaliteit, waterkwantiteit en de keur voor het Noord Willemskanaal en het gebied ten oosten van het Noord Willemskanaal;
- Waterschap Noorderzijlvest is bevoegd ten aanzien van de hoogwaterveiligheid, waterkwaliteit, waterkwantiteit en de keur voor het gebied ten westen van het Noord Willemskanaal;

Conform artikel 6.17 Wtw wordt de aanvraag in behandeling genomen door het Waterschap Noorderzijlvest, die in dit geval het hoogste bevoegd gezag is. Waterschap Hunze & Aa's is in de gelegenheid gesteld advies te geven met betrekking tot voorschriften van de vergunning, voor zover deze betrekking heeft op de eerder genoemde handelingen.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.1. lid 1 onder a en b en Artikel 3.1.2. onder g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- het "Waterbeheerplan 2010-2015, waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 oktober 2009; en op 15 december 2009 goedgekeurd door de provincies Groningen, Drenthe en Friesland;

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat het maken van een HDD Boring voor het leggen van een waterleiding de dijkstabiliteit ter weerszijden van het Noord Willemskanaal niet nadelig beïnvloed;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan vergunning te verlenen voor het aanleggen, hebben en onderhouden van een HDD boring met een waterleiding binnen de kern- en beschermingszone van de regionale waterkeringen ter weerszijden van het Noord Willemskanaal en binnen de kern- en beschermingszone van het Noord Willemskanaal te Groningen
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Voorschrift 5, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
3. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers.
De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

Voorschrift 6, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

1. Alle werkzaamheden dienen overeenkomstig het door waterbedrijf Groningen te Groningen opgestelde plan, zoals is aangegeven op de tekening met nr. BD7189-VP197-002 en ons kenmerk V&L.15-24395 en volgens de sterkteberekening Julianaplein Groningen met nr. BC7189-104-100 te worden uitgevoerd.
2. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen de periode van 1 april tot 1 oktober. Buiten deze periode mogen er geen werkzaamheden aan of ter plaatse van waterkeringen worden uitgevoerd
3. De gestuurde boring onder het Noord Willemskanaal en de waterkeringen ter weerszijden hiervan dient te worden uitgevoerd op een diepte van minimaal NAP – 23,00 m.
4. Bij het uittredepunt dient een kwelscherm om de mantelbuis te worden aangebracht. Het kwelscherm dient te worden gepakt in een kleikist met een dikte van minimaal 50 cm aan weerszijden van het scherm. Boven het aan te brengen kwelscherm dient de gronddekking minimaal 50 cm te bedragen. De te verrichten graafwerkzaamheden hierbij zijn minimaal.
5. Overeenkomstig de bij de aanvraag gevoegde tekening dient voor uitvoering van de horizontaal gestuurde boring ter plaatse van het uittredepunt een tijdelijke kleiterp met een minimale hoogte van + 1,00 meter NAP te worden aangebracht.
6. De kleiterp dient op de kruin de volgende afmetingen te hebben: lengte 10 meter; breedte: 6 meter.
7. Het is verboden met de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen bij een hogere waterstand of een hogere te verwachten waterstand van + 0,80 meter NAP. Hiervoor dient vroegtijdig te worden overlegd met de heer Anton Bartelds van de afdeling Veiligheid en Voldoende Water (van waterschap Hunze & Aa's), tel: 0598-693227. Met de aanvang van de werkzaamheden mag in dat geval uitsluitend worden begonnen na overleg en met goedkeuring van het waterschap (Hunze & Aa's).
8. Nazakkingen nabij de waterkering ter plaatse van de aangebrachte waterleiding dient op eerste aanzegging van het bestuur van het waterschap Noorderzijlvest te worden hersteld.
9. Mocht er in de toekomst een verhoging van de waterkeringen noodzakelijk zijn, dan dient de waterleiding door waterbedrijf Groningen of diens rechtsopvolger te worden aangepast.
10. De vervallen waterleiding dient na buitengebruik-stelling dicht gedämmerd te worden.
11. Na voltooiing van de werkzaamheden dient een revisietekening in ACAD en DXF of shapeformaat te worden toegestuurd aan de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest .
12. Afval in welke vorm dan ook en overbodige bouwmaterialen mogen in geen geval op of nabij de waterkering worden achtergelaten.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 9 september 2015 tot en met 20 oktober 2015 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel bij faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze (bij brief) per post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 8 september 2015

Met vriendelijke groet,



Henry Korteschiel,
manager Watersystemen en Waterveiligheid
namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest