



BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN  
GELDERLAND

---

Artikel 19d en 19e

**Datum besluit** : 8 september 2015  
**Onderwerp** : Natuurbeschermingswet 1998 - 2015-005206 - gemeente Nijkerk  
**Activiteit** : het uitbreiden van een melkrundveehouderij aan Bunschoterweg 52, 3861  
ML Nijkerk  
**Verlenen/weigeren** : verlenen vergunning  
**Aanvrager** : Maatschap W.H. en M.M. van Ruitenbeek  
**Zaaknummer** : 2015-005206

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van Maatschap W.H. en M.M. van Ruitenbeek, Bunschoterweg 52 te Nijkerk hierna te noemen aanvrager, van 1 april 2015 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

### **Aanvraag en procesverloop**

De aanvraag voorziet in het uitbreiden van een melkrundveehouderij. De inrichting is gelegen op ongeveer 1.160 meter van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren.

De in de aanvraag genoemde gebieden Schoolsteegsebosjes, Groot Zandbrink en Oostelijke Vechtplassen zijn niet gelegen in de provincie Gelderland, voor deze gebieden is de provincie bevoegd waarin de betreffende gebieden zijn gelegen.

Voor de beoordeling van de aanvraag is het aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 9 maart 2015, gebruikt.

Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Wij hebben binnen deze termijn geen zienswijzen ontvangen.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

### **Besluit**

Gedeputeerde Staten van Gelderland;  
Gelet op de artikelen 16, 19d, 19e en 43 van de Nbw 1998;

### **HEBBEN BESLOTEN**

Maatschap W.H. en M.M. van Ruitenbeek een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder het volgende voorschrift:

- 1 Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn.

### **Beoordeling van de aanvraag**

De aanvraag betreft een melkrundveehouderij waarbij het veebestand wordt uitgebreid.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie. Voor dit bedrijf is niet eerder een vergunning danwel een verklaring van geen bedenkingen (hierna vvgb) op grond van de Nbw 1998 verleend.

Mogelijke effecten kunnen optreden op het Natura 2000-gebied Veluwe. De instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied zijn vermeld in bijlage 1.

#### *Toetsing Depositie*

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

We nemen in de toetsing het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren niet mee. Voor de Vogelrichtlijn omdat er in dit geval geen sprake is van effecten door stikstofdepositie op de leefgebieden van de soorten. De kwalificerende vogelsoorten voor dit gebied zijn water- en moerasvogels. De betreffende broedvogels zijn gebonden aan rietkragen en/of ruigten. Deze leefgebieden zijn niet gevoelig voor stikstof of de tolerantie is groter dan de huidige achtergronddepositie van stikstof in dit gebied. Voor de niet broedvogels geldt dat deze vogelsoorten het gebied gebruiken als slaapplek en/of foerageergebied. De betreffende soorten eten vis of planten. Ook hierbij is er geen sprake van gevoeligheid voor stikstof of een overspannen situatie. De habitattypen waar dit gebied voor is aangewezen zijn niet stikstofgevoelig.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

De uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 november 2013 (uitspraak 201211640/1/R2) heeft er toe geleid dat bestaande rechten als volgt worden vastgelegd:

Wanneer voor een veehouderij na de referentiedatum (7 december 2004 voor Habitatrichtlijngebieden, 24 maart 2000 voor Vogelrichtlijngebieden) een situatie is vergund of gemeld waarin de ammoniakemissie lager is dan in de situatie op de referentiedatum, wordt uitgegaan van de situatie met de laagste ammoniakemissie. In alle andere gevallen wordt uitgegaan van de laatst vergunde of gemelde situatie op de referentiedatum.

Voor de inrichting zijn de onderstaande vergunningen verleend:

**Tabel 1 Vergunningenhistorie**

| Vergunning/melding          | Datum             | Emissie (kg) |
|-----------------------------|-------------------|--------------|
| Vergunning Wet milieubeheer | 13 september 1995 | 1.063,6      |
| Vergunning Wet milieubeheer | 20 september 2006 | 818,6        |

Op grond hiervan stellen wij vast dat ten tijde van de plaatsing als Habitatrichtlijngebied op de lijst van gebieden van communautair belang danwel de aanwijzing in het kader van de Vogelrichtlijn nationale toestemming was verleend.

Voor het bedrijf is op 20 september 2006 een vergunning op grond van de Wet milieubeheer verleend waarbij de ammoniakemissie lager is dan in de situatie op de referentiedatum. Bij de toetsing voor de vergunde rechten is uitgegaan van deze vergunning.

In tabel 2 is de vergunde en de aangevraagde veebezetting weergegeven. In tabel 3 is de depositie van de vergunde en de aangevraagde situatie weergegeven.

**Tabel 2 Veebezetting**

| Vergunde veebezetting op 20 september 2006 |          |        |
|--------------------------------------------|----------|--------|
| Diersoort                                  | Rav-code | Aantal |
| Melk- en kalfkoeien                        | A1.100.1 | 64     |
| Vrouwelijk jongvee < 2 jaar                | A3       | 54     |

| Aangevraagde veebezetting   |          |        |
|-----------------------------|----------|--------|
| Diersoort                   | Rav-code | Aantal |
| Melk- en kalfkoeien         | A1.100.1 | 105    |
| Vrouwelijk jongvee < 2 jaar | A3       | 75     |

|                                    |    |   |
|------------------------------------|----|---|
| Volwassen pony's (3 jaar en ouder) | K3 | 1 |
|------------------------------------|----|---|

**Tabel 3 NH<sub>3</sub>-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr.**

| Habitatype                          | Depositie                          |             |         |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------|
|                                     | Vergund op<br>20 september<br>2006 | Aangevraagd | Vershil |
| <b>Veluwe:</b>                      |                                    |             |         |
| H4030: Droge heiden                 | 0,1                                | 0,1         | 0,0     |
| H9120: Beuken-eikenbossen met hulst | 0,1                                | 0,1         | 0,0     |
| H9190: Oude eikenbossen             | 0,1                                | 0,1         | 0,0     |


Uit tabel 3 blijkt dat in de aangevraagde situatie ten opzichte van de vergunde situatie op 20 september 2006 sprake is van een gelijkblijvende stikstofdepositie op de stikstofgevoelige habitattypen. Nu de aangevraagde depositie in vergelijking tot de vergunde depositie ten tijde van de aanwijzing van het Natura 2000-gebied niet toeneemt, achten wij significant negatieve effecten uitgesloten.

Aangezien voor dit bedrijf niet eerder een vergunning of een vvgb op grond van de Nbw 1998 is verleend, is verlening van de vergunning mogelijk voor zover vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale belangen zich hier niet tegen verzetten. Niet is gebleken dat deze belangen vergunningverlening in de weg staan.

### Conclusie

Uit de bij de aanvraag behorende stukken blijkt dat dit bedrijf vóór de plaatsing als Habitatrictlijngebied op de lijst van communautair belang dan wel de aanwijzing in het kader van de Vogelrichtlijn beschikte over een nationale toestemming. De aangevraagde depositie overschrijdt de depositie van deze nationale toestemming niet. Gelet hierop is voor de aangevraagde activiteit geen passende beoordeling vereist. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

  
H. Boerdam

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

bijlagen:

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen
- Bijlage 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 20 september 2006
- Bijlage 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

**BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied**

***Veluwe (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn)***

**Aanwijzing en aanmelding**

Het gebied Veluwe is op 11 juni 2014 definitief aangewezen als Habitatrichtlijngebied. De aanwijzing als Beschermde natuurmonument van de Leemputten bij Staverden en het mosterdveen is hiermee van rechtswege komen te vervallen.

De Veluwe is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied. In 2003 is de Veluwe aangemeld als Habitatrichtlijngebied bij de Europese Commissie. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

In onderstaande tabel staan de voor NH<sub>3</sub> gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Veluwe.

**Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: Aanwijzingsbesluit Veluwe)**  
(= behoudsdoelstelling; > ontwikkelingsdoelstelling)

| <b><i>Habitattypen</i></b>                            | <b><i>Doelstelling<br/>verspreiding</i></b> | <b><i>Doelstelling<br/>oppervlakte</i></b> | <b><i>Doelstelling<br/>kwaliteit</i></b> |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| H2310 Stuiwzandheiden met struikhei                   | =                                           | >                                          | >                                        |
| H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen               | =                                           | =                                          | =                                        |
| H2330 Zandverstuivingen                               | =                                           | >                                          | >                                        |
| H3130 Zwakgebufferde vennen                           | =                                           | =                                          | =                                        |
| H3160 Zure vennen                                     | =                                           | =                                          | >                                        |
| H4010A Vochtige heiden op zandgronden                 | =                                           | >                                          | >                                        |
| H4030 Droge heiden                                    | =                                           | >                                          | >                                        |
| H5130 Jeneverbesstruwelen                             | =                                           | =                                          | >                                        |
| H6230 Heischrale graslanden <sup>1</sup>              | =                                           | >                                          | >                                        |
| H6410 Blauwgraslanden                                 | =                                           | >                                          | >                                        |
| H7110B Actief hoogveen <sup>1</sup>                   | =                                           | >                                          | >                                        |
| H7140 Overgangs- en trilvenen                         |                                             | =                                          | =                                        |
| H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen              |                                             | >                                          | >                                        |
| H7230 Kalkmoerassen                                   |                                             | =                                          | =                                        |
| H9120 Beuken-eikenbossen met hulst                    |                                             | >                                          | >                                        |
| H9190 Oude eikenbossen                                |                                             | >                                          | >                                        |
| H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen <sup>1</sup> |                                             | =                                          | >                                        |

<sup>1</sup>Prioritair habitatype

**BIJLAGE 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 20 september 2006**

Naam van de berekening: Aagro Ruitenbeek vergund

Gemaakt op: 1-06-2015 12:18:48

Zwaartepunt X: 158,500 Y: 470,400

Cluster naam: Mts. Ruitenbeek

Berekende ruwheid: 0,31 m

**Emissie Punten:**

| Vol<br>gnr. | BronID            | X-<br>coord. | Y-<br>coord. | Hoogte | Gem.geb.<br>hoogte | Diam. | Uitr.<br>snelheid | Emissie |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------|--------------------|-------|-------------------|---------|
| 1           | Jongveestal/Loods | 158 470      | 470 425      | 1,5    | 1,5                | 0,5   | 0,40              | 59      |
| 2           | Rundveestal       | 158 488      | 470 405      | 1,5    | 1,5                | 0,5   | 0,40              | 608     |
| 3           | Jongveestal       | 158 450      | 470 400      | 1,5    | 1,5                | 0,5   | 0,40              | 152     |

**Gevoelige locaties:**

| Volgnummer | Naam     | X coördinaat | Y coördinaat | Depositie |
|------------|----------|--------------|--------------|-----------|
| 1          | VW H4030 | 172 040      | 471 616      | 0,07      |
| 2          | VW H9120 | 169 850      | 476 606      | 0,09      |
| 3          | VW H9190 | 171 709      | 471 959      | 0,07      |

**Details van Emissie Punt: Jongveestal/Loods (898)**


| Volgnr. | Code | Type    | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|---------|--------|---------|--------|
| 1       | A3   | Jongvee | 15     | 3.9     | 58.5   |

**Details van Emissie Punt: Rundveestal (899)**

| Volgnr. | Code     | Type       | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|----------|------------|--------|---------|--------|
| 1       | A1.100.1 | Melkkoeien | 64     | 9.5     | 608    |

**Details van Emissie Punt: Jongveestal (900)**

| Volgnr. | Code | Type        | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|-------------|--------|---------|--------|
| 1       | A3   | Jongveestal | 39     | 3.9     | 152.1  |



### BIJLAGE 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Agro Ruitenbeek aanvraag

Gemaakt op: 30-06-2015 15:16:32

Zwaartepunt X: 158,500 Y: 470,400

Cluster naam: Mts. Ruitenbeek

Berekende ruwheid: 0,31 m

#### Emissie Punten:

| Vol gnr. | BronID                | X-coord. | Y-coord. | Hoogte | Gem.geb. hoogte | Diam. | Uittr. snelheid | Emissie |
|----------|-----------------------|----------|----------|--------|-----------------|-------|-----------------|---------|
| 1        | Jongveestal/Loods     | 158 470  | 470 425  | 1,5    | 1,5             | 0,5   | 0,40            | 439     |
| 2        | Rundveestal           | 158 488  | 470 405  | 1,5    | 1,5             | 0,5   | 0,40            | 618     |
| 3        | Jongveestal           | 158 450  | 470 400  | 1,5    | 1,5             | 0,5   | 0,40            | 156     |
| 4        | Voormalige varkenstal | 158 469  | 470 449  | 1,5    | 1,5             | 0,5   | 0,40            | 59      |
| 5        | Kalverstal            | 158 463  | 470 440  | 1,5    | 1,5             | 0,5   | 0,40            | 3       |

#### Gevoelige locaties:

| Volgnummer | Naam     | X coördinaat | Y coördinaat | Depositie |
|------------|----------|--------------|--------------|-----------|
| 1          | VW H4030 | 172 040      | 471 616      | 0,11      |
| 2          | VW H9120 | 169 850      | 476 606      | 0,14      |
| 3          | VW H9190 | 171 709      | 471 959      | 0,12      |

#### Details van Emissie Punt: Jongveestal/Loods (898)

| Volgnr. | Code     | Type       | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|----------|------------|--------|---------|--------|
| 1       | A3       | Jongvee    | 15     | 3.9     | 58.5   |
| 2       | A1.100.1 | Melkkoeien | 40     | 9.5     | 380    |

#### Details van Emissie Punt: Rundveestal (899)

| Volgnr. | Code     | Type       | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|----------|------------|--------|---------|--------|
| 1       | A1.100.1 | Melkkoeien | 65     | 9.5     | 617.5  |

#### Details van Emissie Punt: Jongveestal (900)

| Volgnr. | Code | Type        | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|-------------|--------|---------|--------|
| 1       | A3   | Jongveestal | 40     | 3.9     | 156    |

#### Details van Emissie Punt: Voormalige varkensta (904)

| Volgnr. | Code | Type | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|------|--------|---------|--------|
|---------|------|------|--------|---------|--------|

|   |    |         |    |     |      |
|---|----|---------|----|-----|------|
| 1 | A3 | Jongvee | 15 | 3.9 | 58.5 |
|---|----|---------|----|-----|------|

Details van Emissie Punt: Kalverstal (905)

| Volgnr. | Code | Type | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|------|--------|---------|--------|
| 1       | K3   | Pony | 1      | 3.1     | 3.1    |

