



Hoogheemraadschap van
Delfland

WIJZIGINGSBESLUIT

Waterdossier 22475

1196384/1450812A

Inhoudsopgave

1	INLEIDING	3
2	CONCLUSIE	3
3	BESLUIT	3
4	ONDERTEKENING	3
5	AANVRAAG WIJZIGING	4
5.1	LOCATIE.....	4
5.2	AANLEIDING	4
6	TOETSING VAN DE AANVRAAG AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET WATERBEHEER	4
7	PROCEDURE.....	4
7.1	ALGEMEEN	4
7.2	ZIENSWIJZEN	4
7.3	BEROEPSPROCEDURE.....	5
8	MEDEDELINGEN	5

1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 5 mei 2015 een aanvraag voor wijziging van een watervergunning ontvangen van New Main BV te Barendrecht.

De wijziging betreft het verlengen van de uitvoeringstermijn.

2 Conclusie

De voorschriften in de (gewijzigde) vergunning waarborgen dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan met de gevraagde wijziging van de vergunning worden ingestemd.

3 Besluit

Gelet op de Keur Delfland 2010, de Waterwet en de overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden voorschrift 2 van hoofdstuk 5 van de vergunning, d.d. 9 oktober 2014, nr. 1144715 / 1450812 te vervangen door: "De vergunning is geldig tot 18 april 2016."

4 Ondertekening

Delft, 10 SEP 2015

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

5 Aanvraag wijziging

5.1 Locatie

De grondwateronttrekking vindt plaats op de locatie Patentlaan 2 te Rijswijk.

5.2 Aanleiding

De vergunninghouder vraagt een wijziging van de uitvoeringstermijn in de vergunning aan, omdat de uitvoering later is gestart.

6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

Gezien het beperkte invloedsgebied van de bemaling is er geen aanleiding om effecten in de omgeving te heroverwegen.

Met de voorschriften in de te wijzigen vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd en kan met het wijzigen van de uitvoeringsperiode worden volstaan.

7 Procedure

7.1 Algemeen

De voorbereiding van dit wijzigingsbesluit heeft conform het gestelde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

7.2 Zienswijzen

De aanvraag met bijbehorende stukken en het ontwerp wijzigingsbesluit hebben van 16 juni 2015 tot en met 28 juli 2015 voor het naar voren brengen van zienswijzen ter inzage gelegen. Naar aanleiding van het ontwerp wijzigingsbesluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Hierdoor wordt het besluit ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp.

7.3 Beroepsprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken tegen deze vergunning beroep instellen bij de rechtbank. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van dit besluit naar voren heeft gebracht.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag, onder overlegging van een afschrift van dit besluit. Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift na de indiening op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Het besluit treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een beroepschrift of een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Indien de rechtbank het beroep gegrond verklaart, kan zij Delfland bij tussenuitspraak in de gelegenheid stellen om de aangeduide gebreken, binnen een daartoe gestelde termijn, weg te nemen.

8 Mededelingen

- I Het correspondentieadres betreffende dit wijzigingsbesluit en samenhangende meldingen is:
Hoogheemraadschap van Delfland
Team Regulering en Planadvisering
Postbus 3061
2601 DB Delft
Telefoon: (015) 270 18 88
Internet: www.hhdelfland.nl
E-mail: loket@hhdelfland.nl
- II Naast dit wijzigingsbesluit kan ook een vergunning- of meldingplicht gelden op grond van andere regelgeving.
- III Wij plaatsen het wijzigingsbesluit op onze website onder 'bekendmakingen'. Daarnaast leggen wij de aanvraag en het besluit met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage op onze kantoorlocatie Delftechpark 23 te Delft.
- IV De Regionale Belasting Groep (RBG) stuurt een afzonderlijke aanslag voor verschuldigde heffingen, zoals leges of precario.