



Situatie

Schaal: 1:1000
Gemeente: Steenbergen
Kern: Steenbergen
Adres: Lancasterstraat 2-4
Postcode: 4651 SR
Sectie: E Nr.: 500

Brandcompartimentering



OVERZICHT COMPARTIMENTERING (CONFORM BESTAANDE BOUW BOUWBESLUIT 2012)

Compartiment I	kantoorfunctie	260 m2
Compartiment II	industriefunctie	2900 m2
Compartiment III	industriefunctie	1800 m2

15 JAAR 2000-2015 OOG VOOR DETAIL

REVISIE:	OMSCHRIJVING:
0	D.D. 22-05-2015 (VOOR COMMENTAAR)
A	D.D. 15-07-2015 (T.B.V. OMGEVINGSVERGUNNING)
B	
C	

OMGEVINGSVERGUNNING

Behoort bij beschikking
d.d. 17-09-2015
nr.(s) ZK15000772
Medewerker Publiekszaken/vergunningen
BEM1503892
gemeente Steenbergen

KRAAK BOUWTECHNISCH MANAGEMENTBURO B.V.
STOOFWEG 3
4681 RK
NIEUW-VOSSEMEER
TEL. 0167 - 56 05 09
FAX. 0167 - 56 09 10
E-MAIL. info@kraakbv.nl

WERKNR. :	15046
SCHAAL :	1:200
AFM. :	A1
GET. :	A.V.D.
GEC. :	

PROJECT: AANPASSEN GEVELS VAN DE BEST. PANDEN GELEGEN AAN DE LANCASTERSTRAAT 2-4 TE STB.

OPDR.GEVER:

TEK. NR.: T01b

BESTEKTEKENING PLATTEGROND

Copyright © Kraak Bouwtechnisch Managementburo BV