



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

**WATERVERGUNNING**

**Waterdossier 24681**

**1213565 / 1551133**

**Inhoudsopgave**

1 INLEIDING..... 3

2 CONCLUSIE ..... 3

3 BESLUIT..... 3

4 ONDERTEKENING ..... 3

5 VOORSCHRIFTEN..... 4

    5.1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN..... 4

    5.2 VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATSWERK, EEN BESCHERMINGSZONE  
OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND VERGUNNING IS VEREIST .... 4

6 AANVRAAG ..... 5

    6.1 LOCATIE..... 5

    6.2 AANLEIDING..... 5

    6.3 HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD..... 5

7 TOETSING VAN DE AANVRAAG AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET WATERBEHEER ..... 5

    7.1 ALGEMEEN ..... 5

    7.2 OVERWEGINGEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATSWERK, EEN BESCHERMINGSZONE  
OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND VERGUNNING IS VEREIST .... 5

    7.3 EINDCONCLUSIE OVERWEGINGEN..... 6

8 PROCEDURE..... 6

    8.1 ALGEMEEN ..... 6

    8.2 BEZWARENPROCEDURE..... 7

9 MEDEDELINGEN ..... 7

## 1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 24 augustus 2015 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Shiverr Sport, Entertainment & Promotion B.V. te Delft.

De aanvraag betreft het gebruikmaken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte, waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist.

## 2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## 3 Besluit

Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- a) De gevraagde watervergunning te verlenen aan Shiverr Sport, Entertainment & Promotion B.V., Buitenwatersloot 333, 2614 GS Delft (hierna: vergunninghouder) voor het houden van een motorcrossrace evenement op het strand tussen het Noordelijk Havenhoofd en het Carlton Beach hotel te Den Haag.
- b) De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning:
  1. tekening parcours 'Track RBKO';
  2. rapport 'Evenementenplan Red Bull Knock Out', versie 3, d.d. 24 augustus 2015.
- c) De vergunning te verlenen van 20 november 2015 tot en met 4 december 2015.
- d) Aan de vergunning voorschriften, opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

## 4 Ondertekening

Delft,

17 SEP 2015

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Teamleider Regulering en Planadvisering,

  
drs. W. van Harmelen

## 5 Voorschriften

### 5.1 Algemene voorschriften

#### Voorschrift 1.

##### Algemeen

1. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
2. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
4. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
5. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
6. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
7. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die Delfland zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 5.2 Voorschriften voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

#### Voorschrift 2.

##### Werken in de zeevering

1. Het waterkerende vermogen van de zeevering mag niet worden aangetast.
2. De in de zeevering te verrichten grondroering moet worden beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden.
3. Ter plaatse van de uit te voeren werken mag geen overschietend zand of ander korrelig bodemmateriaal blijvend uit de zeevering worden verwijderd. Eventueel ongeschikt bevonden materiaal moet worden vervangen door geschikt bodemmateriaal.

#### Voorschrift 3.

##### Periode werken op het strand

Na afloop van het evenement, doch uiterlijk op 5 december 2015, moeten de werken volledig zijn verwijderd. De vergunninghouder moet de ontruimde locatie in goede staat opleveren volgens aanwijzingen van Delfland.

#### Voorschrift 4.

##### Uitvoering werken

1. De werken moeten worden geplaatst op een afstand van minimaal 10 meter van de gemiddelde hoogwaterlijn (= NAP +1,07 m).
2. De werken moeten demontabel en verplaatsbaar zijn.
3. De werken moeten bij stormvloed in delen uiteen kunnen vallen.

## 6 Aanvraag

### 6.1 Locatie

De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats nabij:

Adres: strand Boulevard/Strandweg

Plaats: Scheveningen, gemeente Den Haag

Waterkering: primaire waterkering (zeewering)

### 6.2 Aanleiding

De vergunninghouder wil de activiteiten uitvoeren ten behoeve van een motorcrosstrandrace.

### 6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De activiteiten die in deze watervergunning worden vergund, omvatten:

- het verplaatsen van circa 80.000 m<sup>3</sup> zand;
- het plaatsen van zes 40 voet zeecontainers als tunnelconstructie (drie tunnels);
- het plaatsen van zestien 40 voet zeecontainers als start-vak;
- het urenlang racen met honderden motorvoertuigen.

## 7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

### 7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

### 7.2 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

#### 7.2.1 Toetsing aan regelgeving en beleid

De werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2010 – 2015;
- het Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- de Tussennotitie Kust van juni 2014;
- de Beleidsregel Medegebruik Zeewering van juni 2014.

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader.

### 7.2.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Volgens de aanvraag wordt circa 80.000 m<sup>3</sup> zand verplaatst. Volgens de parcoustekening worden de ontgravingen en ophogingen gelijkmatig verdeeld over het 2,5 km lange strandgedeelte. Hierdoor zal de afslaglijn niet landwaarts verschuiven. De tijdelijke herverdeling van zand heeft geen negatief effect op de waterveiligheid.

Voor het realiseren van een start-vak nabij het noordelijke havenhoofd en drie tunnels onderdoor het parcours worden zeecontainers gebruikt. Ook ter hoogte van de 'Dijk-in-boulevard constructie' tussen raai 9900 en 10200 wordt een tunnel aangebracht. Dit betreft de tunnel ter hoogte van het Museum Beelden aan Zee/sociëteit De Witte. De zeecontainers mogen niet vast aan elkaar worden verbonden, om te voorkomen dat een grote constructie in geval van stormvloed gaat drijven en als drijvend 'schip' de zeewering beschadigd.

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

### 7.2.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen effect op de waterkwaliteit.

### 7.2.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

## 7.3 Eindconclusie overwegingen

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

## 8 Procedure

### 8.1 Algemeen

De vergunning is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

De aanvraag is op 24 augustus 2015 bij Delfland ingediend. De aanvraag is ingediend door Shiverrr Sport, Entertainment & Promotion B.V. te Delft. De aanvraag is geregistreerd onder waterdossiernummer 24681.

#### *Samenloop bevoegdheden*

Bij de aanvraag is meegezonden een kopie van de brief van Rijkswaterstaat d.d. 14 augustus 2015, kenmerk RWS-2015/35891 (onderwerp Melding Waterwet met zaaknummer RWSV2015-00003925). Delfland heeft Rijkswaterstaat als mede betrokken bestuursorgaan in de gelegenheid gesteld om advies te geven over de aanvraag Watervergunning, per mail d.d. 31 augustus 2015 (geregistreerd onder nummer 1215871). Rijkswaterstaat heeft hierop gereageerd per mail d.d. 3 september 2015, geregistreerd onder nummer 1216409. Omdat het evenement voor Rijkswaterstaat meldingsplichtig is, is er derhalve geen sprake van samenloop. In de akkoordbrief van 14 augustus 2015 zijn enkele voorwaarden opgenomen voor het herstel van het strand.

## 8.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

## 9 Mededelingen

- I. Het correspondentieadres betreffende deze vergunning en samenhangende meldingen is: Hoogheemraadschap van Delfland, Team Regulering en Planadvisering  
Postbus 3061, 2601 DB Delft  
Telefoon: (015) 260 81 08  
Internet: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)  
E-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- II. Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan Rijkwaterstaat West- Nederland Zuid, Postbus 556, 3000 AN Rotterdam.
- III. Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldingplicht gelden op grond van andere regelgeving.
- IV. Wij plaatsen de watervergunning op onze website onder 'bekendmakingen'. Daarnaast leggen wij de aanvraag en de vergunning met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage op onze kantoorlocatie Delftechpark 23 te Delft.
- V. De Regionale Belasting Groep (RBG) stuurt een afzonderlijke aanslag voor verschuldigde heffingen, zoals leges of precario.
- VI. Activiteiten op de vooroever, het strand of binnen de afslagzone zijn geheel voor eigen risico. Juist deze (buitendijkse) gebieden maken deel uit van het dynamische deel van de zeekering. Afslag bij hevige storm is hier altijd mogelijk. Als gevolg van hoge waterstanden kan schade ontstaan aan gebouwen en constructies. Ook de instandhouding van het maaiveld wordt hier niet gegarandeerd zolang de veiligheid van de waterkering niet in het geding is. Delfland verleent in deze gebieden onder strenge voorwaarden een vergunning maar sluit risico op schade niet uit.