



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V62195

Ten name van: Provincie Zuid Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Locatie: langs de Nieuwe Gouwe O.Z. ter hoogte van de Hanzeweg in
Gouda



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 14 juli 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van Beens Groep, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.054681. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- grondmechanisch en stabiliteitsberekeningen.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende handelingen:

- dempen en graven van boezemwater;
- het ten behoeve van de verbreding en verdieping van de vaarweg graven binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
- het graven binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering ten behoeve van saneringswerkzaamheden tot een niveau van NAP -1,7 m en ten behoeve van een ontlastsleuf tot een niveau van NAP -1,25 m;
- het aanbrengen en hebben een nieuwe damwand-oeverconstructie.

2 Overwegingen betreffende de aanvraag

2.1 Algemene regel

Op grond van artikel 3.2 van de keur geldt voor de volgende handelingen een algemene regel:

- het graven van 1840 m² boezemwater.

De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Dit houdt in dat de u deze handelingen zonder vergunning, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland, mag uitvoeren. Informatie hierover kunt u vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk-2/alle-regels-op-een-rij>

2.2 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het dempen van 309 m² boezemwater;
- het ten behoeve van de verbreding en verdieping van de vaarweg graven binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
- het graven binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering ten behoeve van saneringswerkzaamheden tot een niveau van NAP -1,7 m en ten behoeve van een ontlastsleuf tot een niveau van NAP -1,25 m;
- het aanbrengen en hebben een nieuwe damwand-oeverconstructie.



Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 21 juli 2015. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 1 september 2015. Hiermee is de procedure opgeschort met 42 dagen.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

3.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Provincie Zuid Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het dempen van 309 m² boezemwater en het ter compensatie gebruik maken van het water waarvoor een melding is ontvangen;
 - b. het ten behoeve van de verbreding en verdieping van de vaarweg graven binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
 - c. het graven binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering ten behoeve van saneringswerkzaamheden tot een niveau van NAP -1,7 m en ten behoeve van een ontlastsleuf tot een niveau van NAP -1,25 m;
 - d. het aanbrengen en hebben een nieuwe damwand-oeverconstructie.

een en ander langs de Nieuwe Gouwe O.Z. ter hoogte van de Hanzeweg in Gouda; zoals weergegeven op de gewaarmerkte tekeningen en berekeningen

- 215011, Hoofdberekening damwandconstructie oeverconstructie vaarweg T9.10, 16 juli 2015
- 215011, Berekening verankeringsconstructie oeverconstructie vaarweg T9.10, 31 augustus 2015
- 215011 BG-01, Vervangen oeverconstructie, Nieuwe situatie, d.d. 1 september 2015
- 215011 BG-01, Vervangen oeverconstructie, Waterbalans, d.d. 21 augustus 2015
- D90-FVL-AU-1400201 BE-001, Vaarweg T9.10m, Bestaande situatie, 23 februari 2015

die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



4 Ondertekening

Besloten te Leiden op 16 september 2015.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

F. Schreurs,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid

5 Verzending

Verzonden op 16 september 2015

Aantal bijlagen: 5

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda;
2. Aanvrager: Beens Groep, Postbus 6, 8280 AA Genemuiden.



6 Voorschriften

6.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.

Waterkeringen

2. De damwandconstructie moet zo aansluiten op de naast gelegen bestaande constructie dat geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.
3. De waterkering moet aan het einde van elke werkdag gesloten zijn door middel van het grond dicht plaatsen van een nieuwe damwand tegen de bestaande oeverbescherming.
4. De damwand moet conform Boven aanzicht nieuwe situatie, tekening 215011 BG-01, Vervangen oeverconstructie, Nieuwe situatie worden gesitueerd. De opgegeven x- en y-coördinaten moeten worden aangehouden.
5. Ter plaatse van locatie 3 tot en met 7 mag de werkbreedte niet meer dan drie damwandplanken bedragen dan wel moet eerst de nieuwe oeverconstructie volledig worden geplaatst alvorens de oude wordt verwijderd.
6. Binnen vier weken na dit besluitdatum moet een detailtekening van de damwand ter plaatse van de inlaat ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd.
7. De uiteinden van de inlaten moeten worden beschermd tegen beschadigingen (waaronder als gevolg van mechanisch onderhoud).
8. De werkzaamheden moeten conform het bij de aanvraag ingediende werkplan (zie Hoofdberekening damwand) worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen op het werkplan moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.



9. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
10. Direct na het aanbrengen van de verankering moet alle sleuven (ontgravingen) worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet ter plaatse zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.
11. Alle eventuele in de waterkeringlichamen optredende nazakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.
12. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.

Algemeen Technische Voorschriften

13. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moeten alle wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp, waaronder de locatie van de damwandplanken ten opzichte van de oeverlijn, de scheefstand, de lengte van de planken (welke planken zijn ingekort), welke obstakels in het werk zijn tegengekomen, welke oude constructiedelen zijn verwijderd en welke zijn achtergebleven worden weergegeven.
14. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
15. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
16. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.
17. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



6.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

7.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

De volgende handelingen:

- het dempen van 309 m² boezemwater en het ter compensatie gebruik maken van het water waarvoor een melding is ontvangen;
- het ten behoeve van de verbreding en verdieping van de vaarweg graven binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
- het graven binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering ten behoeve van saneringswerkzaamheden tot een niveau van NAP -1,7 m en ten behoeve van een ontlastsleuf tot een niveau van NAP -1,25 m;
- het aanbrengen en hebben een nieuwe damwand-oeverconstructie, zijn getoetst aan:
 - Regel 3: dempen;
 - Regel 19: bouwen;
 - Regel 20: grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 2 van Regel 3: dempen;
2. artikel 3 van Regel 19: bouwen;
3. artikel 3 van Regel 20: grondverzet.

De demping vindt plaats op een locatie waar de watergang plaatselijk breder is (een kom). Het heeft daarom geen effect op de aan- en afvoer van water. De demping wordt gecompenseerd door in de directe omgeving water te graven.

Met de verbreding en de verdieping van de vaarweg wordt er binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering gegraven. Middels het overleggen van damwand- en ankerberekening is aangetoond dat de buitenwaartse stabiliteit is gewaarborgd. De binnenwaartse stabiliteit van de kering is afhankelijk van de "restbreedte" (volgens Technisch Rapport Actuele Sterkte van Dijken). Een en ander is door Grontmij berekend (in corsa geregistreerd onder dig-4294). Bij de plaatsbepaling is hiermee rekening gehouden.

De ontgraving ten behoeve van de saneringswerkzaamheden en ten behoeve van de ontlastsleuf vindt grotendeels buiten het profiel van vrije ruimte. Het gaat om een tijdelijke ontgraving. Conform de berekeningen is de stabiliteit gewaarborgd.

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op werken in de boezem:

- zomerpeil is NAP min 0,61 m;
- winterpeil is NAP min 0,64 m (schouwpeil).



7.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde lozing onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



9 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Paules Dukker
Doorkiesnummer : 071 306 3460
E-mail : paules.dukker@rijnland.net