



Hoogheemraadschap van
Delfland

WATERVERGUNNING

Waterdossier 24222

1198646/1550609

Inhoudsopgave

1	INLEIDING.....	3
2	CONCLUSIE	3
3	BESLUIT	3
4	ONDERTEKENING	3
5	VOORSCHRIFTEN.....	4
5.1	ALGEMENE VOORSCHRIFTEN.....	4
5.2	VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATSWERK, EEN BESCHERMINGSZONE OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND VERGUNNING IS VEREIST	4
6	AANVRAAG	6
6.1	LOCATIE.....	6
6.2	AANLEIDING	6
6.3	HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD.....	7
7	TOETSING VAN DE AANVRAAG AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET WATERBEHEER	7
7.1	ALGEMEEN	7
7.2	OVERWEGINGEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATSWERK, EEN BESCHERMINGSZONE OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND VERGUNNING IS VEREIST	8
7.3	EINDCONCLUSIE OVERWEGINGEN.....	8
8	PROCEDURE.....	9
8.1	ALGEMEEN	9
8.2	BEZWARENPROCEDURE.....	9
9	MEDEDELINGEN	10

1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 2 juni 2015 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Aannemingsmaatschappij Markus BV te Amsterdam.

De aanvraag betreft het gebruikmaken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte, waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist.

2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Besluit

Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- a) de gevraagde watervergunning te verlenen aan Aannemingsmaatschappij Markus BV, Kwadrantweg 7, 1042 AG Amsterdam (hierna: vergunninghouder) voor te Rotterdam ter hoogte van de Kandelaarweg in de Noord-Kethelpolder en de Delftweg in de polder Schieveen:
 - graven van secundair oppervlaktewater;
 - dempen van secundair oppervlaktewater;
 - aanleggen en hebben van dammen met duikers in secundair oppervlaktewater;
 - verplaatsen keerschot;
 - aanbrengen stuw;
 - verrichten van werkzaamheden in primair/secundair water.
- b) de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening nr. 2015-024-D001, definitief, versie 2, d.d. 07-09-2015;
 - tekening nr. 2015-024-D002, definitief, versie 2, d.d. 07-09-2015;
 - tekening nr. 2015-024-D003, definitief, versie 2, d.d. 07-09-2015;
 - tekening nr. 2015-024-D007, definitief, versie 2, d.d. 07-09-2015;
 - tekening nr. 2015-024-D008, definitief, versie 1, d.d. 03-09-2015;
 - tekening nr. 2015-024-D009, definitief, versie 1, d.d. 03-09-2015;
 - notitie: Stabiliteitsberekening dempen teensloot (incl. maatregel), nr. 2015010-Ecopassage Schie, rev. nr. 1.0, d.d. 28-05-2015.
- c) aan de vergunning voorschriften, opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

4 Ondertekening

Delft, 17 SEP. 2015

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,


drs. W. van Harmelen

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1.

Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Na oplevering van de werken moeten binnen één maand revisietekeningen betreffende de uitgevoerde werken worden overlegd.
4. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die Delfland zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

Voorschrift 2.

Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

Voorschrift 3.

Beheer en onderhoud

1. De vergunde (kunst)werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud worden gehouden en met zorg worden bediend.
2. De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van de duikers, keerschot, stuw en gegraven secundaire wateren, totdat deze in de legger zijn opgenomen.

5.2 Voorschriften voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

Voorschrift 4.

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

Voorschrift 5.

Tijdelijke afdammingen

1. Ten behoeve van de uitvoering van de werken mag de watergang tijdelijk worden afgedamd. Een gedeelte van de afdamming moet aangebracht worden op maximaal 5 cm boven het waterpeil.
2. De afsluiting van de watergang mag niet in het weekend plaatsvinden.
3. De exacte aanvang van de afsluiting moet gemeld worden bij de Sector Waterbeheer. Afhankelijk van de weersverwachtingen kan deze sector toestemming onthouden.
4. Bij het verwijderen van tijdelijke dammen moet het water ter plaatse op de oorspronkelijke afmetingen worden teruggebracht.

Voorschrift 6.

Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. Het oppervlaktewater moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de waterlijn	zie tekeningen
Lengte	zie tekeningen
Bodembreedte	zie tekeningen
Leggerdiepte	minimaal 0,5 m of dieper, zie tekeningen
Taluds	1 : 1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -3,32 m, Noord-Kethelpolder NAP -3,08 m, polder Schieveen

3. Er moet ten minste 6850 m² land in de Noord-Kethelpolder en ten minste 6450 m² land in de polder Schieveen tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag in de Noord-Kethelpolder niet meer dan 400 m² en in de polder Schieveen niet meer dan 150 m² oppervlaktewater worden gedempt.
4. Het surplus per peilgebied mag binnen drie jaar worden gebruikt voor eventuele dempingen binnen hetzelfde peilgebied. Voor het inzetten van dit surplus is een verzoek tot wijziging van deze vergunning en een afzonderlijke vergunning vereist.
5. Langs het oppervlaktewater moet een onderhoudsstrook van 4 m breed en 3,5 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden.
6. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
7. Voordat gedempt wordt, moeten in het water levende organismen worden overgezet naar een aangrenzende watergang.
8. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

Voorschrift 7.

Dammen (met duikers)

1. Voordat de dam wordt aangelegd, moet ter plaatse van de dam de bagger worden verwijderd.
2. De duiker in de dam moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
materiaal	pe
lengte	zie tekeningen
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,4 en 0,6 m, zie tekeningen
hoogte binnenonderkant	= 0,27m beneden het schouwpeil bij duiker Ø 0,4 m = 0,4m beneden het schouwpeil bij duiker Ø 0,6 m
uitsteeklengte buiten dam	ca. 0,5 m

3. De duikers moeten zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
4. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
5. De duikers moeten inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

Voorschrift 8.

Keerschot

1. Het keerschot heeft een minimale hoogte van NAP -2,77 m.
2. Er mogen geen materialen worden toegepast die kunnen uitloggen naar het water.
3. Uitspoeling van bodem en oevers en lekkage van het keerschot onderlangs en achterlangs moet worden voorkomen.

Voorschrift 9.

Stuw (stuwput)

1. De stuw moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type stuw	schotbalkstuw
Overstortbreedte	ca. 0,50 m
Minimale drempelhoogte	NAP -2,99 m
Maximale drempelhoogte	NAP -2,29 m (is 0,5 m boven schouwpeil)

2. Er mogen geen materialen worden toegepast die kunnen uitloggen naar het water.
3. Uitspoeling van bodem en oevers en lekkage van de stuw onderlangs en achterlangs moet worden voorkomen.
4. De stuw moet zodanig worden uitgevoerd dat deze niet door onbevoegden kan worden bediend.
5. De stuw moet voor bediening en onderhoud altijd bereikbaar zijn.
6. Aan de hoge zijde van de stuw moet een peilschaal worden aangebracht met een schaalverdeling ten opzichte van het schouwpeil.

6 Aanvraag

6.1 Locatie

De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats nabij:

Adres: Kandelaarweg en Delftweg

Plaats: Overschie (gemeente Rotterdam)

Polder: Noord-Kethelpolder en polder Schieveen

6.2 Aanleiding

De vergunninghouder wil de werken uitvoeren in het kader van de realisatie van eco-passages bij de Schie. Ten behoeve van de eco-passages moeten ter plaatse de regionale waterkeringen worden verlegd. Voor de tracé wijziging is vergunning verleend onder nummer 1160417/1451143, d.d. 24 december 2014. Binnen deze vergunning worden de dempingen en de vergraving van de benodigde watergangen aangevraagd die nodig zijn voor de daadwerkelijke verlegging van de regionale waterkeringen. De directe omgeving van de eco-passages moet ook geschikt gemaakt worden als leefomgeving en daarvoor worden diverse oevers afgevlakt tot natuurvriendelijke oevers.

6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

In de Noord-Kethelpolder zal ten zuiden van de primaire watergang een watergang worden gegraven met daarlangs een drasgebied.

Langs de Kandelaarweg wordt een extra watergang gegraven op het peil NAP-3,32 (WP) / NAP-3,27 m (ZP) ter verbetering van de waterhuishouding langs de dijk. Deze watergang zal een doorgaande watergang vormen met voldoende gedimensioneerde duikers. Met de realisatie van deze watergang wordt ingespeeld op de huidige plannen voor uitbreiding van het naastliggende reservaatgebied. Langs deze watergang zal de peilscheiding lopen die nu via diverse dichte dammen nagenoeg hetzelfde tracé volgt.

In de polder Schieveen bestaat momenteel enige onduidelijkheid over gewenste peilen binnen het gebied. Als gevolg van de huidige verpachting van diverse percelen zullen de bestaande peilen worden gehandhaafd. De oevers van de watergangen worden flauwer gemaakt met als doel meer natuurlijke oevers. Binnen dit werk zullen enkele werken worden meegenomen om de mogelijkheid open te houden voor eventuele gewenste wijzigingen. Bij de geplande herinrichting in 2017/2018 zal het watersysteem verder worden uitgewerkt en gerealiseerd naar een definitieve inrichting.

Bij de werkzaamheden zijn de volgende waterstaatswerken betrokken:

- dijksloten (primaire watergangen);
- secundaire watergangen.

De werken die in deze watervergunning worden vergund, omvatten:

- gedeeltelijke demping en verlegging van dijksloten;
- graven en/of verbreden van secundaire polderwatergangen;
- aanleg dammen (met en zonder duiker);
- verplaatsing keerschot;
- plaatsing stuwput/stuw.

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

7.2 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

7.2.1 Toetsing aan regelgeving en beleid

De werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2010 – 2015;
- het Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- de Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014;
- de Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- de Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- de Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

De realisatie van flauwe oevers en een drasstrook is om het gebied beter toegankelijk te maken voor diverse diersoorten. De oevers zijn niet aangelegd met als doel de waterkwaliteit te verbeteren. De oevers voldoen wat betreft doel en afmetingen niet aan de richtlijnen voor een natte ecologische zone (NEZ) en zullen daarom ook niet in Delflands legger als NEZ worden opgenomen.

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader.

7.2.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie een positief effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Het wateroppervlak binnen de polders wordt vergroot. De waterhuishouding langs de oostzijde van de Noord-Kethelpolder wordt verbeterd waardoor het bebouwingslint minder invloed ondervindt van het naastliggende reservaatgebied. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

7.2.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

De aangevraagde werkzaamheden hebben een positief effect op de waterkwaliteit.

7.2.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

7.3 Eindconclusie overwegingen

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

8 Procedure

8.1 Algemeen

De vergunning is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

De aanvraag is op 2 juni 2015 bij Delfland ingediend. De aanvraag is ingediend door Aannemingsmaatschappij Markus BV te Amsterdam en bij Delfland geregistreerd onder waterdossiënummer 24222.

Aannemingsmaatschappij Markus BV is bij brief met kenmerk nr. 1194889/1550609, d.d. 18 juni 2015, schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 15 juli 2015 aan de aanvraag toe te voegen.

Deze brief heeft geleid tot extra overleg tussen Delfland en de vergunning-aanvrager betreffende de uit te voeren werken.

Aannemingsmaatschappij Markus BV is bij brief met kenmerk nr. 1200359/1550609, d.d. 27 augustus 2015, op de hoogte gebracht van de verlenging van de beslistermijn met drie weken, tot 15 september 2015.

De ontbrekende gegevens zijn op 8 september 2015 ontvangen en geregistreerd onder nummer 1217630 en 1217631.

De vergunning is aangevraagd met als doel het gebied geschikt te maken voor de eco-passage. Als gevolg van onduidelijkheden betreffende de staat van enkele duikers zal tijdens het werk, in overleg met Delfland, worden bepaald welke duikers moeten worden vervangen alsmede de exacte plaats van het te verplaatsen keerschot en de te plaatsen stuw van de indicatief op de kaart aangegeven locatie.

8.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

9 Mededelingen

- I. Het correspondentieadres betreffende deze vergunning en samenhangende meldingen is:
Hoogheemraadschap van Delfland
Team Regulering en Planadvisering
Postbus 3061
2601 DB Delft
Telefoon: (015) 260 81 08
Internet: www.hhdelfland.nl
E-mail: loket@hhdelfland.nl
- II. Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldingplicht gelden op grond van andere regelgeving.
- III. Wij plaatsen de watervergunning op onze website onder 'bekendmakingen'. Daarnaast leggen wij de aanvraag en de vergunning met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage op onze kantoorlocatie Delftechpark 23 te Delft.
- IV. De Regionale Belasting Groep (RBG) stuurt een afzonderlijke aanslag voor verschuldigde heffingen, zoals leges of precario.
- V. Er zijn ook percelen van Delfland bij de werkzaamheden betrokken. Deze vergunning is publiekrechtelijk van aard en is niet tevens een privaatrechtelijke toestemming om eigendommen van Delfland te gebruiken. Om overeenstemming te bereiken over het (wijzigen van) gebruik van de percelen in eigendom van Delfland dient de vergunninghouder contact op te nemen met het team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop (015) 260 81 08. Het betreft de percelen, kadastraal bekend gemeente Overschie, sectie F, nrs. 16 en 171.