

Uw brief van : 21 mei 2015
Uw kenmerk : OLO 1809025
Zaaknummer : WBD15-00240
Ons kenmerk : *15UTP00873*
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw Y. van den Elshout
Doorkiesnummer : 076 564 14 73
Datum : 17 september 2015
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Melden aanvang werkzaamheden

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdit met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit aan het waterschap mede te delen. Dit kunt u doen door middel van de bijgevoegde antwoordkaart of door gebruik te maken van het webformulier op www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Besluit Bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: *15UTP00873*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 21 mei 2015 ingekomen op 21 mei 2015 met ons kenmerk WBD15-00240 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 4 september 2015;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater;
- de Beleidsregel hoogtecriteriën waterkeringen 2011.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het aanleggen van een tweede op-/afrit op de regionale waterkering Noordheense Dijk (B28), het profileren en verharderen van de voet van de waterkering (buitendijkse zijde) en het aanleggen van een duiker in een a-water (onder op-/afrit) ter hoogte van de Heensedijk in De Heen;
2. volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.
3. volgens artikel 3.3 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een primaire of regionale waterkering of bijbehorende beschermingszone A, met uitzondering van compartimenteringskeringen, door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden;
4. het verzoek is getoetst aan beleidsregel 5, "Duikers en bruggen"; beleidsregel 15, "Algemene toetsingscriteria waterkeringen"; beleidsregel 18, "Wegen, parkeerplaatsen en perceelsontsluitingen waterkeringen" van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater;
5. het doel van beleidsregel 5, "duikers en bruggen" is het in stand houden van het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud;
6. de beleidsregels voor waterkeringen hebben als uitgangspunt dat de waterkeringen veilig zijn en blijven;
7. voor een waterkering geldt dat de waterkerende functie van primair belang is, alle andere functies (in dit geval een op-/afrit) zijn ondergeschikt aan de waterkerende functie;
8. in de leggers zijn de noodzakelijke afmetingen van de waterkering vastgelegd. Voor initiatieven (in dit geval een op-/afrit) wordt alleen een watervergunning verleend wanneer deze buiten het leggerprofiel en/of het profiel van vrije ruimte plaatsvinden;
9. het doel van beleidsregel 18, "Wegen, parkeerplaatsen en perceelsontsluitingen" is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Bij het

aanbrengen van wegen, op- en afritten op de waterkering is het voornamelijk van belang dat de stabiliteit, dus ook de waterkerende functie van de waterkering, evenals het doelmatig onderhoud is gewaarborgd;

aanleggen tweede op-/afrit (grondlichaam) op regionale waterkering B28

10. de aanvraag betreft het aanleggen van een tweede op-/afrit (grondlichaam) om vanuit het landbouwperceel (Steenbergen, A, 414) in noordwestelijke richting de regionale waterkering over te kunnen steken naar het landbouwperceel aan de buitendijkse zijde van de waterkering;
11. in de huidige situatie kan aanvrager alleen in zuidoostelijke richting, via een bestaande op-/afrit, de regionale waterkering over steken;
12. de aan te leggen op-/afrit met een breedte van 3,50 meter wordt geprofileerd en verhard door het aanbrengen van wegendoek met daarop 30 cm te verdichten menggranulaat, zoals de reeds aanwezige op-/afrit;
13. verder wil aanvrager aan de buitendijkse zijde (Vlietkant) de voet van de dijk profileren en verharderen;
14. waterkeringen worden aangelegd om een maatgevende waterstand te kunnen keren, waarbij bij het ontwerpen van waterkeringen geen rekening wordt gehouden met het aanbrengen van bebouwing en andere "vreemde" objecten;
15. de activiteiten gaan gepaard met belastingwijzigingen (ontgraven, grondaanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting) in, op nabij de waterkering die de sterkte, stabiliteit en de veiligheid van de waterkering nadelig kunnen beïnvloeden;
16. de werkzaamheden worden uitgevoerd in de waterkering, beschermingszone A en profiel van vrije ruimte van regionale waterkering, de Noordheense Dijk (gedeeltelijk) (dijkvak B28), aan de binnendijkse zijde (op-/afrit) en de buitendijkse zijde (verharderen);
17. de waterkering heeft ter plaatse van de op-/afrit een vastgestelde leggerhoogte van N.A.P. + 0,65 meter en de ter plaatse gemeten kruinhoogte is gemiddeld circa N.A.P. + 3,70 meter N.A.P.;
18. nieuwe bebouwing, bouwwerken en bouwactiviteiten worden alleen toegestaan binnen de teenlijnen van de waterkering en het profiel van vrije ruimte indien hiervoor zwaarwegende redenen zijn en passend binnen de toetsingscriteria voor de waterkering;
19. de tweede op-/afrit tegen de waterkering kan worden toegestaan omdat het steeds groter wordende landbouwmaterieel dan niet meer hoeft te draaien bovenop de waterkering, waardoor de kans op beschadiging van de grasmat vermindert en dit een verbetering oplevert voor de veiligheid van de waterkering;
20. er kan alleen vergunning worden verleend voor de aanleg van een grondlichaam (met schone grond) tegen de bestaande waterkering aan, waarbij het huidige maaiveld (beide taluds en kruin) niet mag worden verlaagd of afgegraven;
21. ook voor het profileren en verharderen van de voet van de waterkering aan de Vlietkant geldt dat het huidige maaiveld niet mag worden verlaagd of afgegraven;
22. aangezien de werkelijk aanwezige kruinhoogte ruim boven de leggerhoogte ligt en er een ruim profiel van vrije ruimte aanwezig is, is de verwachting, dat de grondaanvulling (op-/afrit) geen nadelig effect heeft op de sterkte, stabiliteit en de veiligheid van de waterkering;
23. de onderhoudsplicht van deze waterkering, alsmede de aan te leggen op-/afrit, ligt bij de eigenaar van de gronden, zijnde de aanvrager, die te allen tijde zorg draagt voor een goede toestand van de waterkering, zoals in artikel 2.2 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is opgenomen;

aanleggen duiker (onder op-/afrit) in a-water OVK05656

24. het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen;
25. de algemene regel is dat vergunning alleen verleend wordt voor noodzakelijke duikers, waarbij de duiker zo kort mogelijk moet zijn;
26. lange duikers kunnen tot opstuwung leiden van water bovenstrooms;
27. lange duikers kunnen een knelpunt vormen bij hoge waterafvoeren;
28. de lengte van noodzakelijke duikers moet zo kort mogelijk zijn;
29. de duiker in het a-water is noodzakelijk vanwege het toestaan van de tweede op-/afrit op de regionale waterkering;
30. de lengte van de aan te leggen duiker (maximaal 15,00 meter) past binnen het beleid om deze niet langer te maken dan strikt noodzakelijk;
31. om het doelmatig onderhoud aan het a-water, door het waterschap, niet te belemmeren moet de duiker met een tussenruimte van minimaal 10,00 meter van de reeds aanwezige duiker KDU30316 worden aangelegd;
32. de diameter van de duiker in het a-water moet een vergelijkbare diameter hebben als de diameter van de duiker bovenstrooms, in dit geval een minimale diameter van 0,70 meter;

33. het aanleggen van de duiker vormt geen belemmering voor de doorstroming, het beheer en onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
34. de wijziging met betrekking tot het aanleggen van een duiker in het categorie A oppervlaktewaterlichaam wordt opgenomen in de legger;
35. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1; artikel 3.3 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor:

- * het aanleggen, hebben en onderhouden van een tweede op-/afrit op een regionale waterkering en het verharden van de voet aan de buitenzijde;
- * het aanleggen, hebben en onderhouden van een duiker in een a-water (onder op-/afrit);

in, op of onder een waterkering bij ons waterschap bekend als regionale waterkering, de Noordheense Dijk (gedeeltelijk) (dijkvak B28) ter hoogte van de Heensedijk in De Heen in de gemeente Steenberg, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./ gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk / de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de
./ bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken mag geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht en mag de waterafvoer niet worden belemmerd.

4. Aanleg en uitvoering keringen

- 4.1 Indien een grasmat aanwezig is en het gras een lengte langer dan 15 cm heeft wordt voordat de graafwerkzaamheden aanvangen de grasmat gemaaid waarna het maaisel wordt geruimd en afgevoerd.
- 4.2 Indien een grasmat aanwezig is wordt deze met een wortelmatdikte van 15 cm afgegraven en gescheiden opgeslagen van de overige grond. De doorwortelde grond wordt bij het dichten en afwerken van de ontgraving als zodanig ook weer bovenin aangebracht en afgewerkt. De aangevulde bovengrond wordt daarnaast nog met graszaad, type natuurlijk II (30 kg/ha), doorgezaaid. Indien verharding aanwezig is wordt deze hersteld zoals ter plaatse geacht wordt aanwezig te zijn.
- 4.3 De uitgegraven grond wordt, voor zover geschikt weer gebruikt om de ingraving te dichten.
- 4.4 Een ingraving wordt qua kwaliteit (m.b.t. opbouw van de kering) en hoeveelheid hersteld in de oorspronkelijke situatie.
- 4.5 De grond wordt in lagen van 20 cm dikte verdicht, zodanig dat de vastheid en de gelijkheid van het oppervlak van de waterkering niet verslechterd.
- 4.6 De vergunninghouder herstelt onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk / de activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.

5. Toezicht

- 5.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

6. Onderhoud

- 6.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

7. Wijzigingen

- 7.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

8. Calamiteiten

- 8.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

9. Revisiewerk

- 9.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen in tweevoud op een topografische ondergrond met een schaal niet kleiner dan 1:2.500 aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Op deze tekeningen worden de werken, door het bijschrijven van maten en teksten verduidelijkt, nauwkeurig aangegeven.

II Bijzondere voorschriften

10. Algemeen

- 10.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers WBD15-00240-A1, WBD15-00240-A2, WBD15-00240-B en Principetekening WBD15-00240-C.

11. Waterkeringen

- 11.1 Tussen 1 oktober en 1 april mogen geen ontzodingen, ingravingen en dergelijke in het waterstaats-object plaatshebben. Uiterlijk op 1 oktober moeten aanvullingen, bezodingen, verhardingen en dergelijke tot genoegen van ons waterschap zijn uitgevoerd. In te zaaien of te bezoden oppervlakken, die nog niet van een voldoende erosiebestendige grasmatten zijn voorzien, moeten, voor zover ons waterschap dit wenst, vóór 1 oktober van een winterkrammat worden voorzien. Zodra het dagelijks bestuur dit wenst moet in het volgend voorjaar de krammat worden weggenomen en moet het betreffende oppervlakte zo nodig opnieuw worden ingezaaid of worden bezod, een en ander ten genoegen van ons waterschap.
- 11.2 Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van ons waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verklikpalen), onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.
- 11.3 De vergunninghouder dient ten behoeve van de periodieke toetsing van waterkeringen gegevens aan te leveren, waaruit blijkt dat de werken voldoen aan de gestelde eisen, welke zijn beschreven in de hiervoor geldende richtlijnen en huidige normen. De gegevens dienen voor het eerst te worden aangeleverd op een nog nader door het dagelijks bestuur te bepalen tijdstip, daarna elke 5 jaar.

12. Aanleggen tweede op-/afrit op regionale waterkering B28 en verharden voet aan buitenzijde

- 12.1 De op-/afrit moet worden aangelegd conform Principetekening WBD15-00240-C.
- 12.2 De hoogte van de waterkering dient te allen tijde te worden gehandhaafd en de waterkerende functie mag niet in het geding komen als gevolg van het (ten behoeve van de op-/afrit) aanleggen van het grondlichaam en/of het verharden van de voet aan de buitendijkse zijde van de waterkering.
- 12.3 Binnen de waterkeringzone en beschermingszone A van de waterkering mogen geen maaiveld- ofwel grondverlagende werkzaamheden worden uitgevoerd, het profiel van de waterkering moet onaangeroerd blijven.
- 12.4 Voor de werkzaamheden mag niet in het dijkprofiel worden gegraven, er mag uitsluitend een aanvulling in de vorm van een grondlichaam tegen de waterkering worden aangebracht.
- 12.5 Voor de werkzaamheden moet grond worden gebruikt die voldoet aan de wettelijk voorgeschreven normen, zijnde grond van klasse achtergrondwaarde AW-2000 (ofwel "schone grond").

- 12.6 Het grondlichaam moet zo worden aangelegd dat er een (zoveel mogelijk) zettingsarme constructie ontstaat.
- 12.7 Voordat met het aanbrengen van het grondlichaam wordt begonnen, dient de ondergrond geschoond te worden van plantengroei en/of takken.
- 12.8 Het grondlichaam moet over de gehele lengte van de op-/afrit een breedte hebben van maximaal 3,50 meter, welke gebruikt kan worden als hellend berijdbaar pad vanaf het landbouwperceel om de waterkering over te steken.
- 12.9 De op-/afrit wordt verhard door het aanbrengen van wegendoek met daarop 30 cm te verdichten menggranulaat.
- 12.10 Het grondlichaam wordt aan de zijkant afgewerkt met een talud onder een helling van 1:3 of flauwer.
- 12.11 De werkzaamheden dienen zo te worden uitgevoerd dat het beheer en onderhoud van de waterkering na aanleg van de op-/afrit onverminderd mogelijk blijft.
- 12.12 De op-/afrit dient voorzien te zijn van een erosiebestendige afwerking waarbij de kleilaag op het talud van de waterkering wordt doorgetrokken tot aan de bovenzijde van de verharding.
- 12.13 De bermen dienen zodanig op de op-/afrit aan te sluiten en te zijn vormgegeven dat het verkeer de bermen niet kan uitrijden.
- 12.14 Het talud van het grondlichaam moet ter plaatse van de waterkering worden geprepareerd en vervolgens worden ingezaaid met graszaad, type natuurdijk II (30 kg/ha).
- 12.15 Door het verkrijgen van deze vergunning komt ook het onderhoud van de op-/afrit voor rekening van de vergunninghouder waarbij de vergunninghouder schade herstelt.
- 12.16 Gaten die ontstaan ter plaatse van de aansluiting van de op-/afrit op de waterkering moeten met zwelklei (klasse II, volgens RAW) worden opgevuld.

13. Aanleggen duiker (onder oprit) in a-water OVK05656

- 13.1 De duiker moet worden aangelegd met de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
Type duiker	rond
Lengte duiker	Maximaal 15,00 meter
Inwendige doorsnede duiker	Minimaal 0,70 meter
Binnen onderkant van de duiker	NAP – 1,69 meter
Zomerpeil	NAP – 0,90 meter
Winterpeil	NAP – 1,20 meter

- 13.2 De duiker moet minimaal tien meter vanaf andere bestaande duikers en/of andere kunstwerken in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam worden gelegd, vanwege het machinaal kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewater.
- 13.3 Alvorens met het leggen van de duiker wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
- 13.4 De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 13.5 Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden afgewerkt, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam waarbij de stabiliteit van het talud gewaarborgd blijft.
- 13.6 De vergunninghouder brengt na uitvoering daarvan het oppervlaktewaterlichaam en de beschermingszone terug in de staat zoals deze voor uitvoering van de activiteiten en/of werken aanwezig was.
- 13.7 De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
- 13.8 Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden moeten verwijderd worden.

Breda, 17 september 2015
 Namens het dagelijks bestuur,
 Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.