

Rotij Projecten b.v.
De heer G. Hilberink
Jutestraat 8
7461 TR RIJSSEN

postadres
Postbus 5006
7600 GA Almelo

bezoekadres
Kooikersweg 1
Almelo

t 088-2203333
e info@vechtstromen.nl
www.vechtstromen.nl

contactpersoon
D.F.J.C. Peters
doorkiesnummer
088-2203357

uw kenmerk
BS/15-508
ons kenmerk
Z-154711/u1513176

datum
22 september 2015
bijlage(n)

onderwerp

watervergunning voor het plaatselijk aanpassen van de linkeroever van de waterloop 12 (Weezebeek) ter plaatse van het uitbreidingsplan "Nijrees Noord" te Almelo

Geachte heer Hilberink,

Het dagelijks bestuur heeft op 13 augustus 2015 van Devri Infra, namens u, een aanvraag ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft het plaatselijk aanpassen van de beschermingszone op de linkeroever van de waterloop 12 (Weezebeek) ter plaatse van het uitbreidingsplan 'Nijrees Noord'.

Alle in deze vergunning genoemde zaken ten aanzien van het beheer en onderhoud van de betrokken waterlopen hebben uitsluitend betrekking op de in het plan gelegen delen van deze waterloop.

1. Overwegingen

Het besluit is getoetst aan (zie www.vechtstromen.nl/actueel/bekendmakingenzoeker)

- de Keur van waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen.

De werken worden uitgevoerd in het kader van de realisatie van het uitbreidingsplan Nijrees Noord te Almelo.

Hiervoor worden de volgende wijzigingen in het watersysteem aangebracht:

- het aanleggen van een voetpad op de linkeroever en binnen de beschermingszone van waterloop. 12
- het aanleggen van wadi's op de linkeroever plaatselijk binnen de beschermingszone van waterloop 12
- het plaatselijk verlagen van de linkeroever t.b.v. de overloopvoorzieningen van de wadi's
- het herinrichten van de linkeroever tot aan de boord van de waterloop12.

Het plan is ontwikkeld door Devri Infra in overleg met het waterschap en vastgelegd in de bij de aanvraag behorende tekening met nummer 2807-C2-400.

2. Uitvoering en revisie

Uitvoering

Over de planning en nadere uitwerking van de uitvoering dienen bij de start van de werken nadere afspraken te worden gemaakt (zie ook onderdeel "Besluit"). Dit vanwege de tijdelijke verantwoordelijkheid van de vergunninghouder voor het onderhoud.

De aanleghoogtes en overige maten van de aan te brengen werken in/bij de bij het plan betrokken waterloop zijn met het waterschap besproken.

Gedurende de uitvoering tot een jaar na goedkeuring van de revisietekeningen/uitgevoerde werkzaamheden is de vergunninghouder verantwoordelijk voor de uitgevoerde werkzaamheden in het plangebied/van de uitvoeringslocatie.

De water aan-, door- en afvoer in de bij de plannen betrokken waterloop dient gedurende de uitvoering van de werken door de vergunninghouder te worden gewaarborgd.

Revisie

Het uitvoeren van een revisiemeting en het leveren van revisie-tekeningen van de op de legger te plaatsen waterstaatkundige werken zijn onderdeel van de werkzaamheden. Deze zullen door de vergunninghouder op diens kosten worden uitgevoerd/geleverd volgens de revisiestandaard van het waterschap. De eindoplevering van het werk kan pas plaatsvinden wanneer de werken en de revisie zijn uitgevoerd en de eventueel uit de revisie blijken tekortkomingen zijn hersteld.

3. Beheer en onderhoud

Legger

Door opname op de legger zijn op de betrokken waterloop de verbods- en gebodsbepalingen uit de Keur van toepassing voor:

- waterstaatswerk: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk.
- de beschermingszones: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden.
- de onderhoudsplichtige(n) van de waterloop is/zijn op de legger aangegeven.

Beheer

De in het plangebied gelegen waterloop (het oppervlaktewater) inclusief de waterregulerende kunstwerken zijn op de legger opgenomen en zijn aldus in beheer bij het waterschap.

Onderhoud

- Het maaionderhoud van het natte profiel van de leggerwateren wordt doorgaans door het waterschap uitgevoerd vanaf de op de oevers gelegen onderhoudsstroken of vanaf het water met een maaiboot. De ontvangstplicht van het maaisel ligt bij de aanliggende grondeigenaar.
- Indien door het waterschap aan derden vergoedingen voor maaionderhoud worden betaald, zijn deze gebaseerd op de gebruikelijke maaifrequentie.
- Kunstwerken (zoals gronddammen met duikers en bruggen) in en over waterlopen in beheer bij het waterschap worden doorgaans (technisch) onderhouden/in stand gehouden door de vergunninghouder van het betrokken kunstwerk.

4. Waterkwaliteitsbeheer

De stelsels voor het vuilwater en regenwater worden gescheiden uitgevoerd. Het vuile water (DWA) loost via de riolering van het plan op het bestaande rioolstelsel en wordt vervolgens naar de rwzi afgevoerd.

Het regenwater van de percelen (daken, opritten e.d.) en de wegen wordt via infiltratieriool afgevoerd naar wadi's en zodoende toegevoegd aan het grond- en oppervlaktewater. In extreme situaties lopen de wadi's over in de waterloop 12 (Weezebeek).

Besluit Bodemkwaliteit

Een melding voor het Besluit Bodemkwaliteit is nodig, wanneer:

- meer dan 50 m³ schone grond wordt toegepast, *of*
- grond/baggerspecie met classificatie 'wonen', 'industrie', 'A' of 'B' wordt toegepast.

Deze melding doet u via <https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschap.nl>

Via dit meldpunt komt de melding, als dat aan de orde is, bij het waterschap terecht.

Het waterschap heeft de taak om toe te zien:

- Of de werkzaamheden uitgevoerd worden conform het Besluit Bodemkwaliteit;
- Op de kwaliteit van de toegepaste grond en baggerspecie.

5. Grondwater

De uit te voeren werkzaamheden hebben geen significant effect op de grondwaterstanden. Er worden geen wijzigingen aan het oppervlaktewaterpeil aangebracht.

6. Eigendom

Het waterschap heeft in het plangebied de ondergrond van de waterloop 12 in eigendom.

Eventuele procedures inzake de wisseling van eigendom van percelen grond tussen Rotij Projecten en het waterschap ten gevolge van de uitvoering van het plan dienen te worden afgehandeld met een adviseur Grondzaken van het team Expertise en Advies.

7. Procedure

Deze vergunning is onder andere gericht op de mogelijkheid van derden om binnen de kaders van deze vergunning ontstane onvoorziene gevolgschade te kunnen verhalen op basis van de Waterwet. Gezien de bescherming van dit belang is besloten om dit besluit bekend te maken door middel van publicatie op de website van het waterschap

<http://www.vechtstromen.nl/actueel/bekendmakingenzoeker>

Afschrift

Een afschrift van deze beschikking is gezonden aan: Devri Infra, postbus 75, 7670 AB, Vriezenveen.

8. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.2, lid 1 van de Keur waterschap Vechtstromen aan Rotij Projecten te Rijssen vergunning te verlenen voor het herinrichten van de linkeroever van de waterloop 12 ter plaatse van het plangebied "Nijrees Noord" te Almelo.

Voorschriften

Aan deze vergunning verbindt het waterschap de volgende voorschriften.

- a. De werken dienen te worden uitgevoerd volgens de bij de aanvraag behorende tekeningen en volgens nadere aanwijzingen van de in deze vergunning genoemde vertegenwoordigers van het waterschap.
- b. De werken dienen in overleg met het waterschap te worden uitgevoerd. Van de werken dient een planning met melding van volgorde van uitvoering van de onderdelen aan het waterschap te worden overgelegd.
- c. Voor werkoverleg waarbij zaken aangaande de in deze vergunning genoemde onderwerpen worden besproken, dient het waterschap tijdig uitgenodigd te worden.
- d. De plaatselijke verlagingen in de linkeroever van de waterloop 12 ten behoeve van de overloopvoorziening van de wadi's dienen, daar waar zij het onderhoudspad ter breedte van 4 meter kruisen, onder een helling niet steiler dan 1:10 te worden gelegd i.v.m. een veilige passeerbaarheid van onderhoudsmachines (rijrichting parallel aan de waterloop).
- e. De plaatselijke verlagingen in de linkeroever van de waterloop 12 ten behoeve van de overloopvoorziening voor de wadi's dienen met grasbeton te worden bekleed tot op de waterlijn om uitspoeling te voorkomen
- f. Het op de linkeroever parallel aan de waterloop aan te leggen voetpad dient voldoende gefundeerd te worden zodat onderhoudsmachines hieraan geen schade zullen toebrengen.
- g. Na de oplevering en goedkeuring van de uitgevoerde werkzaamheden geldt een onderhoudstermijn van 1 jaar. Gedurende die periode is de vergunninghouder verantwoordelijk voor de uitgevoerde werkzaamheden in het plangebied.
- h. De waterafvoer/wateraanvoer dient gedurende de uitvoeringperiode te worden gewaarborgd.
- i. De inrichting van de beschermingszones langs de waterlopen en eventuele voorzieningen ten behoeve van derden (zoals bijv. brandweer) dienen in overleg met het waterschap te worden

uitgevoerd.

- j. Het toekomstig onderhoud van de in het plan betrokken gedeelten van de waterloop (oppervlaktewaterlichaam + beschermingszones) inclusief de hierin voorkomende kunstwerken wordt geregeld als volgt:
 - 1. Het (maai)onderhoud van het natte profiel en het onderhoud van de waterregulerende kunstwerken van de betrokken waterloop is een verantwoordelijkheid van het waterschap.
 - 2. De ontvangstplicht van het maaisel ligt bij de aanliggende grondeigenaar.
 - 3. Het maaionderhoud van de overige groene openbare ruimte is een verantwoordelijkheid van de gemeente, inclusief de binnen de beschermingszone van de waterloop liggende oppervlakken.
 - 4. Het onderhoud ten behoeve van het in stand houden van het op de legger genoemde profiel van de waterloop (grondwerk etc.) is een verantwoordelijkheid van het waterschap.
- k. Daar waar in deze vergunning is aangegeven dat met vertegenwoordigers van het waterschap moet worden gecommuniceerd, zijn dit de heer D.F.J.C. Peters (088-2203357) als coördinator en de heer G.J. Huzen (06-21882512) als toezichthouder op de uitvoering van dit project.
- l. De vergunninghouder dient voor of tijdens het eerste werkoverleg haar vertegenwoordigers bekend te maken en dit in de verslaglegging weer te geven. Tevens dient de wijze van bereikbaarheid te worden aangegeven.
- m. Alle schade door het maken, de aanwezigheid, het gebruik, het onderhoud, het vernieuwen, het wijzigen of het opruimen van de werken veroorzaakt aan de bedding van de waterlopen of aan kades of andere eigendommen van het waterschap, dient door de vergunninghouder op eerste aanschrijving en op diens kosten, binnen de door het waterschap te bepalen termijn, solide te worden hersteld. Dit ter beoordeling van het waterschap.
- n. De vergunninghouder is verplicht aan het waterschap na eerste opgave de extra kosten te vergoeden, welke moeten worden gemaakt in verband met de verleende vergunning die gaan boven de kosten verband houdende met de uitoefening van de normale taak van het waterschap en voor het uitoefenen van toezicht op waterstaatswerken.
- o. Wanneer de vergunninghouder de werken wenst te vernieuwen, te wijzigen, op te ruimen, buiten gebruik te stellen of van bestemming te veranderen, is de vergunninghouder verplicht het waterschap daarvan minstens veertien dagen tevoren schriftelijk mededeling te doen met daarbij goed te beoordelen gegevens. Bij de uitvoering van de hieruit voortvloeiende werkzaamheden is de vergunninghouder verplicht zich te gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen, welke door of namens het waterschap daaromtrent zullen worden gegeven.
- p. Wanneer deze vergunning wordt ingetrokken of vervalt, is de vergunninghouder verplicht de werken binnen een door het waterschap te bepalen termijn op te ruimen en alles in de oorspronkelijke of in een door het waterschap te bepalen toestand te brengen.

Belangenafweging

Ten gevolge van het plan zullen geen peilwijzigingen optreden in de waterloop 12. De aanleg van het plan heeft geen gevolgen voor grond- en oppervlaktewaterpeilen voor aanliggende grondeigenaren.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen,
namens deze,

D. Santing, teamleider Toetsen en Vergunnen

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.