

DATUM
26 januari 2015

BEHANDELD DOOR
C. Kroon

DIRECT NUMMER
06-11 32 40 12

Enercon
De heer H.J. van der Sluis
Paxtonstraat 1A
8013 RP Zwolle

Geachte heer Van der Sluis,

ONDERWERP

wijziging termijn
bronnering t.b.v.
aansluiting elektriciteits-
kabels molens,
Noordoostpolder

ONS KENMERK

PPAWP-G/380214

ONS ZAAKNUMMER

376720

BIJLAGEN

div.

UW BRIEF VAN

7 januari 2015

UW KENMERK

VERZONDEN

Op 7 januari 2015 is uw verzoek tot wijziging van de termijn voor het onttrekken van grondwater en voor het lozen van dit grondwater in oppervlaktewater ten behoeve van het aansluiten van de elektriciteitskabels van de molens langs de Noordermeerdijk en de Westermeerdijk in de Noordoostpolder, bij Waterschap Zuiderzeeland ontvangen.

Naar aanleiding van uw verzoek wordt de periode waarin grondwater kan worden onttrokken en geloosd verlengd tot en met 31 december 2015. U ontvangt hierbij het besluit en de algemene regels met de gewijzigde periode die van toepassing zijn op de bronnering.

BESLUIT

Gelet op het Activiteit milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht besluit het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland als volgt:

- I.** De periode als genoemd in voorschrift 4 van de maatwerkbeschikking op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, gedateerd 4 juli 2014 met kenmerk ZZL/PPAWP-G/2014/193058 te verlengen tot en met 31 december 2015.
- II.** Het verzoek tot wijziging van de maatwerkbeschikking van Enercon, Paxtonstraat 1a te Zwolle deel uit te laten maken van de gewijzigde maatwerkbeschikking.

OVERWEGINGEN

Als gevolg van de gewijzigde periode waarin grondwater kan worden geloosd wordt niet meer grondwater geloosd, alleen de periode waarin de lozingen kunnen plaatsvinden wordt verlengd. Hierdoor zijn geen nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten.

PROCEDURE

De procedure heeft in overeenstemming met het gestelde in de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

Tegen het besluit kunnen tot het einde van de ter inzage termijn schriftelijke bezwaren worden ingediend bij Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad. Voor de bezwarenterminj verwijs ik u naar de bijgevoegde kennisgeving.

ADRES WATERSCHAPSHUIS

Postbus 229 - 8200 AE Lelystad
Lindelaan 20 - 8224 KT Lelystad
www.zuiderzeeland.nl

T (0320) 274 911
waterschap@zuiderzeeland.nl

Afschrift

Een afschrift van deze brief is verzonden naar Van den Heuvel Aannemingsbedrijf te Heesch, de gemeente Noordoostpolder en naar de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek te Lelystad.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer C. Kroon van het waterschap, telefoonnummer (0320) 274 911.

Hoogachtend,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures,

mevrouw ing. J.P. Borneman.

Algemene regels grondwateronttrekking

De belangrijkste algemene regels uit de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2011 die van toepassing zijn op de grondwateronttrekkingen ten behoeve van het aansluiten van elektriciteitskabels van windmolens langs de Noordermeerdijk en de Westermeerdijk in de Noordoostpolder zijn hieronder weergegeven. De complete tekst van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2011 is in te zien op de website van het waterschap: www.zuiderzeeland.nl.

1. Degene die grondwater onttrekt, is verplicht de boorgaten zo spoedig mogelijk na het plaatsen van de putfilters op te vullen. Ter hoogte van slecht doorlatende lagen alsmede tussen één en drie meter beneden maaiveld wordt een afdichting van bentoniet of een gelijkwaardig materiaal aangebracht.
2. Na afloop van de onttrekking moeten de boorgaten opgevuld worden met bentoniet of een gelijkwaardig materiaal.
3. Het college kan het onttrekken van grondwater verbieden indien door de onttrekking nadelige effecten voor de bij het grondwaterbeheer betrokken belangen ontstaan of dreigen te ontstaan.

Voorwaarden van de grondwateronttrekking

periode van de onttrekking	maximale tijdsduur onttrekking per aansluiting	maximaal debiet (m ³ /uur)	maximaal totaal debiet van de onttrekkingen (m ³)
25 juni 2014 t/m 31 december 2015	3 dagen	10	18.700

1. Gedurende de tijdsduur van de grondwateronttrekking moeten wekelijks serienummer(s) en debietmeterstand(en) van de gebruikte debietmeter(s) schriftelijk aan het waterschap worden doorgegeven. Hiervoor kunt u het formulier debietmeterstanden gebruiken.
2. Na beëindiging van de onttrekking dient u de debietgegevens binnen een maand schriftelijk aan het waterschap te melden.