

## OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo)

---

Provincie Gelderland

datum: 24 september 2014

nr. OLO1838645

---

### BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

#### Onderwerp

Wij hebben op 11 juni 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van FrieslandCampina Domo Borculo (hierna Domo). Het betreft het plaatsen en in werking hebben van een afvalwaterscheider.

De aanvraag gaat over de locatie Needseweg 23 te Borculo. De aanvraag is geregistreerd onder OLOnummer 1838645.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e sub 2 van de Wabo (milieu);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a sub 2 van de Wabo (bouwen).

#### Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1, 2.10 en 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

I

de omgevingsvergunning te verlenen voor:

- het veranderen van (de werking van) de inrichting (artikel 2.1 lid 1, sub e Wet algemene bepalingen omgevingsrecht);
- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1, sub a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) .

II

Aan deze vergunning de voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in het hoofdstuk "Voorschriften".

III

de volgende documenten onderdeel uit te laten maken van deze omgevingsvergunning:

- Aanvraagformulier OLO1838645.

Gedeputeerde Staten van Gelderland,  
Namens deze,



Petra G.M. van Oosterbosch,  
directeur Omgevingsdienst Achterhoek

## RECHTSMIDDELEN

### Inwerking treden besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking, dit is de toezending van dit besluit. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen.

### Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl). Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland ([www.gelderland.nl/digitaalloket](http://www.gelderland.nl/digitaalloket)). Deze informatie is vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" en is op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

## VOORSCHRIFTEN

### Voorschriften Bouw

1. De vergunninghouder moet het bouwwerk uitvoeren zoals dat op de tekeningen die onderdeel uitmaken van het besluit is aangegeven.

### Voorschriften milieu

2. Het geluidsbronvermogen (LWA) van de filterinstallatie mag niet meer bedragen dan 89 dB(A). Dit komt overeen met een geluidsniveau (Lp) van 72 dB(A) op 1 meter afstand.
3. Binnen 3 maanden na het in gebruik nemen van de veranderingen moet door middel van een controlemeting worden aangetoond dat aan de geluidsvoorschriften, zoals opgenomen in onze vergunning van 5 februari 2015, wordt voldaan. De resultaten van deze meting moeten binnen die termijn schriftelijk aan Gedeputeerde Staten worden gerapporteerd. Gedeputeerde Staten moet geïnformeerd worden over datum en tijdstip waarop de geluidmetingen voor bovengenoemde controle plaatsvinden.

## PROCEDURELE ASPECTEN

### Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd betreft het plaatsen en in werking hebben van een afvalwaterscheider bij de inrichting gelegen op de locatie Needseweg 23 te Borculo. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

### Huidige vergunnings situatie

Op 20 september 2013 (kenmerk 2013-003699/MPM26706) hebben wij aan Domo een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verleend (revisievergunning, activiteit milieu).

Op 5 februari 2015 hebben wij onder nummer OLO1453237 een omgevingsvergunning verleend voor het in gebruik nemen van de voormalige Berkelcentrale als utiliteitsgebouw.

### Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) juncto artikel 3.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 9.3 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

### Volledigheid van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag en de aanvullende gegevens hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met 8 dagen.

### Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven.

### Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Berkelland;
- Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland;
- Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel.

De zonebeheerder van de ODA heeft namens het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Berkelland advies uitgebracht. In het advies is aangegeven, dat de inrichting zoals aangevraagd past binnen de van kracht zijnde geluidszonering op grond van artikel 41 Wet geluidhinder.

Op 10 augustus 2015 is door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel een advies uitgebracht. Met het uitgebrachte advies is rekening gehouden bij het vaststellen van deze vergunning.

## INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

### **Overwegingen bouwen**

#### Bestemmingsplan

Het project ligt in het bestemmingsplan "Borculo, bedrijventerrein 2011". Volgens het bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming "Bedrijventerrein" met een functie aanduiding bedrijf tot en met categorie 4.1. Het bouwplan past binnen het bestemmingsplan.

#### Welstand

Het project ligt volgens de welstandsnota in een zogenaamd welstandsvrij gebied. Een beoordeling van het plan door de welstandscommissie is daarom niet van toepassing.

#### Bouwbesluit, Bouwverordening

De aanvrager heeft met de aangeleverde gegevens aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan het Bouwbesluit 2012 en aan de gemeentelijke Bouwverordening.

#### Bodem

Voor het project is volgens artikel 8, lid 3 van de Woningwet geen onderzoek naar de verontreiniging van de bodem vereist. Er is geen sprake van een bouwwerk waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven (sub a).

#### Archeologie

Voor het project is geen archeologisch onderzoek vereist. In het bestemmingsplan is voor Archeologie een dubbel bestemming "Archeologische verwachting 2" opgenomen. Het bouwwerk wordt gerealiseerd op een locatie waar de bodem al diep is verstoord door eerdere aanleg van een bouwwerk of een diepere vergraving. Mogelijk aanwezige archeologische verwachtingen zijn daardoor al verstoord. Een archeologisch onderzoek is daarom niet noodzakelijk.

## Overwegingen milieu

### Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

### Toetsing milieuneutrale verandering

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. Over de milieuaspecten kan het volgende worden opgemerkt:

#### Afvalwater

De verandering betreft de plaatsing en in gebruikname van een installatie voor het afscheiden van vaste bestanddelen uit afvalwater door middel van centrifuge. De vaste bestanddelen bestaan uit een kool/kiezel mengsel met daaraan gehechte weideeltjes. Door middel van deze techniek worden weideeltjes verwijderd uit het afvalwater. Door het Waterschap is op basis van de aanvraag geconcludeerd dat aangevraagde verandering niet leidt tot een wijziging van de lozingssituatie op het openbare riool. Het waterschap adviseert geen nieuwe of gewijzigde lozingsvoorschriften op te nemen in de omgevingsvergunning.

#### Geluid

Bij de aanvraag is een geluidsonderzoek gevoegd: "Filterinstallatie FrieslandCampina Domo", d.d. 9 juni 2015, Projectnummer: B02014.000057.0100 van Arcadis Nederland B.V. In het onderzoek zijn de optredende geluidsniveaus berekend na de realisatie van de filterinstallatie op het bedrijfsterrein. De vigerende voorschriften kunnen in acht worden genomen indien de filterinstallatie zodanig wordt gedempt of afgeschermd dat het geluidsbronvermogen ( $L_{WA}$ ) niet meer dan 89 dB(A) bedraagt. Dit komt overeen met een geluidsniveau ( $L_p$ ) van 72 dB(A) op 1 meter afstand.

Aan de vergunning wordt deze voorwaarde samen met een controleverplichting verbonden. De zonebeheerder heeft verklaard dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaren bestaan.

De verandering heeft geen gevolgen voor de overige aspecten energie, lucht, trillingen, bodem, afvalstoffen, geur en externe veiligheid. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

#### Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

#### Toetsing milieueffectrapport

Voor de wijziging hoeft geen milieueffectrapport te worden opgesteld.

#### Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.