

Provincie Gelderland
Gedeputeerde Staten
Wabo-loket
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Onderwerp:

Aanpassing acceptatiereglement natuurontwikkelingsproject en baggerdepot Ingensche Waarden

Geachte heer, mevrouw,

Het natuurontwikkelingsproject en baggerdepot Ingensche Waarden, gelegen aan de Rijnbandijk ongenummerd te Ingen in de gemeente Buren, beschikt over een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer en Wet verontreiniging oppervlaktewater, tegenwoordig Omgevingsvergunning en Watervergunning. Voor de aanvraag van deze vergunningen is onder andere een acceptatiereglement ingediend.

De locatie is kadastraal bekend als gemeente Lienden, sectie K, nummers 342, 570, 571, 572 en 574. De locatie ligt ter hoogte van de kern Ingen.

Het acceptatiereglement dat op dit moment in gebruik is, voldoet op een aantal punten niet meer. Het acceptatiereglement is verouderd en de werkwijze is aangepast. In de bijlage treft u een aangepaste versie van het acceptatiereglement aan. Daarnaast treft u hiernavolgend een korte toelichting aan op de wijzigingen. Op grond van voorschrift 2.2.13 van de omgevingsvergunning van 21 februari 2011 verzoeken wij u het acceptatiebeleid goed te keuren. Tevens verzoeken wij u het acceptatiereglement ter goedkeuring voor te leggen aan Rijkswaterstaat. Een kopie van deze brief is verstuurd naar de heer H. Emond van Rijkswaterstaat.

In het huidige acceptatiereglement wordt een aanvullende monsternamen beschreven die in relatie tot de nu geldende wet- en regelgeving niet gebruikelijk en overbodig is. Er heeft al een uitgebreide toetsing van de aangeboden bagger plaatsgevonden. Toestemming om de bagger te komen leveren in deze voorfase betekent dat de bagger voldoet aan de acceptatiecriteria zoals opgelegd in de vergunningen van De Ingensche Waarden BV. Bij twijfel, en met name als deze blijft na aanvullende vragen, wordt geen toestemming verleend. Ook indien dit het geval is op het moment van levering door visuele waarnemingen, afwijkingen in de documenten of afwijkingen in gps-laadplaatswaarnemingen. Gewijzigde artikelen over dit onderwerp in het oude acceptatiereglement uit 2005 betreffen artikel 2, 4.5, 4.6, 4.7 en 4.8.

ARCADIS NEDERLAND BV
Het Rietveld 59a
Postbus 673
7300 AR Apeldoorn
Tel 055 5815 999
Fax 055 5815 599
www.arcadis.nl

DIVISIE WATER & MILIEU

Apeldoorn,
26 januari 2015

Contactpersoon:
I.C.R. Verbeek MSc

Telefoonnummer:
+31 627060176

E-mail:
ilse.verbeek@arcadis.nl

Ons kenmerk:
078220286:A.1

Projectnummer:
C01012.100125.0600/LB



Divisie Water & Milieu is gecertificeerd voor:
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, VCA-P,
SIKB BRL's en de CO2-Prestatieladder



Eén van de verouderde onderdelen betreft de wijze waarop de acceptatiecriteria op dit moment zijn opgenomen in de vergunningen en de normen die hiervoor gehanteerd worden. Deze acceptatiecriteria zijn van belang voor de uitwerking van het acceptatiereglement en daarmee ook in dit kader van belang. Een overzicht van de acceptatiecriteria is opgenomen in een bijlage bij de vigerende vergunningen (bijlage 2 Watervergunning, RWS/DON-2011-1015; en bijlage A Omgevingsvergunning, 2009-005266/MPM13515).

Voor een aantal stoffen in deze lijst wordt momenteel bij de analyse gewerkt met de som van meerdere verwante stoffen. Praktisch gezien is losse analyse van sommige stoffen niet mogelijk of wordt deze analyse zo weinig uitgevoerd dat een analyse hoge kosten met zich mee brengt. Daarnaast is ook voor enkele specifieke stoffen een relatief lage waarde vastgesteld. Deze waarde is voor enkele gevallen zo laag dat de vastgestelde norm lager is dan de norm voor toepassing van bagger klasse B onder het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). We stellen voor in deze gevallen aan te sluiten bij de acceptatiegoedkeuring zoals wordt uitgevoerd bij Bbk-meldingen.

We stellen voor om de volgende stoffen als somparameter op te nemen in de acceptatiecriteria:

- Somparameter: aldrin, dieldrin, endrin en telodrin. Minimaal I-waarde (interventiewaarde of bovengrens klasse B) = 4,0 mg/kg d.s.
- Somparameter: alfa-, beta-, en gamma-HCH. Minimaal I-waarde = 2,0 mg/kg d.s.
- Somparameter bestrijdingsmiddelen: DDT, DDD en DDE. Minimaal I-waarde = 4,0 mg/kg d.s.

Daarnaast stellen we voor om voor de volgende stoffen aan te sluiten bij de norm zoals opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit:

- Heptachloorepoxide: wijzigen van 0,0000083 mg/kg d.s. in minimaal I-waarde, zijnde 4,0 mg/kg d.s. (Bbk klasse B).
- Heptachloor: wijzigen van 0,0000083 mg/kg d.s. in minimaal I-waarde, zijnde 4,0 mg/kg d.s. (Bbk klasse B).
- Hexachloorbenzeen: wijzigen van 0,015 mg/kg d.s. in minimaal I-waarde, zijnde 4,0 mg/kg d.s. (Bbk klasse A)

Bij wijziging van de normering in het Besluit bodemkwaliteit stellen we voor om vigerende interventiewaardes Klasse B, en indien niet beschikbaar Klasse A, te hanteren als grens. In het onderdeel acceptatiecriteria in bijgevoegd acceptatiereglement is een overzicht van de te hanteren acceptatiecriteria opgenomen. Gewijzigde artikelen over dit onderwerp in het oude acceptatiereglement uit 2005 betreffen artikel 3.2 en 3.3 en het toegevoegde onderdeel acceptatiecriteria.

Tot slot zijn verouderde termen en werkwijzen aangepast, zoals de benaming STERLAB en de klasseindeling. Gewijzigde artikelen over dit onderwerp in het oude acceptatiereglement uit 2005 betreffen onder andere artikel 1, 3.4 en 9.4.

ARCADIS

Wij verzoeken u het gewijzigde acceptatiereglement goed te keuren.

Laat u het weten als er vragen of onduidelijkheden zijn? Indien wenselijk kunnen wij een toelichting op de gewijzigde onderdelen geven.

Met vriendelijke groet,
ARCADIS Nederland BV

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'B. Harmsen', with a horizontal line underneath it.

ing. B. Harmsen
Hoofd Adviesgroep Watermanagement & Landschap N-O

Bijlage:

- Acceptatiereglement, kenmerk 078211079:A.1.

**ACCEPTATIEREGLEMENT EN REGISTRATIE
GEGEVENS
NATUURONTWIKKELINGSPROJECT EN
BAGGERSPECIEDEPOT INGENSCH
WAARDEN**

DE INGENSCH WAARDEN BV

26 januari 2015
078211079:A.1 - Definitief
C01012.100125.0600/LB



Inhoud

Acceptatiereglement.....	2
Registratie gegevens.....	11
Acceptatiecriteria	14

Acceptatiereglement

ACCEPTATIeregLEMENT NATUURONTWIKKELINGSPROJECT EN BAGGERSPECIEDEPOT INGENSCH E WAARDEN

ARTIKEL 1. BEGRIPPEN

A. Baggerspecie

Baggerspecie is materiaal, vrijgekomen via het oppervlaktewater of de voor dat water bestemde ruimte, dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter. N.B. Baggerspecie die op de EURAL-lijst staat, valt formeel onder het begrip 'baggerspecie'; vanwege de zware verontreiniging mag deze echter niet worden gestort in Natuurontwikkelingsproject en baggerspeciedepot Ingensche Waarden, maar in daartoe speciale depots. Dit is verontreinigde en gevaarlijke specie.

Alleen conform de Minimale Verwerkingsstandaard (MVS) niet reinigbare specie wordt geaccepteerd.

B. Overeenkomst

Overeenkomst waarmee een leverancier/ontdoener van baggerspecie en De Ingensche Waarden formeel afspreken om de baggerspecie in Natuurontwikkelingsproject en baggerspeciedepot Ingensche Waarden te mogen laten bergen. Onderdeel van de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden.

C. Begeleidingsbrief

Document betreffende de aanbieding en berging van baggerspecie in Natuurontwikkelingsproject en baggerspeciedepot Ingensche Waarden onder de in dit reglement genoemde voorwaarden. Hierin zijn de afspraken tussen leverancier/ontdoener, transporteur en De Ingensche Waarden BV opgenomen.

D. Transporteur

Degene, die de baggerspecie van de leverancier naar Natuurontwikkelingsproject en baggerspeciedepot Ingensche Waarden transporteert.

E. Leverancier

Aanbieder/ontdoener van baggerspecie.

F. Bevoegd gezag

Vergunningverlenende instantie.

G. Directie

De directeur van De Ingensche Waarden BV, of diens gemachtigde.

H. Natuurontwikkelingsproject

Baggerspeciedepot, gelegen in de Ingensche Waarden te Ingen, en baggerspeciedepot Ingensche Waarden kmr.l.o. 917.

I. Inrichting	Natuurontwikkelingsproject en baggerspeciedepot Ingensche Waarden met bijbehorende ontsluiting naar de Nederrijn.
J. Reglement	Het acceptatiereglement Natuurontwikkelingsproject en baggerspeciedepot Ingensche Waarden.

ARTIKEL 2. ACCEPTATIEPROCEDURE

STAP 1: Verzoek levering

Voor de voorgenomen levering van baggerspecie moet door de aanbieder een verzoek voor acceptatie van baggerspecie worden ingediend. Dit schriftelijke verzoek dient voorzien te zijn van alle noodzakelijke informatie voor beoordeling van zowel bagger als leverancier. Voor beoordeling van de kwaliteit van de bagger dient een verkennend waterbodemonderzoek volgens NEN5720 inclusief het analyserapport te worden aangeleverd. Indien de bemonstering en het storten van een partij baggerspecie afkomstig uit onderhoudswerk meer dan drie jaar verschilt of saneringsbaggerwerk meer dan vijf jaar verschilt, dient eveneens een actualisatie/verificatieonderzoek te worden meegezonden. Voor beoordeling van een nieuwe klant dienen contactgegevens, bankgegevens, KvK-gegevens, verklaring goed gedrag en eventuele rechtzaken van de afgelopen 10 jaar naar De Ingensche Waarden BV te worden verzonden.

STAP 2: Toetsing

De Ingensche Waarden BV toetst de aangeboden partij, op basis van het verzoek levering, aan de acceptatiecriteria. Er wordt gestreefd om binnen 14 kalenderdagen te beoordelen of de partij baggerspecie op basis van deze toetsing voor acceptatie in aanmerking komt. Bij twijfel aan de juistheid van de informatie over de kwaliteit van de aangeboden partij zal De Ingensche Waarden BV een verificatieonderzoek (laten) doen door onafhankelijke derden. Bij vergelijkbare overeenkomst tussen verificatieonderzoek en door ontdoener aangeleverde informatie kan de partij ontvangen worden. Bij verschil of niet voldoen aan de vergunningsvoorwaarden wordt de partij, geweigerd. Nieuwe/onbekende klanten worden op verzoek van De Ingensche Waarden BV bovengemiddeld fysiek gecontroleerd. Daarbij wordt zowel de kredietwaardigheid als de laadlocatie onderzocht.

STAP 3: Overeenkomst

De aanbieder ontvangt een offerte, bestaande uit een brief, een stortovereenkomst, het acceptatiereglement, de vergunningsvoorwaarden en de algemene voorwaarden. De aanbieder accepteert de algemene voorwaarden en het acceptatiereglement door ondertekening van de stortovereenkomst. Na retourneren van de ondertekende stortovereenkomst is een rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen.

STAP 4: Levering

Na ondertekening van de overeenkomst wordt een begeleidingsformulier opgesteld waarin gegevens van transporteur en leverancier opgenomen zijn, evenals alle noodzakelijke informatie over de te bergen bagger. Op het begeleidingsformulier wordt ook het afvalstroomnummer opgenomen. Voor verwachte schepen wordt gps-laadplaatswaarneming toegepast (www.marinetraffic.com). Dat gebeurt altijd in het geval van nieuwe klanten. Bij bekende klanten vindt regelmatig een controle plaats. Bij eventuele twijfel over de te leveren bagger op basis van visuele waarneming, afwijkingen in de documenten of afwijkingen in gps-laadplaatswaarnemingen vindt geen levering plaats. Bij binnenkomst van het schip bepaald De Ingensche Waarden BV in welk vak het schip gelost wordt.

ARTIKEL 3. VOORACCEPTATIE

1. Voor aanvang van de voorgenomen baggerwerkzaamheden c.q. voorgenomen aanlevering van de baggerspecie moet door of namens de leverancier/ontdoener een aanvraag voor aanlevering van baggerspecie worden ingediend door middel van een schriftelijk verzoek levering. Als bijlage bij dit verzoek moet het saneringsplan zijn opgenomen. Bij de vooraanmelding dient de leverancier ten minste de volgende gegevens te verstrekken:
 - naam en adres van de leverancier/ontdoener;
 - naam en adres van de transporteur;
 - de locatie waar het baggerwerk moet worden uitgevoerd;
 - de geschatte hoeveelheid specie met aanduiding op welke wijze deze hoeveelheid is gemeten;
 - analyseresultaten omtrent de chemische en fysische kwaliteit en de korrelgrootteverdeling van de te bergen specie (conform NEN5720);
 - tijdstip van uitvoering en uitvoeringsdatum;
 - permanent bereikbare contactpersoon die verantwoordelijk is voor het transport van de baggerspecie;
 - de wijze waarop en de frequentie waarmee de baggerspecie wordt aangeboden;
 - technische specificatie van de middelen van vervoer;
 - gewaarmerkte beun- en meetbrieven van de ingeplande schepen;
 - baggerspecieverklaring¹.
2. De baggerspecie moet voldoen aan de volgende eisen:
 - grenswaarden van parameters uit bijlage 1 bij het reglement mag niet worden overschreden. Voor parameters waarvoor verschil ontstaat ten opzichte van bijlage A van de Omgevingsvergunning (2009-005266/MPM13515) en bijlage 2 van de Watervergunning (RWS/DON-2011-1015) worden de criteria gehanteerd zoals opgenomen in de bijlage van dit reglement;
 - baggerspecie, niet zijnde gevaarlijk afval conform Eural (17 05 06), dus verontreinigde maar niet gevaarlijke specie;
 - baggerspecie, conform de omschrijving zoals die is aangegeven in het Besluit bodemkwaliteit, wordt geaccepteerd;
 - droge waterbodem die vrijkomt bij herinrichting van uiterwaarden;
 - <60% zand conform MVS, mits een niet reinigbaarheidsverklaring is overlegd;
 - niet asbesthoudend (<100 mg/kg.d.s.);
 - max 20% bodemvreemd materiaal.

De eisen voor baggerspecie zijn gebaseerd op de volgende normen: 10% organisch stof gehalte en 25% lutumgehalte.
3. Criteria isolatielaag en afdeklaag:
 - de kwaliteit van de isolatielaag en afdeklaag dient te voldoen aan de vigerende situatie volgens de Omgevingsvergunning en de Watervergunning voor Natuurontwikkelingsproject en baggerspeciedepot Ingensche Waarden;
 - de kwaliteit van de isolatielaag en afdeklaag dient eveneens te voldoen aan de eisen zoals opgenomen in artikel 3.2 van voorliggend acceptatiereglement.

¹ Met ingang van 1 april 2014 is de afvalstoffenbelasting geherintroduceerd. Voor baggerspecie geldt een generieke vrijstelling van de afvalstoffenbelasting (Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm), art. 29). De leverancier dient te beschikken over een baggerspecieverklaring. Met de verklaring is de te storten partij baggerspecie vrijgesteld van de afvalstoffenbelasting.

Aanvullende parameters afdeklaag gelet op vermogen om verontreiniging te binden:

- organisch koolstof 5,5% of hoger;
- K-waarde < 0,001 m/d. Dit wordt bereikt door verdichte baggerspecie met een redelijk percentage lutum (ordegrootte 25%)².

De afdeklaag moet voldoen aan de acceptatiecriteria van de isolatielaag. Aan de afdeklaag worden geen verdere erosiebestendige parameters toegekend³.

4. De ontdoener zal zijn onderzoek moeten laten verlopen volgens de NEN-normen (NEN5720, NEN5753). Er zal getoetst moeten worden op fysische en chemische eigenschappen en daarnaast op de hoeveelheid zand. Indien er meer dan 60% zand wordt aangetroffen, zal de ontdoenende partij lokaal zandscheiding moeten toepassen of een niet reinigbaarheidsverklaring opvragen bij de ontdoener/bevoegd gezag. Het na zandscheiding resterende residu kan na controle geaccepteerd worden.

Voor het plaatsen van boringen en het bemonsteren van waterbodemmateriaal zijn er diverse richtlijnen waarmee rekening moet worden gehouden (NPR 5741, NEN 5742, NEN 5743). Deze werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform BRL-SIKB2000-protocollen, waardoor er zekerheid bestaat dat de monsterneming ook daadwerkelijk volgens deze richtlijnen plaatsvindt.

De analyse van de monsters afkomstig uit het veld vinden plaats op een, door de Raad voor Accreditatie (RvA), of minimaal een gelijkwaardige accreditatie, geaccrediteerde laboratorium. De bemonstering en analyses dient te worden uitgevoerd conform de vigerende BRL-SIKB2000-protocollen.

5. Ook de in situ controlemonsternamen zal aan de in lid 4 genoemde normen en eisen voldoen.
6. Voldoet de bagger niet aan de eisen zoals hierboven vermeld zal de bagger geweigerd worden. De reden van afwijzing zal geregistreerd worden. Indien de analyse van monsternamen significant afwijkt van de opgave afkomstig uit de aangeleverde gegevens van de leverancier dan zal dit aan de leverancier gemeld worden en zal de bagger geweigerd worden. Als de bagger wel aan alle gestelde eisen voldoet zal deze wel geaccepteerd worden.
7. De te lossen specie dient dusdanig verwerkbaar te zijn dat de specie soepel en zonder hinder getransporteerd en gestort kan worden. De aangeboden specie dient vrij te zijn van grof vuil en ander oneigenlijk materiaal (fietsen, ijskasten, autowrakken etc.).

Voor de baggerwerkzaamheden kan door De Ingensche Waarden BV ten behoeve van bewerking (scheiding, ontwateren) op de plaats van vergraving of mogelijke compartimentering van het depot maatregelen worden voorgeschreven aan de ontdoener.

² Zie NW4, bijlage A, tabel 2.

³ Vanwege de minimale diepte van 5 meter beneden stuwpeil en een strijklengte van ca. 1000 meter wordt de kritische schuifspanning niet overschreden. De invloed van golfwerking op resuspensie van de niet tot licht verontreinigde afdeklaag zal dan ook nihil zijn. NB. Het herverontreinigingsniveau van het riviersysteem is van vergelijkbare kwaliteit als de afdeklaag.

8. De directie beslist, met inachtneming van het bepaalde in dit reglement, of de aangeboden baggerspecie wordt geaccepteerd. De directie is te allen tijde bevoegd aan acceptatie van baggerspecie nadere voorwaarden te verbinden. Van acceptatie is sprake, wanneer de aangeboden baggerspecie met toestemming van de directie in het Natuurontwikkelingsproject en baggerspeciedepot Ingensche Waarden is gecontroleerd, in orde bevonden en gestort.
9. Tegen een beslissing tot weigering van de aangeboden baggerspecie is schriftelijk beroep mogelijk binnen een termijn van 10 dagen na de datum van de beslissing tot weigering bij de directie van De Ingensche Waarden BV, die ter zake binnen een maand na ontvangst van het beroepsschrift beslist. De directie van De Ingensche Waarden BV is bevoegd de beslissing eenmaal voor ten hoogste twee maanden te verdagen.

ARTIKEL 4. ACCEPTATIE

1. De directie beslist, met inachtneming van het bepaalde in dit reglement, of de aangeboden baggerspecie wordt geaccepteerd. De directie is bevoegd aan acceptatie van baggerspecie nadere voorwaarden te verbinden. Van acceptatie is sprake, wanneer de aangeboden baggerspecie met toestemming van de directie in het Natuurontwikkelingsproject en baggerspeciedepot Ingensche Waarden is gecontroleerd, goed bevonden en gestort.
2. Tegen een beslissing tot weigering van de aangeboden baggerspecie is schriftelijk beroep mogelijk binnen een termijn van 10 dagen na de datum van de beslissing tot weigering bij de directie van De Ingensche Waarden BV, die ter zake binnen een maand na ontvangst van het beroepsschrift beslist. De directie van De Ingensche Waarden BV is bevoegd de beslissing eenmaal voor ten hoogste twee maanden te verdagen.
3. Van acceptatie is pas sprake als een administratieve controle van de begeleidingsbrief heeft plaatsgevonden.
4. Op grond van deze controle wordt besloten om de specie al dan niet te accepteren. De directie zal de ontdoener en de transporteur hiervan op de hoogte stellen en verdere instructies geven over de werkwijze en de locatie van de stort.
5. Specie moet worden aangevoerd in elevatorbakken, beunschepen of onderlossers.
6. Meting en registratie van de hoeveelheden te storten specie vindt plaats door de meet- en beunbrief van het schip te controleren, alsmede inzinking van het schip op de locatie van lading c.q. lossing.
7. Van elke gestorte partij wordt bijgehouden in welk vak het ponton op het moment van storten ligt.
8. De Ingensche Waarden BV behoudt zich het recht voor om voorafgaande aan of gedurende haar activiteiten een monster van de baggerspecie te nemen of de baggerspecie te keuren of te analyseren. Aan het uitvoeren of nalaten van een monsternamen, keuring of analyse, kan contractspartij jegens De Ingensche Waarden BV geen rechten ontleen.


ARTIKEL 5. AANBIEDEN VAN BAGGERSPECIE

1. De leverancier zal niet meer baggerspecie aanvoeren dan op het vooraanmeldingsformulier staat aangegeven. Baggerspecie wordt geweigerd, indien de stortovereenkomst niet aan de leverancier is geretourneerd, voorzien van een handtekening van daartoe bevoegd personeel van De Ingensche Waarden BV. Wanneer de aangeboden baggerspecie niet overeen lijkt te komen met de gegevens op de stortovereenkomst, kan De Ingensche Waarden BV zonder bewijslast de acceptatie van deze lading geheel of gedeeltelijk weigeren.
2. De Ingensche Waarden BV maakt op de stortovereenkomst in het artikel 8 lid 1 bedoelde tarief bekend.
3. Door ondertekening van de stortovereenkomst door de leverancier, verklaart hij akkoord te gaan met de leveringsvoorwaarden van De Ingensche Waarden BV, die in dit reglement zijn beschreven.
4. Het tijdstip waarop het transport aanvangt, dient indien bekend zo snel mogelijk, door de leverancier, aan De Ingensche Waarden BV kenbaar gemaakt te worden. Door De Ingensche Waarden BV wordt een losponton gereed gehouden om door de leverancier of transporteur aangeboden schepen te lossen. De transporteur wordt medegedeeld wanneer de schepen voor lossing worden ingepland. Door De Ingensche Waarden BV zullen de mogelijkheden van het losponton kenbaar worden gemaakt. Afstemming van werkzaamheden vindt plaats in en na overleg met De Ingensche Waarden BV.
5. Aanwezigheid van transportmiddelen in de inrichting is slechts toegestaan als het schip een lading heeft die voor de losinrichting van De Ingensche Waarden BV is bestemd. Toestemming voor aanwezigheid blijkt uit het voor die reis aanwezige begeleidingsbrief. Schepen zonder begeleidingsbrief worden direct uit de inrichting verwijderd. Het lossen van schepen vindt plaats op werkdagen tussen 7.00 uur en 19.00 uur bij daglicht.
6. De transporteur wordt geacht zich ter plaatse van de situatie op de hoogte te hebben gesteld.
7. De transporteur en/of zijn personeel is verplicht bij aankomst bij het Natuurontwikkelingsproject en baggerspeciedepot Ingensche Waarden dit reglement en de aanwijzingen verstrekt door of vanwege de directie op te volgen en mogen geen daden stellen, die hinder (kunnen) veroorzaken of de berging van baggerspecie belemmeren.
8. Het (tijdstip van) vertrek van de baggerlocatie naar de inrichting en het vermoedelijke tijdstip van aankomst in de inrichting van een met baggerspecie geladen schip dient onverwijld (per telefoon of fax) te worden gemeld, waarbij de aanvang lostijd zal worden meegedeeld aan de transporteur. Bij de aanlevering van baggerspecie dient de transporteur de bij de vracht behorende en getekende Ingensche Waarden-begeleidingsbrief aan De Ingensche Waarden BV te overhandigen. Voordat met het lossen mag worden begonnen, dient de hoeveelheid aangevoerde specie te worden gemeten door De Ingensche Waarden BV.
9. Baggerspecie dat niet is voorzien van een volledig ingevulde en/of getekende begeleidingsbrief wordt geweigerd.
10. Voor het betreden van en het rijden op of rondom of varen binnen het Natuurontwikkelingsproject en baggerspeciedepot Ingensche Waarden aanvaardt De Ingensche Waarden BV geen enkele aansprakelijkheid.

11. Alleen door De Ingensche Waarden BV aangewezen personen zijn bevoegd tot het nemen van monsters van de aangeboden partijen.
12. De Ingensche Waarden BV accepteert geen andere stoffen dan baggerspecie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van aanbidding van andere stoffen. Deze aansprakelijkheid blijft uitdrukkelijk bij de aanbieder/ontdoener en is zonder schriftelijke toestemming van De Ingensche Waarden BV niet aan derden overdraagbaar.

ARTIKEL 6. ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE

1. Een beschrijving van de structuur van de organisatie: De onderneming heeft de vorm van een besloten vennootschap met een directie. De directie stuurt een bedrijfsleider aan die in eerste instantie de organisatie van de uitvoering van het lossen van de schepen en het opbergen van de specie voor zijn rekening neemt, zoals wanneer welk schip wordt/is gelost. Deze bedrijfsleider geeft leiding aan en controleert het personeel aan boord van het losponton alsook de meetapparatuur.
2. Een beschrijving van de interne organisatie:



3. Functie en taakbeschrijvingen (met taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden). De op het losponton aanwezige kraan wordt bestuurd door een kundig machinist, welke voor dat werk benodigde opleidingen heeft gevolgd. Een tweede medewerker draagt zorg voor de controle en administratie. De bedrijfsleider draagt zorg voor de positionering van het losponton. De bedrijfsleider is regelmatig aan boord om de voortgang en de kwaliteit van het werk te controleren.
4. De hoeveelheid wordt bepaald aan de hand van de beunbrief resp. meetbrief van het schip. Schepen zijn gemeten door een beëdigd scheepsmeter en van een beun- en/of een meetbrief voorzien, welk document periodiek gecontroleerd wordt. Een beunbrief is een geregistreerd document dat lengte breedte en diepte van de beun, dus de waterinhoud van de beun(en) van dat schip aangeeft. Een meetbrief geeft aan met welk gewicht een schip geladen is. De afstand tussen de op de huid van het schip aangebrachte ijken en het water worden gemeten en in de meetbrief kan dan het in het schip geladen gewicht worden gevonden.
5. De geregistreerde gegevens moeten binnen een werkdag worden bijgehouden.

6. De geregistreerde gegevens worden gedurende ten minste 5 jaar op kantoor van de vergunninghouder bewaard.
7. De bedrijfsleider controleert of de registratie van de ontvangen baggerspecie correct heeft plaatsgevonden.
8. De bedrijfsleider controleert dat tijdige en volledige meldingen van ontvangen baggerspecie heeft plaatsgevonden.
9. De bedrijfsleider draagt zorg voor tijdig onderhoud en zo nodig tijdige kalibratie van de meetapparatuur.

ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID

1. Onverminderd de aansprakelijkheid ingevolge wettelijke bepalingen zijn de leverancier/ontdoener en de transporteur ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de schade door: 1. hen; 2. hun personeel; 3. door hen aangewezen personen; 4. het door hen gebruikte materiaal; 5. de door hen aangevoerde baggerspecie aan a. het personeel; b. andere personen, die uit hoofde van hun functie rechtmatig op de locatie aanwezig zijn; c. de eigendommen van De Ingensche Waarden BV; d. aan in gebruik zijnde voorwerpen van derden. Indien de schade het gevolg is van storten van baggerspecie, zonder dat hier rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is, een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,- exclusief BTW, welke met de nader vast te stellen schade zal worden verrekend.
2. De leverancier/ontdoener en de transporteur vrijwaren De Ingensche Waarden BV tegen alle schade/aanspraken door henzelf of door derden, ongeacht de oorzaak van de schade.
3. De kosten voor herstel van de schade en mogelijk daardoor ontstane verletten worden op de veroorzaker verhaald.

ARTIKEL 8. ONTZEGGING VAN TOEGANG

1. De directie is bevoegd de leverancier, de transporteur of in hun opdracht handelende derden, die naar het oordeel van de directie in strijd handelt/en met de in dit reglement gestelde regelen, de toegang tot het Natuurontwikkelingsproject en baggerspeciedepot Ingensche Waarden voor onbepaalde tijd te ontzeggen.

ARTIKEL 9. BETALING

1. Voor het storten van baggerspecie is de leverancier een vergoeding verschuldigd, welke vooraf door de directie wordt vastgesteld en door de ontdoener is geaccepteerd.

Bij overeenkomst van berging van een partij specie, indien opgenomen in de overeenkomst, dient de leverancier een voorschot over te maken dan wel een borgstelling c.q. bankgarantie af te geven ter grootte van de geraamde bergingskosten. Eindafrekening van de gestorte hoeveelheden vindt plaats op basis van volle beunmaat van het ingezette schip c.q. de schepen.

2. In de in lid 1 bedoelde vergoeding zijn geen domeinrechten inbegrepen. Indien van toepassing worden deze kosten in rekening gebracht.

3. De verschuldigde vergoeding wordt door De Ingensche Waarden BV per factuur aan de leverancier in rekening gebracht. Deze factuur moet binnen 30 kalenderdagen zijn betaald e.e.a. in overeenstemming met het gestelde in artikel 2.
4. Indien men, ook na aanmaning, niet voldoet aan lopende verplichtingen is het bepaalde van artikel 6 van dit reglement van toepassing met dien verstande, dat toelating eerst plaatsvindt dan, nadat volledig aan alle verplichtingen is voldaan.

ARTIKEL 10. OVERIGE BEPALINGEN

Dit reglement fungeert tevens als stortreglement.

ARTIKEL 11. SLOTBEPALINGEN

In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie.

ARTIKEL 12.

Dit reglement treedt in werking op het moment dat de voor de stort benodigde vergunningen onherroepelijk zijn geworden.

ARTIKEL 13.

Dit reglement kan worden aangehaald als "Acceptatiereglement Natuurontwikkelingsproject en baggerspeciedepot Ingensche Waarden".

Registratie gegevens

De volgende gegevens zullen worden geregistreerd door de houder van de inrichting.

Algemene gegevens

Gegevens leverancier/ontdoener

- Naam
- Adres
- Postcode
- Woonplaats
- Contactpersoon
- Debiteurennummer
- Telefoonnummer
- Faxnummer

Gegevens transporteur

- Naam
- Adres
- Postcode
- Woonplaats
- Contactpersoon
- Debiteurennummer
- Telefoonnummer
- Faxnummer

Gegevens baggerspecie

- Analysegegevens baggerspecie (eventueel afkomstig uit saneringsplan en/of monsternamen door toezichthouder): fysische en chemische kenmerken + zandgehalte
- Tijdstip van aanlevering
- Datum van aanlevering
- Naam van plaats van herkomst
- Adres van plaats van herkomst
- Totale hoeveelheid aan te voeren baggerspecie
- Hoeveelheid baggerspecie per transport
- Naam schip, schipper en scheepsgrootte
- Hoeveelheid aangeleverde en geaccepteerde baggerspecie
- Frequentie van aanvoer
- Bergingslocatie in Natuurontwikkelingsproject en baggerspeciedepot Ingensche Waarden

Bovendien, indien van toepassing:

- Datum afwijzing
- Reden van afwijzing
- Hoeveelheid afgewezen baggerspecie

Begeleidingsbrief

De begeleidingsbrief bestaat uit vier vellen (één origineel en drie doordrukvelen):

- Origineel (wit): bestemd voor de leverancier/ontdoener, als bijlage bij factuur van De Ingensche Waarden
- Kopie (roze): bestemd voor leverancier/ontdoener bij overdracht specie aan transporteur
- Kopie (geel): bestemd voor De Ingensche Waarden BV
- Kopie (blauw): bestemd voor transporteur, bij afgifte baggerspecie aan De Ingensche Waarden BV

Elke begeleidingsbrief is voorzien van een uniek 'begeleidingsbriefnummer'.

Gegevens leverancier/ontdoener

- Naam
- Adres
- Postcode
- Woonplaats
- Contactpersoon
- Telefoonnummer
- Faxnummer
- Debiteurennummer

Gegevens transporteur

- Naam
- Adres
- Postcode
- Woonplaats
- Contactpersoon
- Telefoonnummer
- Faxnummer
- Debiteurennummer

Gegevens baggerspecie

- Naam van plaats van herkomst
- Adres van plaats van herkomst
- Tijdstip en datum aanvang lading
- Tijdstip en datum einde lading
- Datum van transport (in te vullen door leverancier/ontdoener)
- Tijdstip van aanvang transport (in te vullen door leverancier/ontdoener)
- Geplande aankomsttijd in depot
- Hoeveelheid baggerspecie van het transport

Gegevens Ingensche Waarden (deze gegevens zijn op de begeleidingsbrief afgedrukt)

- Naam
- Adres
- Postcode/woonplaats
- Telefoonnummer

Ondertekening

- Leverancier (ondertekening bij opdracht tot transport)
- Transporteur (ondertekening bij aanvang transport)
- De Ingensche Waarden BV (ondertekening bij acceptatie)

Factuur

Gegevens leverancier/ontdoener

- Naam
- Adres
- Postcode
- Woonplaats
- Debiteurennummer

Gegevens factuur

- Factuurperiode van één week
- Welk schip op welke dag ontvangen en gelost is
- Prijs/ton (m³)
- Totaal aantal tonnen (m³)
- Nettobedrag
- Brutobedrag
- BTW-bedrag

Acceptatiecriteria

In bijlage A van de Omgevingsvergunning (2009-005266/MPM13515) en bijlage 2 van de Watervergunning (RWS/DON-2011-1015) zijn acceptatiecriteria opgenomen voor acceptatie van meerdere parameters.

Voor een aantal stoffen in deze lijst wordt momenteel bij de analyse gewerkt met de som van meerdere verwante stoffen. Praktisch gezien is losse analyse van sommige stoffen niet mogelijk of wordt deze analyse zo weinig uitgevoerd dat een analyse hoge kosten met zich mee brengt. Daarnaast is ook voor enkele specifieke stoffen een relatief lage waarde vastgesteld. Deze waarde is voor enkele gevallen zo laag dat de vastgestelde norm lager is dan de norm voor toepassing van bagger klasse B onder het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). We stellen voor in deze gevallen aan te sluiten bij de interventiewaarden zoals opgenomen in het vigerende Besluit bodemkwaliteit.

- Somparameter: aldrin, dieldrin, endrin en telodrin. Minimaal I-waarde (interventiewaarde of bovengrens klasse B) = 4,0 mg/kg d.s.
- Somparameter: alfa-, beta-, en gamma-HCH. Minimaal I-waarde = 2,0 mg/kg d.s.
- Somparameter bestrijdingsmiddelen: DDT, DDD en DDE. Minimaal I-waarde = 4,0 mg/kg d.s.
- Heptachloorepoxide: wijzigen van 0,0000083 mg/kg d.s. in minimaal I-waarde, zijnde 4,0 mg/kg d.s. (Bbk klasse B).
- Heptachloor: wijzigen van 0,0000083 mg/kg d.s. in minimaal I-waarde, zijnde 4,0 mg/kg d.s. (Bbk klasse B).

Parameter	Acceptatiecriterium aanvraag	Acceptatiecriterium vergunning	Voorstel aanpassing (mg/kg d.s.)	Conform Bbk
<i>Zware metalen</i>				
Arseen	200	200		
Barium	-	625		
Cadmium	35	35		
Chroom	1.250	1.250		
Kobalt	-	240		
Koper	500	500		
Kwik	20	20		
Lood	1.250	1.250		
Nikkel	250	210		
Molybdeen	-	200		
Zink	3.500	3.500		
<i>Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)*</i>				
Antraceen	8,9	8,9		
Benzo(a)antraceen	241	3,6		
Benzo(a)pyreen	263	12		
Benzo(k)fluoranteen	299	52		
Benzo(g,h,i)peryleen	7.824	165		
Chryseen	186	186		
Fenantreen	0,95	0,95		
Fluoranteen	39,4	39,4		

Parameter	Acceptatiecriterium aanvraag	Acceptatiecriterium vergunning	Voorstel aanpassing (mg/kg d.s.)	Conform Bbk
Indeno (1,2,3-cd) pyreen	636	125		
Naftaleen	0,28	0,28		
<i>Organochloor bestrijdingsmiddelen</i>				
Aldrin	0,043	0,043	4	Bbk klasse B
Dieldrin	12,6	9,2	4	Bbk klasse B
Endrin	0,0079	0,0079	4	Bbk klasse B
Alpha-HCH	0,11	0,11	2	Bbk klasse B
Beta-HCH	1,97	1,97	2	Bbk klasse B
Gamma-HCH	0,09	0,09	2	Bbk klasse B
Heptachloor	0,0017	0,0017	4	Bbk klasse B
Heptachloorepoxide	0,0000083	0,0000083	4	Bbk klasse B
Hexachloorbenzeen	0,015	0,015	0,044	Bbk klasse A
Som DDT	0,18	0,18	4	Bbk klasse B
Som DDD	0,0084	0,0084	4	Bbk klasse B
Som DDE	0,0058	0,0058	4	Bbk klasse B
<i>Polychloorbifenylen (PCB)</i>				
Som PCB 7**	-	1,0		
<i>Overige parameters</i>				
Minerale olie	5.000***	5.000		
Asbest	100	100		
Chloride	-	2.857		

* Toetsing van individuele parameters aan de acceptatiecriteria is alleen nodig indien het gehalte aan som PAK (10) in de te storten baggerspecie de interventiewaarde waterbodems overschrijdt.

** In de aanvraag is voor drie van de 7 PCB's die standaard gemeten worden in baggerspecie een acceptatiecriterium opgenomen. In deze vergunning wordt echter uitgegaan van de somparameter.

*** Voor zover dit op grond van de EURAL geen gevaarlijk afval is (zie voorschriften 2.2.3 t/m 2.2.5).