

Formulierversie
2015.01

Aanvraaggegevens

Let op: vul het formulier alstublieft volledig in.

Aanvraagnummer -
Aanvraagnaam -
Uw referentiecode -

Ingediend op -

Projectomschrijving -

Gefaseerd

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Oprichting

Bijlagen

Kosten

Nawoord en ondertekening

hoort bij aanvraag

0-15-0169.

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Bedrijfstijden

- ② Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

24 uur, 7 dagen per
week

2 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

☒ Ja
☐ Nee

Is er al een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd of in procedure?

☒ Ja
☐ Nee

3 Wijze vaststellen milieubelasting

- ② Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Zie tekeningen +
bijlage.

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

4 Toekomstige Ontwikkelingen

- ② Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

☐ Ja
☒ Nee

- ② Omschrijf concreet de ontwikkelingen die te verwachten zijn.

- ② Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

☐ Ja
☒ Nee

- ② Omschrijf concreet de ontwikkelingen die te verwachten zijn.

5 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

? Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)? ☐ Ja ☒ Nee

? Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage? ☐ Ja ☒ Nee

? Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden? ☐ Ja ☒ Nee

? Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit?

? Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

6 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?

? Wat is de aard van de inrichting?

Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?

Voor hoeveel jaar vraagt u de vergunning aan?

Geef het tijdstip waarop de activiteit(en) uiterlijk zullen worden beëindigd.

? Waarom wilt u een vergunning voor bepaalde tijd aanvragen en op welke onderdelen van de inrichting is deze bepaalde tijd van toepassing?

? Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?

? Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?

MTP Stolpen B.V.
tankstation.
tankstation met was-
gelegenheid.

☒ Onbepaalde tijd
☐ Bepaalde tijd

onbepaald.

n.v.t.

water, tolgeen, LPG,
water.

Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische vermogen van de bij de inrichting behorende installaties.

- ⑦ Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?

☐ Ja
☒ Nee

Geef een korte beschrijving van de aard en het doel van de proefneming.

- ⑦ Wat is de duur van de proefneming?

Wat is de voorgenomen aanvangsdatum van de proefneming?

- ⑦ Wat zijn de verwachte milieugevolgen en milieurisico's van de proefneming?

Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?

☐ Ja
☒ Nee

- ⑦ Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?

☐ Ja
☒ Nee

Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken.

Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het moduleblad 'Tabellen'.

7 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

- ☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☐ Industrieterrein
☒ Buitengebied
☐ Anders

Beschrijf de omgeving van de inrichting.

- ⑦ Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

woning

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

ca. 175m

8 Milieuzorg

- ⑦ Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

☐ Ja
☒ Nee
☐ Deels

Is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

☐ Ja
☒ Nee

- ⑦ Volgens welke norm is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

☐ NEN-EN-ISO 14001
☐ EMAS

- ⑦ Wanneer is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

- ⑦ Wanneer is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

Beschrijf welke elementen van het milieumanagementsysteem in uw bedrijf zijn ingevoerd.

9 Ongewone voorvallen

- ⑦ Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

☒ Ja
☐ Nee

- ⑦ Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

noodstop ingeval van calamiteiten.

10 Bodem

- ⑦ Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

☒ Ja
☐ Nee

- ⑦ Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

☒ Ja
☐ Nee

- ⑦ Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

- ⑦ Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het moduleblad 'Tabellen'.

11 Externe veiligheid

- ⑦ Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?

☒ Ja
☐ Nee

- ⑦ Valt uw inrichting onder het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo '99)?

☐ Ja
☒ Nee

? Hebt u een inrichting als bedoeld in artikel 8 van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo '99)?

- ☐ Ja
☒ Nee

? Wat is de afstand van de inrichting tot een waardevol of bijzonder kwetsbaar natuurgebied in km?

Zwanenwater en
Pettenduin ca. 5 km

? Welke van de volgende omschrijvingen van categoriale inrichting als bedoeld in artikel 4 lid 5 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen is van toepassing?

- ☒ LPG-tankstation als bedoeld in het Besluit LPG-tankstations milieubeheer
☐ Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in een hoeveelheid groter dan 10 ton als bedoeld in artikel 4 lid 5 onder b van het Besluit externe veiligheid inrichtingen
☐ Koel- en/of vriesinstallatie met ammoniak in een hoeveelheid tussen 1500 en 10.000 kg
☐ Opslag van meer dan 100 ton vaste minerale anorganische meststoffen behorende tot groep 2 als bedoeld in PGS 7
☐ Geen van bovenstaande

? Wat is de kleinste afstand in meter tussen een opslagplaats en een (geprojecteerd) (beperkt) kwetsbaar object?

Zie tekeningen

? Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid?

- ☒ Ja
☐ Nee

Omschrijf de activiteit op basis waarvan uw inrichting onder artikel 4 van het Registratiebesluit externe veiligheid valt.

LPG

Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd?

- ☐ Ja
☒ Nee

? Met welk doel is de kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd?

categoriale
inrichting

? Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

- ☒ Ja
☐ Nee

? Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

- ☒ Ja
☐ Nee

12 Brandveiligheid

? Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

poeder blusser in kast
bij pompeiland

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

- ☐ Branddekens
☒ Draagbare blusmiddelen
☐ Brandslanghaspels
☐ Stationaire blusinstallaties
☐ Mobiele blusmiddelen
☐ Anders

Welke andere brandblusmiddelen gebruikt u?

poederblussers
(vorstbestendigheid)

⑦ Welke stationaire blusinstallaties gebruikt u?

Wvt.

⑦ Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?

☐ Ja
☒ Nee

Hoeveel personeelsleden maken deel uit van de bedrijfsbrandweer?

/

Welk materieel heeft de bedrijfsbrandweer tot haar beschikking?

/

⑦ Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?

☐ Ja
☒ Nee

Beschrijf de aard, locatie en frequentie van de brandgevaarlijke activiteiten.

/

13 Verkeer, vervoer en mobiliteit

⑦ Hebt u een preventieplan voor beperking van verkeer- en vervoerbewegingen opgesteld?

☐ Ja
☒ Nee

Hoeveel werknemers hebt u in dienst?

/

Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw inrichting?

/

⑦ Welke vormen van verkeer en vervoer zijn voor uw bedrijfsactiviteiten relevant?

☒ Verkeer en vervoer over de weg
☐ Verkeer en vervoer over spoor
☐ Verkeer en vervoer over water
☐ Verkeer en vervoer in de lucht

⑦ Hoeveel kilometers worden per jaar door de verladers en uitbesteed vervoer gemaakt?

/

⑦ Hoeveel kilometers worden per jaar door eigen vervoerders gemaakt?

/

⑦ Hoeveel kilometers worden per jaar over spoorrails gemaakt?

/

⑦ Hoeveel kilometers worden per jaar over binnenwateren gemaakt?

/

⑦ Hoeveel vluchten worden per jaar gemaakt?

/

⑦ Hebt u maatregelen getroffen om het aantal vervoersbewegingen te beperken?

☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om het aantal vervoersbewegingen te beperken.

duidelijke en overzichtelijke routing.

Heeft u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw inrichting?

- ☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw inrichting?

14 excl. vrachtwagen-
plaatsen.

② Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen?

- ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen.

bepaling

Maakt een parkeergarage deel uit van uw inrichting?

- ☐ Ja
☒ Nee

Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de parkeergarage?

- ☐ Meer dan 20
☐ Minder dan of gelijk aan 20

Beschikt uw parkeergarage over een afzuiginstallatie?

- ☐ Ja
☐ Nee

14 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?

- ☒ Ja
☐ Nee

Waarop loost u afvalwater?

- ☐ Lozing op of in de bodem (infiltratie)
☒ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater
☒ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
☐ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
☐ Lozing via hemelwaterriool
☒ Anders

Op welke andere wijze loost u afvalwater?

via OBAS en septic tank
op open water.

Welk afvalwater loost u?

- ☒ Procesafvalwater
☐ Koelwater
☐ Ketelspuiwater
☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
☐ Laboratoriumafvalwater
☐ Spoelwater ontijzering
☒ Niet-verontreinigd hemelwater
☐ Verontreinigd hemelwater
☒ Huishoudelijk afvalwater
☐ Overig afvalwater

② Is een vergunning voor de lozing van afvalwater in het kader van de Waterwet (voorheen Wvvo) of Wet milieubeheer verleend?

- ☐ Nee, een vergunning is niet noodzakelijk
☐ Ja, een vergunning is al verleend
☒ Ja, een vergunning wordt tegelijk met deze vergunning aangevraagd

Vindt de lozing van procesafvalwater continu of discontinu plaats?

- ☐ Continu
☐ Discontinuu

Hoeveel m3 afvalwater wordt gemiddeld per etmaal geloosd?

n.t.b.

Hoeveel m3 afvalwater wordt maximaal per uur geloosd?

n.t.b.

Hoe vaak per jaar wordt afvalwater geloosd?

dagelijks

Hoeveel m3 afvalwater wordt per keer geloosd?

n.t.b.

Doen zich situaties voor waarin de gemiddelde afvoerdebieten in ruime mate worden overschreden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Hoe vaak per jaar doen dergelijke situaties zich voor?

/

Geef het tijdsbestek aan waarbinnen deze situaties zich voordoen.

/

Waardoor worden deze pieken veroorzaakt?

/

Zijn er andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de hoeveelheid en de hoedanigheid van het te lozen afvalwater?

- ☐ Ja
☒ Nee

Beschrijf de andere omstandigheden.

/

Van welk soort koelsysteem is het koelwater afkomstig?

- ☐ Recirculatiekoeling
☐ Doorstroomkoeling

Wat is de temperatuur van het koelwater in °C?

/

Hoeveel liter koelwater wordt per dag geloosd?

/

Hoe vaak per maand wordt koelwater gespuid?

/

Hoeveel liter spuiwater komt er per lozing vrij?

/

Worden de koelsystemen en de leidingen periodiek gereinigd?

- ☐ Ja
☐ Nee

Hoe vaak per jaar worden de koelsystemen gereinigd?

/

Hoeveel liter water komt er vrij bij het reinigen van de koelsystemen?

/

Worden reinigingsmiddelen gebruikt bij het reinigen van de koelsystemen?

- ☐ Ja
☐ Nee

Welke reinigingsmiddelen worden gebruikt?

/

Wat is de temperatuur van het ketelspuiwater in °C?

Hoe vaak per maand wordt ketelspuiwater geloosd?

Hoeveel liter ketelspuiwater komt er per lozing vrij?

Worden de ketels en de leidingen gereinigd?

- ☐ Ja
☐ Nee

Hoe vaak per jaar worden de ketels en de leidingen gereinigd?

Hoeveel liter water komt er bij het reinigen van de ketels vrij?

Worden reinigingsmiddelen gebruikt bij het reinigen van de ketels?

- ☐ Ja
☐ Nee

Welke reinigingsmiddelen worden gebruikt?

Wat is de aard van het laboratorium?

- ☐ Controle
☐ Research
☐ Onderwijs en scholing
☐ Applicatie en ontwikkeling
☐ Anders

Beschrijf welk ander laboratorium in uw bedrijf aanwezig is.

Door welke van de volgende handelingen ontstaat in uw bedrijf laboratoriumafvalwater?

- ☐ Natte analyse
☐ Droge analyse
☐ Filmverdamping
☐ Extractie
☐ Organische synthese
☐ Anorganische synthese
☐ Koeling apparatuur
☐ Gaswassing
☐ Afzuiging
☐ Spoelen/schoonmaken
☐ Weggoaien via afvoer
☐ Anders

Beschrijf door welke andere handeling laboratoriumafvalwater ontstaat.

Zijn er interne bedrijfsvoorschriften en/of voorzieningen teneinde gebruikte chemicaliën en/of resten van de geanalyseerde monsters afzonderlijk te verzamelen en/of op een andere wijze terug te houden?

- ☐ Ja
☐ Nee

Hoe vaak wordt spoelwater van ontijzeringsfilters geloosd?

Hoeveel m3 spoelwater wordt er per keer geloosd?

Worden vaste delen uit het spoelwater terruggehouden alvorens het geloosd wordt?

- ☐ Ja
☐ Nee

Op welke wijze worden vaste delen teruggehouden?

septic tank / OBAS

Van welk type oppervlak is het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig?

- ☒ Dakoppervlak
☒ Verhard terrein
☐ Onverhard terrein

Wat is de grootte van het dakoppervlak in m2, waarvan het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig is?

ca. 500 m² dak

- ⑦ Wat is de grootte van het oppervlak van het verhard terrein in m2, waarvan het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig is?

ca. 3765 m²
incl. gebouw.

Wat is de grootte van het oppervlak van het onverhard terrein in m2, waarvan het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig is?

Van welk type oppervlak is het verontreinigd hemelwater afkomstig?

- ☐ Dakoppervlak
☒ Verhard terrein
☐ Onverhard terrein

Wat is de grootte van het dakoppervlak in m2, waarvan het verontreinigd hemelwater afkomstig is?

- ⑦ Wat is de grootte van het oppervlak van het verhard terrein in m2, waarvan het verontreinigd hemelwater afkomstig is?

- ⑦ Welke verontreinigende activiteiten vinden plaats op het verhard terrein?

- ☒ Parkeren (lekkage olie en motorbrandstof)
☐ Op-en overslag (uitlopende grondstoffen en (half)fabrikaten)
☐ Toepassing (bouw-)materialen (PAK-houdende dakmaterialen (PAK=polycyclische aromatische koolwaterstoffen), uitlopende materialen als dak- of gevelbekledingen, dakgoten, afvoerpijpen en regenbeslag)
☐ Stofemissies (stuiven, verwaaien en schoorsteen)
☐ Toepassing chemische bestrijdingsmiddelen bij beheer en onderhoud terrein
☒ Anders

- ⑦ Beschrijf welke andere verontreinigende activiteiten plaatsvinden.

tanken en vullen van tanks.

Wat is de grootte van het oppervlak van het onverhard terrein in m2, waarvan het verontreinigd hemelwater afkomstig is?

Welke verontreinigende activiteiten vinden plaats op het onverhard terrein?

- ☐ Parkeren (lekkage olie en motorbrandstof)
- ☐ Op-en overslag (uitlogende grondstoffen en (half)fabrikaten)
- ☐ Toepassing (bouw-)materialen (PAK-houdende dakmaterialen, uitlogende materialen als dak- of gevelbekledingen, dakgoten, afvoerpijpen en regenbeslag)
- ☐ Stofemissies (stuiven, verwaaien en schoorsteen)
- ☐ Toepassing chemische bestrijdingsmiddelen bij beheer en onderhoud terrein
- ☐ Anders

Beschrijf welke andere verontreinigende activiteiten plaatsvinden.

Hoeveel personen werken voor het bedrijf?

max 4 personen
1 persoon constant.

Is in het bedrijf een kantine of bedrijfsrestaurant aanwezig?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Wordt in de kantine gebruik gemaakt van keukenafvalversnijdende apparatuur?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Wordt het afvalwater van de kantine of het bedrijfsrestaurant via een vetafscheider geloosd?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

⑦ Welke andere afvalwaterstromen worden geloosd?

vuilwater riolerings
hemelwater.

Wordt de afvalwaterstroom continu of discontinu geloosd?

- ☐ Continue lozing
- ☐ Discontinue lozing

Hoeveel m3 afvalwater wordt gemiddeld per etmaal geloosd?

/

Hoeveel m3 afvalwater wordt maximaal per uur geloosd?

/

Hoe vaak per jaar wordt afvalwater geloosd?

gehele jaar door.

Hoeveel m3 afvalwater wordt per keer geloosd?

/

Zijn er andere bedrijven op de bedrijfsriolerings aangesloten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Geef de naam van de andere aangesloten bedrijven.

/

Zijn er andere woningen op de bedrijfsriolerings aangesloten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Hoeveel woningen zijn aangesloten?

/

- ⑦ Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?

☒ Ja
☐ Nee

- ⑦ Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?

☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de afvalwaterstromen en/of stoffen die worden hergebruikt.

t.p.v. wasgelegenheid
wasstraat + wasboxen.

- ⑦ Is de afkoppeling van het niet-verontreinigd hemelwater van het vuilwaterriool al gerealiseerd?

☐ Ja
☒ Nee

- ⑦ Beschrijf hoe het afgekoppelde niet-verontreinigd hemelwater binnen uw inrichting nu wordt verwijderd.

toekomstige via
OBAS afscheider.

Zijn er binnen uw inrichting mogelijkheden onderzocht om niet-verontreinigd hemelwater af te koppelen van het vuilwaterriool?

☐ Nee, geen onderzoek uitgevoerd
☒ Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen niet mogelijk is
☐ Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen mogelijk is

- ⑦ Beschrijf de onderzochte mogelijkheden.

tanistation = lastig

- ⑦ Waarom werd de afkoppeling van het niet-verontreinigd hemelwater nog niet gerealiseerd?

te veel kosten

Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?

☐ Ja
☒ Nee

Is er sprake van definitieve stopzetting van de activiteiten?

☐ Ja
☒ Nee

Beschrijf de maatregelen die worden genomen om bij definitieve stopzetting te voorkomen of te beperken dat afvalwater of andere afvalstoffen in de voorzieningen worden gebracht.

afkoppelen + verwijderen
installaties.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het moduleblad 'Tabellen'.

15 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

- ⑦ Welke afvalstoffen voert u gescheiden af?

olie, benzine, papier,
huisvuil, gft, glas, water

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting?

☒ Ja
☐ Nee

Waar en met welk resultaat worden de afvalstoffen toegepast?

water hergebruikt bij
wasgelegenheid.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het moduleblad 'Tabellen'.

16 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?

☒ Ja
☐ Nee

CV.

Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten?

☒ Ja
☐ Nee

? Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld?

☐ Ja
☒ Nee

? Worden er nog andere stoffen uitgestoten?

☐ Ja
☒ Nee

Is er een rapport met betrekking tot luchtemissieonderzoek opgesteld?

☐ Ja
☒ Nee

? Worden er nog andere stoffen uitgestoten?

☐ Ja
☒ Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtemissieonderzoek opgesteld?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten?

☐ Ja
☒ Nee

? Is de warmte-emissie bekend?

☐ Ja
☒ Nee

Hoeveel bedraagt de warmte-emissie in MW?

? Hebt u een meet- en registratiesysteem?

☒ Ja
☐ Nee

? Is het Oplosmiddelenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

? Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)?

☐ Ja
☒ Nee

? Beschrijf de diffuse emissies van Vluchtige Organische stoffen (VOS).

Beschrijf de installatie(s) en/of activiteiten, waarbij de diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen ontstaan.

Hoeveel kg Vluchtige Organische Stoffen worden er per jaar verbruikt?

? Beschrijf de procesgeïntegreerde of brongerichte maatregelen die worden genomen om de emissies van Vluchtige Organische Stoffen te beperken.

? Zijn er andere diffuse emissies anders dan de diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen aanwezig?

☐ Ja
☒ Nee

Beschrijf de andere aanwezige diffuse emissies.

Beschrijf de installatie(s) waarbij de diffuse emissies ontstaan.

Beschrijf de maatregelen die worden genomen om de emissies te beperken.

- ⑦ Is een bijzondere regeling van de Nederlandse emissierichtlijn (NeR) op de luchtemissie van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

- ⑦ Welke bijzondere regeling van de NeR is van toepassing?

- ⑦ Neemt u deel aan de NOx-emissiehandel?

☐ Ja
☒ Nee

- ⑦ Is op één of meerdere installaties het Bees A van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Op welke installatie(s) is het Bees A van toepassing?

- ⑦ Is op één of meerdere installaties het Bems van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Op welke installatie(s) is het Bems van toepassing?

- ⑦ Is op één of meerdere installaties het BVA van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Op welke installatie(s) is het BVA van toepassing?

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het moduleblad 'Tabellen'.

17 Geur

- ⑦ Is er sprake van geuremissie?

☐ Ja
☒ Nee

- ⑦ Kan de geuremissie leiden tot geurhinder?

☐ Ja
☒ Nee

- ⑦ Waarom is er geen sprake van geurhinder?

n.v.t. tankstation.

- ⑦ Is een bijzondere regeling van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) op de geuremissie van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

- ⑦ Welke bijzondere regeling van de NeR is van toepassing?

- ⑦ Hebt u een geuronderzoek uitgevoerd?

☐ Ja
☒ Nee

- ⑦ Waarom hebt u geen geuronderzoek uitgevoerd?

n.v.t. tankstation

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het moduleblad 'Tabellen'.

18 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?

- ☐ Ja
☒ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?

- ☐ Ja
☒ Nee

(?) Waarom hebt u geen akoestisch onderzoek uitgevoerd?

(30km zone)
niet nodig volgens
bestemmingsplan
winhel

Welke activiteiten vinden in pandig plaats binnen de inrichting?

tankstation + was-
gelegenheid
eind 2015

Welke activiteiten vinden op een open terrein plaats binnen de inrichting?

Wanneer vinden de activiteiten plaats?

Zijn er incidentele activiteiten binnen de inrichting?

- ☐ Ja
☒ Nee

Welke incidentele activiteiten vinden plaats binnen de inrichting?

/

Wanneer vinden de incidentele activiteiten plaats?

/

Hoeveel keer per jaar vinden de incidentele activiteiten plaats?

/

(?) In welk gebiedstype ligt de inrichting?

- ☐ Stille landelijke gebieden
☐ Gebieden voor extensieve recreatie
☒ Landelijk gebied met veel agrarische activiteiten
☐ Stille woonwijk, weinig verkeer
☐ Rustige woonwijk in stad
☐ Gemengde woonwijk, combinaties van wonen en lichte bedrijfsactiviteiten
☐ Woonwijk nabij een drukke auto- en/of spoorweg
☐ Woonwijk nabij gezonde industrieterrein
☐ Woonwijk in stadscentrum
☐ In zone rond industrieterrein
☐ Op industrieterrein
☐ Anders

In welk ander gebiedstype ligt de inrichting?

/

Wat is de afstand van de inrichting tot de dichtstbijzijnde woningen in meters?

ca. 175m'

(?) Zijn de dichtstbijzijnde woningen bedrijfswoningen?

- ☐ Ja
☒ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen?

- ☐ Ja
☒ Nee

Hebt u een trillingsonderzoek uitgevoerd?

- ☐ Ja
☒ Nee

- ? Waarom hebt u geen trillingsonderzoek uitgevoerd?

niet noodzakelijk.

19 Energie

- ? Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas(equivalenten) per jaar?
☐ Ja
☒ Nee
- ? Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m³ aardgas(equivalenten) per jaar?
☐ Ja
☒ Nee
- ? Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?
nog niet behand.
- ? Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m³ per jaar?
nog niet behand.
- ? Doet uw inrichting mee aan de CO₂- emissiehandel?
☐ Ja
☒ Nee
- ? Geef aan of en aan welke meerjarenafspraak uw inrichting deelneemt.
☐ Meerjarenafspraak (MJA3)
☐ Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS)
☒ Geen van beide
- ? Hebt u een afschrift van het advies van het Agentschap NL ontvangen?
☐ Ja
☒ Nee
- ? Beschikt u over de voortgangsrapportages energie-efficiëntieverbetering?
☐ Ja
☒ Nee

20 Beste Beschikbare Technieken

- ? Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere gpbv-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn?
☐ Ja
☒ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

- ? Welke BREF-documenten zijn op uw installaties van toepassing?
/

- ? Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn?
☐ Ja
☒ Nee

Geef de titels van de betreffende informatie documenten.
/

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het moduleblad 'Tabellen'.

21 Gassen

⑦ Hoe slaat u gassen op binnen uw inrichting?

- ☒ Vaste reservoirs
☐ Mobiele reservoirs
☐ Flessen
☐ Spuitbussen en/of gaspatronen
☐ Anders

CNG/LPG
 ondergronds

Wordt er voor het transport van gassen, met uitzondering van aardgas, gebruik gemaakt van ondergrondse leidingen?

- ☒ Ja
☐ Nee

CNG is
 nog niet
 definitief.

Worden er gasflessen gevuld?

- ☐ Ja
☐ Nee

Welk type installatie wordt bij het vullen van gasflessen gebruikt?

⑦ Hoeveel spuitbussen/gaspatronen slaat u op?

Hoe worden de spuitbussen/gaspatronen opgeslagen?

⑦ Worden spuitbussen/gaspatronen samen met andere gevaarlijke stoffen opgeslagen?

- ☐ Ja
☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het moduleblad 'Tabellen'.

22 Vloeistoffen in tanks

Is brandbeschermende bekleding aanwezig?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wordt er verwarmde vloeistof opgeslagen?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is er een installatiecertificaat aanwezig?

- ☒ Ja
☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het moduleblad 'Tabellen'.

23 Afleveren van motorbrandstoffen

Bij een maximale jaarlijkse doorzet van meer dan 25.000 liter/jaar, dient u een certificaat van de vloeistofdichte aanleg van de vloer als bijlage bij de aanvraag te voegen.

Voor afleverinstallaties voor motorvoertuigen voor het wegverkeer gelden algemene regels op basis van het Activiteitenbesluit. Regels in het Activiteitenbesluit met betrekking tot benzinedampretoursystemen gelden ook voor IPPC-bedrijven. Voor alle overige afleverinstallaties kunnen voorwaarden in de vergunning worden opgenomen.

⑦ Waaraan worden motorbrandstoffen afgeleverd?

- ☒ Motorvoertuigen voor wegverkeer (inclusief eigen wagenpark)
☐ Vaartuigen
☐ Anders

Worden motorbrandstoffen afgeleverd aan (personen)auto's en/of bussen?

- ☒ (Personen)auto's
☐ Bussen

Worden vloeibare motorbrandstoffen aan beroepsvaartuigen afgeleverd?

- ☐ Ja
☒ Nee

Aan welke andere voertuigen of werktuigen worden brandstoffen afgeleverd?

Welke motorbrandstoffen worden afgeleverd?

⑦ Welke andere motorbrandstoffen worden afgeleverd?

Worden vloeibare motorbrandstoffen afgeleverd met een afleverzuil waar aflevering zonder direct toezicht mogelijk is?

Zijn er gebouwen, objecten of terreinen van derden binnen 20 meter van een afleverzuil?

Beschrijf het gebruik van de gebouwen, objecten en terreinen.

Is de afleverinstallatie op de wal geplaatst?

Is het vulpunt van tanks op de wal geplaatst?

Vindt de aflevering in pandig of uitpandig plaats?

Is de capaciteit van de compressor groter dan 14,3 m³/h?

Is er een bufferopslag aanwezig?

Zijn twee of meer compressoren uitlaadzijdig gekoppeld?

Wat is de waterinhoud van de bufferopslag in liter?

⑦ Wat is de kleinste afstand van een vulpunt tot het dichtstbij gelegen (geprojecteerd) (beperkt) kwetsbaar object in m?

⑦ Wat is de kleinste afstand van een afleverzuil tot het dichtstbij gelegen (geprojecteerd) (beperkt) kwetsbaar object in m?

⑦ Wat is de kleinste afstand van een ondergronds of ingeterpt reservoir tot het dichtstbij gelegen (geprojecteerd) (beperkt) kwetsbaar object in m?

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het moduleblad 'Tabellen'.

- ☐ Dieselolie
- ☒ Benzine
- ☒ LPG
- ☐ Biobrandstof
- ☒ Aardgas
- ☐ Mengsmering
- ☐ Anders

LPG, CNG (nog niet definitief)
diesel multi power, avia
euro 98 super clean

- ☐ Ja
- ☒ Nee

- ☐ Ja
- ☒ Nee

tankstation + was-
gelegenheid.

- ☐ Ja
- ☐ Nee

- ☐ Ja
- ☐ Nee

- ☐ Inpandig
- ☒ Uitpandig

- ☐ Ja
- ☐ Nee

- ☒ Ja
- ☐ Nee

- ☐ Ja
- ☐ Nee

zie tekeningen

zie tekeningen

zie tekeningen

zie tekeningen

24 Wassen van voertuigen

? Welk soort wasplaats heeft u?

- ☒ Wasplaats of wasbox voor eigen personenwagens
- ☐ Wasplaats of wasbox voor eigen vrachtwagens
- ☐ Wasplaats of wasbox voor eigen materieel
- ☒ Autowasstraat voor eigen personenwagens
- ☒ Autowasstraat voor personenwagens van derden
- ☐ Truckwash voor eigen voertuigen
- ☐ Truckwash voor voertuigen van derden
- ☐ Anders

/derden

Beschrijf de wasvoorziening en de voertuigen die hierop gewassen worden.

via wasstraat (auto does)
en open wasboxen

Is de wasplaats of wasbox open of overdekt?

- ☒ Open
- ☒ Overdekt

zie tekeningen

Hoeveel wasplaatsen of wasboxen zijn aanwezig?

4 stuks

Hoeveel voertuigen worden per maand gewassen?

3 overdekt + 1 open
nog niet behand

Gebruikt u hogedrukreinigers voor de reinigingswerkzaamheden?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het moduleblad 'Tabellen'.


Tabellen

Voor sommige rubrieken is een tabel als bijlage verplicht. In de hierop volgende tabellen staat in de rijen met behulp van kopjes aangegeven welke informatie de tabel moet bevatten.

U kunt één of meerdere kolommen volledig invullen of zelf een tabel samenstellen met daarin de kopjes die in onderstaande tabel staan.

Als u dit formulier gebruikt en meer kolommen nodig hebt, kunt u ook een kopie maken van deze tabel.

6 Overzicht vergunningen en meldingen

a	Wettelijke basis ☒ Wet milieubeheer ☐ Wet verontreiniging oppervlaktewateren ☐ Mijnbouwwet ☐ Wabo ☐ Waterwet	Wettelijke basis ☐ Wet milieubeheer ☐ Wet verontreiniging oppervlaktewateren ☐ Mijnbouwwet ☐ Wabo ☐ Waterwet	Wettelijke basis ☐ Wet milieubeheer ☐ Wet verontreiniging oppervlaktewateren ☐ Mijnbouwwet ☐ Wabo ☐ Waterwet
b	Soort ☒ Oprichtingsvergunning ☐ Veranderingsvergunning ☐ Revisievergunning ☐ Deelrevisievergunning ☐ Melding artikel 8.19 Wet milieubeheer ☐ Milieuneutraal wijzigen Wabo ☐ Beperkte omgevingsvergunning milieu	Soort ☐ Oprichtingsvergunning ☐ Veranderingsvergunning ☐ Revisievergunning ☐ Deelrevisievergunning ☐ Melding artikel 8.19 Wet milieubeheer ☐ Milieuneutraal wijzigen Wabo ☐ Beperkte omgevingsvergunning milieu	Soort ☐ Oprichtingsvergunning ☐ Veranderingsvergunning ☐ Revisievergunning ☐ Deelrevisievergunning ☐ Melding artikel 8.19 Wet milieubeheer ☐ Milieuneutraal wijzigen Wabo ☐ Beperkte omgevingsvergunning milieu
c	Datum 	Datum	Datum
d	Kenmerk 	Kenmerk	Kenmerk
e	Bevoegde gezag 	Bevoegde gezag	Bevoegde gezag

10 Bodembedreigende activiteiten

a	Beschrijving opslag brandstoffen	Beschrijving leveren brandstoffen	Beschrijving vulpunt wassen.
b	Nieuw/Bestaand ☒ Nieuw ☐ Bestaand	Nieuw/Bestaand ☒ Nieuw ☐ Bestaand	Nieuw/Bestaand ☒ Nieuw ☐ Bestaand
c	Voorzieningen/maatregelen gecertificeerde tanks	Voorzieningen/maatregelen volgens geldende voorschriften en eisen	Voorzieningen/maatregelen Idem, hergebruik water.
d	Realisatiedatum /	Realisatiedatum /	Realisatiedatum /
e	Eindemissiescore ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 /	Eindemissiescore ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 /	Eindemissiescore ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 /

14 Overzicht afvalwaterstromen

a	Soort afvalwaterstroom ☒ Procesafvalwater ☐ Koelwater ☐ Ketelspuiwater ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar ☐ Laboratoriumafvalwater ☐ Spoelwater ontijzing ☐ Niet-verontreinigd hemelwater ☐ Verontreinigd hemelwater ☐ Huishoudelijk afvalwater ☐ Overig afvalwater	Soort afvalwaterstroom ☐ Procesafvalwater ☐ Koelwater ☐ Ketelspuiwater ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar ☐ Laboratoriumafvalwater ☐ Spoelwater ontijzing ☒ Niet-verontreinigd hemelwater ☐ Verontreinigd hemelwater ☐ Huishoudelijk afvalwater ☐ Overig afvalwater	Soort afvalwaterstroom ☐ Procesafvalwater ☐ Koelwater ☐ Ketelspuiwater ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar ☐ Laboratoriumafvalwater ☐ Spoelwater ontijzing ☐ Niet-verontreinigd hemelwater ☐ Verontreinigd hemelwater ☒ Huishoudelijk afvalwater ☐ Overig afvalwater
b	Overige soort afvalwaterstroom /	Overige soort afvalwaterstroom /	Overige soort afvalwaterstroom /
c	Lozing op ☐ Gemeentelijk hemelwaterriool ☐ Gemeentelijk vuilwaterriool ☒ Oppervlaktewater ☐ Bodem <i>deels hergebruikt.</i>	Lozing op ☐ Gemeentelijk hemelwaterriool ☐ Gemeentelijk vuilwaterriool ☒ Oppervlaktewater ☐ Bodem	Lozing op ☐ Gemeentelijk hemelwaterriool ☐ Gemeentelijk vuilwaterriool ☒ Oppervlaktewater ☐ Bodem
d	Afstand tot vuilwaterriool (m) /	Afstand tot vuilwaterriool (m) /	Afstand tot vuilwaterriool (m) /
e	Afstand tot vuilwaterriool (m) /	Afstand tot vuilwaterriool (m) /	Afstand tot vuilwaterriool (m) /
f	Lozingspunt <i>Sloot achterzijde</i>	Lozingspunt <i>idem</i>	Lozingspunt <i>idem</i>
g	Hoeveelheid (m3/jaar) <i>n.t.b. nag niet behand</i>	Hoeveelheid (m3/jaar) <i>idem</i>	Hoeveelheid (m3/jaar) <i>idem.</i>

h	Bepaling volumestroom ☐ Debietmeting ☐ Watermeter ☐ Schatting ☐ Anders	Bepaling volumestroom ☐ Debietmeting ☐ Watermeter ☐ Schatting ☐ Anders	Bepaling volumestroom ☐ Debietmeting ☐ Watermeter ☐ Schatting ☐ Anders
i	Andere bepaling volumestroom 	Andere bepaling volumestroom 	Andere bepaling volumestroom
j	Registratie en Rapporteringwijze 	Registratie en Rapporteringwijze 	Registratie en Rapporteringwijze
k	Samenstelling afvalwaterstroom ☐ Ja ☐ Nee	Samenstelling afvalwaterstroom ☐ Ja ☐ Nee	Samenstelling afvalwaterstroom ☐ Ja ☐ Nee
l	Gemiddelde vervuilingswaarde (v.e.) 	Gemiddelde vervuilingswaarde (v.e.) 	Gemiddelde vervuilingswaarde (v.e.)
m	Maximale vervuilingswaarde (v.e.) 	Maximale vervuilingswaarde (v.e.) 	Maximale vervuilingswaarde (v.e.)

h.v.f.

14 Overzicht ionenwisselaars

a	Type ionenwisselaar	Type ionenwisselaar	Type ionenwisselaar
b	Capaciteit ionenwisselaar (m3/uur)	Capaciteit ionenwisselaar (m3/uur)	Capaciteit ionenwisselaar (m3/uur)
c	Regeneratiefrequentie (keer/jaar)	Regeneratiefrequentie (keer/jaar)	Regeneratiefrequentie (keer/jaar)
d	Hoeveelheid regeneratiewater (m3/keer)	Hoeveelheid regeneratiewater (m3/keer)	Hoeveelheid regeneratiewater (m3/keer)
e	Regeneratie binnen bedrijf ☐ Ja ☐ Nee	Regeneratie binnen bedrijf ☐ Ja ☐ Nee	Regeneratie binnen bedrijf ☐ Ja ☐ Nee
f	Neutralisatie regeneratiewater ☐ Ja ☐ Nee	Neutralisatie regeneratiewater ☐ Ja ☐ Nee	Neutralisatie regeneratiewater ☐ Ja ☐ Nee
g	Reden geen neutralisatie	Reden geen neutralisatie	Reden geen neutralisatie

WV. f.

14 Overzicht lozing chemicaliën bij laboratoriumafvalwater

a	Naam chemicaliën	Naam chemicaliën	Naam chemicaliën
b	Verbruik (kg/jaar)	Verbruik (kg/jaar)	Verbruik (kg/jaar)
c	Lozing bij afvalwater ☐ Ja ☐ Nee	Lozing bij afvalwater ☐ Ja ☐ Nee	Lozing bij afvalwater ☐ Ja ☐ Nee

15 Overzicht afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

a	Naam afvalstof	Naam afvalstof	Naam afvalstof
		olie/benzine water	papier gft glas
b	Aard afvalstof ☒ Bedrijfsafval ☐ Gevaarlijk afval ☐ Huishoudelijk afval	Aard afvalstof ☒ Bedrijfsafval ☐ Gevaarlijk afval ☐ Huishoudelijk afval	Aard afvalstof ☐ Bedrijfsafval ☐ Gevaarlijk afval ☒ Huishoudelijk afval
c	Ontstane hoeveelheid (kg/jaar)	Ontstane hoeveelheid (kg/jaar)	Ontstane hoeveelheid (kg/jaar)
	/	/	/
d	Opslagwijze	Opslagwijze	Opslagwijze
	containers	OBAS afscheider. septic tank.	containers
e	Opslaglocatie	Opslaglocatie	Opslaglocatie
	eigen perceel.	eigen perceel	eigen perceel
f	Maximale opslagcapaciteit	Maximale opslagcapaciteit	Maximale opslagcapaciteit
	/	/	/
g	Afvoerwijze	Afvoerwijze	Afvoerwijze
	maande	/	/
h	Afvoerfrequentie	Afvoerfrequentie	Afvoerfrequentie
	maandelijks	/	maandelijks

i

Bestemming

Bestemming

Bestemming

afvalverwerkingsbedrijven

..

..

n.v.t.

16 Overzicht emissies naar de lucht

a	Emissiebron	Emissiebron	Emissiebron
b	Emissiepunt	Emissiepunt	Emissiepunt
c	Naam ☐ Stikstofoxiden ☐ Koolmonoxide ☐ Fijn stof ☐ Arseen ☐ Cadmium ☐ Nikkel ☐ Benzo(a)pyreen ☐ Benzeen ☐ Zwaveldioxide ☐ Lood ☐ Anders	Naam ☐ Stikstofoxiden ☐ Koolmonoxide ☐ Fijn stof ☐ Arseen ☐ Cadmium ☐ Nikkel ☐ Benzo(a)pyreen ☐ Benzeen ☐ Zwaveldioxide ☐ Lood ☐ Anders	Naam ☐ Stikstofoxiden ☐ Koolmonoxide ☐ Fijn stof ☐ Arseen ☐ Cadmium ☐ Nikkel ☐ Benzo(a)pyreen ☐ Benzeen ☐ Zwaveldioxide ☐ Lood ☐ Anders
d	Naam andere uitgestoten stof	Naam andere uitgestoten stof	Naam andere uitgestoten stof
e	Aard van de stoffen	Aard van de stoffen	Aard van de stoffen
f	Meetregime	Meetregime	Meetregime
g	Emissie ☐ Vracht ☐ Debiet en concentratie	Emissie ☐ Vracht ☐ Debiet en concentratie	Emissie ☐ Vracht ☐ Debiet en concentratie

n.v.t.

h	Emissie in vracht (kg/uur)	Emissie in vracht (kg/uur)	Emissie in vracht (kg/uur)
i	Emissie in debiet (m3/uur)	Emissie in debiet (m3/uur)	Emissie in debiet (m3/uur)
j	Concentratie (mg/m3)	Concentratie (mg/m3)	Concentratie (mg/m3)
k	Emissiepatroon ☐ Continu ☐ Discontinu ☐ Stabiel ☐ Fluctuerend ☐ Enkel ten gevolge van storingen	Emissiepatroon ☐ Continu ☐ Discontinu ☐ Stabiel ☐ Fluctuerend ☐ Enkel ten gevolge van storingen	Emissiepatroon ☐ Continu ☐ Discontinu ☐ Stabiel ☐ Fluctuerend ☐ Enkel ten gevolge van storingen
l	Emissieduur (uur/jaar)	Emissieduur (uur/jaar)	Emissieduur (uur/jaar)
m	Bepaling storingsemissies	Bepaling storingsemissies	Bepaling storingsemissies
n	Extra emissies ☐ Ja ☐ Nee	Extra emissies ☐ Ja ☐ Nee	Extra emissies ☐ Ja ☐ Nee
o	Beschrijving extra emissies	Beschrijving extra emissies	Beschrijving extra emissies

p	Beschrijving procedures	Beschrijving procedures	Beschrijving procedures
q	Hoogte afvoer boven daklijn (cm)	Hoogte afvoer boven daklijn (cm)	Hoogte afvoer boven daklijn (cm)
r	Hoogte afvoer boven maaiveld (cm)	Hoogte afvoer boven maaiveld (cm)	Hoogte afvoer boven maaiveld (cm)
s	Uitvoering emissiebeperkende voorzieningen ☐ Ja ☐ Nee	Uitvoering emissiebeperkende voorzieningen ☐ Ja ☐ Nee	Uitvoering emissiebeperkende voorzieningen ☐ Ja ☐ Nee
t	Uitgevoerde emissiebeperkende voorzieningen	Uitgevoerde emissiebeperkende voorzieningen	Uitgevoerde emissiebeperkende voorzieningen
u	Rendement reductietechniek	Rendement reductietechniek	Rendement reductietechniek
v	Controle goede werking ☐ Ja ☐ Nee	Controle goede werking ☐ Ja ☐ Nee	Controle goede werking ☐ Ja ☐ Nee
w	Uitleg controle goede werking	Uitleg controle goede werking	Uitleg controle goede werking
x	Frequentie controle	Frequentie controle	Frequentie controle

N.v.t.

y	Kosten uitgevoerde emissiebeperkende voorzieningen (€)	Kosten uitgevoerde emissiebeperkende voorzieningen (€)	Kosten uitgevoerde emissiebeperkende voorzieningen (€)
z	Kortste afstand tot terreingrens (m)	Kortste afstand tot terreingrens (m)	Kortste afstand tot terreingrens (m)
aa	Ligging emissiebron (RD)	Ligging emissiebron (RD)	Ligging emissiebron (RD)

n.v.t.

16 Overzicht warmte-emissie

a	Uittreedsnelheid afgas (m/s)	Uittreedsnelheid afgas (m/s)	Uittreedsnelheid afgas (m/s)
b	Afgastemperatuur (°C)	Afgastemperatuur (°C)	Afgastemperatuur (°C)
c	Diameter schoorsteen (cm)	Diameter schoorsteen (cm)	Diameter schoorsteen (cm)

n.v.t.

16 Overzicht meet- en registratiesysteem

a	Naam emissiebron	Naam emissiebron	Naam emissiebron
b	Overzicht gemeten stoffen	Overzicht gemeten stoffen	Overzicht gemeten stoffen
c	Bepaling emissiegegevens ☐ Metingen ☐ Berekeningen	Bepaling emissiegegevens ☐ Metingen ☐ Berekeningen	Bepaling emissiegegevens ☐ Metingen ☐ Berekeningen
d	Meetmethode	Meetmethode	Meetmethode
e	Meetnorm	Meetnorm	Meetnorm
f	Meetfrequentie	Meetfrequentie	Meetfrequentie
g	Hulpmiddelen	Hulpmiddelen	Hulpmiddelen
h	Beschrijving berekeningen	Beschrijving berekeningen	Beschrijving berekeningen

W.V.+.

i	Registratiewijze	Registratiewijze	Registratiewijze
j	Kwaliteitsborging	Kwaliteitsborging	Kwaliteitsborging

N.v.t.

17 Overzicht geurbronnen

a	Naam bron	Naam bron	Naam bron
b	Geurrelevant proces	Geurrelevant proces	Geurrelevant proces
c	Emissiepatroon ☐ Continu ☐ Discontinu ☐ Stabiel ☐ Fluctuerend ☐ Alleen als gevolg van storingen	Emissiepatroon ☐ Continu ☐ Discontinu ☐ Stabiel ☐ Fluctuerend ☐ Alleen als gevolg van storingen	Emissiepatroon ☐ Continu ☐ Discontinu ☐ Stabiel ☐ Fluctuerend ☐ Alleen als gevolg van storingen
d	Emissieduur (uur/jaar)	Emissieduur (uur/jaar)	Emissieduur (uur/jaar)
e	Debiet (m3/uur)	Debiet (m3/uur)	Debiet (m3/uur)
f	Emissieconcentratie (OU _E /m3)	Emissieconcentratie (OU _E /m3)	Emissieconcentratie (OU _E /m3)
g	Afgastemperatuur (oC)	Afgastemperatuur (oC)	Afgastemperatuur (oC)
h	Hoogte emissiepunt (m)	Hoogte emissiepunt (m)	Hoogte emissiepunt (m)

M.G.T.

i

Geurbestrijdingsmaatregel

Geurbestrijdingsmaatregel

Geurbestrijdingsmaatregel

n.v.t.

20 Overzicht installaties en bijbehorende categorie

a	Naam installatie	Naam installatie	Naam installatie
b	Indeling categorie IPPC-richtlijn	Indeling categorie IPPC-richtlijn	Indeling categorie IPPC-richtlijn
c	Nieuwe of wijziging in installatie? ☐ Ja ☐ Nee	Nieuwe of wijziging in installatie? ☐ Ja ☐ Nee	Nieuwe of wijziging in installatie? ☐ Ja ☐ Nee
d	Studie alternatieven ☐ Ja ☐ Nee	Studie alternatieven ☐ Ja ☐ Nee	Studie alternatieven ☐ Ja ☐ Nee

21 Overzicht opslag van gassen in vaste reservoirs

a	Naam reservoir LPG	Naam reservoir CNG n.t.b.	Naam reservoir
b	Naam gas LPG	Naam gas CNG nog niet zeher.	Naam gas
c	Soort gas ☐ Brandbaar ☐ Giftig ☐ Inert ☐ Corrosief ☐ Oxiderend	Soort gas ☐ Brandbaar ☐ Giftig ☐ Inert ☐ Corrosief ☐ Oxiderend	Soort gas ☐ Brandbaar ☐ Giftig ☐ Inert ☐ Corrosief ☐ Oxiderend
d	Inhoud (m³) 20 m³	Inhoud (m³) /	Inhoud (m³)
e	Ligging ☐ Bovengronds ☒ Ondergronds	Ligging ☒ Bovengronds ☐ Ondergronds in container	Ligging ☐ Bovengronds ☐ Ondergronds
f	Materiaal	Materiaal	Materiaal
g	Bestaand/Nieuw ☐ Bestaand ☒ Nieuw	Bestaand/Nieuw ☐ Bestaand ☒ Nieuw	Bestaand/Nieuw ☐ Bestaand ☐ Nieuw

n.v.t.

21 Overzicht opslag van gassen in mobiele reservoirs

a	Naam reservoir	Naam reservoir	Naam reservoir
b	Naam gas	Naam gas	Naam gas
c	Soort gas ☐ Brandbaar ☐ Giftig ☐ Inert ☐ Corrosief ☐ Oxiderend	Soort gas ☐ Brandbaar ☐ Giftig ☐ Inert ☐ Corrosief ☐ Oxiderend	Soort gas ☐ Brandbaar ☐ Giftig ☐ Inert ☐ Corrosief ☐ Oxiderend
d	Inhoud (m³)	Inhoud (m³)	Inhoud (m³)
e	Materiaal	Materiaal	Materiaal
f	Bestaand/nieuw ☐ Bestaand ☐ Nieuw	Bestaand/nieuw ☐ Bestaand ☐ Nieuw	Bestaand/nieuw ☐ Bestaand ☐ Nieuw

N.v.t.

21 Overzicht opslag van gassen in flessen

a	Naam gas	Naam gas	Naam gas
b	Soort gas ☐ Brandbaar ☐ Giftig ☐ Inert ☐ Corrosief ☐ Oxiderend	Soort gas ☐ Brandbaar ☐ Giftig ☐ Inert ☐ Corrosief ☐ Oxiderend	Soort gas ☐ Brandbaar ☐ Giftig ☐ Inert ☐ Corrosief ☐ Oxiderend
c	Max. opslaghoeveelheid (l)	Max. opslaghoeveelheid (l)	Max. opslaghoeveelheid (l)
d	Opslagwijze gasflessen	Opslagwijze gasflessen	Opslagwijze gasflessen
e	Brandveiligheidsopslagkasten op verdieping ☐ Ja ☐ Nee	Brandveiligheidsopslagkasten op verdieping ☐ Ja ☐ Nee	Brandveiligheidsopslagkasten op verdieping ☐ Ja ☐ Nee
f	Getroffen brandveiligheidsvoorzieningen	Getroffen brandveiligheidsvoorzieningen	Getroffen brandveiligheidsvoorzieningen

n.v.t.

**21 Overzicht opslag van gassen anders dan in vaste reservoirs, mobiele reservoirs, flessen en spuitbussen/
gaspatronen**

a	Opslagwijze	Opslagwijze	Opslagwijze
b	Naam reservoir	Naam reservoir	Naam reservoir
c	Naam gas	Naam gas	Naam gas
d	Soort gas ☐ Brandbaar ☐ Giftig ☐ Inert ☐ Corrosief ☐ Oxiderend	Soort gas ☐ Brandbaar ☐ Giftig ☐ Inert ☐ Corrosief ☐ Oxiderend	Soort gas ☐ Brandbaar ☐ Giftig ☐ Inert ☐ Corrosief ☐ Oxiderend
e	Inhoud in m3	Inhoud in m3	Inhoud in m3
f	Materiaal	Materiaal	Materiaal

22 Opslag van vloeistoffen in tanks

a	Naam/Nummer van de tank	Naam/Nummer van de tank	Naam/Nummer van de tank
	Zie tekening	Zie tekening	Zie tekening
b	Vloeistof euro 95 avia superclean	Vloeistof diesel diesel multipower	Vloeistof avia 50
c	PGS klasse /	PGS klasse /	PGS klasse /
d	Mobiel/vast ☐ Mobiel ☒ Vast	Mobiel/vast ☐ Mobiel ☒ Vast	Mobiel/vast ☐ Mobiel ☐ Vast
e	Inhoud in liter 40 m ³ 20 m ³	Inhoud in liter 40 m ³ 20 m ³	Inhoud in liter /
f	Materiaal tank /	Materiaal tank /	Materiaal tank /
g	Uitvoering ☐ Enkelwandig ☐ Dubbelwandig	Uitvoering ☐ Enkelwandig ☐ Dubbelwandig	Uitvoering ☐ Enkelwandig ☐ Dubbelwandig
h	Nieuw/ bestaand ☒ Nieuw ☐ Bestaand	Nieuw/ bestaand ☒ Nieuw ☐ Bestaand	Nieuw/ bestaand ☐ Nieuw ☐ Bestaand

i	Situering ☐ Bovengronds ☒ Ondergronds ☐ Ingeterpt	Situering ☐ Bovengronds ☒ Ondergronds ☐ Ingeterpt	Situering ☐ Bovengronds ☐ Ondergronds ☐ Ingeterpt
j	Inpandig/uitpandig ☐ Inpandig ☒ Uitpandig	Inpandig/uitpandig ☐ Inpandig ☒ Uitpandig	Inpandig/uitpandig ☐ Inpandig ☐ Uitpandig

23 Overzicht afleveren van motorbrandstoffen

a	Naam of nummer installatie	Naam of nummer installatie	Naam of nummer installatie
	zie tekening vulpunt.		
b	Soort Motorbrandstof	Soort Motorbrandstof	Soort Motorbrandstof
	zie 22.		
c	Jaarlijkse doorzet (m³)	Jaarlijkse doorzet (m³)	Jaarlijkse doorzet (m³)
	nog niet behand.		
d	Vast of mobiel	Vast of mobiel	Vast of mobiel
	☒ Vast ☐ Mobiel	☐ Vast ☐ Mobiel	☐ Vast ☐ Mobiel

24 Overzicht autowasstraten

a	Naam/nummer van de wasstraat	Naam/nummer van de wasstraat	Naam/nummer van de wasstraat
	3 stuks wasbox	1 stuk wasbox	wasstraat
b	Open of overdekt	Open of overdekt	Open of overdekt
	☐ Open ☒ Overdekt	☒ Open ☐ Overdekt	☐ Open ☒ Overdekt
c	Hoeveelheid auto's per uur	Hoeveelheid auto's per uur	Hoeveelheid auto's per uur
	/	/	
d	Beschrijving wasproces	Beschrijving wasproces	Beschrijving wasproces
	hand was	hand was	auto does.

N.V.T.

24 Overzicht truckwash

a	Naam/nummer van de truckwash	Naam/nummer van de truckwash	Naam/nummer van de truckwash
b	Open of overdekt ☐ Open ☐ Overdekt	Open of overdekt ☐ Open ☐ Overdekt	Open of overdekt ☐ Open ☐ Overdekt
c	Hoeveelheid voertuigen per uur	Hoeveelheid voertuigen per uur	Hoeveelheid voertuigen per uur
d	Beschrijving wasproces	Beschrijving wasproces	Beschrijving wasproces