



Hoogheemraadschap van
Delfland

WATERVERGUNNING

Waterdossier 24434

1196432/1550656

Inhoudsopgave

1 INLEIDING.....3

2 CONCLUSIE3

3 BESLUIT.....3

4 ONDERTEKENING3

5 VOORSCHRIFTEN.....4

5.1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN.....4

5.2 VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATSWERK, EEN BESCHERMINGSZONE OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND VERGUNNING IS VEREIST.....4

6 AANVRAAG6

6.1 LOCATIE.....6

6.2 AANLEIDING.....6

6.3 HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD.....6

7 TOETSING VAN DE AANVRAAG AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET WATERBEHEER6

7.1 ALGEMEEN6

7.2 OVERWEGINGEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATSWERK, EEN BESCHERMINGSZONE OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND VERGUNNING IS VEREIST7

7.3 EINDCONCLUSIE OVERWEGINGEN.....7

8 PROCEDURE.....7

8.1 ALGEMEEN7

8.2 BEZWARENPROCEDURE.....8

9 MEDEDELINGEN8

1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 6 mei 2015 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Eelerwoude te Diever, namens Gemeente Leidschendam-Voorburg.

De aanvraag betreft het gebruikmaken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte, waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist.

2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Besluit

Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- a) de gevraagde watervergunning te verlenen aan Gemeente Leidschendam-Voorburg, Koningin Wilhelminalaan 2, 2264 BM Leidschendam (hierna: vergunninghouder) voor het in de Veen- en Bonkhorstpolder, ter hoogte van de Nicolaas Beetslaan te Voorburg:
 - graven van primair oppervlaktewater;
 - aanleggen en hebben van 6 bruggen over primair oppervlaktewater;
 - verrichten van werkzaamheden in primair oppervlaktewater;
 - aanleggen en hebben van natuurvriendelijke oevers langs primair oppervlaktewater.
- b) de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening nr. 04, Projectnummer 6472, Inrichtingstekening beplanting, d.d. 12-06-2014, laatst gewijzigd 19-06-2015;
 - Inrichtingstekening met aanvullende gegevens voor aanvraag watervergunning, Projectnummer 6472, Inrichtingstekening beplanting, d.d. 07-07-2015;
 - Inrichtingstekening met nummer 01, Versie DO3, Def. Ontwerp3 d.d. 12-06-2014, laatst gewijzigd 29-04-2015;
 - Tekening nr. 01, Projectnummer 6472, Profielentekening, d.d. 12-06-2014, laatst gewijzigd 29-04-2015;
 - Tekening Bestaand en nieuw wateroppervlak, Projectnummer 6472, d.d.03-09-2014.
- c) aan de vergunning voorschriften, opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

4 Ondertekening

Deift,

6 OKT 2015

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,

drs. W. van Harmelen

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1.

Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
5. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
6. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
7. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
8. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die Delfland zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

Voorschrift 2.

Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

Voorschrift 3.

Beheer en onderhoud

1. De vergunde werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud worden gehouden.
2. De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van het extra gegraven primaire oppervlaktewater en de natuurvriendelijke oever, totdat deze in de legger zijn opgenomen.
3. In de brief van Delfland van 5 maart 2015 met kenmerk 1184806 is vastgesteld dat Delfland de het gebied binnen de onderhoudsgrenzen Waterspoorpark aan de Nicolaas Beetslaan in Voorburg in onderhoud neemt (zoals voorgesteld in de brief van gemeente Leidschendam-Voorburg met kenmerk: PMA / 1307124, d.d. 25-02-2015) met uitzondering van de eilandjes in het primaire oppervlaktewater. Hiervoor is vergunninghouder onderhoudsplichtige van het gewoon en/of buitengewoon onderhoud.

5.2 Voorschriften voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

Voorschrift 4.

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

Voorschrift 5.

Bruggen

1. De 6 bruggen moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorstroombreedte	Zie profielentekening (d.d. 29-04-2015)
Doorvaarthoogte (in het midden)	minimaal 1,0 m
Doorvaartbreedte	Vrije overspanning
Zomerpeil	NAP -1,34 m

2. Tijdens de werkzaamheden mag de doorstroming in de watergang niet worden belemmerd.
 3. Onder de brug en tot 2,0 m aan weerszijden hiervan, moet tegen de beide oevers een oeverbeschoeiing worden aangebracht.
 4. Er mogen geen funderingspalen/steunpunten of tijdelijke hulpconstructies in het water worden geplaatst.

Voorschrift 6.

Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
 2. Het oppervlaktewater moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Watergang:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de waterlijn	Zie profielentekening (d.d. 29-04-2015)
Lengte	Zie tekening bestaand en nieuw wateroppervlak
Bodembreedte	Zie profielentekening
Leggerdiepte	1,0 m is NAP -2,34 m
Taluds	1 : 1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -1,34 m

3. Er moet ten minste 8.000 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven.
 4. Langs het oppervlaktewater moet een onderhoudsstrook van 4 m breed en 3,5 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden.
 5. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
 6. Voordat gedempt wordt, moeten in het water levende organismen worden overgezet naar een aangrenzende watergang.
 7. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

Voorschrift 7.

Natuurvriendelijke oever

1. De natuurvriendelijke oever moet aan de volgende afmetingen voldoen:
- Type: plasberm/drasberm;
 - Breedte natte deel, gemeten vanuit doorgaande oeverlijn: Tekening nr. 01, Projectnummer 6472, Profielentekening, d.d. 12-06-2014, laatst gewijzigd 29-04-2015;
 - Breedte droge deel, gemeten vanuit grens natte deel tot onderhoudsstrook: 1,0 m;
 - Lengte, gemeten langs de watergang: Inrichtingstekening met nummer 01, Versie DO3, Def. Ontwerp3 d.d. 12-06-2014, laatst gewijzigd 29-04-2015;
 - Talud tussen natte en droge deel is 1:4.
2. De natuurvriendelijke oever moet worden onderhouden met het oog op behoud van de ecologische functie en met voorkoming van hinder voor andere waterstaatswerken.

Voorschrift 8.

Oeverbeschoeiingen

1. Er mogen geen materialen worden toegepast die kunnen uitloggen naar het water.
2. De beschoeiing moet grond dicht en stabiel zijn en mag niet vervormen of in de richting van het water gedrukt worden.
3. De beschoeiing moet strak tegen de oever worden geplaatst; er mag geen demping plaatsvinden.
4. Bij vervanging moet de nieuwe beschoeiing precies op dezelfde plaats komen te staan waar de oorspronkelijke beschoeiing stond; er mag geen demping plaatsvinden.
5. Oude beschoeiing moet volledig verwijderd worden.
6. De beschoeiing moet zodanig op de bestaande oeverbescherming worden aangesloten, dat uitspoeling of afkalving van de oever wordt voorkomen.

6 Aanvraag**6.1 Locatie**

De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats nabij:

Adres: Nicolaas Beetslaan

Plaats: Voorburg

Polder/boezem: Veen- en Binkhorstpolder

6.2 Aanleiding

De vergunninghouder wil de werken uitvoeren binnen het kader van het Waterspoorpark Veen- en Binkhorstpolder te Voorburg. Door herinrichting van het oude volkstuintengebied wordt er een park gecreëerd waarbij extra water wordt gegraven als waterberging en natuurvriendelijke oevers worden gerealiseerd met als bijkomend voordeel de bevordering van de ecologische situatie aldaar.

6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Bij de werkzaamheden zijn de volgende waterstaatswerken betrokken: primair oppervlaktewater (POL41301170, POL41301210 en POL41301240)

De werken die in deze watervergunning worden vergund, omvatten het graven van water, aanleggen en hebben van 6 bruggen alsmede het aanleggen en hebben van natuurvriendelijke oevers.

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**7.1 Algemeen**

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

7.2 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

7.2.1 Toetsing aan regelgeving en beleid

De werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2010 – 2015;
- de Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- de Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- de Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

Door samenwerking tussen de gemeente Leidschendam-Voorburg en het Hoogheemraadschap van Delfland wordt er een zogeheten Waterspoorpark gerealiseerd. Binnen het kader van het Waterspoorpark Veen- en Binkhorstpolder te Voorburg wordt door herinrichting van het oude volkstuintengebied een park gecreëerd waarbij extra water wordt gegraven als waterberging binnen de Veen- en Binkhorstpolder (ongeveer 8.000 m²).

Daarnaast worden er natuurvriendelijke oevers gerealiseerd ter verfraaiing van de leefomgeving. Deze zijn niet primair voor waterkwaliteitsverbetering. Deze natuurvriendelijke oevers zullen daarom niet als natte ecologische zone (NEZ) worden opgenomen in de legger. Na de overdracht zal Delfland beheer en onderhoud van de natuurvriendelijke oevers uitvoeren en zal als onderhoudsplichtige van het wateroppervlak in de legger worden opgenomen.

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader.

7.2.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen negatief effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

7.2.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

De aangevraagde werkzaamheden hebben een positief effect op de waterkwaliteit.

7.2.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben positieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

7.3 Eindconclusie overwegingen

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

8 Procedure

8.1 Algemeen

De vergunning is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

De aanvraag is op 6 mei 2015 bij Delfland ingediend door Eelerwoude te Diever namens Gemeente Leidschendam-Voorburg en geregistreerd onder waterdossiënummer 24434.

Eelerwoude is bij brief met kenmerk nr. 1205127/1550656, d.d. 2 juli 2015 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 28 juli 2015 aan de aanvraag toe te voegen. De ontbrekende gegevens zijn op 25 augustus 2015 geregistreerd onder nummer 1215257. Eelerwoude is bij brief met kenmerk nr.1214092/1550656, d.d. 7 september 2015 op de hoogte gebracht van de verlenging van de beslistermijn met 4 weken tot en met 2 oktober 2015.

8.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

9 Mededelingen

- I. Het correspondentieadres betreffende deze vergunning en samenhangende meldingen is:
Hoogheemraadschap van Delfland
Team Regulering en Planadvisering
Postbus 3061
2601 DB Delft
Telefoon: (015) 260 81 08
Internet: www.hhdelfland.nl
E-mail: loket@hhdelfland.nl
- II. Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldingplicht gelden op grond van andere regelgeving.
- III. Wij plaatsen de watervergunning op onze website onder 'bekendmakingen'. Daarnaast leggen wij de aanvraag en de vergunning met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage op onze kantoorlocatie Delftechpark 23 te Delft.
- IV. De Regionale Belasting Groep (RBG) stuurt een afzonderlijke aanslag voor verschuldigde heffingen, zoals leges of precario.