



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V62165

Ten name van: College van G.S. van de provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Locatie: op kadastraal perceel sectie; E nr; 1062 te Alphen aan den Rijn
gelegen tussen Rijksweg N11 en Compierekade



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 9 juli 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van College van G.S. van de provincie Zuid-Holland, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.053673. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- Aanbesteding bestek N207 OTA natuurcompensatie Compierekade te Alphen aan den Rijn.
- rapport Compierekade betreffende definitief ontwerp inrichting voor de natuurcompensatie van de OTA in de gemeente Alphen.

De aanvraag heeft betrekking op het aanleggen van natuurcompensatie voor de OTA met volgende handelingen:

Polder

Hoogwatervoorziening

- het aanbrengen en hebben van 2 bruggen over overige watergangen (B1 en B2);
- het aanbrengen en hebben van een brug (B3) over een hoofdwatgang;
- het aanbrengen, hebben en onderhouden van een peilafwijking/hoogwatervoorziening en peilregulerend kunstwerk (S1) in Polder Het Zaanse Rietveld, WW-22A;
- het verwijderen van 1 duiker uit 1 bestaande dam (D1) waarbij de dam in m² gelijk blijft;
- het verwijderen van een 1 dam van 20 m² (D2) en het hierbij graven van 20 m² overig oppervlaktewater in de hoogwatervoorziening;
- het aanleggen van 3 nieuwe dammen (D3) en het hiermee dempen van ca 96 m² overig water in de hoogwatervoorziening;
- het leggen en hebben van 2 duikers Ø 800 mm in 2 bestaande dammen (D4);
- het aanbrengen van meerdere houten hekwerken en struweelbosjes (O1) binnen de onderhoudsstrook van een overige- en hoofdwatgang;
- het verdiepen en baggeren van overige watergangen in de hoogwatervoorziening;
- het verondiepen van een overige watgang in de hoogwatervoorziening over een lengte van 180 m met een oppervlak van 640 m² en het hierin aanleggen, hebben en onderhouden van een helofytenfilter (H1);
- het dempen/verondiepen van 125 m² overig oppervlaktewater (N1) in de polder het aanleggen hebben en onderhouden van een Natuurvriendelijke oever;
- het tijdelijk dempen van een overige watgang 450 m² (T1) (ca 150 meter lang 3 meter breed) in de hoogwatervoorziening ten oosten van de terp;
- het verflauwen van 855 meter oever / 1415 m² in de hoogwatervoorziening en de polder ten behoeven van het aanleggen van natuurvriendelijke oever type B;
- het aanleggen hebben en onderhouden van 1745 m natuurvriendelijke oever type A en B langs de oever van overig oppervlaktewater in de hoogwatervoorziening en in de polder;



- het graven van 1019 m² oppervlaktewater in de hoogwatervoorziening; 93 m² nieuwe watergang en 926 m² vergraven van natuurvriendelijke oevers type A over een lengte van 427 meter.
- het graven van 1006 m² oppervlaktewater in de polder; 80 m² nieuwe watergang in de polder en 926 m² vergraven van natuurvriendelijke oevers type A over een lengte van 463 meter.

2 Overwegingen betreffende de aanvraag

2.1 Zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een zorgplicht:

- het aanbrengen en hebben van 2 bruggen over een overige watergang (B1 en B2) (Uitvoeringsregel 2 Bruggen; Erkende maatregel 2.3);
- het aanbrengen van meerdere houten hekwerken en struweelbosjes (O1) binnen de onderhoudsstrook van een overige- en hoofdwatgang (Uitvoeringsregel 10 Objecten in de beschermingszone van watergangen; Erkende maatregel 10.3)
- het verdiepen en baggeren van overige watergangen in de hoogwatervoorziening;
- het verflauwen van 855 meter oever / 1415 m² in de hoogwatervoorziening en de polder ten behoeven van het aanleggen van natuurvriendelijke oever type B;
- het aanleggen, hebben en onderhouden van 1745 m natuurvriendelijke oever type A en B langs de oever van overig oppervlaktewater in de hoogwatervoorziening en in de polder.

Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

Voor het aanleggen van de bruggen en het aanbrengen en hebben van objecten in de beschermingszone van watergangen is een zorgplicht met erkende maatregel opgesteld, deze kunt u vinden op www.rijnland.net/regels/keur-en-uitvoeringsregels

Uit de tekeningen blijkt onvoldoende of tussen beplanting en de watergangen, 2 meter ruimte vrij blijft ten behoeve van onderhoud en inspectie van de watergangen. Deze ruimte is opgenomen in de erkende maatregel behorend bij uitvoeringsregel 10. Om te voldoen aan de zorgplicht, adviseren wij u deze erkende maatregel te volgen.

2.2 Algemene regel

Op grond van artikel 3.2 van de keur geldt voor de volgende handelingen een algemene regel:

- het verwijderen van 1 duiker uit 1 bestaande dam (D1) waarbij de dam in m² gelijk blijft (Uitvoeringsregel 3 Dempden, algemene regel 3.3);
- het verwijderen van een 1 dam van 20 m² (D2) en het daarmee graven van 20 m² overig oppervlaktewater in de hoogwatervoorziening (Uitvoeringsregel 5 Graven, algemene regel 5.3);
- het aanleggen van 3 nieuwe dammen (D3) en het hiermee dempen van ca 96 m² overig water in de hoogwatervoorziening (Uitvoeringsregel 3 Dempden algemene regel 3.3 / Uitvoeringsregel 5 Graven Algemene regel 5.3);
- het leggen en hebben van 2 duikers Ø 800 mm in 2 bestaande dammen (D4) (Uitvoeringsregel 4 Duikers, algemene regel 4.3).



- het graven van 1019 m² oppervlaktewater in de hoogwatervoorziening; 93 m² nieuwe watergang en 926 m² vergraven van natuurvriendelijke oevers type A over een lengte van 427 meter.
- het graven van 1006 m² oppervlaktewater in de polder; 80 m² nieuwe watergang in de polder en 926 m² vergraven van natuurvriendelijke oevers type A over een lengte van 463 meter.

De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Dit houdt in dat de u deze handelingen zonder vergunning, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland, mag uitvoeren. Informatie hierover kunt u vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk-2/alle-regels-op-een-rij>

2.3 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het aanbrengen en hebben van een brug (B3) in over een hoofdwatgang;
- het aanbrengen, hebben en onderhouden van een peilafwijking/ hoogwatervoorziening en peilregulerend kunstwerk (S1) in Polder Het Zaanse Rietveld, WW-22A;
- het verondiepen van een overige watergang in de hoogwatervoorziening over een lengte van 180 m met een oppervlak van 640 m² en het hierin aanleggen, hebben en onderhouden van een helofytenfilter (H1);
- het dempen/verondiepen van 125 m² overig oppervlaktewater (N1) in de polder ten behoeve van het aanleggen van een natuurvriendelijk oever;
- Het tijdelijk dempen van een overige watergang 450 m² (T1) (ca 150 meter lang 3 meter breed) de hoogwatervoorziening ten oosten van de terp.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 28 juli 2015. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 8 en 24 september 2015. Hiermee is de procedure opgeschort met 58 dagen.



3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

3.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: College van G.S. van de provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het aanbrengen en hebben van een brug (B3) in de kern- en beschermingszone van een hoofdwatgang van de polder;
 - b. het aanbrengen, hebben en onderhouden van een peilafwijking/ hoogwatervoorziening en peilregulerend kunstwerk (S1) in Polder Het Zaanse Rietveld, WW-22A;
 - c. het verondiepen van een overige watgang in de hoogwatervoorziening over een lengte van 180 m met een oppervlak van 640 m² en het hierin aanleggen, hebben en onderhouden van een helofytenfilter (H1);
 - d. het dempen/ verondiepen van 125 m² overig oppervlaktewater (N1) in de polder ten behoeve van het aanleggen van een NVO;
 - e. het tijdelijk dempen van een overige watgang (T1) 450 m² (ca 150 meter lang 3 meter breed) de hoogwatervoorziening ten oosten van de terp;

een en ander ter plaatse van Alphen aan den Rijn, perceel sectie; E, nummer; 1062 te gelegen tussen Rijksweg N11 en Compierkade in gemeente Alphen aan den Rijn; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n) 1 t/m 4 die bij dit besluit behoren.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



4 Ondertekening

Besloten te Leiden op 7 oktober 2015.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

ba

Jan Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Oost

5 Verzending

Verzonden op 7 oktober 2015

Aantal bijlagen: 4

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn;
2. Omgevingsdienst West-Holland;



6 Voorschriften

6.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
2. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.

De Stuw

3. De regelbare stuw moet zodanig worden uitgevoerd dat deze niet door onbevoegden kan worden bediend.
4. De stuwhoogte moet op een hoogte van NAP min 2,28 m komen te liggen en gehouden worden.
5. De Stuw werk moet stand zeker zijn en mag niet onder- en/of achterloops zijn.
6. Ter plaatse van het lozingspunt mag geen erosie of uitspoeling optreden.
7. Alvorens de stuw aan te leggen dient het definitief ontwerp ter toetsing en goedkeuring aan Rijnland te worden overlegd.

Bruggen

8. Het talud onder de brug moet worden afgewerkt met erosie bestendig materiaal.
9. Over een breedte van 2,00 meter moet een hoogte van 1,00 aanwezig zijn.
10. Het door de ondersteunende constructie veroorzaakte verval mag geen belemmering vormen voor het watersysteem.
11. De landhoofden van de brug mogen niet in het water geplaatst worden.
12. Alvorens de brug aan te leggen dient het definitief ontwerp ter toetsing en goedkeuring aan Rijnland te worden overlegd.



Algemeen Technische Voorschriften

13. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moeten de watergangen op de voorgescreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
14. De werken moeten zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied of naar gebieden buiten Rijnland en dat er geen water uit andere gebieden naar Rijnlands gebied kan stromen.
15. Langs de hoofdwatgang moet een ruimte van 5 m breed, gemeten vanaf de insteek van de watgang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.

6.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.



5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft het aanleggen van een natuurgebied (moeras, kruiden- en faunairijk grasland), als natuurcompensatie voor het aanleggen van de OTA een en ander ter plaatse van Alphen aan den Rijn, perceel sectie; E, nummer; 1062 te gelegen tussen Rijksweg N11 en Compierekade in gemeente Alphen aan den Rijn.

De aanvraag heeft betrekking op werken in Polder het Zaanse Rietveld WW-22A:

- Vast peil is NAP min 2,38 m.



7.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

- a. het aanbrengen en hebben van een brug (B3) in de kern- en beschermingszone van een hoofdwatgang van de polder, is getoetst aan:
- Regel 2: bruggen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 1, 2, 3, 4 van Regel 2: bruggen.

Motivatie

Het betreft hier een brug over een hoofdwatgang, de brug voldoet aan de doorvaarthoogte en breedte. Voor het toetsen van de te plaatsen constructie in het water is in de voorschriften is opgenomen dat; Alvorens de brug aan te leggen het definitief ontwerp ter toetsing en goedkeuring aan Rijnland moet worden overlegd.

- b. het aanbrengen, hebben en onderhouden van een peilafwijking/
hoogwatervoorziening en peil regulerend kunstwerk (S1) in Polder Het Zaanse Rietveld, WW-22A, is getoetst aan:
- Regel 17: wijzigen van het peil.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 1 en 3 van Regel 17: wijzigen van het peil.

Motivatie

Om het moerasgebied te realiseren wordt het waterpeil periodiek opgezet door middel van een stuw met schotbalken, tot max 10 cm boven polderpeil. De peilverhoging zal worden gegenereerd door het vasthouden van regenwater. Er zal geen pomp worden geplaatst. Berekeningen wijzen uit dat het opzetten van het peil met 10 cm in dit vak niet zal leiden tot een versnelde afvoer van hemelwater. Ook wordt binnen de hoogwatervoorziening meer oppervlaktewater gegraven, oevers vergraven tot plasdrasoevers en voor een deel van het gebied zal het maaiveld verlaagd worden. In de zomerperiode wordt polderpeil gehanteerd en is dus extra waterberging beschikbaar. Het afdammen van de watergangen om de hoogwatervoorziening te realiseren leidt niet tot een belemmering in de water aan of -afvoer, naar en uit achterliggende/aangrenzende gebieden en het gemaal.

- c. het verondiepen van een overige watgang in de hoogwatervoorziening over een lengte van 180 m met een oppervlak van 640 m² en het hierin aanleggen, hebben en onderhouden van een helofytenfilter (H1),
is getoetst aan:
- Regel 3: dempen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling niet voldoet aan artikel 2 van Regel 3: dempen. Dit staat vergunningverlening niet in de weg.



Motivatie

Het betreft hier het aanbrengen grond als gedeeltelijke verondieping van een bestaande watergang voor aanleggen van een helofytenfilter

Aflopend diepte van zuid naar noord.

1/3 van totale lengte 0,15 m waterdiepte (NAP - 2,53 m) zuid

1/3 van totale lengte 0,30 m waterdiepte (NAP - 2,68 m) midden

1/3 van totale lengte 0,50 m waterdiepte (NAP - 2,88 m) noord

Het te hanteren peil zal zijn hoog peil NAP -2,28 en laag peil NAP -2,38 (polderpeil).

Het doel van het helofytenfilter is het voedselrijke water uit de polder te filteren. Het helofytenfilter wordt aangelegd in de hoogwatervoorziening en heeft geen effect op het functioneren van het watersysteem in de polder. Om deze reden kan de verondieping en het helofytenfilter worden toegestaan.

- c. het dempen/verondiepen van 125 m² overig oppervlaktewater in de polder ten behoeve van het aanleggen van een Natuurvriendelijke oever (N1), is getoetst aan:

- Regel 3: dempen;
- Regel 5: graven van oppervlaktewater.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan het gestelde in:

2. artikel 1 en 2 van Regel 3: dempen;
3. artikel 3 van Regel 5: graven van oppervlaktewater.

Motivatie

Het betreft hier het verondiepen van het onderwatertalud van een overige watergang van de polder. Deze verondieping heeft een wijziging van de legger oppervlaktewater tot gevolg. De demping heeft geen nadelige gevolgen voor het watersysteem. Water ter compensatie voor het aanleggen van deze oever wordt gerealiseerd in de naastgelegen percelen waarbij twee oevers aangelegd worden waarbij juist water wordt gegraven.

- d. het tijdelijk dempen van een overige watergang (T1) 450 m² (ca 150 meter lang 3 meter breed) de hoogwatervoorziening ten oosten van de terp, is getoetst aan:

- Regel 3: dempen;
- Regel 5: graven van oppervlaktewater.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan het gestelde in:

4. artikel 1 en 2 van Regel 3: dempen;
5. algemene regel 5.3 van Regel 5: graven van oppervlaktewater.

Motivatie

Het betreft hier het tijdelijk dempen van een overige watergang van de hoogwatervoorziening en de polder. Het betreft het kopeinden van de watergangen. De tijdelijke demping is noodzakelijk om de naastgelegen terp aan te kunnen leggen. Indien de watergang niet gedempt wordt tijdens het aanleggen van de terp is de kans dat de waterbodem opbarst aanzienlijk. De watergang zal weer open gegraven worden zodra de terp is gezet en het opbarst risico is geminimaliseerd. In het plan wordt voldoende water gegraven in zowel de polder als de hoogwatervoorziening om aan de compensatieverplichting van de demping te kunnen voldoen. De demping heeft dan ook geen negatief effect op het watersysteem.



7.2 Conclusie

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, verenigbaar zijn met de doelstellingen van Rijnland

8 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



9 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : S. van Dijk
Doorkiesnummer : 071 306 3483
E-mail : Sifra.Dijk@rijnland.net