



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V61670

Ten name van: Gemeente Teylingen, t.a.v. dhr. G.E. Gerritse
Postbus 149
2215 ZJ Voorhout

Locatie: Zwanburgerpolder te Warmond



1 Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 1 mei 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van Gemeente Teylingen, dhr. G.E. Gerritse, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.036580. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Gemeente Teylingen, t.a.v. dhr. G.E. Gerritse, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het verwijderen van houten damwanden en verankeringen en aansluitend plaatsen en hebben van 435 m verankerde kunststoffen damwanden in de kern- en beschermingszone van de regionale kering, een en ander ter plaatse van de Zwanburgerpolder in Warmond, gemeente Teylingen; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 tot en met 4, die bij dit besluit behoren.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



2 Ondertekening

Besloten te Leiden op 8 oktober 2015.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

mevr. L. Schrama,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider West

3 Verzending

Verzonden op 8 oktober 2015

Aantal bijlagen: 4

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen;
2. Omgevingsdienst West-Holland.



4 Voorschriften

4.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Waterkeringen

1. Tenminste 4 weken voor de aanvang van de werkzaamheden moet een werkplan ter goedkeuring worden verzonden naar het hoofd van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving. In dit werkplan moet de uitvoering stapsgewijs zijn beschreven en moet tevens een calamiteitenplan, inclusief benodigd materieel en expertise, en monitoringsplan worden opgenomen voor zowel de damwand als de waterkering. De werkzaamheden mogen niet eerder worden begonnen dan dat goedkeuring van het werkplan schriftelijk is verleend.
2. Calamiteiten moeten direct telefonisch worden gemeld op het calamiteitennummer 071-3063535 van HH van Rijnland. Tevens moeten direct alle benodigde maatregelen worden getroffen om de oorzaak en gevolgen van de calamiteit weg te nemen. Het calamiteitennummer moet bekend zijn aan een ieder die werkt aan ontgraving in de waterkering, werkt aan verwijdering en plaatsen van beschoeiing en damwanden en degenen die op locatie toezicht houden op deze werkzaamheden.
3. Er mogen geen ontgravingen worden verricht in de oevers en waterkering die dieper gaan dan 0,20 m onder de te verwijderen ankerstaven. De ontgravingen dienen zo snel als uitvoeringstechnisch mogelijk is weer te worden aangevuld.
4. Op de plaats waar de waterkering na ontgraving en uitvoering van de werkzaamheden wordt hersteld, moeten bagger, vuil en materiaalresten uit de ontgraving worden verwijderd tot op de ongeroerde ondergrond.
5. Het maaiveld en/of de waterkering dient na de werkzaamheden weer te worden aangevuld tot de oorspronkelijke hoogte, direct aansluitend aan de werkzaamheden.
6. In de periode van 1 oktober tot 1 april mag in de waterkering niet worden gegraven, zonder schriftelijke toestemming van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.
7. De werkzaamheden moeten conform het bij de aanvraag ingediende werkplan worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen op het werkplan moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.
8. Binnen het leggerprofiel is het aanbrengen en/of hebben van opgaande bomen en heesters niet toegestaan.



9. Het voor de waterkering/aanvulling te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22. De consistentie-index (Ic) bij verwerking moet groter zijn dan 0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Het aanbrengen en verdichten moet in lagen van maximaal 0,25 meter plaats vinden. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 1. Overige toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 2. Voor binnendijkse verzwaringen tegen de bestaande dijk moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 3 (standaard), of erosiebestendigheidsklasse 2 (langs meren en plassen).

10. De afwatering mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering, mag niet worden belemmerd en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

Monitoring

11. De aannemer moet voorafgaand aan het trekken c.q. verwijderen van de bestaande beschoeiing de nulsituatie opnemen en het effect van het verwijderen van de aanwezige beschoeiing monitoren en registreren. Daartoe moet onder meer met tussenliggende afstanden van 20 m te worden gemeten en geregistreerd welke diepte de waterbodem heeft t.o.v. het waterpeil, vooraf aan het trekken van de damwandplanken en daarna. Tevens dient voortdurend een visuele inspectie van het keringlichaam te worden uitgevoerd op scheurvorming en verzakkingen. De (meet-) resultaten dient de aannemer op verzoek ter inzage geven aan medewerkers van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland.
12. Alle eventuele in de waterkeringlichamen optredende nazakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.

Oeverbescherming

13. De oeverbescherming die geplaatst wordt, moet grond dicht aansluiten op de naastgelegen bestaande oever of oeverbescherming.
14. De te plaatsen oeverbescherming moet voorzien zijn van een infiltratiesysteem, met geringe afstanden tussen de onderlinge inlaten om verdroging van de veendijk te voorkomen.



15. De te vervangen oeverbescherming moet volledig worden verwijderd. Bestaande damwandverankering dient te worden verwijderd.
16. De te plaatsen damwandbeschoeiing moet met de hartlijn op de huidige waterlijn worden geplaatst. Per saldo mag geen demping van oppervlaktewater worden veroorzaakt.
17. Tijdens het verwijderen van de bestaande beschoeiing en plaatsen van de nieuwe damwanden mag niet meer dan de lengte van één dagproductie van het plaatsen van nieuwe damwanden, worden verwijderd. Enkel na overleg met, en akkoord van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van HH van Rijnland mag over een langere afstand de bestaande beschoeiing vooraf worden verwijderd.
18. De oever dient aan het eind van elke werkdag gesloten te zijn. Zonodig door middel van het grond dicht plaatsen van een tijdelijke voorziening tussen de bestaande oeverbescherming en de nieuw geplaatste damwanden.

Algemeen Technische Voorschriften

19. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.
20. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
21. De werken moeten zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied of naar gebieden buiten Rijnland en dat er geen water uit andere gebieden naar Rijnlands gebied kan stromen.
22. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
23. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.
24. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



4.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat de vergunninghouder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier.

2. Aanwezigheid vergunning

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De vergunninghouder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de vergunninghouder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De vergunninghouder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



5 Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft het verwijderen van houten damwanden en verankeringen en aansluitend plaatsen en hebben van 435 m verankerde kunststoffen damwanden in de kern- en beschermingszone van de regionale kering, een en ander ter plaatse van de Zwanburgerpolder in Warmond.

De aanvraag heeft betrekking op werken in de Boezem:

- zomerpeil is NAP min 0,61 m;
- winterpeil is NAP min 0,64 m (schouwpeil).

6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime.

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- staat van onderhoud van vergund object;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.



Het verwijderen van houten damwanden en verankeringen en aansluitend plaatsen en hebben van 435 m verankerde kunststoffen damwanden in de kern- en beschermingszone van de regionale kering, een en ander ter plaatse van de Zwanburgerpolder in Warmond is getoetst aan:

- Regel 19: bouwen;
- Regel 20: grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 1 en 3 van Regel 19.8: bouwen;
2. artikel 1, 3, 4 en 6 van Regel 20.5: grondverzet.

Door de aanvullende voorschriften wordt gezorgd voor optimale veiligheid en zorgvuldigheid, waardoor het falen van de waterkering om het eiland de Zwanburgerpolder wordt voorkomen. De veendijk mag niet uitdrogen. Om dit te voorkomen moete een drainage systeem worden gebruikt. Dit systeem moet inlaten hebben op korte onderlinge afstanden.

Het werkplan dat voor aanvang moet zijn goedgekeurd, inclusief calamiteiten – en monitoringsplan, zorgt voor voldoende bewustzijn van de risico's tijdens de werkzaamheden.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

Controle

De vergunninghouder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de vergunninghouder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de vergunninghouder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Aad Hartman
Doorkiesnummer : 071 306 3477
E-mail : Aad.Hartman@rijnland.net

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.