

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 30 september 2015 een aanvraag ontvangen van _____, ingediend door _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het uitvoeren van verschillende werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting van zorgterrein Sintmaheerdt te Tolbert.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2012-2021-25298.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning, d.d. 30 september 2015 met Omgevingsloket online aanvraagnummer 1990843;
- Bijlage 1: vergunningstekening I001886 met tekeningnummer 4897_B101;
- Bijlage 2: vergunningstekening I001886 met tekeningnummer 4897_W002;
- Bijlage 3: vergunningstekening I001886 met tekeningnummer 4897_B004;
- Bijlage 4: vergunningstekening I001886 met tekeningnummer 4897_B102;
- Bijlage 5: vergunningstekening I001886 met tekeningnummer 4897_W004;
- Bijlage 6: Riool- en waterhuishoudkundig plan;
- Bijlage 7: Hydrologisch advies;
- Bijlage 8: plattegrond;
- Bijlage 9: vergunningstekening I001886 met tekeningnummer 4897_D001;
- Bijlage 10: vergunningstekening I001886 met tekeningnummer 4897_D002;
- Bijlage 11: tekening d.d. 17-11-2011 Tolbert Sintmaheerdt;
- Bijlage 12: tekening d.d. 21-11-2011 Tolbert Sintmaheerdt grondgebruik;
- Bijlage 13: riooltekening;
- Bijlage 14: vergunningstekening I001886 met tekeningnummer 4897_L002;
- Bijlage 15: vergunningstekening I001886 met tekeningnummer 4897_B001.

2.1 Aanleiding

Voor het inrichten van zorgterrein Sintmaheerdt te Tolbert fase 1 en 2 dienen er verschillende werkzaamheden uitgevoerd te worden.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het uitvoeren van verschillende werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting van zorgterrein Sintmaheerdt te Tolbert.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- “Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest”, vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a,b en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van het project Sintmaheerdt fase 1 en 2 te Tolbert;
- dat het verlies aan waterberging en de toename van verhard oppervlak wordt gecompenseerd, zoals aangegeven in het waterhuishoudingsplan, van J&L datamanagement, juli 2012;
- dat na uitvoering van de overige fasen Sintmaheerdt bekeken wordt hoeveel m2 open water in totaal is gerealiseerd;
- dat in de Notitie Stedelijk Water van waterschap Noorderzijlvest d.d. 30 november 2006 dient te worden gestreefd naar het afkoppelen van water naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties dat afkomstig is van verhard oppervlak;
- dat de te graven en hergraven sloten dienen te voldoen aan de dwarsprofielen aangegeven op tekeningen met kenmerk V&H.15-25298 blad 2 en 4;
- dat de te leggen duikers geen nadelige invloed hebben op de water aan- en afvoer;
- dat de afwatering zowel tijdens als na het gereed zijn van de werkzaamheden gegarandeerd dient te zijn;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____ vergunning te verlenen voor het uitvoeren van verschillende werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting van zorgterrein Sintmaheerdt te Tolbert.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl. Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Voorschrift 5, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
3. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

Voorschrift 6, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening

van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

1. Alle werkzaamheden dienen, zoals op bijgevoegde tekeningen met kenmerk V&H.15-25298 blad 1 t/m 4 is aangegeven, te worden uitgevoerd.
2. De sloten mogen worden gedempt.
3. De voorgenomen dempingen dienen zodanig te worden uitgevoerd dat het zich in de te dempen sloten bevindende water vrij kan afvloeien (geen water opsluiten).
4. Alvorens met de dempingen wordt begonnen dienen de te dempen sloten te worden opgeschoond tot de oorspronkelijke vaste slootbodem (modder verwijderen).
5. Eventueel aanwezige drainage- of andere uitmondingen moeten worden verlengd om te kunnen lozen.
6. Om de afvoer van water ongehinderd te laten plaatsvinden en het verlies aan berging te compenseren dienen de sloten, op tekening met kenmerk 15-25298 blad 1 en 3 aangegeven, te worden gegraven en hergraven.
7. De te graven en hergraven sloten dienen te voldoen aan de dwarsprofielen zoals is aangegeven op tekening met kenmerk 15-25298 blad 2 en 4.
8. Het leggen en verlengen van de dammen met duikers, zoals op tekening aangegeven, mag niet eerder aanvangen, dan nadat de sloot ter plaatse van de te leggen dam met duiker, en tot 5.00 m ter weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing is ontdaan.
9. De dammen moet worden voorzien van een duiker met een inwendige diameter van minimaal Ø 500 mm, gemaakt van PVC (tenminste kwaliteitsklasse 41) of gegolfd plaatstaal (voorzien van een coating met een minimale wanddikte van 1.2 mm) of beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met een minimale wanddikte van 50 mm). De binnenonderkant van de duikers dienen gelegd en gehouden te worden op de volgende hoogte;
bij waterdiepte < 0.45 meter op vaste bodem
bij waterdiepte > 0.45 meter, 0.45 meter onder feitelijk voorkomende waterstand.
10. Het verlengen van de duikers mag niet eerder aanvangen, dan nadat de sloot ter plaatse van de te verlengen duiker, en tot 5.00 m aan de te verlengen zijde, van alle aanwezige modder en begroeiing is ontdaan.
11. De bestaande duiker en de verlenging moeten waterdicht met elkaar worden verbonden.
12. De duikerverlenging dient zodanig te worden aangebracht, dat de hoogte van de binnenonderkant dezelfde is en blijft als die van de binnenonderkant van de bestaande duiker.
13. De dam dient gelijkmatig te worden aangevuld met droge grond of zand, vanaf de vaste bodem tot aan de bovenkant van de duiker in lagen van maximaal 0.15 m, en daarboven tot aan het maaiveld in lagen van maximaal 0.30 m, welke lagen afzonderlijk moeten worden verdicht, waarbij geen ingesloten laagten ontstaan, als gevolg waarvan de afvoer van oppervlaktewater kan worden belemmerd.
14. De zijkanten van de dammen moeten vanaf de vaste bodem tot aan het maaiveld worden aangevuld met goed doorgroeide grond (spitzoden) onder een helling niet steiler dan 1:1.
15. Uitspoeling of inzakking van de taluds nabij de uitstroomvoorzieningen van het RWA-riool dienen door de vergunninghouder te worden hersteld.
16. De waterafvoer c.q.-toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.

17. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 14 oktober 2015 tot en met 24 november 2015 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel bij faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten.

Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze (bij brief) per post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 13 oktober

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:



Henry Korteschiel,
manager Watersystemen en Waterveiligheid.